

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
илова

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

**RESPUBLIKA PERINATAL MARKAZI ҲУЗУРИДАГИ НЕОНАТАЛ ХИРУРГИЯ RESPUBLIKA О‘QUV-DAVOLASH-USLUBIY MARKAZI**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ  
"TUG‘MA PAST ICHAK TUTILISHI"**

**ТОШКЕНТ-2025**



Тиббий ёрдам Тиббий ёрдам Тиббий ёрдам Нозология бўйича  
"TUG'MA PAST ICHAK O'TKAZMASLIK"

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ  
"TUG‘MA PAST ICHAK TUTILISHI"**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТНИНГ НОМИ (КОД), ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ БИЛАН  
ШУЎУЛЛАНУВЧИ МУТАХАССИСЛАРНИНГ НОМИ**

ХКТ-10/11 коди:	Касаллик номи	Ташхис қўйиш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар амбулатория шароитида даволаниш		Стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар	
		Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар	Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар
<b>ХКТ-10</b>					
Қ 4.1.1.	Туғма йўқлик, атрезия ва оч ичак стенози				
Қ 41.2.	Ёнбош ичакнинг туғма йўқлиги, атрезияси ва стенози				
Қ 41.8.	Ингичка ичакнинг бошқа аниқланган қисmlарининг туғма йўқлиги, атрезияси ва стенози	-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог- реаниматолог	Кардиохирур г, нейрохирург, генетик, гастроэнтеролог, невропатолог, неонатолог, ЛОР, акушер- гинеколог
Қ 41.9.	Ингичка ичакнинг аниқланмаган қисмининг туғма йўқлиги, атрезияси ва стенози				
Қ 42.8.	Йўғон ичакнинг бошқа қисmlарининг туғма йўқлиги, атрезияси ва стенози				
Қ 42.9.	Йўғон ичакнинг аниқланмаган қисмининг туғма йўқлиги, атрезияси ва стенози				
<b>ХКТ-11</b>					
ДА90.1					

**ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Минимал хизматлар сони ёки текширув-вания	Даволаш давомийлиги
		Амбулаторияда даволаш		Стационар даволаниш*				
		ПСВ	SP/MPSP	Туман (шаҳар) касалхоналари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика муассасаси даража		
<b>Бош мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув 4. Инструментал тадқиқотлар	-	болалар жарроҳи	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 90 кунгача
<b>Эслатма:</b> Агар туманда мутахассис бўлмаса, беморлар кўшни туманга юборилади.								
<b>(қўшимча) мутахассис маслаҳати (шифокор)</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	Болалар жарроҳи	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 90 кунгача
<b>Эслатма.</b> Беморни текширишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасида кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг қўшимча маслаҳатлари ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.								
	1. Умумий қон таҳлили	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	
	2. Умумий сийдик таҳлили	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	



**Эслатма:** Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.

ПСВ - оилавий шифокор пункти; ҚК - оилавий поликлиника; КЎМК - кўп тармоқли оилавий поликлиника; УТТ - ультратовуш текшируви; Эхо-КГ - эхокардиография; НСГ - нейросонография;

**СТАЦИОНАРДА ДАВОЛАНИШГА КЎРСАТМАЛАР:**

Ушбу патологияда стационар жарроҳлик даволаш

**(ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)**

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даволаш)		Тиббий ёрдам даражаси ва турига кўра					Ўртача суткалик доза	Бир курсга дозалаш
		Амбулаторияд а даволаш		Стационар даволаниш				
Препаратнинг халқаро патентланмаган номи	Препаратнинг дозаси ва қўлланилиши	ПСВ	SP/MPCP	Туман (шаҳар) касалхоналари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республиканинг кан даражаси		
Метоклопрамид	0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ампитсиллин	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Гентамитсин	4мг/кг/кун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефазолин	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефотаксим	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Сефепим	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сулперазон	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Банкомитсин	Инъекция учун кунига 10-20 кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Амикатсин	Инъекциялар учун 15мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Метронидазол	7,5 мг/кг/бир марталик инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Аминовен 10%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Глюкоза 10%, 40%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Натрий хлор 0,9%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Гепарин 25000 ТБ\5000 ТБ	20ЕД/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Калий хлорид 4%	2-4 ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кальций глюконат 10%	2ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Липофундин	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Флуканозол	Инъекция учун қунига 3-5 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
К витамини	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Дитсинон	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Инфулган	Инъекциялар учун 7,5 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Шам парацетамол	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Тиенам	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Меропинем	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Магний сульфат 25%	0,2 мл/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Прозерин 500 мкг 1 мл	0,1 мл/кг/бир марталик	-	-	-	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
ГОМК 20%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Фентанил 0,005%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ардуан 2мл	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Кетамин 1мл, 50-100мг	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
сибазон 0,5% (версипам)	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

**Эслатма:** 1. Парентерал озиклантириш учун препаратларнинг кунлик дозаси туғилгандаги вазнга боғлиқ, парентерал озиклантириш учун препаратларнинг курс дозаси касалликнинг оғирлигига боғлиқ ва оширилиши мумкин. 2. Юқоридаги дорилар кўрсатмаларга кўра тайинланади боланинг клиник ҳолатига мос равишда. 3. Касаллик оғир кечганда ва сезувчанлик аниқланганда антибиотикларнинг курс дозаси оширилиши мумкин.

### (ШОШИЛИНЧ ХИРУРГИК ОПЕРАЦИЯ)

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилинч ёрдам даражаси ва турига кўра				
	Амбулаторияда даволаш		Стационар ёрдам*		
Операция/аралашув/даволаш номи	СМП/ уйда	SP/ SGP/ MPCP	Туман (шаҳар) касалхонал	Вилоят тиббиёт муассасалари даража	Тиббий муассасалар республика даражасидаги
1. Лапаротомия. Ичаклараро анастомоз қўйиш (ичак интубацияси билан)	-	-	-	+	+
2. Лапаротомия. Энтеростомия ёки колостомия.	-	-	-	+	+
3. Лапараскосситсияланган минилапаротомия.	-	-	-	+	+
4. Лапаратсентез	-	-	+	+	+
5. Стома бартароф этилиши	-	-	-	+	+
6. Лапаротомия. қорин бўшлиғи битишмаларининг	-	-	-	+	+

**Эслатма:** (бу ерда жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа йўриқномаси келтирилган) Беморда асоратланмаган пастки ичак тутилиши ташхиси қўйилгандан сўнг, нуқсонни лапароскопик ёки анъанавий усулда тузатиш амалга оширилади. Кутилган эрта ва кечки асоратларда такрорий жарроҳлик амалиёти тавсия этилади.

**(РЕЖАЛИ XIRURGIK OPERATSIYA)**

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилич ёрдам даражаси ва турига кўра				
	Амбулаторияда даволаш		Стационар ёрдам*		
Операция/аралашув/даволаш номи	СМП/ уйда	SP/ SGP/ MPCP	Туман (шаҳар) касалхонал	Вилоят тиббиёт муассасалари даража	Тиббий муассасалар республика даражасидаги
1. Стомани баргараф этиш. Ичаклараро анастомоз қўйиш.	-	-	-	+	+
2. Стомани баргараф этиш. Энтеростома ёки колостома	-	-	-	+	+
3. Стома реконструкцияси.					
<p><b>Эслатма:</b> 1. Операциядан кейинги даврда қўшалок ичак стомаси бўлган болада ичак таркиби ичакнинг проксимал сегментидан олинади. Ичак таркиби шприц ва зонд ёрдамида дистал сегментга стома орқали порсиялаб киритилади. Параллел равишда тозаловчи ҳукналар ёрдамида тўхтатилган ичакнинг ретроград гидротренировкаси ўтказилади. Ўчирилган ичакнинг тайёрлиги тозаловчи ҳукналардан сўнг табиий йўл билан ва мустақил равишда ич келишига қараб баҳоланади. 2. Стома парвариши стома атрофидаги терини мунтазам равишда илиқ сув билан тозалашни, терини таъсирланишдан ҳимоя қилиш ва оқишнинг олдини олиш учун махсус воситалардан фойдаланишни, шунингдек, ахлат қабул қилгични ўз вақтида алмаштиришни ўз ичига олади. Таъсирланиш ва асоратларнинг олдини олиш учун гигиена қоидаларига риоя қилиш ва терининг ҳолатини кузатиб бориш муҳим.</p>					

**DISPANSERLASH**

**(БЕМОРНИ "D" ҲИСОБИДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ҚИЛИШ)**

Диспансеризация ўтказиш тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ПСВ/СП	MPCP	Минимал микдор	Диспансер кузатуви даври
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги (педиатр, болалар жарроҳи, гастроэнтеролог)	+	+	3.	3 йил
<p><b>Эслатма.</b> Беморни ўткир циститдан даволашда клиник ва лаборатория кўрсаткичлари бўйича 1 ойгача кузатув олиб борилади</p>					
Инструментал тадқиқотлар	Қорин бўшлиғи аъзоларининг ультратовуш текшируви, зарур бўлганда умумий Қорин бўшлиғи рентгенограммаси ёки ошқозон-ичак тракти пассажи,	+	+	3.	3 йил
<p><b>Эслатма:</b> 3 ойдан сўнг беморларда қайта ўтказилади</p>					

## РЕАБИЛИТАЦИЯ

### (БЕМОРЛАРНИ СТАЦИОНАРДАН ЧИҚАРИЛГАНДАН КЕЙИН РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ)

Тадбирлар: реабилитация ўтказиш	Тиббий хизматлар номи	ПСВ/СП	МПСП	Минимал миқдор	Реабилитация даври
<b>Мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	<b>Шифокор кўриги (педиатр, болалар жарроҳи, физиотерапевт)</b>	+	+	<b>3.</b>	<b>3 йил</b>
Эслатма. Тиббий реабилитация тиббий фаолият лицензиясига эга тиббий ташкилотларда амалга оширилади, жумладан тиббий реабилитация ишлари (хизматлари).					
<b>Физиотерапевтик даволаш</b>	<b>Физиомуолажалар - КЖ билан электрофорез, прзерин, лидаза, қорин олд деворига парафин аппликациялари, массаж.</b>	+	+	<b>3.</b>	<b>3 йил</b>
<b>Изоҳ:</b> Стационар шароитларда тиббий ёрдам кўрсатувчи тиббиёт ташкилотларида тиббий реабилитация даволовчи шифокор ва мутахассис шифокорларнинг физиотерапевт шифокорлар, даволаш жисмоний тарбия шифокорлари билан ўзаро ҳамкорлиги асосида амалга оширилади, рефлексотерапевт-шифокорлар, мануал терапия шифокорлари, психотерапевт-шифокорлар, тиббий психологлар ва бошқа мутахассислар, тиббий реабилитация соҳасида ишлайдиганлар.					
<b>Ҳожатхона ва стома машқи</b>	<b>Шифокор (болалар жарроҳи)</b>	+	+	болалар жарроҳи тавсиясига кўра	<b>3 йил</b>
Эслатма: ихтисослаштирилган реабилитация ёрдамни ўз вақтида олганда, стома билан оғриган беморларнинг аксарияти одатий турмуш тарзига, ишга, фаол дам олишга ва спорт билан шуғулланишга қайтади.					
<b>Ушбу патология бўйича махсус танланган аралашмаларни қўллаш бемор</b>	<b>Шифокор (болалар гастроэнтерологи)</b>	+	+	болалар тавсиясига кўра гастроэнтеролог	<b>3 йил</b>
Эслатма: беморлар учун аралашмани тўғри танлаш зарурати - касалликларнинг организмга турлича таъсири натижасидир.					