


Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
илова

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

**РЕСПУБЛИКА ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ ҲУЗУРИДАГИ НЕОНАТАЛ ХИРУРГИЯ РЕСПУБЛИКА ЎҚУВ-ДАВОЛАШ-УСЛУБИЙ МАРКАЗИ**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ  
"ТЎЛИҚ ВА ТЎЛИҚ БЎЛМАГАН КИНДИК ОҚМАСИ"**

**ТОШКЕНТ-2025**



**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ТИББИЙ ЁРДАМ СТАНДАРТИ  
"ТЎЛИҚ ВА ТЎЛИҚ БЎЛМАГАН КИНДИК ОҚМАСИ"**

**ТОШКЕНТ-2025**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ЁРДАМ СТАНДАРТИ  
"ТЎЛИҚ ВА ТЎЛИҚ БЎЛМАГАН КИНДИК ОҚМАСИ"**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТНИНГ НОМИ (КОД), ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ БИЛАН  
ШУЎУЛЛАНУВЧИ МУТАХАССИСЛАРНИНГ НОМИ**

ХКТ-10/11 коди:	Касаллик номи	Ташхис қўйиш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар амбулатория шароитида даволаниш		Стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар	
		Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар	Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар
<b>ХКТ-10</b>					
Q 43,8	ТЎЛИҚ ВА НОТЎЛИҚ КИНДИК ОҚМАСИ	Болалар жарроҳи, оилавий шифокор	Неонатолог,	Болалар жарроҳи, анестезиолог- реаниматолог	генетик, гастроэнтеролог, невропатолог, неонатолог,

**ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Хизматларнинг минимал сони ёки та текширув	Даволаш давомийлиги
		Амбулаторияда даволаш		Стационар даволаниш*				
		ПСВ	СП/МПСП	Туман (шаҳар) касалхоналари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика муассасаси даража		
<b>Бош мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув 4. Инструментал тадқиқотлар	-	болалар жарроҳи	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаш: 30 кунгача
<b>Эслатма:</b> Агар туманда мутахассис бўлмаса, беморлар кўшни туманга юборилади.								
<b>(қўшимча) мутахассис маслаҳати (шифокор)</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	Болалар жарроҳи	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 30 кунгача
<b>Эслатма.</b> Беморни текширишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасида кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг қўшимча маслаҳатлари ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.								
<b>Асосий</b>	1. Умумий қон таҳлили	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	
	2. Умумий сийдик таҳлили	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	
	3. Қоннинг биокимёвий таҳлили	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	

<b>лаборатория таҳлиллари</b>	4. Коагулограмма.	-	-	-	+	+	<b>1.</b>	
	5. ХБсАг ни аниқлаш.	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	6. АнтиХСВ ни аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	7. ОИВни аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	8. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	

**Эслатма:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланса, кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади, тиббиёт муассасалари даражасига асосланган. Касаллик оғир кечганда зарурат туғилганда текширувлар сони кўпайтирилиши мумкин.

<b>Қўшимча лаборатория текширувлари</b>	1. Прокалситонин	-	-	-	+	+	<b>1.</b>	
	2. Қондаги глюкоза миқдорини аниқлаш.	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	3. Қоннинг ЮҚТ си	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	

**Эслатма:** Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.

<b>Асосий инструментал тадқиқотлар</b>	1. Олд томондаги ультратовуш қорин деворини нг.	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	
	2. Фистулография.		+	+	+	+	<b>1.</b>	
	Оқмани зондлаш.	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	

**Эслатма:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланса, кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади, тиббий муассасалар даражасига асосланган. Касаллик оғир кечганда зарурат туғилганда текширувлар сони кўпайтирилиши мумкин.

<b>Қўшимча инструментал тадқиқотлар</b>	1. Ошқозон ичак ультратовуш текшируви	-	+	+	+	+	<b>1.</b>	
	2. НСГ	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	3. ЭхоКГ	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	
	4. Ички аъзоларнинг УТТ текшируви	-	-	+	+	+	<b>1.</b>	

**Эслатма:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланса, кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади, тиббиёт муассасалари даражасига асосланган. Касаллик оғир кечганда зарурат туғилганда текширувлар сони кўпайтирилиши мумкин.

ПСВ - оилавий шифокор пункти; ҚК - оилавий поликлиника; КЎМК - кўп тармоқли оилавий поликлиника; УТТ - ультратовуш текшируви; Эхо-КГ -

эхокардиография; НСГ- нейросонография;

<b>СТАЦИОНАРДА ДАВОЛАНИШГА КЎРСАТМАЛАР:</b>
---

Ушбу патологияда стационар жаррохлик даволаш
--

**(ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)**

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даволаш)		Тиббий ёрдам даражаси ва турига кўра					Ўртача суткалик доза	Бир курсга дозалаш
		Амбулаторияд а даволаш		Стационар даволаниш				
		ПСВ	СП/МПСП	Туман (шаҳар) касалхонал ари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика даражасида ги муассасала р		
Препаратнинг халқаро патентланмаган номи	Препаратни нг дозаси ва қўлланили ши							
Метоклопрамид	0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ампитсиллин	Инъекциялар учун 50-100 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими танланади индивидуал
Гентамитсин	4мг/кг/кун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефазолин	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефотаксим	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефепим	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Сулперазон	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Банкомитсин	Инъекция учун кунига 10-20 кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Амикатсин	Инъекциялар учун 15мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Метронидозол	7,5 мг/кг/бир марталик инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Аминовен 10%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Глюкоза 10%, 40%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Натрий хлор 0,9%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Гепарин 25000 ТБ\5000 ТБ	20ЕД/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Калий хлорид 4%	2-4 ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кальций глюконат 10%	2ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Флуканозол	Инъекция учун кунига 3-5 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
К витамини	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Дитсинон	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Инфулган	Инъекция учун 7,5 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Шам парацетамол	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Тиенам	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Меропинем	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Магнезий сульфат 25%	0,2 мл/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
ГОМК 20%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Фентанил 0,005%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ардуан 2мл	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кетамин 1мл, 50- 100мг	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
сибазон 0,5% (версипам)	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

**Эслатма:** 1.Парентерал озиклантириш учун препаратларнинг кунлик дозаси туғилгандаги вазнга боғлиқ, учун препаратларнинг курс дозаси парентерал озиклантириш касалликнинг оғирлигига боғлиқ бўлиб, кўпайиши мумкин. 2. Юқорида кўрсатилган препаратлар кўрсатма бўйича боланинг клиник ҳолатига қараб буюрилади. 3. Касаллик оғир кечганда ва сезувчанлик аниқланганда антибиотикларнинг курс дозаси оширилиши мумкин.

**(ШОШИЛИНЧ ВА ШОШИЛИНЧ ХИРУРГИК ОПЕРАЦИЯ)**

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилинч ёрдам даражаси ва турига кўра				
	Амбулаторияда даволаш		Стационар ёрдам*		
Операция/аралашув/даволаш номи	СМП/ уйда	СП/ СГП/ МПСП	Туман (шаҳар) касалхонал	Вилоят тиббиёт муассасалари даража	Тиббий муассасалар республика даражасидаги
<p>1. Даволаш тактикаси оқма турига боғлиқ. Баъзан адекват консерватив терапияда фистулалар ўз-ўзидан ёпилади. У ёқиши мумкин.</p> <p>2. Жарроҳлик аралашувига мутлақ кўрсатмалар тўлиқ оқмалардир.</p>			+	+	+
<p><b>Эслатма:</b> (бу ерда жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажалар кўрсатмаси келтирилган) Беморда юқори ичак тутилиши аниқлангандан сўнг, нуқсонни лапароскопик ёки анъанавий усулда тузатиш амалга оширилади. Қутилган эрта ва кечки асоратларда такрорий жарроҳлик амалиёти тавсия этилади.</p>					

**ДИСПАНСЕРЛАШ**

**(БЕМОРНИ "Д" ҲИСОБИДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ҚИЛИШ)**

Ўтказиш бўйича тадбирлар диспансеризация	Тиббий хизматлар номи	ПСВ/СП	МПСП	Минимал миқдор	Диспансер кузатуви даври
Мутахассис маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1.	1 йил

<b>(шифокор)</b>					
<b>Эслатма.</b> Беморни ўткир циститдан даволашда клиник ва лаборатория кўрсаткичларига кўра 1 ойгача кузатув олиб борилади					
<b>Инструментал тадқиқотлар</b>	Қорин олд деворининг УТТ текшируви.	+	+	1.	1 йил
<b>Эслатма:</b> 3 ойдан сўнг беморларда қайта ўтказилади					

**(Реабилитация)**

Махсус реабилитация талаб қилинмайди.