

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**РЕСПУБЛИКА ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ ҲУЗУРИДАГИ НЕОНАТАЛ ХИРУРГИЯ РЕСПУБЛИКА ЎҚУВ-ДАВОЛАШ-МЕТОДИК
МАРКАЗИ**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТИББИЙ ЁРДАМНИНГ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ
"ХОМИЛА ИЧИДАГИ МЕКОНИЙ ПЕРИТОНИТИ"**

ТОШКЕНТ-2025

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТИББИЙ ЁРДАМНИНГ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ
"ХОМИЛА ИЧИДАГИ МЕКОНИЙ ПЕРИТОНИТИ"**

ТОШКЕНТ-2025

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТИББИЙ ЁРДАМНИНГ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ
"ХОМИЛА ИЧИДАГИ МЕКОНИЙ ПЕРИТОНИТИ"**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТНИНГ НОМИ (КОД), ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ БИЛАН
ШУЎУЛЛАНУВЧИ МУТАХАССИСЛАРНИНГ НОМИ:**

ХКТ-10/11 коди:	Касаллик номи	Ташхис қўйиш учун нозологиялар билан шуғулланадиган мутахассислар амбулатория шароитида даволаниш		Шуғулланувчи мутахассислар стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар	
		Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар	Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча жалб қилинадиган мутахассислар
ХКТ-10					
Q 78,0	Перинатал даврда ичак перфоратсияси			Болалар жарроҳи, анестезиолог- реаниматолог	Кардиохирург, нейрохирург, генетик, гастроэнтеролог, невропатолог, неонатолог, ЛОР
	ХКТ-11	-	-		
	Патологиянинг аниқ коди кўрсатилмаган				

ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Хизматларнинг минимал сони ёки та текширув	Даволаш давомийлиги
		Амбулаторияда даволаш		Стационар даволаниш*				
		ПСВ	SP/MPSP	Туман (шаҳар) касалхоналари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика муассасаси даража		
Бош мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув 4. Инструментал тадқиқотлар	-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 90 кунгача
Эслатма: Агар туманда мутахассис бўлмаса, беморлар кўшни туманга юборилади.								
(кўшимча) мутахассис маслаҳати (шифокор)	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	Болалар жарроҳи, анестезиолог-реаниматолог	4.	Давр даволаниш: мурожаат бўйича Давомийлиги даволаниш: 90 кунгача
Эслатма. Беморни текширишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасида кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг кўшимча маслаҳатлари ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.								
	1. Умумий қон таҳлили	-	-	+	+	+	1.	
	2. Умумий сийдик таҳлили	-	-	+	+	+	1.	

Эслатма: Беморни кўриқдан ўтказишда ҳамроҳ касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади. Касаллик оғир кечганда, зарурат туғилганда, текширувлар сони оширилиши мумкин.

ПСВ - оилавий шифокор пункти; ҚК - оилавий поликлиника; КЎМК - кўп тармоқли оилавий поликлиника; УТТ - ультратовуш текшируви; Эхо-КГ - эхокардиография; НСГ - нейросонография;

СТАЦИОНАРДА ДАВОЛАНИШГА КЎРСАТМАЛАР:

Ушбу патологияда стационар жарроҳлик даволаш

(ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даволаш)		Тиббий ёрдам даражаси ва турига кўра					Ўртача суткалик доза	Бир курсга дозалаш
		Амбулаторияд а даволаш		Стационар даволаниш				
Препаратнинг халқаро патентланмаган номи	Препаратнинг дозаси ва қўлланилиши	ПСВ	SP/MPCP	Туман (шаҳар) касалхоналари	Тиббий вилоят даражасидаги муассасалар	Тиббий республика муассасалари-кан даражаси		
Метоклопрамид	0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ампитсиллин	Инъекциялар учун 50-100 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими танланади индивидуал
Гентамитсин	4мг/кг/кун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефазолин	Инъекциялар учун 50-100 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сефотаксим	Инъекциялар учун 50-100мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Сефепим	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Сулперазон	Инъекциялар учун кунига 50-80 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Банкомитсин	Инъекция учун кунига 10-20 кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Амикатсин	Инъекциялар учун 15мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Метронидазол	7,5 мг/кг/бир марталик инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Аминовен 10%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Глюкоза 10%, 40%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Натрий хлор 0,9%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Гепарин 25000 ТБ\5000 ТБ	20ЕД/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Калий хлорид 4%	2-4 ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кальций глюконат 10%	2ммол/кг/сут инфузия таркибида	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Липофундин	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Флуканозол	Инъекция учун қунига 3-5 мг/кг	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
К витамини	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Дитсинон	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Инфулган	Инъекция учун 7,5 мг/кг/сут	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

Шам парацетамол	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Тиенам	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Меропинем	Инъекциялар учун 20мг/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Магний сульфат 25%	0,2 мл/кг/бир марталик	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
ГОМК 20%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Фентанил 0,005%	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Ардуан 2мл	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.
Кетамин 1мл, 50- 100мг	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш усули ва режими индивидуал танланади.

сибазон 0,5% (версипам)	Доза, юбориш узули ва режими индивидуал танланади.	-	-	+	+	+	Доза, юбориш узули ва режими индивидуал танланади.	Доза, юбориш узули ва режими индивидуал танланади.
<p>Эслатма: 1. Парентерал озиклантириш учун препаратларнинг кунлик дозаси туғилгандаги вазнга боғлиқ, учун препаратларнинг курс дозаси парентерал озиклантириш касалликнинг оғирлигига боғлиқ бўлиб, ошиши мумкин. 2. Юқорида кўрсатилган препаратлар кўрсатма бўйича боланинг клиник ҳолатига қараб буюрилади. 3. Касаллик оғир кечганда ва сезувчанлик аниқланганда антибиотикларнинг курс дозаси оширилиши мумкин.</p>								

(ШОШИЛИНЧ ВА ШОШИЛИНЧ ХИРУРГИК ОПЕРАЦИЯ)

Даволаш тадбирлари (оператив даволаш)	Тез ва шошилинч ёрдам даражаси ва турига кўра				
	Амбулаторияда даволаш		Стационар ёрдам*		
Операция/аралашув/даволаш номи	СМП/ уйда	SP/ SGP/ MPCP	Туман (шаҳар) касалхонал	Вилоят тиббиёт муассасалари даража	Тиббий муассасалар Республика даражасидаги
1. Лапаросентез				+	+
2. Лапаротомия. Виссеролиз. Қўшалок энтеростома қўйиш				+	+
3. Зэнтеростомани ёпиш. Устма-уст тушиш ичаклараро анастомозлар				+	+
<p>Эслатма: (бу ерда жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажалар кўрсатмаси келтирилган) Беморда ҳомила ичи меконий перитонити ташхиси қўйилгандан сўнг, лапаротсентез жарроҳлик амалиёти ва лапаротомияни мутахассис ҳал қилади. Муддатлар Энтеростоманинг ёпилиши индивидуал равишда аниқланади. Бемор ташишга яроқсиз бўлса, жарроҳлик амалиёти мутахассислар иштирокида яшаш жойида ўтказилади. Кутилган эрта ва кечки асоратларда такрорий жарроҳлик амалиёти тавсия этилади.</p>					

DISPANSERLASH

(БЕМОРНИ "D" ҲИСОБИДА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ҚИЛИШ)

Диспансеризация ўтказиш тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ПСВ/СП	МРСР	Минимал миқдор	Диспансер кузатуви даври
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1.	1 йил
Битишмали ичак тутилишининг олдини олиш		+			
Изоҳ. Қисқа ичак синдромида беморни гастроэнтеролог стандартлари бўйича киритиш					
Инструментал тадқиқотлар	Қорин бўшлиғи ультратовуш текшируви	+	+	1.	1 йил

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Махсус реабилитация талаб қилинмайди.