


Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлиги
“_23_” _июнь_ 2025 йилдаги
180-сон буйруғига
-илова

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
АКАДЕМИК Ш.АЛИМОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ФТИЗИАТРИЯ ВА
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**«СУРУНКАЛИ БРОНХИТ»
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ 2025



**«СУРУНКАЛИ БРОНХИТ»
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ 2025

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номи	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассислар	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассислар	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
ХКТ-10: J40; J41; J41.0; J41.1; J41.8; J42.	Ўткир ёки сурункали деб аниқланмаган бронхит; Оддий ва шиллик-йирингли сурункали бронхит; Оддий сурункали бронхит; Шиллик-йирингли сурункали бронхит; Аралаш, оддий ва шиллик-йирингли сурункали бронхит; Аниқланмаган сурункали бронхит.	ОШ; Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.	Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.
ХКТ-11: СА20.1 СА20.10 СА20.11 СА20.12 СА20.13 СА20.1Y СА20.1Z	Сурункали бронхит Оддий сурункали бронхит; Шиллик-йирингли сурункали бронхит; Аралаш, оддий ва шиллик-йирингли сурункали бронхит; Чузилувчан бактериал бронхит; Аниқланган сурункали бронхит; Аниқланмаган сурункали бронхит.	ОШ; Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.	Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.

СУРУНКАЛИ БРОНХИТ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони (Ҳар бир даволанган ҳолат учун)	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Мутахассис (шифокор) маслаҳати Асосий:	1. ОШ	+					2 марта	Амбулатор ёрдам: 7-8 кун. Стационар ёрдам: <u>7-8 кун фақат алоҳида кўрсатмалар бўлганда</u>
	2. Терапевт	+	+	+			2 марта	
	3. Пульмонолог		+	+	+	+	2 марта	
Изоҳ: Кўрсатмага мувофиқ такрорий қўшимча мутахассислар кўриги тавсия этилади								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати Қўшимча:	1. Рентгенолог		+	+	+	+	1 марта	
Изоҳ: беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ бошқа тегишли тор доирадаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши мумкин..								
Лаборатор текширувлар Асосий:	1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили	+	+	+	+	+	1-2 марта	
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили	+	+	+	+	+	1-2 марта	
	3. Грамм бўйича бўялган балғам суртмасининг микроскопияси	+	+	+	+	+	1 марта	
	4. С реактив оқсил миқдорини аниқлаш		+	+	+	+	1-2 марта	
	5. Балғамни G-Хpert усулида текшириш		+		+	+	1 марта	
	6. Биокимёвий анализлар: Қондаги АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, қанд миқдорини аниқлаш				+	+	+	
Изоҳ: Лаборатор текширувларни тор доирадаги мутахассис маслаҳатига кўра ёки даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганда такрорий ўтказилиши мумкин.								
Лаборатор	7. Коагулограмма			+	+	+	2 марта	

текширувлар Қўшимча:	8. Балғамнинг аэроб, факультатив-анаэроб микроорганизмларга ва замбуруғларга бактериологик текшируви (посев)				+	+	1 марта
	9. Микроорганизмларнинг антимикроб ва бошқа дори воситаларга сезувчанлигини аниқлаш.				+	+	1 марта
	10. Қондаги прокальцитонин тести				+	+	2 марта

Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий лаборатор диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.

Инструментал текширувлар Асосий:	1. Пикфлоуметрия	+					
	2. Спирометрия, бронхолитик синамалар билан	+	+	+	+	+	2 марта
	3. Пульсоксиметрия	+	+	+	+	+	2 марта
	4. Ўпка рентгенографияси (2 проекцияли)		+	+	+	+	1 марта

Изоҳ: Инструментал текширувларни тор доирадаги мутахассис маслаҳатида кўра ёки даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганда такрорий ўтказилиши мумкин.

Инструментал текширувлар Қўшимча:	5.ЭКГ	+	+	+	+	+	1 марта
--	-------	---	---	---	---	---	---------

Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.

***СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:** нафас етишмовчилиги кузатилган ҳолларда, қондаги сатурация 94% дан кам бўлган ҳолатлар;

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони (ҳар бир даволанган ҳолат учун)	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	6 минутлик юриш тести	+	+					

Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.

Текширувлар рўйхати клиник ҳолатга қараб тўлдирилиши ва такрорий ўтказилиши мумкин!

ДАВОЛАШ ТАДБИРЛАРИ
Медикаментоз даво

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз терапия)		Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозаси	Бир курслик дозаси (ҳар бир даволанган ҳолат учун)
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1.Муколитик дори воситалар: Амброксол Бромгексин N-ацетилцистеин	ичишга 90 мг/сут; ичишга 32 мг/сут; ичишга 600 мг/сут.	+	+	+	+	+	3 таб. 4 таб. 1 таб.	21 таб. 28 таб. 7 таб.
2.ҚТБА+ ҚТАХ: Фенотерол/ипратропий бромид	ингаляцион 50/20 мкг; 2 доз х 3-4 маҳал ингаляцион 0,5/0,25 мг/мл; 1-2 мл х 3-4 маҳал	+	+	+	+	+	6 доза 4 мл	1 аэрозоль 2 фл.

Изоҳ: ҚТБА–қисқа таъсирли β2-агонистлар, ҚТАХ– қисқа таъсирли антихолинергиклар

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даволар)		Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозаси	Бир курслик дозаси (ҳар бир даволанган ҳолат учун)
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
1. Тизимли ГКС: Преднизолон	ичишга 30 мг/сут суткасига			+	+	+	6 таб.	30 таб.
1. ИГКС: Будесонид	ингаляцион 200, 400 мкг; 1 доза х 2 маҳал	+	+	+	+	+	2 кап.	10 кап.
3. Антибиотиклар: В –лактамлар: Амоксициллин/клавуланат	ичишга, 875/125 мг; 1 таб х 2 маҳал	+	+	+	+	+	2 таб.	14 таб.
Макролидлар: Азитромицин	ичишга 250, 500мг	+	+	+	+	+	1 таб.	3 таб.

Цефалоспоринолар III авлод: Цефексим	ичишга 400 мг		+	+	+	+	1 таб.	5 таб.
Фторхинолонлар: Левовфлоксацин	ичишга 250, 500мг;		+	+	+	+	1 таб.	7 таб.

Изох: *Миллий клиник протоколларда мос равишда қўшимча дори воситалар тавсия этилиши мумкин. Ушбу дори воситаларнинг бир курслик дозаси фақат касалликнинг айнан шу хурӯж (кўзиш) даврида амбулатор ёки стационар ёрдамни кўрсатиши учун ишлатиладиган миқдори кўрсатилган.*

ПАРХЕЗ СТОЛИ/ДИЕТА

Овқатланиш тартиби	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Парҳез столи ва унинг давомийлиги					
1. 15 – стол, доимий	+	+	+	+	+

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. ОШ	+		1 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
	2. Терапевт Ўқитиш; Чекишни ташлашни тавсия этиш; Жисмоний фаоллик машқларини ўргатиш.	+	+	1 марта йилига оғирлик даражасига қараб	
	3. Пульмонолог (ҳар ташрифда САТ ва mMRS тестларини баҳолаш) Ўқитиш; Чекишни ташлашни тавсия этиш; Жисмоний фаоллик машқларини ўргатиш.		+	1 марта йилига оғирлик даражасига қараб	
Изох: <i>Қўшимча касалликларнинг оғирлигини баҳолаш учун ҳолатдан келиб чиқиб бошқа тор доирадаги мутахассислар маслаҳати тавсия этилади.</i>					
Лаборатор текширувлар					
Изох: <i>Қўшимча касалликларнинг оғирлигини баҳолаш учун ҳолатдан келиб чиқиб лаборатор текширишлар ўтказилади.</i>					
Инструментал текширувлар	1. 6 дақиқалик юриш тести		+	1 марта йилига	
	2. Пульсоксиметрия		+	1 марта йилига	
	3. Спирометрия/пикфлоуметрия		+	1 марта йилига	

	4. Қўкрак қафаси рентгенография		+	1 марта йилига	
Изоҳ: Қўшимча касалликларнинг оғирлигини баҳолаш учун ва кўрсатмалар бўлганда ҳолатдан келиб чиқиб бошқа қўшимча инструментал текширишлар ўтказилади.					

ПРОФИЛАКТИКА

Даволаш тадбирлари		ОШП/ОП	КТМП	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозаси
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозаси ва қўлланилиши				
1. Гриппга қарши вакцинация, ҳар йили мавсумий	0.25-0.5 мл/доз т/о		+	1 доза	1 доза
2.Пневмококки инфекцияга қарши вакцинация, профилактик 1 марта ҳар 5 йилда, бустер доза 1-марта ўтказилган вакцинациядан 1 йил ўтгандан кейин тавсия этилади.	0.5 мл/доз т/о		+	1 доза	1 доза

Изоҳ: *Миллий клиник протоколларга мос равишда қўшимча усуллар тавсия этилиши мумкин.*