

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

**«БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ» НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ
КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
ТХКМРМ директори
Профессор Х.А.Акилов

« 27 » 06 2025 йил

**«БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИ» НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК
СТАНДАРТИ**

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖНИ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖНИНГ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАРНОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Кўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Кўшимча жалб этиладиган мутахассислар
8D20	Спастик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2. Физиотерапевт 3. Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед- дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D20.0	Спастик бир томонлама церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2. Физиотерапевт 3. Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед- дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D20.1	Спастик икки томонлама церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2. Физиотерапевт 3. Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед- дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D20.10	Спастик квадриплегик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр	1. Ортопед 2. Физиотерапевт	1. Болалар (психо)неврологи	1. Педиатр 2. Физиотерапевт

		3. Болалар (психо)неврологи	3.Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	2. Реабилитолог 3. Ортопед	3.Врач ЛФК 4.Логопед-дефектолог 5.Психолог 6.Тарбиячи
8D20.11	Спастик диплегик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2.Физиотерапевт 3.Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1.Педиатр 2.Физиотерапевт 3.Врач ЛФК 4.Логопед-дефектолог 5.Психолог 6.Тарбиячи
8D20.1Z	Спастик икки томонлама церебрал фалаж, аниқланмаган	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2.Физиотерапевт 3.Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1.Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1.Педиатр 2.Физиотерапевт 3.Врач ЛФК 4.Логопед-дефектолог 5.Психолог 6.Тарбиячи
8D20.Y	Бошқа аниқланган спастик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2.Физиотерапевт 3.Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1.Педиатр 2.Физиотерапевт 3.Врач ЛФК 4.Логопед-дефектолог 5.Психолог 6.Тарбиячи
8D20.Z	Спастик церебрал фалаж, аниқланмаган	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2.Физиотерапевт 3.Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1.Педиатр 2.Физиотерапевт 3.Врач ЛФК 4.Логопед-дефектолог 5.Психолог 6.Тарбиячи
8D21	Дискинетик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1.Физиотерапевт 2.Реабилитолог 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог	1.Педиатр 2.Физиотерапевт 3.Врач ЛФК

			5. Психолог		4. Логопед-дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D22	Атаксик церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Физиотерапевт 2. Реабилитолог 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D23	Worster-Drought синдроми	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Физиотерапевт 2. Реабилитолог 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D2Y	Бошқа тавсияланган церебрал фалаж	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2. Физиотерапевт 3. Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи
8D2Z	Церебрал фалаж аниқланмаган	1. ОШ 2. Педиатр 3. Болалар (психо)неврологи	1. Ортопед 2. Физиотерапевт 3. Реабилитолог 4. Врач ЛФК 5. Логопед-дефектолог 6. Психолог	1. Болалар (психо)неврологи 2. Реабилитолог 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Физиотерапевт 3. Врач ЛФК 4. Логопед-дефектолог 5. Психолог 6. Тарбиячи

* Мазкур стандарт куйидаги категориядаги беморлар учун қўлланилади

(мос келадиганини тагига чизик қўйлади):

Ёш тоифаси: 0-18 ёшгача болалар

Беморнинг жинси: аёл ва эркак

Фазаси: ўткир ва сурункали

Касалликнинг босқичи: барчаси

Асоратлари: барчаси

Тиббий ёрдам кўрсатиш тури: амбулатор, санатор ва ихтисослаштирилган тиббий ёрдам

Фойдаланиши белгиланган манфаатдор томонлар: поликлиника, нодавлат даволаш профилактика муассасаларининг ва неврологик бўлимларнинг болалар неврологи, поликлиника ва рухий-асаб бўлимларнинг психоневрологи, оилавий шифокори.

**БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖНИ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Тиббий кўрик (ҳавф омилларини аниқлаш)	ОШ	1. Болалар (психо)неврологи 2. Педиатр 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Болалар (психо)неврологи	1. Болалар (психо)неврологи 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Физиотерапевт	1. Болалар (психо)неврологи 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Реабилитолог 5. Врач ЛФК 6. Физиотерапевт 7. Логопед-дефектолог 8. Психолог 9. Гарбиячи	текширувни ўтказиш минимал сони – 3 (НСГ, МРТ, ЭЭГ) Мультидисциплинар мутахассислар командаси	Даволаш муддати: Ёшига биноан: 0-5 ёшда ҳар 3 ойда 5-18 ёшда йилига 2 марта Даволаш давомийлиги: 14-21 кун, касаллик оғирлик даражасига биноан Вақтли ёндашув: 0-3 ёшда, 14-21 кун
	2. Ҳавф омилларини бартараф этиш бўйича тавсиялар	ОШ	1. Болалар (психо)неврологи 2. Педиатр 3. Ортопед Вақтли ёндашув	1. Педиатр 2. Болалар (психо)неврологи	1. Болалар (психо)неврологи 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Физиотерапевт	1. Болалар (психо)неврологи 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Реабилитолог 5. Врач ЛФК 6. Физиотерапевт 7. Логопед-дефектолог 8. Психолог 9. Гарбиячи	текширувни ўтказиш минимал сони – 3 (НСГ, МРТ, ЭЭГ) Мультидисциплинар мутахассислар командаси	Даволаш муддати: Ёшига биноан: 0-5 ёшда ҳар 3 ойда 5-18 ёшда йилига 2 марта Даволаш давомийлиги: 14-21 кун, касаллик оғирлик даражасига биноан

								Вақтли ёндашув: 0-3 ёшда, 14-21 кун
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Изоҳ:

Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоятлари ва анамнез: боланинг ривожланиш ёш мезонларига мос келмаслиги ҳақида шикоятлар (бошини ушлаб турмайди, ўтирмайди, эмакламайди, турмайди, юрмайди), оғир акушерлик анамнези, ҳомиладорлик пайтида она касалликлари, ҳомиладорлик пайтида тератоген дориларни қабул қилиш, ўтказилган нейроинфекция (6 ойдан кейин); реанимацион асфиксия (6 ойдан	ОШ	1. Болалар (психо)невролог 2. Педиатр 3. Ортопед	1. Педиатр 2. Болалар (психо)невролог	1. Болалар (психо)невролог 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Физиотерапевт	1. Педиатр 2. Болалар (психо)невролог 3. Ортопед 4. Физиотерапевт 5. Реабилитолог 6. Врач ЛФК 7. Логопед-дефектолог 8. Психолог	Йилига 2-4 марта, реабилитацион салоҳият ва боланинг ешини инобатга олган ҳолда	Даволаш муддати: Ёшига биноан: 0-5 ёшда ҳар 3 ойда 5-18 ёшда йилига 2 марта Даволаш давомийлиги: 14-21 кун, касаллик оғирлик даражасига биноан Вақтли ёндашув: 0-3 ёшда, 14-21 кун
---------------------------------------	--	----	--	--	--	--	---	---

	кейин);							
	<p>2. Объектив кўриқ: паспорт ёшидан жисмоний ривожланишда орқада қолиш, бошини ушлаб турмайди, ўтирмайди, турмайди, юрмайди, қўллаб-қувватлаш бекарор, патологик ҳолатда туради, юради, оёқларнинг дистал қисмларини юклайди. Мушак тонуси спастик турга, пластик,</p>	ОШ	<p>1.Педиатр 2.Болалар (психо)неврологи</p>	<p>1. Педиатр 2. Болалар (психо)неврологи</p>	<p>1.Болалар (психо)неврологи 2.Ортопед 3.Педиатр 4.Физиотерапевт</p>	<p>1. Педиатр 2. Болалар (психо)невролог и 3. Ортопед 4. Физиотерапевт 5. Реабилитолог 6. Врач ЛФК 7. Логопед-дефектолог 8. Психолог</p>	<p>Йилига 2-4 марта, реабилитацион салоҳият ва боланинг ешини инобатга олган ҳолда</p>	<p>Даволаш муддати: Ёшига биноан: 0-5 ёшда ҳар 3 ойда 5-18 ёшда йилига 2 марта Даволаш давомийлиги: 14-21 кун, касаллик оғирлик даражасига биноан Вақтли ёндашув: 0-3 ёшда, 14-21 кун</p>

	дистоник ошган, камайган.							
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

	<p>3. . Физикал ва клиник текширув: Ашворт шкаласи бўйича мушакларнинг тонусини баҳолаш. Бўғимлардаги ҳаракат миқдори камайган. Деформациялар, патологик ҳолатлар, контрактулар динамик ва котган. Диагностик тестлар: ректус тести, Аддуктор тести, Hamstring тести, ёгилган тизза билан Triceps тести, Пай рефлекслари ошган кенгайтирилган рефлексоген зоналар. Тоник рефлексларнинг таъсири: ЛТР, ССТР, АШТР. Гиперкинез. Атаксия. Патологик рефлекслар: Бабинский, Чураев, Россолимо, клонуслар ва оёқ клонусоидлари.,</p>	ОШ	<p>1. Педиатр 2. Болалар (психо)неврологи</p>	<p>1. Педиатр 2. Болалар (психо)неврологи</p>	<p>1. Болалар (психо)неврологи 2. Ортопед 3. Педиатр 4. Физиотерапевт</p>	<p>1. Педиатр 2. Болалар (психо)невролог и 3. Ортопед 4. Физиотерапевт 5. Реабилитолог 6. Врач ЛФК 7. Логопед-дефектолог 8. Психолог</p>	<p>Йилига 2-4 марта, реабилитацион салоҳият ва боланинг ешини инобатга олган ҳолда</p>	<p>Даволаш муддати: Ёшига биноан: 0-5 ёшда ҳар 3 ойда 5-18 ёшда йилига 2 марта Даволаш давомийлиги: 14-21 кун, касаллик оғирлик даражасига биноан Вақтли ёндашув: 0-3 ёшда, 14-21 кун</p>
--	---	----	--	--	--	---	--	--

Изоҳ: беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ **Миллий клиник протоколларда келтирилган** бошқа тегишли тор доирасидаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши талаб этилади;
- касалликни асоратланган ҳолатида мурожаат бўлса ва/ёки аниқланса, шунингдек жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолатларда **шошилиш жарроҳ консултацияси** ўтказилади, бемор ҳолатига қараб шифохонага стационар давога ва/ёки жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун йўналтирилади.

Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили	+	+	+	+	+	Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	- Касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили	+	+	+	+	+	Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	- Касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
	3. Нажаснинг умумий (клиник) таҳлили	+	+	+	+	+	Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	- Касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ

Қўшимча лаборатор текширувлар: Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб, мавжуд лаборатор текширувлари ўтказилади

Изоҳ: бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан лаборатор текширувларни ўтказилиши талаб этилади, кейинги даражага тор мутахассислар кўрувига шу таҳлиллар натижалари йўналтирилади. Лаборатор текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.

Асосий инструментал текширувлар	1.нейросонографи я (очиқ лиқилдоқ бўлганда)	-	-	-	+	+	Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	2 марта, даволаниш курси боши ва янунида, динамик кузатув учун
	2. Бош мия магнитрезонансл и томографияси (МРТ)	-	-	-	+	+	Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	Касаллик бўйича стационар даволанишда 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ

Қўшимча инструментал текширувлар: Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади

Изоҳ: : инструментал диагностик текширувлар бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан ўтказилади.

Агарда, бошқа даражадаги тиббиёт муассасасида даволанишга кўрсатма пайдо бўлса, шу ўтказилган текширув нусхалари билан йўналтирилади.

Инструментал диагностик текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.

ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМАЛАР

Режали стационар давога кўрсатма (жаррохлик амалиётисиз)	Шошилинч стационар давога (жаррохлик амалиётига) кўрсатма
<p>1. КТМШда Кундузги стационарга кўрсатмалар: 0 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар вақтли ёндашув хонасига юборилади -тана вазни 1500 г ёки ундан кам бўлган эрта туғилган, кам вазли болалар; -церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан; -болалар церебрал фалажи билан; -аниқланган неврологик касалликлар билан (менингоэнцефалит, бош мия жарохати ва болалар инсульта асоратлари)</p>	<p>1. Туман тиббиёт бирлашмалари жаррохлик бўлимлари, Туманлараро шошилинч ва тез тиббий ёрдам марказлари, хусусий клиникаларда ўтказиладиган жаррохлик амалиёти турлари ва уларни ўтказиш учун кўрсатмалар: -шошилинч жаррохлик амалиёти мавжуд эмас</p>
<p>2. Клиник шифохона ва/ёки Туман тиббиёт бирлашмаси ва/ёки хусусий клиниканинг неврология бўлимига кўрсатмалар: -тана вазни 1500 г ёки ундан кам бўлган эрта туғилган, кам вазли болалар; -церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан; -болалар церебрал фалажи билан; -аниқланган неврологик касалликлар билан (менингоэнцефалит, бош мия жарохати ва болалар инсульта асоратлари)</p>	<p>2. Вилоят шошилинч тез-тиббий ёрдам ва/ёки Вилоят болалар қўп тармоқли марказнинг жаррохлик бўлимига ва/ёки Республика болалар ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт марказининг вилоят филиалига кўрсатмалар: -шошилинч жаррохлик амалиёти мавжуд эмас</p>
<p>3. Республика болалар ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт марказининг вилоят филиалига кўрсатмалар: -болалар церебрал фалажи барча шакли билан; -ўтказилган нейроинфекция (6 ойдан кейин), реанимацион асфиксия (6 ойдан кейин), бош мия жарохати ва болалар инсульта асоратлари.</p>	<p>3. Республика болалар ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт марказига ва/ёки Республика болалар рухий-асаб касалхонасига ва/ёки Болалар миллий тиббиёт марказига ва/ёки Олий таълим муассасалари клиникалари жаррохлик бўлимига кўрсатмалар: -консерватив даволарнинг самарасизлиги - қўл-оёғидаги бўғимларида қотган контрактуралар - қотган деформациялар</p>
<p>4. Республика болалар рухий-асаб касалхонасига ва/ёки Болалар миллий тиббиёт марказига ва/ёки Олий таълим муассасалари клиникалари жаррохлик ёки (психо) неврология бўлимига кўрсатмалар: - туғилганда тана вазни кам бўлган (1500 г ёки ундан кам), неврологик касалликлар ривожланиши хавфи билан - церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан; - болалар церебрал фалажи билан бошқа неврологик касалликларни дифференциялаш; - ўтказилган нейроинфекция (6 ойдан кейин), реанимацион асфиксия (6 ойдан кейин), бош мия жарохати ва болалар инсульта асоратлари.</p>	<p>Касалликнинг асоратлари: - қўл-оёғидаги бўғимларида қотмаган контрактуралар - қўл-оёғидаги бўғимларида қотган контрактуралар - қўл-оёғидаги бошқа деформациялар</p>

Даволаш тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари 2.Ортезлаш 3.Рефлексотерапия	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари 2.Ортезлаш 3.Рефлексотерапия	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари 2.Ортезлаш	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари 2.Ортезлаш 3.Рефлексотерапия	1. Жисмоний-тарбия, Уқалаш машқлари 2.Ортезлаш 3.Рефлексотерапия	- йилига 2 марта 14-21 кун реабилитацион салоҳиятига қараб	- 2 мартадан 4 мартагача 14-21 кун касаллик оғирлик даражаси ва реабилитацион салоҳиятига қараб
	4. Махсус озик-овқатлар (клинотрен-юниор, пептамен-юниор ва х.)	4. Махсус озик-овқатлар (клинотрен-юниор, пептамен-юниор ва х.)	4. Махсус озик-овқатлар (клинотрен-юниор, пептамен-юниор ва х.)	4. Махсус озик-овқатлар (клинотрен-юниор, пептамен-юниор ва х.)			-кўрсатмага мувофиқ, шифокор тавсиясига биноан;	-кўрсатмага мувофиқ, шифокор тавсиясига биноан;
Номедикаментоз даво	5. физиотерапия	1.Дорили электрофорез	1. Дорили электрофорез 2. СМТ-терапия 3.Иссиқлик билан даволаш	1. Дорили электрофорез 2. СМТ-терапия 3.Иссиқлик билан даволаш	1. Дорили электрофорез 2. СМТ-терапия 3.Иссиқлик билан даволаш 4.Сув билан даволаш 5.Электростимуляция	1. Дорили электрофорез 2.СМТ-терапия 3.Транскраниал микрополяризация 4.Иссиқлик билан даволаш 5.Сув билан даволаш 6. Виброплатформада машғулотлар 7.Электростимуляция	қарама-қаршиликлар мавжуд бўлмаганда, камида йилига 2 марта	қарама-қаршиликлар мавжуд бўлмаганда, камида йилига 2 марта

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифхоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
Церебрал стимуляторлар: 1. Кортексин 2. Моносил ганглиозид (мавикс)	0,5 мг/кг кунига м/и. Курс 10-20 санчиш, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 20 мг м/и кунига 1 марта. Курс 5-10 кун, йилига 2 марта курслар оралиғи 6 ой	-	1.(Психо)невролог	1. (Психо)невролог			0,5 мг/кг кунига м/и 20 мг м/и кунига 1 марта	Курс 10-20 санчиш, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. Курс 5-10 кун, йилига 2 марта курслар оралиғи 6 ой
Миорелаксантлар 1. Баклофен 2.Тизанидин Таблетка	1 ёшдан 0,02-0,05г кунига. Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг 0,002-0,004 г самарали бўлганча. Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг	-	1.(Психо)невролог 2. ортопед	1.(Психо)невролог 2. ортопед			0,02-0,05г 0,002-0,004 г	Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг
Ботулотоксин-А	2 ёшдан 30 ЕД/кг диспорт ва 7-7,5 ЕД/кг ботокс учун. Қайтадан санчишлар самарадорликка қараб, 6-9-12 ойдан кейин, 3 ойдан олдин эмас.	-	Болалар (Психо)неврологи ёки ортопеди, сертификат мавжуд бўлганда	Болалар (Психо)неврологи ёки ортопеди, сертификат мавжуд бўлганда			30 ЕД/кг диспорт ва 7-7,5 ЕД/кг ботокс учун.	70-150 бирлик

Изоҳ: **Изоҳ:** * БЦФ шаклига қараб асосий дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади

Даволаш тадбирлари
(қўшимча медикаментоз даво)

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво) Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят да тиббиёт муассасалари даражасидаги	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Церебрал стимуляторлар: 1. Пирацетам раствори, таблетка 2. Гапонтеповая кислота таблетка 3. Церебролизин эритмаси 4.Актовегин драже, эритмаси 5.Фенибут таблетка	1)50-75 мг/кг/кун. Курс таблетка, капсула 1 ой, санчиш №10-20, 2- 3 курс 1 йилда, курс оралиғи 3-6 ой. 0,75-1,25г кунига. Курс 1-3 ой, йилига 2-3 курс, курс оралиғи 3-6 ой. 0,1мл/кг/кун м/и, т/и. Курс 15-30 санчиш м/и, 10 снчиш томирга, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4- 6 ой. 80-200 мг кун. Курс 20 санчиш, драже 15-30 кун, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4- 6 ой. 0,1-0,5 г кун, курс 20-30 кун, 2-3 курс	-	(Психо)невролог	(Психо)невролог			1)50-75 мг/кг/кун 2)0,75-1,25г 3) 0,1мл/кг/кун м/и, т/и. 4) 800,1-0,5 г кун – 5)200 мг кун 6)0,3-0,6 г кун	1)Курс таблетка, капсула 1 ой, санчиш №10-20, 2-3 курс 1 йилда, курс оралиғи 3-6 ой. 2. Курс 1-3 ой, йилига 2-3 курс, курс оралиғи 3-6 ой. 3.Курс 15-30 санчиш м/и, 10 снчиш томирга, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4-6 ой. 4.Курс 20 санчиш, драже 15-30 кун, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4-6 ой. 5.курс 20-30 кун, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 6.Курс – 14кун -

6.Глицин	1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 0,3-0,6 г кун. Курс – 14кун -1ой. 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.					1ой. 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи
Нейротрофик дорилар: Цианкобаламин (витамин В12). раствори Пиридоксин (витамин В6), раствори Токоферол (витамин Е), раствори АТФ раствори Тиамин хлорид (витамин В1)	200-500 мкг кун. Курс 15-20 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 0,01-0,02г кун. Курс 15-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 0,1-0,3г кун. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 0,01-0,02г кун. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. 0,05-0,1г м/и кун. Курс 15-30 санчиш. 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 6 ой.	—	(Психо)невролог	(Психо)невролог	200-500 мкг кун. 0,01-0,02г кун. 0,1-0,3г кун. 0,01-0,02г кун. 0,05-0,1г м/и кун..	Курс 15-20 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. Курс 15-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой. Курс 15-30 санчиш. 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 6 ой

3. Антikonвульсантлар	Сироп, таблетка капсула ва эритма куринишида, курсатмага асосан узлуксизлиги таъминланган холда	—	(Психо)невролог	(Психо)невролог		
Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)		БЦФ шаклига қараб қўшимча дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади; - касаллик асоратланиши кузатилса, асорат турига қараб дори воситалари коррекция қилинади.				

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Жарроҳлик амалиётига беморни тайёрлаш	—	—	—	Мутахассислар кўриги: 1. Лаборатор текширув 2. Электроэнцефалография 3. Электрокардиография Ортопед кўриги 4. Педиатр кўриги 5. Анестезтолог кўриги	
2. Мазкур нозологияда ўтказиладиган жарроҳлик амалиёти ёки тиббий муолажа	—	—	—	Жарроҳлик амалиётлари: чаноқ-сон бўғимидаги миотомия, невротомия, тендопластика ва остеотомия; Жарроҳлик амалиётлари: тизза бўғимидаги миотомия, невротомия, тендопластика ва остеотомия; Жарроҳлик амалиётлари: болдир-товон бўғимидаги миотомия, невротомия, тендопластика ва остеотомия; Жарроҳлик амалиётлари: товон сохасидаги миотомия, невротомия, тендопластика ва остеотомия;	

			Жаррохлик амалиётлари: кўл-кафт сохасидаги миотомия, невротомия, тендопластика ва остеотомия;
Жаррохлик амалиётидан олдин парвариш ёки реанимацион муолажалар	—	—	1. Жаррохлик олди премедикацияси 2. Наркоз (умумий, интубацион, спинал, маҳаллий) 3. Асосий хаётий кўрсаткичлар мониторинги.
Жаррохлик амалиётидан кейинги парвариш ёки реанимацион муолажалар	—	—	1. Наркоздан чиқариш 2. Экстубация 3. Гипслаш 4. Асосий хаётий кўрсаткичлар мониторинги. 5. Жаррохликадн кейинги реабилитация (уқалаш, жисмоний-тарбия даволаш, физиодаволаш, ортезлаш, реабилитация техник воситаларидан фойдаланиш ва х.)

жисмоний терапия, уқалаш, холатли даволаш (ётқизиш, вертикализаторларга маҳкамлаш, ортопедик стуллар)	—	Реабилитация хонаси мавжуд бўлса	+
РТВдан фойдаланиш (эмаклаш қурилмалари, юргич, кўлтиқ таёғи, хасса ва ҳоказо)	—		
ортезлар кийиш			
маҳсус реабилитация костюмларидан фойдаланиш	—		

аппаратли физиотерапия ва иссиқлик билан даволаш	Реабилитация хонаси мавжуд бўлса		
--	---	--	--

Изоҳ:* жаррохлик амалиётини ўтказиш учун шароит мавжуд бўлган хусусий стационарда ўтказилиши талаб қилинади;
БЦФни жаррохлик йўли билан тузатиш учун кўрсатмалар:
а) мия фалажининг спастик шакллари;
б) консерватив тарзда бартараф этилмайдиган собит деформациялар;
с) қотган контрактуларлар
г) патологик синдром мавжудлиги
4) мутахассисга қўйиладиган талаблар: мутахассис болпалар церебрал фалжи жаррохлиги бўйича махсус тайёргарликдан ўтган ортопед-шифокор бўлиши керак.

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Стол №15	Назорат шифокори курсатмасига биноан	Назорат шифокори курсатмасига биноан	Стационар шифокорри тавсиясига биноан		
Оқсил энергетик етишмовчилигида соғломлаштирувчи махсус озиқа (клинутрен, пептамен ва х.к)	Назорат шифокори курсатмасига биноан	Назорат шифокори курсатмасига биноан	Стационар шифокорри тавсиясига биноан		
Изоҳ: Асосий назорат қилувчи шифокорлар – оилавий шифокор, педиатр ва (психо)невролог, кўрсатмага мувофиқ – ортопед, физиотерапевт, реабилитолог, психологлар жалб қилинади.					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокорнинг объектив кўруви ва клиник текшируви	1. ОШ 2. (Психо)невролог 3. Ортопед 4. Реабилитолог 5. Физиотерапевт		1. Стационар шифокори тавсияларни бажарилишини назорат қилиш. 2. Ногиронлик белгилаш хужжатларни тақдим этиш. 3. Реабилитация техник воситалари билан таъминлаш учун йуланма бериш	Касаллик оғирлик даражаси ва беморнинг реабилитацион салоҳиятига қараб
	Лаборатор текширувлар	-	-	4. Протез-ортопедик маҳсулотлари билан таъминлаш учун йуланма бериш.	
	Стационар шифокорлари тавсиясига биноан уй шароитидаги реабилитация	1. ОШ 2. (Психо)невролог 3. Ортопед 4. Реабилитолог 5. Физиотерапевт			
	номедикаментоз даво	1. ОШ 2. (Психо)невролог 3. Ортопед 4. Реабилитолог 5. Физиотерапевт			
	медикаментоз даво	1. ОШ 2. (Психо)невролог		Стационар шифокорри тавсиясига биноан (Кўрсатма бўйича: Антиспастик дори воситалари, тутқаноққа қарши дори воситалари)	

реабилитация муолажалари	Физиотерапия	қўлланилади	Стационар шифокорри тавсиясига биноан	Касаллик оғирлик даражаси ва беморнинг реабилитацион салоҳиятига қараб	
	Нутрицевтика	Махсус озиқ-овқатлар (клинотрен-юниор, пептамен-юниор ва х.)			
	Кун тартиби	5 марталик овқатланиш ва 2 соатлик кундузги уйқу			
	Жисмоний фаоллик				
	ЛФК	Қўллаб қувватловчи уй шароитидаги реабилитация	Стационар шифокорри тавсиясига биноан		
	Зарарли одатлардан воз кечиш	1. Ортиқча вазн профилактикаси 2. Рационал овқатланиш Зарарли одатлар йўқлиги	Стационар шифокорри тавсиясига биноан		

Изоҳ: Асосий назорат қилувчи шифокорлар – оилавий шифокор, педиатр ва (психо)невролог, кўрсатмага мувофиқ – ортопед, физиотерапевт, реабилитолог, психологлар жалб қилинади.

Паллиатив ёрдам	қўлланилмайди		қўлланилмайди	
-----------------	---------------	--	---------------	--

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Бирламчи профилактика	1. онанинг экстрагенитал касалликларини ўз вақтида аниқлаш, ҳисобга олиш ва тузатиш;	+	+	2	Йилига 2 мата
	2. акушерлик хизмати ишини такомиллаштириш;	+	+		
	3. туғилиш жараёнини тезлаштиришни кенг миқёсда чеклаш.	+	+		
	4. онада туғиш жараёни бузилганда боланинг туғилиш травмаси ва гипоксиясини олдини олиш учун кесар кесишга кўрсатмаларни кенгайтириш				
Изоҳ: БЦФни аниқлаш учун оммавий скрининг ўтказилмайди.					
Иккиламчи профилактика	1. Эрта аралашув хонасининг иш фаолияти: (хавф гуруҳига мансуб болада туғилгандан сўнг дарҳол боланинг ўта кам вазнлигида (1000 г дан кам) кўп тармоқли мутахассислар жамоаси иштирокида);	-	Вақтли ёндашув хонаси мавжудлиги	3 а) уқалаш, кинезидаволаш, Бобат терапияси б) холатни тўғри аниқлаш в) реабилитация техник воситаларидан фойдаланиш (вертикализацияловчи, ортопедик стуллар, эмаклаш қурилмалари,	Курс 10-14 кун. Қайта курс 3-6 ойдан кейин

				юргич, қўлтиқ таёқ, хасса)	
Изоҳ: Фақат ендош ҳолатларда (тутқаноқ хуружлари ва б.)--- Шошинч тез тиббий ёрдам марказларига кўрсатма бўлиб ҳисобланади.					
3-чи даражали профилактика	<ol style="list-style-type: none"> 1. БЦФга чалинган болага психологик ёрдам 2. ўқиш ва таълим олиш имконияти 3. тўсиқсиз муҳитни яратиш 4. инклюзив таълим. 	профилактик тиббий поликлиник кўрикларини ҳулосасига қараб	2	Курс 10-14 кун. Қайта курс 3-6 ойдан кейин	
Изоҳ: боланинг ривожланишидаги анормалликларни эрта аниқлашга, мос равишда эрта реабилитациясига қаратилган					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Реабилитацион усуллар	Харакат реабилитацияси усуллари:		Ортопедик махсулотлари ва реабилитация техник воситаларидан фойдаланиш (вертикализацияловчи, ортопедик стуллар, эмаклаш қурилмалари, юргич, қўлтик таёқ, хасса)	1.Кинезо даволаш (ЛФК, массаж, лечение положением, хореография) 2.Войта даволаш, Бобат даволаш (Европада БЦФ даволаш олтин қондаси) 3.Тейплар билан даволаш 4.БҚА (биологик-қайталувчи алоқа) стимуляторлари ва роботлашган аппарат комплекслари билан шуғулланиш. 5. Ортезлаш	Касаллик оғирлик даражаси ва беморнинг реабилитацион салохиятини инобатга олган ҳолда белгиланади-йлига 2 марат стационар даво	Курс 10-14 кун. Қайта курс 3-6 ойдан кейин
	2.Психологик-педагогик ёрдам	Психолог билан машғулотлар		1.Логопед (дефектолог) билан машғулотлар 2.Психолог билан машғулотлар 3.Монтесори усулида машғулотлар 4.Сенсорли хонадаги машғулотлар 5.Эрготерапия 6.Ижтимоий мослашув бўйича машғулотлар 7.Арт-терапия, эртак терапияси 8.Агротерапия, трудотерапия, мусика атерапия	Касаллик оғирлик даражаси ва беморнинг реабилитацион салохиятини инобатга олган ҳолда белгиланади-йлига 2 марат стационар даво	Курс 10-14 кун. Қайта курс 3-6 ойдан кейин
	Физиотерапия	1.Кальций, дибазол, новокаин , никотин кислотаси ва бошқалар	1.Кальций, дибазол, новокаин , никотин кислотаси ва бошқалар билан доривор электрофорез, махаллий ва		Хар курсга 5-10 муолажа	Қарши кўрсатмалар мавжуд

		<p>билан доривор электрофорез, махаллий ва умумий усуллар бўйича (Вермил бўйича, Шербак бўйича еқа, кўз, пешона ва энса усули).</p> <p>2. Семнова К.А. усули бўйича Импульс ток</p> <p>3. СМТ-даволаш</p> <p>4. Парафин-озокерит аппликациялари</p>	<p>умумий усуллар бўйича (Вермил бўйича, Шербак бўйича еқа, кўз, пешона ва энса усули).</p> <p>2. Семнова К.А. усули бўйича Импульс ток</p> <p>3. Электростимуляция</p> <p>4. СМТ-даволаш.</p> <p>5. Транскраниал магнит стимуляция.</p> <p>6. Лазер даволаш лазерли аккупунктура билан</p> <p>7. Парафин-озокерит аппликациялари.</p> <p>8. Сув билан даволаш</p> <p>9. Виброплатформада машғулотлар</p> <p>10. Сунъий локал гипотермия (СЛГ)</p> <p>11. Балчиқли даволаш</p> <p>12. Гальванобалчиқ</p> <p>13. Минерал ванна ва балчиқли даволаш кетма-кетлиги</p>		<p>бўлмаганда, камида йилига 2 марта</p>
	Рефлексотерапия	-	<p>1. Игнорефлексотерапия</p> <p>2. Инъекцион фармакапунктура</p>	Хар курсга 5-10 муолажа	<p>Қарши кўрсатмалар мавжуд бўлмаганда, камида йилига 2-4 марта</p>
Изоҳ:					
Лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили	Реабилитация муолажаларини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш	Хар стационар даволанганда Реабилитация муолажаларини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш	1 марта, патологик ҳолат аниқланганда курсаткичлар нормага келмагунча такроран олинади	Кўрсатмага биноан
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили				
	3. Нажаснинг умумий (клиник) таҳлили				
<p>Изоҳ: бирламчи муружаат қилинган шифокор томонидан лаборатор текширувларни ўтказилиши талаб этилади, кейинги даражага тор мутахассислар кўрувига шу таҳлиллар натижалари йўналтирилади. Лаборатор текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.</p>					
Инструментал текширувлар	1. Электроэнцефалография				

		Реабилитация муолажалрини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш	Реабилитация муолажалрини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш	Реабилитация муолажалрини бошлашдан олдин	Кўрсатмага биноан
	2. Чаноқ-сон бўғими рентгенографияси	Реабилитация муолажалрини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш	Реабилитация муолажалрини ўтказиш Қарши кўрсатмалар мавжуд еки йўқлигини аниқлаш, жаррохлик ўтказилишига кўрсатмани аниқлаш	CMFCS I - 3 йилда 1 марта . CMFCS II-III - 1 йилда 1 марта. CMFCS IV-V - 6 ойда 1 марта.	Церебрал фалажида катта харакатлар фаолиятининг таснифи бўйича даражага қараб GMFCS

Изоҳ:Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади

Режали сационар шароитида ўтказилиши керак бўлган реабилитацияга кўрсатмалар (жаррохлик амалиётисиз)

1. КТМПда Кундузги стационарга кўрсатмалар:

0 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар вақтли ёндашув хонасига юборилади

- тана вазни 1500 г ёки ундан кам бўлган эрта туғилган, кам вазли болалар;
- церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан;
- болалар церебрал фалажи билан;
- аниқланган неврологик касалликлар билан (менингоэнцефалит, бош мия жарохати ва болалар инсульти асоратлари)

2. Клиник шифохона ва/ёки Туман тиббиёт бирлашмаси ва/ёки хусусий клиниканинг неврология бўлимига кўрсатмалар:

- тана вазни 1500 г ёки ундан кам бўлган эрта туғилган, кам вазли болалар;
- церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан;
- болалар церебрал фалажи билан;
- аниқланган неврологик касалликлар билан (менингоэнцефалит, бош мия жарохати ва болалар инсульти асоратлари)

3. Республика болалар ихтисослаштирилган илмий амалий тиббиёт марказининг вилоят филиалига кўрсатмалар:

- болалар церебрал фалажи барча шакли билан;
- ўтказилган нейроинфекция (6 ойдан кейин), реанимацион асфиксия (6 ойдан кейин), бош мия жарохати ва болалар инсульти асоратлари.

4. Республика болалар рухий-асаб касалхонасига ва/ёки Болалар миллий тиббиёт марказига ва/ёки Олий таълим муассасалари клиникалари жаррохлик ёки (психо) неврология бўлимига кўрсатмалар:

- туғилганда тана вазни кам бўлган (1500 г ёки ундан кам), неврологик касалликлар ривожланиши хавфи билан
- церебрал фалаж ривожланиши хавфи билан асаб тизимининг перинатал шикастланиши билан;
- болалар церебрал фалажи билан бошқа неврологик касалликларни дифференциялаш;
- ўтказилган нейроинфекция (6 ойдан кейин), реанимацион асфиксия (6 ойдан кейин), бош мия жарохати ва болалар инсульти асоратлари.

Изоҳ:						
Даволаш тадбирлари (медикаментоз даво)		Уй шароити да	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши					
Церебрал стимуляторлар: 1. Кортексин	0,5 мг/кг кунига м/и. Курс 10-20 санчиш, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.	-	1. Педиатр	1. Педиатр 2. (Психо)невролог	0,5 мг/кг кунига м/и	Курс 10-20 санчиш, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.
2. Моносил ганглиозид (мавикс)	20 мг м/и кунига 1 марта. Курс 5-10 кун, йилига 2 марта курслар оралиғи 6 ой	-	2.(Психо)невролог		20 мг м/и кунига 1 марта	Курс 5-10 кун, йилига 2 марта курслар оралиғи 6 ой
Миорелаксантлар 1. Баклофен	1 ёшдан 0,02-0,05г кунига. Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг	-	1. Педиатр	1. Педиатр 2. (Психо)невролог	0,02-0,05г	Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг
2.Тизанидин Таблетка	0,002-0,004 г самарали бўлганча. Мушаклар тонуси қайталанган 3-6 ойдан сўнг	-	2.(Психо)невролог		0,002-0,004 г	

Ботулотоксин-А	2 ёшдан 30 ЕД/кг диспорт ва 7-7,5 ЕД/кг ботокс учун. Қайтадан санчишлар самарадорликка қараб, 6- 9-12 ойдан кейин, 3 ойдан олдин эмас.	-	Болалар (Психо)неврологи ёки ортопеди, сертификат мавжуд бўлганда	Болалар (Психо)неврологи ёки ортопеди, сертификат мавжуд бўлганда	30 ЕД/кг диспорт ва 7-7,5 ЕД/кг ботокс учун.	70-150 бирлик
Изоҳ:	Изоҳ: * БЦФ шаклига қараб асосий дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади					

Даволаш тадбирлари(қўшимча медикаментоз даво)

	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
	ОШП/О П	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналар и	Вилоят да тиббиёт муассасал ари даражаси даги	Республ ика даражас идаги тиббиёт муассаса лари		
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво) Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи							
Церебрал стимуляторлар: 1. Пирацетам раствори, таблетка	1)50-75 мг/кг/кун. Курс таблетка, капсула 1 ой, санчиш №10-20, 2-3 курс 1 йилда, курс оралиғи 3-6 ой.		(Психо)невролог	(Психо)невролог		1)50-75 мг/кг/кун	1)Курс таблетка, капсула 1 ой, санчиш №10-20, 2-3 курс 1 йилда, курс оралиғи 3-6 ой.
2. Гапонтенная кислота таблетка	0,75-1,25г кунига. Курс 1- 3 ой, йилига 2-3 курс, курс оралиғи 3-6 ой.	—				2)0,75-1,25г	
3. Церебролизин эритмаси	0,1мл/кг/кун м/и, т/и. Курс 15-30 санчиш м/и, 10 санчиш томирга, 2 курс 1					3) 0,1мл/кг/кун м/и, т/и.	2. Курс 1-3 ой, йилига 2-3 курс, курс оралиғи 3-6 ой.
							3.Курс 15-30

<p>4.Актовегин драже, эритмаси</p> <p>5.Фенибут таблетка</p> <p>6.Глицин</p>	<p>йилда, курслар оралиғи 4-6 ой.</p> <p>80-200 мг кун. Курс 20 санчиш, драже 15-30 кун, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4-6 ой.</p> <p>0,1-0,5 г кун, курс 20-30 кун, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>0,3-0,6 г кун. Курс – 14кун -1ой. 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p>				<p>4) 800,1-0,5 г кун —</p> <p>5)200 мг кун</p> <p>6)0,3-0,6 г кун</p>	<p>санчиш м/и, 10 снчиш томирга, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4-6 ой.</p> <p>4.Курс 20 санчиш, драже 15-30 кун, 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 4-6 ой.</p> <p>5.курс 20-30 кун, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>6.Курс – 14кун - 1ой. 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи</p>
<p>Нейротрофик дорилар:</p> <p>Цианкобаламин (витамин В12). эритмаси</p> <p>Пиридоксин (витамин В6), эритмаси</p> <p>Токоферол (витамин Е), эритмаси</p>	<p>200-500 мкг кун. Курс 15-20 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>0,01-0,02г кун. Курс 15-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>0,1-0,3г кун. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p>	<p>—</p>	<p>(Психо)невролог</p>	<p>(Психо)невролог</p>	<p>200-500 мкг кун.</p> <p>0,01-0,02г кун.</p>	<p>Курс 15-20 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>Курс 15-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.</p> <p>Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3</p>

АТФ эритмаси	0,01-0,02г кун. Курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.				0,1-0,3г кун.	курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.
Тиамин хлорид (витамин В1)	0,05-0,1г м/и кун. Курс 15-30 санчиш. 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 6 ой.				0,01-0,02г кун.	курс 20-30 м/и санчиши, 2-3 курс 1 йилда, курслар оралиғи 3-6 ой.
					0,05-0,1г м/и кун..	Курс 15-30 санчиш. 2 курс 1 йилда, курслар оралиғи 6 ой
3.Антиконвульсантлар	Сироп, таблетка капсула ва эритма курилишида, курсатмага асосан узлуксизлиги таъминланган холда	—	(Психо)невролог	(Психо)невролог		

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

БЦФ шаклига қараб қўшимча дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади; - касаллик асоратланиши кузатилса, асорат турига қараб дори воситалари коррекция қилинади.