

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI

**“PULPIT (bolalardagi)”
NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI**

TOSHKENT – 2025



"Tasdiqlayman"
TDSI rektori
N. K. Xaydarov.

Xaydarov

2025 yil

“PULPIT (bolalardagi)”

NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT – 2025

**“K04.0 PULPIT” NOZOLOGIYASI BO‘YICHA
TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**

**MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH
VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI**

XKT-10/11 bo‘yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha stasionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
K04.0 Pulpit (bolalardagi)					
K04.0	O‘tkir	Bolalar terapevt stomatologi			
K04.0	Surunkali (giperplastik)	Bolalar terapevt stomatologi			
K04.0	qaytar	Bolalar terapevt stomatologi			
K04.0	qaytmas	Bolalar terapevt stomatologi			

“PULPIT” NOZOLOGIYASI BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITASIYA va DISPANSERIZASIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Bolalar terapevt stomatologi maslahati (asosiy)	1. So‘rov, anamnez yig‘ish	+	+				1	1 qatnov
	2. Tashqi ko‘rik	+	+				1	1 qatnov
	3. Fizikal va klinik tekshiruv	+	+				1	1 qatnov
Izoh: K04.0 Pulpit nozologiyasiga kiruvchi barcha turlarda olib boriladi.								
Bolalar								

terapevt stomatologi maslahati (qo'shimcha)	1. Termodiagnostika	+	+				1	1 qatnov
	2. Rentgen diagnostika	+	+				1	1 qatnov
Izoh: qo'shimcha tekshirish usullari (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: talab etilmaydi								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: talab etilmaydi								
Asosiy instrumental tekshiruvlar								
	...							
Izoh:								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.							
	2.							
	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
*STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (yo'q)								
Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1.Rentgen tekshiruv	+	+					
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Lidokain	Mahalliy qo'llash uchun sprey 100 mg/ml 50 ml flakonlarda	+	+				1-2 purkash	1-2 purkash
2. Lidokain/Xlorgeksidin	Anesteziyalovchi gel, 12,5 gr shprislarda; anesteziyalovchi gel, 8,5 gr shprislarda	+	+				1 gr	0,5 gr
3. Artikain/ epinefrin	Ineksiya uchun eritma (40 mg + 0,006 mg) /1 ml ampulalarda 2 ml (kartrijlarda 1,7 ml);	+	+				1,7 ml gacha (1 kartridj)	0,5 ml dan 1,7 ml gacha
4. Natriy gipoxlorid eritmasi	3%li eritma, karies bo'shlig'iga ishlov berish uchun	+	+				10 ml	Bir marta 2-10 ml
5. Xlorgeksidin biglyukonat/ Xlorgeksidin	0,05%li eritma 100 ml, karies bo'shlig'iga ishlov berish uchun	+	+				10 ml	Bir marta 2-10 ml
6. Kapramin Kapillyar qon ketishda ildiz kanallariga ishlov berish uchun stomatologik qon to'xtatuvchi vosita, mahalliy qo'llash uchun suyuqlik	30 ml, milklardan va ildiz kanallaridan qon ketganda	+	+				2-5 ml	Bir marta 1-1,5 ml
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				

		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari	dozirovkasi	
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
1.	1.							
2.	2.							
...	...							
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) talab etilmaydi								

(REJALI JARROHLIK AMALIYO TI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi					
1. Anesteziya: aplikasion va infiltrasion	+	+			
2. Karioz kovakni charxlash va pulpa bo'shlig'ini ochish	+	+			
3. Amputasiya usulida davolash	+	+			
4. Davolovchi bog'lam qo'yish	+	+			
5. Ekstirpasiya usulida davolash	+	+			
6. Ildiz kanallarini plombalash	+	+			
7. Ajratuvchi taglik qo'yish	+	+			
8. Doimiy plomba qo'yish	+	+			
Izoh: (K04.0 pulpit tashxisi qo'yilgan bolalarda tish ildizining shakllanish bosqichi va pulpit turiga qarab amputasiya yoki ektirpasiya usullari qo'llaniladi)					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Parhez stoli va uning davomiyligi					
1.					

(DISPANSERIZASIYA)

(SOG‘LOM KONTINGENT DISPANSERIZASIYA SI/”D” NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZASIYA SI)

Dispanserizasiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitasiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Laborator tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Profilaktika usullar	1. rasional ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar	+	+		

	2. tarkibida ftor saqlovchi tish pastalaridan kuniga 2 marta foydalanish bo'yicha tavsiyalar	+	+		
	3. har 3-6 oyda bolalar terapevt stomatologi ko'rigidan o'tish	+	+		
Izoh:					
Davolash tadbirlari (nomedikamentoz davo)					
Profilaktik fito/dori vositalarining (xalqaro patentlanmagan) nomi	Profilaktik fito/dori vositalari dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
1.					
2.					
...					
Izoh:					

(REABILITASIYA)

Reabilitasiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OShP/OP / KTMP	Stasionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitasiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						
*Bu erga nozologiya bo'yicha bemorlarni uy/poliklinikv/stasionar sharoitida o'tkazilishi kerak bo'lgan reabilitasiyaga ko'rsatmalar kiritilishi kerak						
Reabilitasion usullar	1.					
	2.					
	...					
Izoh:						

Davolash tadbirlari (medikamentoz davo)		Uy sharoitida	OShP/OP / KTMP	Stasionar sharoitida	O‘rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo‘llanilishi					
1.						
2.						
...						
Izoh:						

PULPIT (bolalardagi) NOZOLOGIYA BO‘YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO‘RSATISH HOLATLARDA

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam			Stasionar yordam*			
		OP/OShP	KTMP	Qoraqalpoqiston Respublikasi, Toshkent shaxri, TDSI va Viloyat stomatologiya poliklinikalari	Qoraqalpoqiston Respublikasi, Viloyat ko‘p tarmoqli kattalar shifoxonasi; Yuz-jag‘ jarrox-ligi bo‘limi	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
Asosiy mutaxassis (Bolalar terapevt stomatolog) maslahati	1. Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezini yig‘ish)	+	+	+			Bir marta	Kasallik bo‘yicha murojaat bo‘lganida kasallikdan tuzalguncha

	2.Ob'ektiv ko'rik	+	+	+			Bir marta	
	3.Fizikal va klinik tekshiruv	+	+	+			Bir marta	
Izoh: - bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda va ko'rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarining ko'rigi o'tkazilishi mumkin;								
Mutaxassis (qo'shimcha)								
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator tekshiruvlar								
Izoh: Laborator tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar								
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1.Sababchi tishni rentgen tekshiruvi	+	+	+			Bir marta	Og'riq yo'qolgunga qadar
Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar								
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
*ShOShILINCh STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu erga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan stasionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)								
Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		TTYo/ uy sharoitida	OP/ OShP/ KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Qoraqalpoqiston Respublikasi, Viloyat ko'p tar- moqli kattalar	Respublika shoshilinch va tez tibbiy		

					shifoxonasi; Yuz-jag' jarroxligi bo'limi	yordam IIAT markazi		
Boshqa turdagi tekshiruvlar								
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*			
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	TTYo/ uy sharoitida	OP/ OShP/ KTMP	Qoraqalpoqiston Respublikasi, Viloyat ko'p tarmoqli kattalar shifoxonasi; Yuz-jag' jarroxligi bo'limi	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi		
1. Lidokain	Mahalliy qo'llash uchun sprej 100 mg/ml 50 ml flakonlarda		+			1-2 purkash	1-2 purkash
2. Lidokain/Xlorgeksidin	Anesteziyalovchi gel, 12,5 gr shprislarda; anesteziyalovchi gel, 8,5 gr shprislarda		+			1 gr	0,5 gr
3. Artikain/ epinefrin	Ineksiya uchun eritma (40 mg + 0,006 mg) /1 ml ampulalarda 2 ml (kartrijlarda 1,7 ml);		+			1,7 ml gacha (1 kartridj)	0,5 ml dan 1,7 ml gacha
4. Natriy gipoxlorid eritmasi	3%li eritma, karies bo'shlig'iga		+			10 ml	Bir marta 2-10 ml

	ishlov berish uchun						
5. Xlorgeksidin biglyukonat/ Xlorgeksidin	0,05%li eritma 100 ml, karies bo'shlig'iga ishlov berish uchun		+			10 ml	Bir marta 2-10 ml
6. Kapramin Kapillyar qon ketishda ildiz kanallariga ishlov berish uchun stomatologik qon to'xtatuvchi vosita, mahalliy qo'llash uchun suyuqlik	30 ml, milklardan va ildiz kanallaridan qon ketganda		+			2-5 ml	Bir marta 1-1,5 ml

Izoh:

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*			
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	TTYo/ uy sharoitida	OP/ OShP/ KTMP				

Izoh:

(TEZ VA ShOSHILINCh JARROHLIK AMALIYO TI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam*		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	OP/ OShP	KTMP (bolalar stomatologi bor bulsa)	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi
Anesteziya: applikasion va infiltrasion	+	+			
Karioz kovakni charxlash va pulpa bo'shlig'ini ochish	+	+			

Amputasiya usulida davolash	+	+			
Davolovchi bog‘lam qo‘yish	+	+			
Ekstripasiya usulida davolash	+	+			
Vagtinchalik bog‘lam qo‘yish	+	+			
Izoh: (K04.0 pulpit tashxisi ushbu muolajalarni o‘tkazishga ko‘rsatma bo‘la oladi)					

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam*		
Parhez stoli va uning davomiyligi	TTYo/ uy sharoitida	OP/ OShP/ KTMP	Tumanlararo shoshilinch yordam markazi	Viloyat shoshilinch tez tibbiy yordam IIATM filiali	Respublika shoshilinch va tez tibbiy yordam IIAT markazi

Izoh: (Stasionardan chiqishga ko‘rsatma/ rejali shifoxonaga o‘tkazishga ko‘rsatma to‘liq yozilishi kerak)