

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
асосан

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

**“БОШ ВА ЮЗ СУЮКЛАРИНИНГ ТУҒМА АНОМАЛИЯЛАРИ, БОШ ВА ЮЗНИНГ
ТУҒМА СУЯК-МУШАК ДЕФОРМАЦИЯСИ” НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ
КЛИНИК СТАНДАРТ**

ТОШКЕНТ 2025



ТАСДИКЛАЙМАН»

УДСИ ректори

Халдаров Н.К.

2025 йил.

**“БОШ ВА ЮЗ СУЮКЛАРИНИНГ ТУҒМА АНОМАЛИЯЛАРИ, БОШ ВА ЮЗНИНГ
ТУҒМА СУЯК-МУШАК ДЕФОРМАЦИЯСИ” НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ
КЛИНИК СТАНДАРТ**

ТОШКЕНТ 2025

“БОШ ВА ЮЗ СУЮКЛАРИНИНГ ТУҒМА АНОМАЛИЯЛАРИ, БОШ ВА ЮЗНИНГ ТУҒМА СУЯК-МУШАК ДЕФОРМАЦИЯСИ” НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

НОЗОЛОГИЯНИНГ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ НОМИ (КОДИ), ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ МУТАХАССИСЛАР НОМИ

| ХКТ-10 бўйича кодлаш: | Нозологик номи: | Амбулатория шароитида ташхис қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб этиладиган мутахассислар | | Стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар билан шуғулланувчи мутахассислар | |
|-----------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Асосий назорат қилувчи мутахассис | Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар | Асосий назорат қилувчи мутахассис | Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар |
| Q67.0 | Юз ассиметрияси | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q67.1 | Сиқилган юз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q67.2 | Доликосефалия | Юз-жағ жарроҳи | Ortoped-stomatolog Ortodont | Жағ-юз жарроҳи | Ortoped-стоматолог ortodont |
| Q67.3 | Плагioseфалия | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ortodont |
| Q67.4 | Бош суяги, юз ва жағнинг бошқа конженитал деформациялари | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.0 | Краниосиностоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.1 | Краниофасиял дисостоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.2 | Гипертелоризм | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.3 | Макросефалия | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.4 | Максиллофасиял дисостоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |

| | | | | | |
|-------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Q75.5 | Окуломандибуляр дисостоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт |
| Q75.8 | Бош суяги ва юз суяқларининг бошқа белгиланган нуқсонлари | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед-стоматолог ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| Q75.9 | Бош суяги ва юз суяқларининг конженитал аномалияси, аниқланмаган | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| Q87.0 | Биринчи навбатда юзнинг кўринишига таъсир қилувчи конженитал аномалиялар синдромлари | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Жағ-юз жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |

| ХКТ-11 бўйича кодлаш: | Нозологик номи: | Амбулатория шароитида ташхис қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб этиладиган мутахассислар | | Стационар диагностика ва даволаш учун нозологиялар билан шуғулланувчи мутахассислар | |
|-------------------------|--|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | Асосий назорат қилувчи мутахассис | Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар | Асосий назорат қилувчи мутахассис | Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар |
| LA52 | Юз асимметрияси | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LA55 | Эзилган юз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB70.0Z | Бошқа рукнларда таснифланмаган краниосиностоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB70.00 | Плагиотсефалия | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LD0Z | Асосан тананинг битта тизимига таъсир қилувчи тузилмавий ривожланиш аномалиялари, аниқланмаган | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB70.0Z | Бошқа рукнларда таснифланмаган краниосиностоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LD25.3 | Краниофатсиал дизостоз | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB71.1 | Гипертелоризм | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| LB70.3 | Макросефалия | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LD2F.16 | Отомандибуляр дисплазия | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB9Z | Бошқа жойда таснифланмаган скелетнинг структуравий ривожланиш аномалиялари | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB70.Z | Бош суягининг тузилиш аномалиялари, бошқа жойда таснифланмаган | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LB70.Z | Бош суягининг тузилиш ривожланиш аномалиялари, бошқа жойда таснифланмаган | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |
| LD2Z | Кўп сонли ривожланиш аномалиялари ёки синдромлари, аниқланмаган | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт | Юз-жағ жарроҳи | Ортопед стоматолог ва ортодонт |

“БОШ ВА ЮЗ СУЮКЛАРИНИНГ ТУҒМА АНОМАЛИЯЛАРИ, БОШ ВА ЮЗНИНГ ТУҒМА СУЯК-МУШАК ДЕФОРМАЦИЯСИ” НОЗОЛОГИЯСИДА РЕЖАЛИ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ

| Диагностика тадбирлари | Тиббий хизматлар номи | Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича | | | | | Хизматлар ёки текширувларнинг минимал сони | Даволаш муддати |
|---|---|---|------------|--|---|--|--|--|
| | | Амбулатория даволаш | | | Стационар ёрдам* | | | |
| | | СП/ҚВП | ТМ.Р. М.П. | Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри, ТДСИ ва вилоят стоматология поликлиникалари | Қорақалпоғистон Республикаси, Вилоят кўп тармоқли катталар шифохонаси; Юз-жағ жарроҳлиги бўлими | Тошкент давлат стоматология институти клиникаси; Юз-жағ жарроҳлиги кафедраси | | |
| Асосий мутахассис (юз-жағ жарроҳи) маслаҳати | 1. Шикоятлар ва анамнез (касаллик ва ҳаёт анамнезини йиғиш) | + | + | + | + | + | Бир марта | Касаллик бўйича мурожаат қилинганда тўлиқ тузалгунча |
| | 2. Объектив кўрик | + | + | + | + | + | Бир марта | |
| | 3. Физикал ва клиник текширув | + | + | + | + | + | Бир марта | |
| <i>Изоҳ: беморда қўшимча бошқа ёки ҳамроҳ касалликлар мавжуд бўлса, йўриқномага мувофиқ бошқа тегишли мутахассислар томонидан текширилиши мумкин;</i> | | | | | | | | |
| Мутахассис маслаҳати (терапевт, анестезиолог, кардиолог) (қўшимча) | Операцияга тайёргарлик бўйича | | + | + | + | + | Бир марта | |
| Изоҳ: (йўриқномага мувофиқ) | | | | | | | | |
| Асосий лаборатория таҳлиллари | 1. Умумий (клиник) қон таҳлили | | | + | + | + | Бир марта | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|--|--|---|----------------------------|
| | 2. Қон ивиш кўрсаткичи | | | + | + | + | Бир марта | |
| <i>Изоҳ: Тор мутахассис тавсиясига кўра ёки даволаш жараёнида кўрсатмалар мавжуд бўлса, лаборатория текширувларини такрорлаш мумкин.</i> | | | | | | | | |
| Қўшимча лаборатория таҳлиллари Йўриқномага мувофиқ | 1. Қондаги қанд миқдорини аниқлаш | | | + | + | + | Бир марта | |
| | 2. Гепатит "С" ва "Б" | | | + | + | + | Бир марта | |
| | 3. ОИВ ва захм учун тест ўтказиш | | | + | + | + | Бир марта | |
| Изоҳ: (йўриқномага мувофиқ) | | | | | | | | |
| Асосий инструментал текширувлар | 1. Юз юмшоқ тўқималарини текшириш (МСКТ, КТ, УТТ) | | | + | + | + | Бир марта | |
| <i>Изоҳ: Тор мутахассис тавсиясига кўра ёки даволаш жараёнида кўрсатмалар мавжуд бўлса, инструментал текширувларни такрорлаш мумкин.</i> | | | | | | | | |
| Қўшимча инструментал текширувлар | 1. Микробнинг антибиотикларга сезувчанлигини аниқлаш | | | + | + | + | Бир марта | |
| <i>Изоҳ: Беморда йўлдош касалликлар аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасида мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлар ўтказилиши мумкин.</i> | | | | | | | | |
| *СТАЦИОНАР ДАВОЛАНИШГА ЙЎЛЛАНМА: (Амбулатория даволанишида пайдо бўладиган стационар даволаш бўйича кўрсатмалар бу ерда келтирилган) - Нуқсоннинг мавжудлиги, функция ва анатомик яхлитликнинг бузилиши | | | | | | | | |
| Диагностик тадбирлар | Тиббий хизматлар номи | Режали ёрдам даражаси ва турига кўра | | | | | Хизматлар ёки текширувларнинг минимал сони | Даволаш давомийлиги |
| | | Амбулатория даволаниши | | Стационар ёрдам | | | | |
| | | NMP/ уйда | SP/ QVP/ RMP MP | Туманлараро тез тиббий ёрдам маркази | Қорақалпоғистон Республикаси, Вилоят кўп тармоқли катталар шифохонаси; Юз-жағ жарроҳлиги бўлими | Тошкент давлат стоматология институти юз-жағ жарроҳлиги кафедраси | | |
| Бошқа текширув турлари | 1.Рентгенологик текширув | | | + | + | + | Бир марта | Бир кун |
| | 2.МСКТ, КТ | | | | + | + | Бир марта | Бир кун |
| | 3.Микробнинг антибиотикларга сезувчанлигини аниқлаш | | | + | + | + | Бир марта | Бир кун |
| Изоҳ: (йўриқномага мувофиқ) | | | | | | | | |

ДОРИ ВОСИТАЛАРИ БИЛАН ДАВОЛАШ

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Даволаш тадбирлари (асосий дори воситаси) | Режалаштирилган ёрдам даражаси ва турига кўра | | Ўртача кунлик доза | Бир курс учун доза |
| | Амбулатория даволаш | Стационар ёрдам* | | |

| Дори воситалари (халқаро патентланмаган) номи | Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули | СП/ ҚВП | ТМП МП | Қорақалпоғистон Республикаси, Вилоят қўп тармоқли катталар шифохонаси; Юз- жағ жарроҳлиги бўлими | Тошкент давлат стоматология инститuti юз-жағ жарроҳлиги кафедраси | | |
|--|--|------------|-----------|---|---|---|----------------|
| Амоксициллин + клавулан кислотаси | Таб. 250-500 мг Суспензия 100 мл (125/5 мл); (250/5 мл) (амокситсиллин миқдори) ичиш 45-90 мг/кг/кун, кунига 2-3 марта м/о болаларга - 50 мг/кг/кун 2 марта. | | | + | + | 250-500 мг дан кунига 3 маҳал, 5-7 кун давомида. | 7500-10000 мг |
| Азитромицин | Таб. 250 мг, 500 мг; 1 таблетка ичилади. Кунига 1 марта. Суспензия 15 мл (100 мг/5 мл) 10 мг/кг кунига 1 марта 6 ойлик болаларга. | | | + | + | 1 таб кунига 1 марта, 3-6 кун давомида | 3-6 таблетка |
| Левофлоксацин | Таб. 250 мг, 500 мг; 1 таблетка ичилади. Кунига 1-2 марта | | | + | + | 1 таб кунига 1 марта, 5-7 кун давомида | 5-7 таблетка |
| Сипрофлоксацин | Таб. 250 мг, 500 мг; Катталар учун 250-750 мг | | | + | + | 1 таб 2 маҳал 5 кун давомида | 10 та таблетка |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|--|
| | дан кунига 2 маҳал, болаларга 15-20 мг/кг дан кунига 2 маҳал ичиш тавсия этилади. | | | | | | |
| Рокситромицин * | Таб. 150 мг Катталар 1 таблеткани кунига 2 марта ичишлари керак. Болаларга 5-8 мг/кг/кун 1 марта. | | | + | + | 1 таб 2 маҳал 5 кун давомида | 10 та таблетка |
| (ЯҚНДВ) Кетопрофен | Таблетка 100 мг - ичиш учун - кунига 1-2 марта. Ампулада 2 мл дан 50 мг/мл - м/о, в/и - кунига 1-2 марта. | | | + | + | 3 капсула. 2 та таблетка. 1 та таблетка. 1 ампула. | Қисқа муддат оғриқни енгиллаштириш учун қўлланилади. |
| (ЯҚНДВ) Парацетамол + Диклофенак натрий | Таблеталар 50-100 мг - Катталар ва 14 ёшдан катта болаларга - 1 таблетадан кунига 2-3 марта, овқатдан сўнг | | | + | + | 3 та қошиқ. 2 та қошиқ. 1 та қошиқ. | Қисқа муддат оғриқни енгиллаштириш учун қўлланилади. |
| (НЯҚВ) Ибупрофен | 200 мг ли таблеталар - кунига 2-3 марта ичилади. Суспензия 100 мл (100 мг/5 мл) | | | + | + | 3 та қошиқ. 2 та қошиқ. 1 та қошиқ. | Қисқа муддат оғриқни енгиллаштириш учун қўлланилади. |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|---|--------------------|--|
| | Болалар учун бир марталик доза 10 мг/кг, кунига 2-3 марта. | | | | | | |
| (НЯҚВ) Нимесулид ** | Таблета 100 мг, суспензия 100 мг/2 г, ичиш учун гранулалар - ичиш учун - кунига 2 марта. | | | + | + | 2 та суппозиторий. | Қисқа муддат оғриқни енгиллаштириш учун қўлланилади. |
| Антисептик эритмалар | Операция майдонини ювиш ва оғизни чайиш учун. | | | + | + | 200 мл | Жарроҳлик даволаш учун қўлланилади. |

Изоҳ:

* - антибиотикка сезувчанликка қараб, зарур бўлганда Республика дорихоналарида мавжуд бўлган бошқа антибактериал препаратлардан фойдаланиш мумкин.

** - Зарурат туғилганда, Республика дорихоналарида мавжуд бошқа оғриқ қолдирувчи воситалардан фойдаланиш мумкин.

| Даволаш тадбирлари (дори-дармон қўшиш) | | Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича | | | | Ўртача суткалик доза | Бир курс учун доза |
|--|-------------------------------------|---|--------|------------------|---|----------------------|--------------------|
| | | Амбулатория даволаш | | Стационар ёрдам* | | | |
| Дорилар (халқаро патентланмаган) номи | Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули | СП/ҚВП | ТМП ТП | | | | |
| 1. Л-лизин эсцинат | Эритма, 1 марта 5 мл дан в/и | | | + | + | 5 мл | |
| 2. Натрий хлорид 0,9% | Эритма, 100 мл дан 1 марта в/и | | | + | + | 100 мл | |

Эслатма: *Миллий клиник протоколларда* Келтирилган даволаш схемалари (ушбу асосий ва қўшимча дори воситаларининг турли комбинациялари) касалликнинг оғирлиги ва кўрсатмаларга қараб қўлланилади. Ушбу протоколлар бўйича қўшимча дори воситалари ва қўшимча усуллар ҳам тавсия этилиши мумкин.

Ушбу дори воситаларининг бир марталик дозаси фақат мазкур касалликнинг муайян хуружи (авж олиши) даврида амбулатория ёки стационар ёрдам кўрсатиши учун зарур бўлган миқдорда кўрсатилади.

РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК ЁРДАМИ

| Даволаш тадбирлари (оператив даволаш) | Тез ва шошилич тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | Амбулатория даволаш | | Стационар ёрдам* | | |
| Операция/аралашув/даволаш номи | ОП/ ҚВП | ТМП МП (стоматолог- жарроҳ мавжуд бўлганда) | Туманлараро тез тиббий ёрдам маркази | ИИАТМ Вилоят тез тиббий ёрдам филиали | ИИВ Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам маркази |
| 1. Донор ёки сунъий материални тайёрлаш | + | | + | + | + |
| 2. Бош суяги ва юз суяклари аномалияларини, бош ва юзнинг туғма суяк-мушак деформацияларини бартараф этиш операцияси | | | + | + | + |
| 3. Жарроҳлик майдонини антисептик эритмалар билан ювиш | | | + | + | + |
| Эслатма: (бу ерда операция/аралашув/муолажани ўтказишга кўрсатма берилган) | | | | | |

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

| Овқатланиш тартиби | Режали тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--|---|--|
| | Амбулатория даволаш | | Стационар ёрдам* | | |
| Парҳез жадвали ва унинг муддати | БМП/ уйда | ОП/ҚВП/ ТМПМП | Туманлараро тез тиббий ёрдам маркази | ИИАТМ Вилоят тез тиббий ёрдам филиали | ИИВ Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам маркази |
| 1. 1-, 2-, 15-сонли парҳезлар | | | + | + | + |
| | | | | | |

Изоҳ: (Шифохонадан чиқариш бўйича кўрсатмалар/касалхонага режали ўтказиш бўйича кўрсатмалар тўлиқ ёзилиши шарт.)