

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
30-ilova

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN TERAPIYA VA TIBBIY
REABILITATSIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

**«KATTALARDA SURUNKALI GASTRIT» NOZOLOGIYASI BO'YICHA
MILLIY TIBBIY STANDARTI**

Toshkent-2025

«TASDIQLAYMAN»
RIT va TRIATM” direktori
t.f.d., professor B.A. Alyavi



2025 yil

**«KATTALARDA SURUNKALI GASTRIT» NOZOLOGIYASI BO‘YICHA
MILLIY TIBBIY STANDARTI**

Toshkent-2025

«KATTALARDA SURUNKALI GASTRIT»

NOZOLOGIYA SI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassislar	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassislar	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
K 29.3 K 29.4 K 29.9	Surunkali yuza gastrit Surunkali atrofik gastrit Surunkali autoimmun gastrit	Oilaviy shifokor Gastroenterolog	Funksional diagnostika shifokori (EGDFS); Onkolog; Xalq tabobati shifokori.	Gastroenterolog	Terapevt; Funksional diagnostika shifokori (EGDFS); Onkolog; Xalq tabobati shifokori.

“KATTALARDA SURUNKALI GASTRIT” NOZOLOGIYA BO‘YICHA TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni (har bir davolangan holat uchun)	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Mutaxassis (shifokor) maslahati Asosiy:	1. Oilaviy shifokor	+					2-4 marta	Ambulator yordam: 7 kun. Statsionar yordam: 10 kun, og‘ir va o‘ta og‘ir kechishi uchun 12 kungacha, Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalarida 14 kungacha.
	2. Gastroenterolog		+	+	+	+	2-4 marta	
Izoh: Ko‘rsatmaga muvofiq takroriy qo‘shimcha mutaxassislar ko‘rigi tavsiya etiladi								
Mutaxassis (shifokor) maslahati Qo‘shimcha:	1. Terapevt		+	+	+	+	2 marta	
	2. Onkolog		+	+	+	+	1 marta	
	3. Funktsional diagnostika shifokori (EGDFS)		+	+	+	+	2 marta	
Izoh: - bemorda qo‘shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda va ko‘rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarning ko‘rigi o‘tkazilishi mumkin;								
Laborator tekshiruvlar Asosiy:	1. Umumiy (klinik) qon tahlili	+	+	+	+	+	2 marta	
	2. Umumiy (klinik) siydik tahlili	+	+	+	+	+	2 marta	
	3. Koprogramma		+	+	+	+	2 marta	
	4. Biokimyoviy tahlil: umumiy bilirubin va uning fraksiyalari, umumiy oqsil, albumin, xolesterin, ALT,AST, glyukoza, amilaza		+	+	+	+	2 marta	

	5. N.pylori infeksiyasini tekshirish				+	+	1 marta	
<i>Izoh: Laborator tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.</i>								
Laborator tekshiruvlar Qo'shimcha:	1. Qonda Kasl omili va parietal hujayralarga antitanalar tahlili					+	1 marta	
	2. Qonda pepsinogen I, pepsinogen II va gastrin-17 tahlili					+	1 marta	
	3. Yashirin qon ketishga axlatni tekshirish	+	+	+	+	+	2 marta	
<i>Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin.</i>								
Instrumental tekshiruvlar Asosiy:	1. EGDFS		+	+	+	+	1 marta	
	2. Oshqozon va 12 barmoq ichak rentgenografiyasi		+	+	+	+	1 marta	
Instrumental tekshiruvlar Qo'shimcha:	1. Qorin bo'shlig'i a'zolari kompyuter tomografiyasi				+	+	1 marta	
	2. EKG	+	+	+	+	+	1 marta	
	3. Helicobacter pylori ga ¹³ S/ ¹⁴ ureaza nafas testi					+	1 marta	
	4. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT		+	+	+	+	1 marta	
<i>Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.</i>								

DAVOLASH TADBIRLARI

Medikamentoz davo

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davolar)		Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozasi	Bir kurslik dozasi
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozasi va qo'llanilishi							
Ingibitorı protonnoy	Kapsula 10 mg, 20 mg	+	+	+	+	+	2 kaps.	28 kaps.

pompy: Omeprazol 20 mg	va 40 mg. Ichishga 20 mg 2 maxal/sut.							
Ingibitorы protonnoy pompy: Lansoprazol 30 mg	Kapsula 15 mg va 30 mg. Ichishga 15 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 kaps.	28 kaps.
Ingibitorы protonnoy pompy: Pantoprazol 40 mg	Tabletka 20mg va 40 mg. Ichishga 20 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 kaps.	28 kaps.
Ingibitorы protonnoy pompy: Rabeprazol 20 mg	Tabletka / kapsula, 10 mg va 20 mg. Ichishga 10 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 kaps.	28 kaps.
Ingibitorы protonnoy pompy: Ezomeprazol 40 mg	Tabletka / Kapsula 20 mg va 40 mg. Ichishga 20 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 kaps.	28 kaps.
Kaliy-konkurentnyy blokator: Vonoprazan 20 mg	10-20 mg. 1 tabletka 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 tabl.	Individual sxema bo'yicha
Blokatorы N2gistaminovыx retseptorov: Famotidin	Tabletka, 20 mg va 40 mg. Ichishga 20 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 tabl.	28 tabl.
Blokatorы N2gistaminovыx retseptorov: Ranitidin	Tabletka, 150mg va 300mg. Ichishga 150 mg 2 maxal/sut.	+	+	+	+	+	2 tabl.	28 tabl.
Sianokobalamin (vitamin V12)	In'eksiya 0,02 % va 0,05 %. m/o, t/o, v/i. t/o, V12 anemiyada 0,1 – 0,2 mg 1 maxal/2 kunda.			+	+	+	1 amp/2 kunda	Individual sxema bo'yicha
Protivomikrobnyye preparaty: Amoksitsillin	1000 mg 1 tabletka 2 maxal/sut. 7 kun	+	+	+	+	+	2 tabl	14 tabl
Protivomikrobnyye preparaty: Klaritromitsin	500 mg 1 tabletka 2 maxal/sut. 7 kun	+	+	+	+	+	2 tabl	14 tabl

Protivomikrobnye preparaty: Metronidazol	500 mg 1 tabletka 2 maxal/sut. 7 kun	+	+	+	+	+	2 tabl	14 tabl
Sitoprotektorы: Vismuta trikaliya ditsitrat	Tabletka, 120 mg 1 tabletka 2-4 maxal 4-8 xafta	+	+	+	+	+	2 tabl.	56 tabl.

Izoh: O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tmagan dori vositalarining klinik bayonnomaga kiritilishi bepul tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi doirasida va majburiy ijtimoiy tibbiy sug'urta tizimida harajatlarni qoplash uchun asos bo'lmaydi.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davolar)		Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozasi	Bir kurslik dozasi
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozasi va qo'llanilishi							
Rebamipid	10 mg 3 maxal/sut. 4-8 xafta	+	+	+	+	+	3 tabl.	84 tabl.
Domperidon	10 mg 1 maxal/sut. 5 – 7 kundan oshmasligi kerak	+	+	+	+	+	1 tabl	5 tabl
Itoprid	50 mg 3 maxal/sut. 4 – 8 xafta	+	+	+	+	+	3 tabl.	84 tabl.

Izoh: Milliy klinik protokollarda keltirilgan dovolash rejimlaridan (ushbu asosiy va qo'shimcha dori vositalarning har xil kombinatsiyalari) kasallikning og'irlik darajasiga va ko'rsatmaga muvofiq holda foydalaniladi, hamda ushbu protokollarga mos ravishda qo'shimcha dori vositalar va qo'shimcha usullar tavsiya etilishi mumkin. Ushbu dori vositalarning bir kurslik dozasi faqat kasallikning aynan shu xuruj (qo'zish) davrida ambulator yoki statsionar yordamini ko'rsatish uchun ishlatiladigan miqdori ko'rsatilgan.

(REJALI JARROHLIK AMALIYO'TI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi					
Yo'q					
Primechanie: Yo'q					

PARHEZ STOLI/DIETA

Ovqatlanish tartibi	Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar)	Viloyat darajasidagi tibbiyot	Respublika darajasidagi

Parhez stoli va uning davomiyligi			shifoxonalari	muassasalari	tibbiyot muassasalari
№ 1 yoki 2 stol gastrit turiga qarab	+	+	+	+	+

DISPANSERIZATSIYa

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oilaviy tibbiy birlashma: bemorlarni o'rgatish – kasallik haqida to'liq ma'lumot berish, hayot tarzini o'zgartirish va parhezga rioya qilish bo'yicha tavsiyalar berish.	+		2-4 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	2. Gastroenterolog: kasallik faol davrini oldini olish, davo choralarini doimiy korreksiya qilish; dori vositalari nojo'ya ta'sirini oldini olish; Sanatorno-kurort davolash.		+	1-2 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	
	3. Fizioterapevt va DJT shifokorlari ko'rigi: fizioterapevtik va davolovchi mashqlarni belgilash.		+	2 marta yilida	

Izoh: Qo'shimcha kasalliklarning og'irligini baholash uchun holatdan kelib chiqib boshqa tor doiradagi mutaxassilar maslahati tavsiya etiladi.

Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy (klinik) qon tahlili	+		2 marta	doimiy
	2. Umumiy (klinik) siydik tahlili	+		2 marta	
	3. Koprogramma	+		2 marta	
	4. Biokimyoviy tahlil: umumiy bilirubin va uning fraksiyalari, umumiy oqsil, albumin, xolesterin, ALT,AST, glyukoza, amilaza		+	2 marta	
	5. Yashirin qon ketishga axlatni tekshirish		+	2 marta	

Izoh: Qo'shimcha kasalliklarning og'irligini baholash uchun hamda holatdan kelib chiqib laborator tekshirishlar o'tkaziladi.

Instrumental tekshiruvlar	1. EGDFS		+	1 marta	doimiy
	2. Oshqozon va 12 barmoq ichak rentgenografiyasi		+	1 marta	
	3. EKG	+	+	1 marta	

4. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT

+

1 marta

Izoh: Qo'shimcha kasalliklarning og'irligini baholash uchun hamda holatdan kelib chiqib boshqa qo'shimcha instrumental tekshirishlar o'tkaziladi.

(BIRLAMChI, IKKILAMChI VA UChLAMChI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oilaviy tibbiy birlashma: bemorlarni o'rgatish – kasallik haqida to'liq ma'lumot berish, hayot tarzini o'zgartirish va parhezga rioya qilish bo'yicha tavsiyalar berish.	+		2-4 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	2. Gastroenterolog: kasallik faol davrini oldini olish, davo choralarini doimiy korreksiya qilish; dori vositalari nojo'ya ta'sirini oldini olish; Sanatorno-kurort davolash.		+	1-2 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	
	3. Fizioterapevt va DJT shifokorlari ko'rigi: fizioterapevtik muolajalarni va davolovchi mashqlarni belgilash.		+	2 marta yilida	
Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy (klinik) qon tahlili	+		2 marta	doimiy
	2. Umumiy (klinik) siydik tahlili	+		2 marta	
	3. Koprogramma	+		2 marta	
	4. Biokimyoviy tahlil: umumiy bilirubin va uning fraksiyalari, umumiy oqsil, albumin, xolesterin, ALT,AST, glyukoza, amilaza		+	2 marta	
	5. Yashirin qon ketishga axlatni tekshirish		+	2 marta	
Instrumental tekshiruvlar	1. EGDFS		+	1 marta	doimiy
	2. Oshqozon va 12 barmoq ichak rentgenogafiyasi		+	1 marta	
	3. EKG	+	+	1 marta	

	4. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT		+	1 marta	
Profilaktika usullar	Bemorlarni o'rgatish – kasallik haqida to'liq ma'lumot berish, hayot tarzini o'zgartirish va parhezga rioya qilish bo'yicha tavsiyalar berish.	+	+	2 marta	doimiy
	kasallik faol davrini oldini olish, davo choralari doimiy korreksiya qilish; dori vositalari nojo'ya ta'sirini oldini olish; fizioterapevtik muolajalarni va davolovchi mashqlarni belgilash.		+	2 marta	

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OShP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oilaviy tibbiy birlashma: bemorlarni o'rgatish – kasallik haqida to'liq ma'lumot berish, hayot tarzini o'zgartirish va parhezga rioya qilish bo'yicha tavsiyalar berish.	+	+		2-4 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	2. Gastroenterolog: kasallik faol davrini oldini olish, davo choralari doimiy korreksiya qilish; dori vositalari nojo'ya ta'sirini oldini olish; Sanatorno-kurort davolash.		+	+	1-2 marta yilida og'irlik darajasiga qarab	
	3. Fizioterapevt va DJT shifokorlari ko'rigi: fizioterapevtik muolajalarni va davolovchi mashqlarni belgilash.		+	+	2 marta yilida	
Izoh: Reabilitatsiya chora-tadbirlari har bir bemorga individual, kasallik bosqichi va kelib chiqqan asoratlar turiga qarab tavsiya etiladi						
Laborator tekshiruvlar	1. Umumiy (klinik) qon tahlili		+	+	2 marta	doimiy
	2. Umumiy (klinik) siydik tahlili		+	+	2 marta	
	3. Koprogramma		+	+	2 marta	

	4. Biokimyoviy tahlil: umumiy bilirubin va uning fraksiyalari, umumiy oqsil, albumin, xolesterin, ALT,AST, glyukoza, amilaza		+	+	2 marta	
	5. N.pylori infeksiyasini tekshirish			+	1 marta	
	6. Qonda Kasl omili va parietal hujayralarga antitanalar tahlili			+	1 marta	
	7. Qonda pepsinogen I, pepsinogen II va gastrin-17 tahlili			+	1 marta	
	8. Yashirin qon ketishga axlatni tekshirish		+	+	2 marta	
Izoh: Reabilitatsiya chora-tadbirlari har bir bemorga individual, kasallik bosqichi va kelib chiqqan asoratlar turiga qarab tavsiya etiladi						
Instrumental tekshiruvlar	1. EGDFS		+	+	1 marta	doimiy
	2. Oshqozon va 12 barmoq ichak rentgenogafiyasi		+	+	1 marta	
	3. Qorin bo'shlig'i a'zolari kompyuter tomografiyasi			+	1 marta	
	4. EKG		+	+	1 marta	
	5. Helicobacter pylori ga ¹³ S/ ¹⁴ -ureaza nafas testi			+	1 marta	
	6. Qorin bo'shlig'i a'zolari UTT		+	+	1 marta	
Izoh: Reabilitatsiya chora-tadbirlari har bir bemorga individual, kasallik bosqichi va kelib chiqqan asoratlar turiga qarab tavsiya etiladi						
Reabilitatsion usullar	Bemorlarni o'rgatish – kasallik haqida to'liq ma'lumot berish, hayot tarzini o'zgartirish va parhezga rioya qilish bo'yicha tavsiyalar berish.	+	+		2 marta yilida	doimiy
	Sanatorno-kurort davolash: tabiiy omillar (klimat, mineral suvlar, davolovchi balchiq), kinezoterapiya (DJT har xil shakllari, tibbiy uqalash), psixoterapiya, dietoterapiya, fitoterapiya va boshqalar.			+	1 marta yilida	
	kasallik faol davrini oldini olish,		+	+	2 marta yilida	

	davo choralarini doimiy korreksiya qilish; dori vositalari nojo'ya ta'sirini oldini olish; fizioterapevtik muolajalarni va davolovchi mashqlarni belgilash.					
--	---	--	--	--	--	--

Izoh: Reabilitatsiya chora-tadbirlari har bir bemorga individual, kasallik bosqichi va kelib chiqqan asoratlar turiga qarab tavsiya etiladi