

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
2-илова

**ЎЗБЕКИСТОН RESPУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ  
RESPУБЛИКА ИХТТИСОСЛАШТИРИЛГАН ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**«КЕСАР КЕСИШ»  
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**ТОШКЕНТ – 2025**

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Республика ихтисослаштирилган

она ва бола саломатлиги

миллий-амалий тиббиёт маркази директори

Н.С. Надирханова



" \_\_\_\_\_ 2025 й

**«КЕСАР КЕСИШ»  
НОЗОЛОГЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**ТОШКЕНТ – 2025**

**«КЕСАР КЕСИШ»**

**НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатор шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
<b>ХКТ-10</b>					
<b>О82</b>	Кесарча кесиш орқали бир ҳомилали туғруқ			Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, жарроҳлик хамшираси, анестезиолог-хамшира, болалар хамшираси	Томир жарроҳи, корин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, инфекционист, гепатолог
<b>О82.0</b>	Електив кесарча кесиш.				
<b>О82.1</b>	Муддатдаги кесарча кесиш				
<b>О82.2</b>	Кесарча кесиш ва гистеректомия				
<b>О82.8</b>	Кесар кесиш йўли билан бошқа бир ҳомилали туғруқлар				
<b>О82.9</b>	Ноаниқ кесар кесиш йўли билан туғиш				
<b>О84.2</b>	Тўлиқ кесар кесиш йўли билан кўп ҳомилали туғруқлар				
<b>ХКТ-11</b>					
<b>ЖБ22</b>	Кесарча кесиш орқали бир ҳомилали туғруқ			Акушер гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, жарроҳлик хамшираси, анестезиолог-хамшира, болалар хамшираси	Томир жарроҳи, корин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, инфекционист, гепатолог
<b>ЖБ22.0</b>	Режали кесарча кесиш йўли билан туғруқ				
<b>ЖБ22.1</b>	Шошилинич кесарча кесиш йўли билан туғруқ				
<b>ЖБ24.2</b>	Кесарча кесиш йўли билан кўп ҳомилали туғруқ				
<b>ЖБ24.3</b>	Кесарча кесиш ва туғруқнинг бошқа усулларини биргаликда қўлаган ҳолда кўп ҳомилали туғруқлар				
<b>ЖБ00.3</b>	Туғруқ индукцияси ёки кесар кесиш орқали муддатидан олдин туғруқ				

**РЕЖАЛИ КЕСАР КЕСИШДА ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туман (шахар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
<b>Маслаҳат (бош мутахассис шифокор)</b>	1. Шикоятлар ва анамнез 2. Обьектив кўздан кечириш 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	1	Даволаш муддати: мурожаат бўйича. Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
<b>Изоҳ:</b> Туманда мутахассис бўлмаган ҳолларда беморлар кўшни туманга юборилади.								
<b>Маслаҳат (кўшимча мутахассис шифокор)</b>	1. Шикоятлар ва анамнез 2. Обектив кўздан кечириш 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Томир жарроҳи, қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, инфекционист, гепатолог	Томир жарроҳи, қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, инфекционист, гепатолог	Томир жарроҳи, қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, инфекционист, гепатолог	1	Даволаш муддати: мурожаат бўйича. Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
<b>Изоҳ:</b> Беморни текширишда ёндош касалликлар аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидаги кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг кўшимча маслаҳатлари ўтказилади.								
<b>Асосий лаборатор таҳлиллар</b>	1. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

	2. Умумий қон таҳлили	-	-	+	+	+	Аҳволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	4. Умумий сийдик таҳлили	-	-	+	+	+	Аҳволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	5. 3-триместрда текширув ўтказилмаганида - Вассерман реакцияси (ВР)	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	6. 3-триместрда текширув ўтказилмаганида ОИВни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	7. 3-триместрда текширув ўтказилмаганида АнтиГепС-ни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	8. 3-триместрда текширув ўтказилмаганида Геп. В-ни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасига асосланган кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади..

<b>Қўшимча лаборатор тадқиқотлар</b>	1. Қоннинг биокимёвий таҳлили (кўрсатма бўйича)	-	-	+	+	+	Аҳволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	2. Коагулограмма (кўрсатма бўйича)	-	-	+	+	+	Аҳволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	3. Қондаги глюкоза даражасини аниқлаш (кўрсатма бўйича)	-	-	+	+	+	Аҳволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасига асосланган кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади.

<b>Асосий инструментал тадқиқотлар</b>	1. Ҳомила УТТ си	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
--	------------------	---	---	---	---	---	---	------------------------------

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасига асосланган кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади.

<b>Қўшимча инструментал тадқиқотлар</b>	2. КТГ	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	3. Допплерометрия	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	4. ЭКГ	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказишда ёндош касалликлар аниқланганда, тиббий муассасалар даражасига асосланган кўрсатмалар бўйича қўшимча текширувлар ўтказилади.

ОШП – оилавий шифокор пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли марказий поликлиника; ОИВ – одамнинг иммунитет танқислиги вируси; УТТ – ултратовуш текшируви; КТГ – ҳомиланинг кардиотокографияси; ЭКГ – электрокардиография.

**СТАЦИОНАР ДАВОЛАШГА КЎРСАТМА:** кесарча кесиш йўли билан барча жарроҳлик туғруқлари

### ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даволаш)		Тез ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик доза	Бир курс учун дозалаш
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам *				
Препаратнинг халқаро номи	Препаратни дозалаш ва қўллаш	ТТЁ/ уй шароити-да	ОП/ ОШП/ КТМП	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
Цефазолин	1,0 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига	-	-	+	+	+	1 г/кун.	1,0 г бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1

	тайёрлаш учун. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади							соатдан ортик бўлганда - такрорий доза)
Цефуроксим	1,5 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига тайёрлаш учун. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1,5 г/кун.	1,5 г бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортик бўлганда - такрорий доза)
Амоксициллин/клавулан ат (ҳомиладорлик муддати <34 ҳафта булган аёлларда КК да кулланилмайди, янги тугилган чақалоқларда НЭЖ хавфи ортади)	1,2 г эритма тайёрлаш учун кукун т/и аста-секин 3-5 дақиқа. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1,2 г	1,2 г бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортик бўлганда - такрорий доза)
Амоксициллин/сулбакта м	1,5 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига тайёрлаш учун. Операциядан	-	-	+	+	+	1,5 г/кун.	1,5 г бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортик бўлганда - такрорий доза)

	30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади							
Клиндамицин (пенициллинлар ва/ёки цефалоспоринларга аллергик реакцияларда)	900 мг/сут эритма тайёрлаш кукуни т/и аста-секин. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	900 мг/кун	т/и томчилаб ёки м/о бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ бўлганда - такрорий доза)
Эритромицин (пенициллинлар ва/ёки цефалоспоринларга аллергик реакцияларда)	200 мг/сут эритма тайёрлаш кукуни т/и аста-секин. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	200 мг/кун	т/и томчилаб бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ бўлганда - такрорий доза)
Транексам кислотаси вена ичига томчилаб 200,0 мл физиологик эритмада	1 г	-	-	+	+	+	1 г	Операциянинг оғирлигига қараб
Окситоцин 5 Бирлик 500 мл физиологик эритмада в/и томчилаб	5 Бирлик	-	-	+	+	+	5 Бирлик	Операциянинг оғирлигига қараб
<b>Даволаш тадбирлари (қўшимча дори-дармонлар билан даволаш)</b>		<b>Режали тиббий ёрдамнинг даражаси ва тури бўйича</b>					<b>Ўртача кунлик доза</b>	<b>Бир курс учун доза</b>
		<b>Амбулатор шароитда даволаш</b>		<b>Стационар даволаниш</b>				
<b>Препаратнинг халқаро ноҳусусий номи</b>	<b>Препаратнинг г дозалари ва</b>	<b>ОШП</b>	<b>ОП/КТМ II</b>	<b>Туман (шаҳар) шифохоналар</b>	<b>Вилоят миқёсидаги тиббиёт</b>	<b>Республика даражасидаги соғлиқни сақлаш</b>		

	қўлланилиши			и	муассасалар	муассасалари		
Эноксипарин (0,4 мг 90 кг гача, 0,6 мг 90 кг дан ортиқ)	Инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза ва режим алоҳида танлана ди.	Доз ва режим алоҳида танланади.
Диклофенак 50 мг суппозиториялар, 3.0 мл ампуласи (25мг / л)	Ректал шамча, инъекция учун эритма м/о	-	-	+	+	+	Доза, қўллаш усули ва режим алоҳида - алоҳида танлана ди.	Доза, қўллаш усули ва режим алоҳида- алоҳида танланади.
<b>Изоҳ:</b> жарроҳлик амалиётидан олдин барча ҳомиладор аёллар учун эластик оёқ боғламлари ёки компрессион пайпоқ								

### ЭЛЕКТИВ ЖАРРОҲЛИК АРАЛАШУВЛАР

Терапевтик тадбирлар (жарроҳлик даволаш)	Режали тиббий ёрдам турлари ва миқдори				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОВП / ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари
Жарроҳлик процедураси / аралашув / даволаш номи					
1. Кесарча кесиш	-	-	+	+	+

### ТЕРАПЕВТИК ОВҚАТЛАНИШ / ПАРҲЕЗ

Ушбу нозология билан ўзига хос диета йўқ

### ДИСПАНСЕРЛАШТИРИШ

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

### БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧИНЧИ ДАРАЖАЛИ ПРОФИЛАКТИКА / СКРИНИНГ

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

## РЕАБИЛИТАЦИЯ

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

### ПАЛЛИАТИВ ЁРДАМ

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

#### ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОЛАНИШ УЧУН КЎРСАТМАЛАР

Диагностика тадбирлари	Тиббий хизмат номи	Фавқулодда тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Такдим этиладиган энг кам хизмат ва текширувлар сони	Даволаш муддати
		Амбулатор шароитда даволаш		Стационар ёрдам*				
		Уй шароитида ва тез ёрдам	ОП/ОВП/КТМП	Туман (шахар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
	1. Кесарча кесиш	-	-	+	+	+	1	4-5 кун

**Изоҳ:** туманлараро марказда стационар даволанишда бўлган беморлар, агар кўрсатма булса, тез тиббий ёрдам орқали маслаҳатлашишдан сўнг, РИОВБСИАТМ нинг минтақавий филиалларига, оғир соматик патологияси бўлган беморлар ҳаво тез тиббий хизмати орқали консултациядан сўнг ёки телетиббиёт маслаҳатидан сўнг кўрсатмаларга кўра РИОВБСИАТМ га ўтказилиши мумкин

#### ФАВҚУЛОДДА ВА ШОШИЛИНЧ КЕСАРЧА КЕСИШ УЧУН ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕР ТАДБИРЛАРИ

Диагностика тадбирлари	Тиббий хизмат номи	Фавқулодда тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Такдим этиладиган энг кам хизмат ва текширувлар сони	Даволаш муддати
		Амбулатор шароитида даволаш		Стационар ёрдам*				
		Уй шароитида ва тез ёрдам	ОП/ОШП/КТМП	Туман (шахар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
<b>Маслаҳат (бош мутахассис шифокор)</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив текшириш 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	Акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог	1	Даволаш муддати: мурожаат бўйича Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Туманда мутахассис бўлмаган ҳолларда беморлар қўшни туманга юборилади.

<b>Маслаҳат (қўшимча мутахассис шифокор)</b>	1. Шикоят ва анамнез 2. Объектив текшириш 3. Жисмоний ва клиник текширув.	-	-	Қон томир жарроҳи, Қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, юқумли касалликлар мутахассиси, гепатолог	Қон томир жарроҳи, Қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, юқумли касалликлар мутахассиси, гепатолог	Қон томир жарроҳи, Қорин бўшлиғи жарроҳи, терапевт, кардиолог, гематолог, травматолог, эндокринолог, невропатолог, офтальмолог, юқумли касалликлар мутахассиси, гепатолог	1	Даволаш муддати: муружаат буйича Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	<b>Изоҳ:</b> Агар беморни кўриқдан ўтказиш пайтида ёндош касалликлар аниқланган бўлса, тиббий муассасалар даражасида кўрсатмаларга мувофиқ мутахассисларнинг қўшимча маслаҳатлари амалга оширилади.							

<b>Асосий лаборатор синовлари</b>	1. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	2. Умумий қон тахлили	-	-	+	+	+	Ахволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	3. Умумий сийдик тахлили	-	-	+	+	+	Ахволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	4. Вассерманн реаксияси (ВР) – 3- триместрда текширув бўлмаган тақдирда	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	5. ОИВни аниқлаш – 3- триместрда текширув бўлмаган тақдирда	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

	6. АнтиГепС ни аниқлаш -3 триместрда текширув бўлмаган тақдирда	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	7. ГепВ- ни аниқлаш -3 триместрда текширув бўлмаган тақдирда	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Агар беморни кўриқдан ўтказиш жараёнида ёндош касалликлар аниқланса, қўшимча текширувлар тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар асосида ўтказилади.

<b>Қўшимча лаборатория тестлари</b>	1. Биокимёвий қон таҳлили (кўрсатма буйича)	-	-	+	+	+	Ахволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	2. Коагулограмма (кўрсатма буйича)			+	+	+	Ахволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	3. Қонда глюкоза даражасини аниқлаш (кўрсатма буйича)	-	-	+	+	+	Ахволининг оғирлигига қараб	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Агар беморни кўриқдан ўтказиш жараёнида ёндош касалликлар аниқланса, қўшимча текширувлар тиббий муассасалар даражасидан келиб чиққан ҳолда кўрсатмалар асосида ўтказилади.

<b>Асосий инструментал тадқиқотлар</b>	1. Ҳомиланинг УТТ си	-	-	+	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
<b>Қўшимча инструментал тадқиқотлар</b>	2. КТГ	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун
	3. Допплер	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

	4. ЭКГ	-	-	-	+	+	1	Даволаш давомийлиги: 4-5 кун

**Изоҳ:** Агар беморни кўриқдан ўтказиш пайтида ёндош касалликлар аниқланса, қўшимча текширувлар тиббий муассасалар даражасига қараб кўрсатмалар асосида ўтказилади.

ОСП – оилавий шифокор пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли марказий поликлиника; ОИВ – одамнинг иммунитет танқислиги вируси; УТТ – ультратовуш текшируви; КТГ – ҳомила кардиотокографияси; ЭКГ – электрокардиограмма.

**СТАЦИОНАР ДАВОЛАНИШ УЧУН КЎРСАТМА:** кесарча кесиш йули орқали барча туғруқлар

### ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ

Терапевтик тадбирлар ( <b>асосий</b> дори воситалари)		Фавқулудда ва шошилиш тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Такдим этиладиган энг кам хизмат ва текширувлар сони	Даволаш муддати
		Амбулатор хизмат		Стационар хизмат				
		Тез ёрдам / уйда	ОП / ОШП / КТМП	Туман (шахар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
Дори воситалари СТИР	Дори воситаларининг дозалари ва қўлланилиши							
Цефазолин	1,0 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига тайёрлаш учун. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1 гр.	Бир марта (массив қон йўқотиш ҳолатларида операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ – такрорий доза)
Цефуросим	1,5 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига тайёрлаш учун. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1,5 гр 1,5 гр	Бир марта (массив қон йўқотиш ҳолатларида операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ – такрорий доза)

Амоксициллин / клавуланат (хомиладорлик муддати <34 ҳафта булган аёлларда КК да қулланилмайди, янги тутилган чақалоқларда НЭК хавфи ортади)	1,2 г эритма тайёрлаш учун кукун в/и аста-секин 3- 5 дақиқа. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1,2 гр	Бир марта (массив қон йўқотиш ҳолатларида операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ – такрорий доза)
Амоксициллин/сулбактам	1,5 гр кукун эритмани секинлик билан томир ичига тайёрлаш учун. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	1,5 гр.	Бир марта (массив қон йўқотиш ҳолатларида операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ – такрорий доза)
Клиндамицин (пенициллин ва / ёки цефалоспоринларга аллергик реакцияларда)	900 мг/сут эритма тайёрлаш кукун в/и аста-секин. Операциядан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланади	-	-	+	+	+	900 мг	в/и томчилаб ёки м/о бир марта (массив қон йўқотишда, операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ бўлганда - такрорий доза)
Эритромицин (пенициллин ва / ёки сефалоспоринларга аллергик реакцияларда)	Томир ичига эритма тайёрлаш учун 200 мг / сут кукун. Жарроҳликдан 30-60 дақиқа олдин бир марта қўлланилади	-	-	+	+	+	200 мг	томир ичига бир марта томчилатиб юбориш (массив қон ёқотишда операция давомийлиги 1 соатдан ортиқ булганда – такрорий доза)

Вена ичига трансексам кислота томчилатиб, 200.0 физиологик эритмада	1 гр	-	-	+	+	+	1 гр	Операциянинг оғирлигига қараб
Окситоцин 5 бирлик 500 мл физиологик эритмада	5 Бирлик	-	-	+	+	+	5 бирлик	Операциянинг оғирлигига қараб

**Изоҳ:** препаратлар касалликнинг оғирлигига қараб ишлатилади

Терапевтик тадбирлар (қўшимча дори даволаш)		Фавқулодда ва шошилич тиббий ёрдам даражаси ва тури бўйича					Тақдим этиладиган энг кам хизмат ва текширувлар сони	Даволаш муддати
		Амбулатор хизмати		Стационар ёрдам				
Дори воситалари СТИР	Дори воситаларининг дозалари ва қўлланилиши	Тез ёрдам / уйда	ОП / ОШП / КТМП	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят даражасидаги тиббий марказ	Республика даражасидаги тиббий марказ		
Эноксипарин (0,4 90 кг гача 0,6 90 кг дан ортиқ)	инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза ва режим алоҳида танланади.	Доза ва режим алоҳида танланади.
Диклофенак 50 мг суппозиториялар, 3.0 мл ампуласи (25мг / л)	Ректал шамча инъекция учун эритма м/о	-	-	+	+	+	Доза, қўллаш усули ва режим алоҳида танланади.	Доза, қўллаш усули ва режим алоҳида танланади.

**Изоҳ:** жарроҳлик амалиётидан олдин барча ҳомиладор аёллар учун эластик оёқ боғламлари ёки компрессион пайпоқ

### ШОШИЛИЧ ВА ФАВҚУЛОДДА ЖАРРОҲЛИК АРАЛАШУВЛАР

Терапевтик тадбирлар (жарроҳлик даволаш)	Режали тиббий ёрдам турлари ва даражаси				
	Амбулатор хизмати		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари
<b>Жарроҳлик процедураси / аралашув / даволаш номи</b>					
1. Кесарча кесиш			+	+	+

### ТЕРАПЕВТИК ОВҚАТЛАНИШ / ПАРҲЕЗ

Ушбу нозология билан ўзига хос диета йўқ

## **ДИСПАНСЕРЛАШТИРИШ**

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

## **БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧИНЧИ ДАРАЖАЛИ ПРОФИЛАКТИКА / СКРИНИНГ**

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

## **РЕАБИЛИТАЦИЯ**

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган

## **ПАЛЛИАТИВ ЁРДАМ**

Ушбу нозологияда кўзда тутилмаган