

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash
2025 yil 23-iyundagi
180-sonli buyrug'iga
2-ilova

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN ONA VA BOLA SALOMATLIGI ILMIIY-AMALIIY TIBBIYOT MARKAZI**

«QOG 'ONOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI» NOZOLOGIYASI BO 'YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT 2025

«TASDIQLAYMAN»

Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola
salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
direktori

N.S. Nadirxanova

2025-yil



«QOG 'ONOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI» NOZOLOGIYASI BO 'YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT 2025

QOG'ANOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI

MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha stasionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
XKT-10					
O42	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilishi				
O42.0	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilishi, keyingi 24 soat ichida tug'ruq boshlanishi				
O42.2	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilishi, olib borilayotgan davolashga bog'liq ravishda tug'ruq kechikishi				
O42.9	Qog'anoq pardalari aniqlanmagan barvaqt yorilishi				
XKT-11					
JA89.Z	Qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi bilan bog'liq bo'lgan ona uchun tibbiy yordam				
JA89.3	Muddatdan oldin tug'ruqdagi qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi bilan bog'liq bo'lgan ona uchun tibbiy yordam	-	-	Akusher ginekolog	-
JA89.Y	Qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi bilan bog'liq bo'lgan ona uchun boshqa aniqlangan tibbiy yordam				
JA89.2	Qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi bilan bog'liq bo'lgan dorilar yordamida tug'ruq faoliyatini to'xtatishdan keyingi ona uchun tibbiy yordam				
JA89.1	Qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi va tug'ruq faoliyatining 24 soat o'tgach boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan ona uchun tibbiy yordam.				
JA89.0	Qog'anoq pardaning tug'ruqdan oldin yorilishi va tug'ruq faoliyatining 24 soat ichida boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan ona uchun tibbiy yordam.				

JA88.1	Amniotik bo'shliq yoki parda infeksiyasi, xoriomniyonit bilan asoratlangan homiladorlik				
--------	---	--	--	--	--

“QOG’ANOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI” NOZOLOGIYA BO’YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITASTIYA VA DISPANSERIZASTIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Tibbiy ko'rik (havf omillarini aniqlash)	-	-	akusher ginekolog			1	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha
	2. Havf omillarini bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar	-	-	akusher ginekolog			1	
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1. Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezi)	-	-	1akusher ginekolog neonatolog			1	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha
	2. Ob'ektiv ko'rik	-	-	akusher ginekolog			1	
	3. Fizikal va klinik tekshiruv	-	-	akusher ginekolog			1	
	4. Ko'zgularda ko'rik	-	-	akusher ginekolog			1	
<p>Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq Milliy klinik protokollarda keltirilgan boshqa tegishli tor doirasidagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi talab etiladi;</p> <p>- kasallikni asoratlangan holatida murojaat bo'lsa va/yoki aniqlansa, shuningdek jarrohlik amaliyotiga ko'rsatma bo'lgan holatlarda shoshilinch jarrox konsultastiyasi o'tkaziladi, bemor holatiga qarab shifoxonaga stasionar davoga va/yoki jarroxlik amaliyotini o'tkazish uchun yo'naltiriladi.</p>								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Qonning umumiy (klinik) taxlili	-	-	+	+	+	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha	
	2. Siydikning umumiy (klinik) tahlili	-	-	+	+	+		
	3. Qondagi leykositlar miqdori	-	-	+	+	+		
	4. SRO	-	-	-	-	+		
<p>Izoh: birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan laborator tekshiruvlarni o'tkazilishi talab etiladi, keyingi darajaga tor mutaxassislar ko'ruviga shu taxlillar</p>								

natijalari yo'naltiriladi. Laborator tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki stasionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.							
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	Bemorni konsultastiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlangansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud laborator tekshiruvlari o'tkaziladi.						
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)							
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. UTT	-	-	+	+	+	Qo'g'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tugruqgacha
	2. doppler	-	-	-	+	+	
	3. KTG	-	-	-	-	+	
Izoh:							
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	Bemorni konsultastiya qilishda yondosh kasalliklari aniqlangansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkaziladi						
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) instrumental diagnostik tekshiruvlar birlamchi murojaat qilingan shifokor tomonidan o'tkaziladi. Agarda, boshqa darajadagi tibbiyot muassasasida davolanishga ko'rsatma paydo bo'lsa, shu o'tkazilgan tekshiruv nusxalari bilan yo'naltiriladi. Instrumental diagnostik tekshiruvni takroriy o'tkazilishi, tor mutaxassis yoki stasionar davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganidagina o'tkaziladi.							
*STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA: (bu erga ambulator davo jarayonida paydo bo'ladigan stasionar davoga ko'rsatmalar yoziladi)							

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Antibiotiklar	Milliy klinik protokol asosida	-	-	Akusher ginekolog			- 37 xaftagacha: 7-10 kunlik muddatga yoki ayolda tug'ruq boshlanishiga qadar (qaysi biri birinchi bo'lsa) - 37 xaftadan	Milliy klinik protokol asosida

								yuqori: 18 soatdan keyin tug'ruqgacha	
2. Kortikosteroidlar	Milliy klinik protokol asosida	-	-				Akusher ginekolog	Deksametazon 6 mg dan m/o xar 12 soatda № 4 (24-34,6 xaftagacha)	24 mg
3. Tokolitiklar	Milliy klinik protokol asosida	-	-				Akusher ginekolog	Nifedipin 10 mg 1 tab 4 maxal 2 kungacha (24-34,6 xaftagacha)	Individual yondashuv

Izoh: muassasaning dorilar ro'yxatiga asoslangan xolda, milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalar kullaniladi

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka	
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*					
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari			
1. Neyroprotektor (magniya sulfat 25%)	Sxema bo'yicha 26-31,6 xaftagacha – 1 marta						Akusher ginekolog	Sxema bo'yicha 24-31,6 xaftagacha – 1 marta	Milliy klinik protokol asosida

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) muassasaning dorilar ro'yxatiga asoslangan xolda, milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalar qo'llaniladi; - kasallik asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korrektsiya qilinadi.

“QOG'ANOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI” NOZOLOGIYA BO'YICHA TEZ VA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO'RSATISH HOLATLARDA

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot	Respublika darajasidagi tibbiyot		

					muassasalari	muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Akusher ginekolog	-	-	+	+	+	1	Qo'g'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tugruqqacha
	2. Neanotolog	-	-	+	+	+	1	
Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha)	1. Anesteziolog reanimatolog	-	-	+	+	+	1	Qo'g'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tugruqqacha
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator tekshiruvlar	1. Qonning umumiy (klinik) taxlili	-	-	+	+	+	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha	
	2. Siydikning umumiy (klinik) taxlili	-	-	+	+	+		
	3. Qondagi leykositlar miqdori	-	-	+	+	+		
	4. S – reaktiv oqsil (SRB)	-	-	+	+	+		
Izoh:								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1. Prokalstitionin (PCT)	-	-	-	-	+	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha	
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. UTT			+	+	+	Qog'anoq pardalari barvaqt yorilgan vaqtdan tug'ruqqacha	
	2. Dopler			-	+	+		
	3. KTG			-	-	+		
*SHOSHILINCh STASTIONAR DAVOGA KO'RSATMA: QOG'ANOQ PARDALARI BARVAQT YORILISHI								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
Dori-vositaning	Dori-vositaning	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/	Tuman (shahar)	Viloyat darajasidagi	Respublika darajasidagi		

(xalqaro patentlanmagan) nomi	dozirovkasi va qo'llanilishi		KTMP	shifoxonalari	tibbiyot muassasalari	tibbiyot muassasalari				
1. Antibiotiklar	Milliy klinik protokol asosida	-	-		Akusher ginekolog		- 37 xaftagacha: 7-10 kunlik muddatga yoki ayolda tug'ruq boshlanishiga qadar (qaysi biri birinchi bo'lsa) - 37 xaftadan yuqori: 18 soatdan keyin tug'ruqqacha	Milliy klinik protokol asosida		
2. Kortikosteroidlar	Milliy klinik protokol asosida	-	-		Akusher ginekolog		Deksametazon 6 mg dan m/o xar 12 soatda № 4 (24-34,6 xaftagacha)	24 mg		
3. Tokolitiklar	Milliy klinik protokol asosida	-	-		Akusher ginekolog		Nifedipin 10 mg 1 tab 4 maxal 2 kungacha (24-34,6 xaftagacha)	Individual yondashuv		
Izoh: muassasaning dorilar ro'yxatiga asoslangan xolda, milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalar kullaniladi										
Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha							O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam			Stasionar yordam*					
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari				
1. Neyroprotektor (magniya sulfat 25%)	Sxema bo'yicha 26-31,6 xaftagacha – 1 marta	-	-		Akusher ginekolog		Sxema bo'yicha 24-31,6 xaftagacha – 1 marta	Milliy klinik protokol asosida		

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq) muassasaning dorilar ro'yxatiga asoslangan xolda, milliy klinik protokollarda keltirilgan dori vositalar qo'llaniladi;
- kasallik asoratlanishi kuzatilsa, asorat turiga qarab dori vositalari korrektsiya qilinadi.

(TEZ VA SHOSHILINCH JARROHLIK AMALIYOTI)

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Tez va shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam*		
Jarrohlik amaliyoti/aralashuv/muolaja nomi	TTYO/ uy sharoitida	OP/ OSHP/ KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Tug'ruqni indukstiyasi yoki Kesar kesish amaliyoti (ko'rsatmalar bo'yicha)	-	-	+	+	+

DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ

Ushbu nozologiya uchun maxsus parhez yo'q

REABILITATSIYA

Ushbu nozologiya uchun ko'rsatilmagan

PALLIATIV DAVO

Ushbu nozologiya uchun ko'rsatilmagan