

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash
2025 yil 23-avgustdagi
180-sonli buyrug'iga
2-ilova

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN ONA VA BOLA SALOMATLIGI ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

**"NORMAL TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNI BOSHQARISH"
NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY YORDAMNING MILLIY KLINIK STANDARTI**

TOSHKENT-2025



“ASDIQLAYMAN”
JSC va BSIATM direktori
M.S. Nadirxanova

2025 yil

**"NORMAL TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNI BOSHQARISH"
NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY YORDAMNING MILLIY KLINIK STANDARTI**

TOSHKENT-2025

**"NORMAL TUG‘RUQDAN KEYINGI DAVRNI BOSHQARISH"
NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK STANDARTI**

KXT bo‘yicha kodlash 10/11:	Nozologiyaning nomi	Ambulatoriya sharoitida diagnostika va davolash uchun nozologiya bilan shug‘ullanadigan mutaxassislar		Statsionar diagnostika va davolash uchun nozologiya bilan shug‘ullanadigan mutaxassislar					
		Bosh nazorat qiluvchi mutaxassis	Jalb qilinadigan qo‘shimcha mutaxassislar	Bosh nazorat qiluvchi mutaxassis	Jalb qilinadigan qo‘shimcha mutaxassislar				
KXT-10									
Z 39.0	Tug‘ruqdan so‘ng darhol yordam va tekshiruv (asoratlanmagan holatlarda yordam va kuzatuv, bundan mustasno: tug‘ruqdan keyingi asoratlarni bilan yordam)	Oilaviy shifokor, akusher-ginekolog shifokori	Endokrinolog, onko-ginekolog, terpevt	Akusher-ginekolog, neonatolog	Endokrinolog, onko-ginekolog, terapevt				
Z 39.1	Emizikli onaning parvarishi va tekshiruvi (laktatsiya monitoringi, bundan mustasno: laktatsiya buzilishi)								
Z 39.2	Tug‘ruqdan keyingi muntazam monitoring								
O 92.0	Ichkariga tortilgan ko‘krak uchi (so‘rgich)								
O 92.1	Bola tug‘ilishi bilan bog‘liq ko‘krak uchining yorilishi								
O 92.2	Bola tug‘ilishi bilan bog‘liq bo‘lgan sut bezining boshqa va aniqlanmagan o‘zgarishlari								
O 92.3	Agalaktiya (birlamchi agalaktiya)								
O 92.4	Gipogalaktiya								
O 92.5	Zaif [bostirilgan] laktatsiya (fakultativ agalaktiya, tibbiy ko‘rsatmalar bo‘yicha ikkilamchi)								
O 92.6	Galaktoreya (tug‘ilish bilan bog‘liq bo‘lmagan galaktoreya istisno qilinadi)								
O 92.7	Boshqa va aniqlanmagan laktatsiya buzilishlari (tug‘ruqdan keyingi davrda galaktotsele)								
Havola: https://mkb-10.com/index.php?pid=14494									
KXT-11									
QA 48.0	Tug‘ruqdan so‘ng darhol parvarish yoki tekshirish								
QA 48.1	Emizikli onani parvarish qilish yoki tekshiruvdan o‘tkazish								
QA 48.2	Tug‘ruqdan keyingi rejali tekshirish								

QA 48.Y	Tug‘ruqdan keyingi boshqa aniqlashtirilgan parvarish va ko‘rik				
QA 48.Z	Tug‘ruqdan keyingi parvarish va ko‘rik, aniqlanmagan				
JB 46.0	Tug‘ruq bilan bog‘liq so‘rgichning tortilishi				
JB 46.1	Tug‘ish bilan bog‘liq ko‘krak uchining yorilishi				
JB 46.2	Ko‘krak bezining tug‘ish bilan bog‘liq boshqa yoki aniqlanmagan kasalliklari				
JB 46.3	Agalaktiya				
JB 46.4	Gipogalaktiya				
JB 46.5	Zaif [bostirilgan] laktatsiya				
JB 46.6	Galaktoreya				
JB 46.7	Boshqa yoki aniqlanmagan laktatsiya buzilishlari				
JB 4Z	Asosan tug‘ruqdan keyingi davr bilan bog‘liq asoratlar, aniqlanmagan				
Havola: https://icd.who.int/ct/icd11_mms/ru/release					

TUG‘RUQDAN KEYINGI DAVRDA REJALI DIAGNOSTIKA, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSER TADBIRLARI

Diagnostika choralari	Tibbiy xizmatlarning nomi	Rejalashtirilgan tibbiy yordam darajasi va turiga ko‘ra					Xizmatlar yoki tekshiruvlar ning minimal soni	Davolanish muddati
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash				
		OShP	OP/KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Bosh mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi 2. Ob'ektiv tekshiruv 3. Jismoniy va klinik tekshiruv.	Oilaviy shifokor	Oilaviy shifokor / akusher-ginekolog, pediatr	Akusher-ginekolog, neonatolog	Akusher-ginekolog, neonatolog	Akusher-ginekolog, neonatolog	1	3-4 kun
Eslatma: agar hududda mutaxassis bo‘lmasa, bemorlar qo‘shni hududga yuboriladi.								
(Qo‘shimcha) mutaxassis (shifokor) bilan maslahatlashish	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi 2. Ob'ektiv tekshiruv 3. Jismoniy va	Oilaviy shifokor	Oilaviy shifokor / akusher-ginekolog, pediatr	Terapevt	Terapevt	Terapevt	1	Ko‘rsatmalarga muvofiq

	klinik tekshiruv.							
Eslatma. Birgalikda kasalliklar aniqlanganda, bemorni tekshirish paytida tibbiy muassasalar darajasidagi ko'rsatmalarga muvofiq qo'shimcha mutaxassis maslahatlari o'tkaziladi.								
Asosiy laboratoriya tahlillari	1. Umumiy qon tahlili	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
	2. Umumiy siydik tahlili	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
Eslatma: birga keladigan kasalliklar aniqlangan taqdirda, bemorni tekshirish paytida tibbiy muassasalar darajasiga qarab ko'rsatmalarga muvofiq qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari	1. Qondagi shakar miqdori	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
	2. Biokimyoviy qon tahlili	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
	3. Koagulogramma	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
	4. Infeksiya joyidan materialni bakteriologik tekshirish	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
	5. Platsentaning gistologik tekshiruvi	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	3-4 kun
Eslatma: birga keladigan kasalliklar aniqlangan taqdirda, bemorni tekshirish paytida tibbiy muassasalar darajasiga qarab ko'rsatmalarga muvofiq qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
Asosiy instrumental tadqiqotlar	1. Tos a'zolarining ultratovush tekshiruvi	+	+	+	+	+	2	3-4 kun
Eslatma: birga keladigan kasalliklar aniqlangan taqdirda, bemorni tekshirish paytida tibbiy muassasalar darajasiga qarab ko'rsatmalarga muvofiq qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
Qo'shimcha instrumental tadqiqotlar	1. Sut bezlarining ultratovush tekshiruvi	-	+	+	+	+	1	3-4 kun

	2. EKG	-	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	1	3-4 kun
--	--------	---	---	------------------------	------------------------	------------------------	---	---------

OVP-oilaviy vrachlik punkti; OP-oilaviy poliklinika; KTMP-ko'p tarmoqli markaziy poliklinika; UTT-ultratovush tekshiruvi; EKG-elektrokardiografiya

KASALXONAGA YoTQIZISH UCHUN KO'RSATMALAR:
Tug'ruqdan keyingi davrning murakkab kechishi.

MEDIKAMENTOZ DAVOLASH

Davolash tadbirlari (asosiy tibbiy davolash)		Rejalashtirilgan tibbiy yordam darajasi va turiga ko'ra					O'rtacha kundalik doza	Bir kurs uchun doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash				
		OShP	OP/ KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Preparatning xalqaro nomuvofiq nomi	Preparatning dozasi va qo'llanilishi							
Oksitotsin	In'ektsiya uchun eritma 5 Ed 1 ml ampulalar, 10 Ed bir marta m/i	+	+	+	+	+	10 Ed	10 Ed
Davolash tadbirlari (qo'shimcha tibbiy davolash)		Rejalashtirilgan tibbiy yordam darajasi va turiga ko'ra					Rejalashtirilgan tibbiy yordam darajasi va turiga ko'ra	Bir kurs uchun doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash				
		OVP	OP/ KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalar i	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Preparatning xalqaro nomuvofiq nomi	Preparatning dozasi va qo'llanilishi							
Traneksam	250 mg, 500 mg tabletka shaklida, 5 ml ampulalar in'ektsiya uchun eritma	-	-	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.
kislotasi	0,4 kg gacha	+	+	+	+	+	Doza, qo'llash	Doza, qo'llash

	bo'lgan vaznda teri ostiga 90 mg 0,6 mg teri ostiga 90 kg dan ortiq vaznda						usuli va rejimi individual tanlanadi.	usuli va rejimi individual tanlanadi.
Enoksiparin	tabletkalar shaklida 0,5 mg	+	+	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.
Kabergolin	tabletkalar 200 mg, 500 mg; suspenziya 120 mg / 5 ml; sirop 2,4% 40 ml, 50 ml, 60 ml, 90 ml, 100 ml; shamlar 50 mg, 100 mg, 125 mg, 250 mg; infuzion eritma 10 mg/ml, 200 mg/ 20 ml, 1000 mg / 100 ml	+	+	+	+	+	Maksimal sutkalik doza 4,0 g gacha	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.
Paratsetamol	tabletkalar 25 mg; 46.5 mg; 50 mg; 75 mg; 100 mg. kapsulalar 75 mg; 100 mg. in'ektsiya eritmasi 25 mg / ml; 75 mg / 3 ml; 1 ml; 3 ml	+	+	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.

REJALI JARROHLIK DAVOLASH

Davolash tadbirlari (operativ davolash)	Rejalashtirilgan tibbiy yordam darajasi va turiga ko'ra	
	Ambulatoriya sharoitida davolash	Statsionar sharoitida davolash

Jarrohlik muolajasi/aralashuv/davolash nomi	OShP	OP/ KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Vakuum aspiratsiya	-	-	+	+	+
2. Gisteroskopiya	-	-	+	+	+
3. Ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiya (IJS)	-	-	+	+	+
Izoh: ko'rsatilgan operativ aralashuvlar ko'rsatmalar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi, operatsiya hajmi yakka tartibda tanlanadi.					

TERAPEVTIK OVQATLANISH / PARHEZ
Ushbu nozologiya uchun maxsus parhez mavjud emas.

BEMORNI "D" HISOB VARAG'IDA TIBBIY KO'RIKDAN O'TKAZISH

Tibbiy ko'rik tadbirlari	Tibbiy xizmatlarning nomi	OVP/OP	KTMP	Minimal miqdor	Dispanser kuzatuv davri
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Shifokor tekshiruv	+	+	1	3 oy
Eslatma. Bemor davolangach, klinik va laboratoriya parametrlari 6 oygacha nazorat qilinadi.					
Instrumental tekshiruv	1. Bachadon/kichik tos bo'shlig'ining ultratovush tekshiruv	+	+	1	6 oy
Eslatma: 3-6 oydan keyin bachadonning ultratovush tekshiruv o'tkaziladi.					

BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHINCHI DARAJALI PROFILAKTIKA / SKRINING

Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.

REABILITATSIYA

Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.

PALLIATIV YORDAM

Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.

TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRDA SHOSHILINCH (TEZKOR) TIBBIY YORDAM

Tibbiy muassasaga shoshilinch yotqizish uchun ko'rsatmalar:

- Tug'ruqdan keyin 42 kun davomida jinsiy yo'llardan qon ketishi;

- Tugʻruqdan keyin 42 kun mobaynida gipertermiya;
- Tugʻruqdankeyingi davrning murakkab kechishining boshqa belgilari (ixtisoslik holatlari boʻyicha standartlar va protokollarga muvofiq)

"NORMAL TUGʻRUQDAN KEYINGI DAVRNI BOSHQARISH"
NOZOLOGIYASI BOʻYICHA TIBBIY YORDAMNING MILLIY KLINIK STANDARTI

Diagnostika choralari	Tibbiy xizmatlarning nomi	Shoshilinch va tezkor tibbiy yordam darajasi va turi boʻyicha						Davolanish muddati
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash				
		Uy va tez yordam sharoitida	OP, OShP, KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Shikoyatlar va anamnezni yigʻish	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	1	Aholning ogʻirligiga qarab
	Obektiv tekshiruv	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	1	
	Klinik-instrumental tekshiruv	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	1	
	Shifokor tomonidan har kuni kuzatish, shuningdek, oʻrta va kichik boʻgʻin tibbiyot xodimi tomonidan muolajalar va qoʻllab-quvvatlovchi parvarish	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	1	
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Akusher-ginekolog	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	Koʻrsatmalarga muvofiq	Aholning ogʻirligiga qarab
	2. Terapevt/kardiolog	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	Koʻrsatmalarga muvofiq	
	3. Xirurg/urolog	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	Koʻrsatmalarga muvofiq	
	4. Rentgenolog	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	Koʻrsatmalarga muvofiq	
	5. UTT shifokori	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	oʻtkaziladi	Koʻrsatmalarga muvofiq	

	6. Anesteziolog-reanimatorolog	-	-	o'tkaziladi	o'tkaziladi	o'tkaziladi	Ko'rsatmalarga muvofiq	
Izohlar: tor mutaxassislarni tekshirish bemorda qo'shimcha birgalikda kasalliklar aniqlanganda, shuningdek, agar kerak bo'lsa, boshqa kasalliklar bilan farqlash uchun amalga oshiriladi. Birgalikda patologiyani istisno qilish uchun terapevt maslahati o'tkaziladi va urolog, jarroh va boshqa ixtisoslashgan mutaxassislar bilan maslahatlashuvlar differentsial diagnostika ko'rsatmalariga muvofiq belgilanadi.								
Asosiy laboratoriya tekshiruvlari	1. Umumiy (klinik) qon tahlili	-	-	+	+	+	1	Ahvolning og'irligiga qarab
	2. Umumiy (klinik) siydik tahlili	-	-	+	+	+	1	
Izohlar: birga keladigan kasalliklar aniqlangan taqdirda, bemorni tekshirish paytida tibbiy muassasalar darajasiga qarab ko'rsatmalarga muvofiq qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
Qo'shimcha laboratoriya tekshiruvlari	1. Qondagi shakar miqdori	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	Ahvolning og'irligiga qarab
	2. Biokimyoviy qon tahlili	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	Ahvolning og'irligiga qarab
	3. Koagulogramma	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab	Ahvolning og'irligiga qarab
Izoh: tor mutaxassislarning maslahatidan so'ng qo'shimcha kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasiga qarab arzon va zarur laboratoriya tekshiruvlari o'tkaziladi. Ko'rsatkichlar bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar: biokimyoviy qon tahlili, koagulogramma, kislotali-ishqoriy holat (ko'rsatmalarga muvofiq).								
Asosiy laboratoriya tekshiruvlari	1. Kichik tos bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvi	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ahvolning og'irligiga qarab
Qo'shimcha laboratoriya tekshiruvlari	1. Sut bezlarining ultratovush tekshiruvi	-	+	+	+	+	1	Ahvolning og'irligiga qarab
	2. EKG	-	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq	1	
Izohlar: qo'shimcha instrumental diagnostika tekshiruvi faqat ixtisoslashgan mutaxassisning ko'rsatmalariga muvofiq yoki statsionar davolanish paytida amalga oshiriladi. Tug'ruqdan keyingi davrning asoratlari shubha qilingan bemorlarda kasallikning ehtimoli va bemorning yoshiga qarab diagnostik ko'rish ko'rsatkichlarini aniqlash va tasvirlash usulini tanlashda individual yondashuv tavsiya etiladi.								

MEDIKAMENTOZ DAVOLASH

Davolash tadbirlari (asosiy tibbiy davolash)		Shoshilinch va tezkor tibbiy yordam darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik doza	Bir kursga doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash				
		Uy va tez yordam	OP, OShP, KTMP	Tuman (shahar)	Viloyat darajasidagi	Respublika darajasidagi		
Preparatning xalqaro	Preparatning							

nomuvofiq nomi	dozasi va qo'llanilishi	sharoitida		kasalxonalar	tibbiyot muassasalari	tibbiyot muassasalari		
1. Oksitotsin	In'ektsiya uchun eritma 5 Ed 1 ml ampulalar, 10 Ed bir marta m/i	+	+	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab

Izoh: Asoratlarning rivojlanishida asoratning turiga qarab dori-darmonlar bilan davolanishni tuzatish amalga oshiriladi. Tayinlanadigan preparatlarning sutkalik va kurs dozalari qon tahlili ko'rsatkichlariga, bemorning umumiy holatiga va dinamik o'zgarishlarga qarab farmakologiya bo'yicha qo'llanmalarga muvofiq turli diapazonlarga ega bo'lishi mumkin.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha tibbiy davolash)		Shoshilinch va tezkor tibbiy yordam darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik doza	Bir kursga doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash *				
Preparatning xalqaro nomuvofiq nomi	Preparatning dozasi va qo'llanilishi	Uy va tez yordam sharoitida	OP, OVP, KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
1. Enoksaparin	90 kg gacha - 0,4 mg teri ostiga	-	-	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab
2. Oksitotsin	90 kg dan ortiq - 0,6 mg teri ostiga	-	-	+	+	+	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab
3. Diklofenak natriya	5 ED, 1 ml, m/i, t/i	-	-	qo'llaniladi	qo'llaniladi	qo'llaniladi	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab
4. Seftriakson	75 mg/3 ml, m/i	-	-	qo'llaniladi	qo'llaniladi	qo'llaniladi	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab

5. Ampitsillin	1 g, t/i, m/i	-	-	qo'llaniladi	qo'llaniladi	qo'llaniladi	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab
6. Traneksam kislotasi	250 mg, 500 mg v tabletka shaklida, 5 ml dan ampulalar	-	-	qo'llaniladi	qo'llaniladi	qo'llaniladi	Doza, qo'llash usuli va rejimi individual tanlanadi.	Aholning og'irligiga qarab

Izoh: Asoratlarning rivojlanishida asoratning turiga qarab dori-darmonlar bilan davolanishni tuzatish amalga oshiriladi. Tayinlanadigan preparatlarning sutkalik va kurs dozalari qon tahlili ko'rsatkichlariga, bemorning umumiy holatiga va dinamik o'zgarishlarga qarab farmakologiya bo'yicha qo'llanmalarga muvofiq turli diapazonlarga ega bo'lishi mumkin.

TEZKOR VA SHOSHILINCH JARROHLIK MUOLAJALARI

Davolash tadbirlari (operativ davolash)	Shoshilinch va tezkor tibbiy yordam darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash *		
	Uy va tez yordam sharoitida	OP, OVP, KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Jarrohlik operatsiyasi/aralashuv/nomi					
1. Vakuum aspiratsiya	-	-	texnik imkoniyatga ko'ra	o'tkaziladi	o'tkaziladi
2. Gisteroskopiya	-	-	texnik imkoniyatga ko'ra	o'tkaziladi	o'tkaziladi
3. Ixtiyoriy jarrohlik sterilizatsiya (IJS)	-	-	texnik imkoniyatga ko'ra	o'tkaziladi	o'tkaziladi

Izoh: ko'rsatilgan operativ aralashuvlar ko'rsatmalar mavjud bo'lganda amalga oshiriladi, operatsiya hajmi yakka tartibda tanlanadi.

TERAPEVTIK OVQATLANISH / PARHEZ

Ovqatlanish tartibi. Parhez jadvali va undan foydalanish muddati	Shoshilinch va tezkor tibbiy yordam darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar sharoitida davolash *		
	Uy va tez yordam sharoitida	OP, OShP, KTMP	Tuman (shahar) kasalxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari

1. 15-stol (umumiy) Bemor stasionardan chiqarilgunga qadar qo'llaniladi	-	-	qo'llaniladi	qo'llaniladi	qo'llaniladi
---	---	---	--------------	--------------	--------------

REABILITATSIYA

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlarning nomi	Uy sharoitida	OP, OShP, KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlarning minimal soni	Reabilitatsiya
Mutaxassis (shifokor) ning maslahatlari	Terapevt/VOP	-	o'tkaziladi	o'tkaziladi	1	
	UTTmutaxassisi	-	o'tkaziladi	o'tkaziladi	Ko'rsatmalarga muvofiq	
Izohlar: maxsus reabilitatsiya talab qilinmaydi. Ginekolog bilan muntazam kuzatuv majburiydir.						
Laborator tekshiruvlar	Qon umumiy tahlili	-	o'tkaziladi	o'tkaziladi	Ko'rsatmalarga muvofiq	1 oy
Izohlar: bemorning umumiy ahvoriga va kasallikning kechishiga qarab, akusher-ginekolog va umumiy amaliyot shifokori nazorati ostida OP, OVP va KTMPda qo'shimcha laboratoriya tekshiruvlari belgilanishi mumkin.						
Instrumental tekshiruv	UTT	-	o'tkaziladi	o'tkaziladi	Ko'rsatmalarga muvofiq	1 oy
Izohlar: laboratoriya va instrumental tekshiruvlar ko'rsatmalarga muvofiq o'tkaziladi						
Davolash tadbirlari (tibbiy davolash)		Uy sharoitida	OP, OVP, KTMP	Statsionar sharoitida	O'rtacha sutkalik doza	Bir kursga doza
Preparatning xalqaro patentlanmagan nomi	Preparatning dozasi va uni qo'llash usuli					
Izoh: Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.						

TIBBIY KO'RIK (DISPANSERIZATSIYA) (BEMORNI "D" HISOBIDA TIBBIY KO'RIK DAN O'TKAZISH)

Tibbiy ko'rik tadbirlari	Tibbiy xizmatlarning nomi	OP, OVP	KTMP	Minimal soni	Dispanser kuzatuv davri
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Shifokor tekshiruvi	+	+	1	3 oy
Izoh: Bemorni klinik va laboratoriya ko'rsatkichlari bilan davolashda 6 oygacha kuzatuv o'tkaziladi					
Instrumental tekshiruv	1. Bachadon/kichik tos bo'shlig'ining ultratovush tekshiruvi	+	+	1	6 oy
Izoh: 3-6 oydan keyin bemorlarda bachadonning ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi					

PALLIATIV YORDAM

Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.

BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHINCHI DARAJALI PROFILAKTIKA / SKRINING

Mazkur nozologiya bo'yicha nazarda tutilmagan.