


O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni Saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-son buyrug'iga
4-Ilova

**“O'TKIR LARINGIT” NOZOLOGIASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY
KLINIK STANDARTI.**

TOSHKENT 2025

«TASDIQLAYMAN»

Respublika ixtisoslashtirilgan
Otorinolaringologiya va bosh-bo'yin
kasalliklari ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
direktori U.S.Xasanov



“O'TKIR LARINGIT” NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK
STANDARTI.

TOSHKENT 2025

« O'TKIR LARINGIT »

NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

Milliy standart (kod) nomi, nozologiya bo'yicha diagnostika va davolash uchun jalb qilingan mutaxassislar

MKB 10/11 Kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
J 04.0	O'tkir laringit	Oilaviy shifokor Otorinolaringolog	Gastroentrolog, Endokrinolog, Pulmonolog, Allergolog, rentgenolog, foniatr	Otorinolaringolog	Gastroentrolog, Endokrinolog, Pulmonolog, Allergolog, rentgenolog, foniatr
CA05 CA05.0 CA05.1 CA05.2	O'tkir laringit yoki traxeit O'tkir laringit O'tkir traxeit O'tkir laringotraxeit				

O'TKIR LARINGIT NOZOLOGIYASI BO'YICHA TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezini yig'ish)	+	+	+	+	+	2 marta	8-10 kun
	Ob'ektiv ko'rik	+	+	+	+	+	1-2-marta	8-10 kun
	Fizikal va klinik tekshiruv	+	+	+	+	+	1-2 marta	8-10 kun

Eslatma: Asoratlanmagan holatlarda o'tkir laringit ambulatoriya sharoitida kuzatiladi va davolanadi.

Mutaxassis (shifokor) maslahati qo'shimcha	1. Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezini yig'ish)	+	+	+	+	+	1 marta	
	2. Ob'ektiv ko'rik	+	+	+	+	+	3marta	
	3. Fizikal va klinik tekshiruv	+	+	+	+	+	3 marta	

Eslatma: bemorda boshqa qo'shimcha yoki xamrox kasallik aniqlangan xolda **Milliy klinik protokollarda keltirilgan qo'llanmalarga muvofiq** mos tor soxa bo'yicha mutaxassislar tekshiruvdan o'tishi;

- kasallik asoratlangan xolda aniqlanganda, xamda operativ davo ko'rsatmasi aniqlangan xollarda shoshilinch jarroxlilik maslahati uyushtiriladi, bemor xolatiga ko'ra stasionarga stasionar va/yoki operativ davo uchun yo'llanadi.

Asosiy laborator tekshiruvlar	Asosiy: Qonning umumiy (klinik) taxlili	+	+	+	+	+	1-2	
	Siydikning umumiy (klinik) tahlili	+	+	+	+	+	1-2	
	Burundan bakteriologik surtma olish		+	+	+	+	1	

Eslatma: Bemorni maslahat qilish mobaynida hamrox kasallik aniqlangan xolda tibbiy muassasa darajasida mavjud laborator tekshiruvlar o'tkaziladi.

Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	Qonning biokimyoviy taxlili (agar kerak bo'lsa)	+	+	+	+	+	1	
	Koagulogramma (agar kerak bo'lsa)	+	+	+	+	+	1	
	IFT,PSR			+	+	+	1	

Eslatma:

Asosiy instrumental tekshiruvlar	Bilvosita laringoskopiya stroboskopiya, laringeal endoskopiya		+	+	+	+	3	
---	---	--	---	---	---	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eslatma: Bemorni maslaxat qilish mobaynida hamrox kasallik aniqlangan xolda tibbiy muassasa darajasida mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlar o'tkaziladi

Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	Burun yondosh bo'shliqlari rentgenografiyasi	±	+	+	+	+	1	
	Halqum, mediastin va o'pkaning MSKT si		+	+	+	+	Kerak bo'lsa	
	Qalqonsimon bezning UTT si		+	+	+	+	Kerak bo'lsa	
	EFGDS		+	+	+	+	Kerak bo'lsa	

Eslatma: (ko'rsatmalarga muvofiq) Bemorning konsultatsiyasida birga keladigan kasalliklar aniqlanganda, tibbiy muassasalar darajasida mavjud instrumental diagnostika tadqiqotlari o'tkaziladi.

STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA:
 - Ambulatoriya sharoitida davolanish uchun sharoit yo'qligida.
Shoshilinch kasalxonaga yotqizish uchun ko'rsatmalar:
 1. Nafas olish etishmovchiligining og'ir belgilari;
 2. Adekvat terapiyaga qaramasdan ijobiy dinamikaning yo'qligi;
 3. Asoratlar xavfi mavjudligiga.

MEDIKAMENTOZ DAVO

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Shoshilinch va tez tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Antibiotiklar Antibiotiklar(Amoksitsillin, Sefuroksim,Sefiksim,Azitromitsin)	Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan dori vositasi qarab	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Kortikosteroidlar Deksametazon, prednizolon)	Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan dori vositasi qarab	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda

Sekretolitiklar Atsetilsistein	Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan dori vositasi qarab	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Antigistamin Setirizin,Xloropiramin, Dezloratadin	Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan dori vositasi qarab	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Ingalyator Deksametazon	nebulayzerlar	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda

Eslatma: Tizimli antibakterial terapiya faqat tasdiqlangan bakterial infeksiya yoki jarayonning bakterial etiologiyasining jiddiy shubhalari mavjud bo'lganda tavsiya etiladi.

Tavsiyalar uchun dalil darajasi C (dalillar darajasi 5) tizimli kortikosteroidlar guruhining dori-darmonlarini intralaringeal infuzionni yoki nebulizer orqali qisqa kursda glyukokortikoidlarni inhalatsiyasini (ingalyatsion foydalanish uchun) usul sifatida ko'rib chiqish tavsiya etiladi. ovozi ishlaydigan asbob bo'lgan kattalarga bir martalik tezkor yordam (cheklangan bemorlar doirasi, masalan, qo'shiqchilar)

Ro'yxatga olingan dori-darmonlardan bir xil nomdagi guruhdan biri buyuriladi. Agar kerak bo'lsa, ular birlashtirilishi mumkin (antibiotiklarga nisbatan). Agar kerak bo'lsa, dori-darmonlarni boshqa analoglar bilan almashtirish mumkin.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Shoshilinch va tez tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Стационарная помощь				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari)	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Yallig'lanishga qarshi dori vositasi Nimesulid,Ibuprofen,Atsetaminofen	Tanlangan preparatga qarab, ko'rsatmalarga muvofiq	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Antigistaminlar Setirizin,Xloropiramin, Dezloratadin	Tanlangan preparatga qarab, ko'rsatmalarga muvofiq	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Virusga qarshi dorilar Umifenovir,Oseltamivir	Tanlangan preparatga qarab,	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq	Ko'rsatmalarga muvofiq

	ko'rsatmalarga muvofiq						individual ravishda	individual ravishda
Mahalliy glyukokortikosteroidlar Flutikazon Mometazon	Tanlangan preparatga qarab, ko'rsatmalarga muvofiq	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Intralaringeal infuziyalar Gidrokortizon	Tanlangan preparatga qarab, ko'rsatmalarga muvofiq		+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Ingalyatsion terapiya	Tanlangan preparatga qarab, ko'rsatmalarga muvofiq	+	+	+	+	+	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda	Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda
Ovoz terapiyasi LAX-VOX						+	Har kuni Har soatda 1 minutdan	15 kun

XIRURGIK ARALASHUV / OPERATSIYA

Davolash tadbirlari (operativ davo)	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Operatsiya nomi/aralashuv/davolash	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1. Konikotomiya	+	+	+	+	+
2. Traxeostomiya		+	+	+	+
...					
Izoh: Bo'yin flegmonasi yoki mediastinit ko'rinishidagi asoratlar bo'lsa, tashqi va endolaringeal kirishdan foydalangan holda kombinatsiyalangan jarrohlik davolash amalga oshiriladi. Jarrohlik aralashuvining turi va hajmi patologiyaning turiga va lezyon hajmiga qarab alohida tanlanadi. Agar asoratlar mavjud bo'lsa, zarurat tug'ilganda, asoratga qarab tegishli mutaxassislar jalb					

DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha
---------------------	---

Parhez stoli va uning davomiyligi	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OShP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
1.Parhez stoli №15.	+	+	+	+	+
					+
Izoh:					

DISPANSERIZATSIYA

NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati					
Izoh: Asosiy nazorat qiluvchi shifokorlar-oilaviy shifokor, surdolog, otorinologolog.					
Laborator tekshiruvlar					
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar					
Izoh:					

REABILITATSIYA Izoh:

BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsion davr
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Otorinologolog		+		
	Foniatr		±		
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar					

	Izoh:					
Birlamchi profilaktika		+	+	+	doimiy	doimiy
Ikkilamchi profilaktika	Gastroentrolog maslahati			+	Zarur bo'lganda	2 oy
	Endokrinolog maslahati			+	Zarur bo'lganda	
	Allergolog maslahati			+	Zarur bo'lganda	
	LAX-VOX vokal gimnastikasi protsedurasini mustaqil bajarish uchun mashg'ulotlar o'tkazish;			+	3 marta	2 oy
Uchlamchi profilaktika						
	Izoh:					