

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni Saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-son buyrug'iga
4-Ilova

**SENSONEVRAL GARANGLIK NOZOLOGIYA BO'YICHA TIBBIY YORDAM KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY
KLINIK STANDART**

TOSHKENT 2025

«TASDIQLAYMAN»
Respublika ixtisoslashtirilgan
Otorinolaringologiya va bosh-
bo'yin kasalliklari ilmiy-
amaliy tibbiyot markazi
direktori U. S. Xasanov



2025 yil

SENSONEVRAL GARANGLIK NOZOLOGIYA BO'YICHA TIBBIY YORDAM KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY
KLINIK STANDART

TOSHKENT 2025

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|------------|--|
| Eslatma: Asoratlanmagan holatlarda sensonevral garanglik ambulatoriya sharoitida kuzatiladi va davolanadi. | | | | | | | | |
| Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo'shimcha) | 1. Shikoyati va anamnez (kasallik va hayot anamnezini yig'ish) | + | + | + | + | + | 1 marta | |
| | 2. Ob'ektiv ko'rik | + | + | + | + | + | 1 marta | |
| | 3. Fizikal va klinik tekshiruv | + | + | + | + | + | 1 marta | |
| Eslatma: bemorda boshqa qo'shimcha yoki xamrox kasallik aniqlangan xolda Milliy klinik protokollarda keltirilgan qo'llanmalarga muvofiq mos tor soxa bo'yicha mutaxassislar tekshiruvdan o'tishi; - kasallik asoratlangan xolda aniqlanganda, xamda operativ davo ko'rsatmasi aniqlangan xollarda shoshilinch jarroxlik maslaxati uyushtiriladi, bemor xolatiga ko'ra statsionarga statsionar va/yoki operativ davo uchun yo'llanadi. | | | | | | | | |
| Asosiy laborator tekshiruvlar | Asosiy: Qonning umumiy (klinik) taxlili | + | + | + | + | + | 1-2 | |
| | Siydikning umumiy (klinik) tahlili | + | + | + | + | + | 1-2 | |
| | | + | + | + | + | + | 1 | |
| | | | | | | | | |
| Eslatma: Bemorni maslaxat qilish mobaynida hamrox kasallik aniqlangan xolda tibbiy muassasa darajasida mavjud laborator tekshiruvlar o'tkaziladi. | | | | | | | | |
| Qo'shimcha laborator tekshiruvlar | Qonning biokimyoviy taxlili (agar kerak bo'lsa) | + | + | + | + | + | 1 | |
| | Koagulogramma (agar kerak bo'lsa) | + | + | + | + | + | 1 | |
| | Qonning qand miqdorini aniqlash (agar kerak bo'lsa) | + | + | + | + | + | 1 | |
| Примечание: | | | | | | | | |
| Asosiy instrumental tekshiruvlar | Otoskopiya yoki Otomikroskopiya | + | + | + | + | + | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--------------|--|
| | | | | | | | | |
| Eslatma: Bemorni maslaxat qilish mobaynida hamrox kasallik aniqlangan xolda tibbiy muassasa darajasida mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlar o'tkaziladi | | | | | | | | |
| Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar | Audiometriya | | + | + | + | + | Kerak bo'lsa | |
| | Impedansometriya | | | | + | + | Kerak bo'lsa | |
| | Burun yondosh bushliklari rentgenografiyasi | | + | + | + | + | Kerak bo'lsa | |
| | KSVP,OAE | | | | | + | Kerak bo'lsa | |

Eslatma(ko'rsatmaga muvofiq) Bemorni maslaxat qilishda yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkaziladi, aks xolda yuqori instansiyaga yuboriladi.

Statsionar davolashga kursatmalar :

- Ambulator davolanish uchun sharoit yo'qligi
- Birgalikda patologiyaning mavjudligi (qandli diabet, arterial gipertenziya va boshqalar).
- To'satdan yoki o'tkir eshitish halokati

Shoshilinch kasalxonaga yotqizish bo'yicha ko'rsatmalar:

1. To'satdan yoki o'tkir eshitish qobiliyatini yo'qotish;
2. Asoratlarni rivojlanish xavfi.

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

| Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo) | | Shoshilinch va tez tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | | | | | O'rtacha sutkalik dozirovkasi | Bir kurslik dozirovka |
|---|---|--|-------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | | Ambulator yordam | | Statsionar yordam | | | | |
| | | OShP/OP | KTMP | Tuman (shahar) shifoxonalari | Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari | Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari | | |
| Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi | Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi | | | | | | | |
| Dozasi kamayib boruvchi garmon terapiya Deksametazon Prednizolon | Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan preparatga qarab | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda |
| Qonning mikrosirkulyatsiyasi va reologik xususiyatlarini yaxshilaydigan dorilar | Ko'rsatmalarga muvofiq | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual | Ko'rsatmalarga muvofiq individual |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|--|--|
| Reosorbilakt Pentoksifillin | tanlangan preparatga qarab | | | | | | ravishda | ravishda |
| Nootrop dorilar Pirasetam Korteksin Vinposetin | Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan preparatga qarab | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda |
| | | | | | | | | |

Eslatma: Yuqoridagi dori-darmonlardan bir xil nomdagi guruhlardan biri buyuriladi. Agar kerak bo'lsa, (antibiotiklar haqida) birlashtirish mumkin. Agar kerak bo'lsa, dori-darmonlarni boshqa analoglar bilan almashtirish mumkin.

| Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo) | | Shoshilinch va tez tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | | | | | O'rtacha sutkalik dozirovkasi | Bir kurslik dozirovka |
|---|---|---|------|------------------------------|--|---|--|--|
| | | Ambulator yordam | | Statsionar yordam | | | | |
| | | OShP/OP | KTMP | Tuman (shahar) shifoxonalari | Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari | Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari | | |
| Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi | Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi | | | | | | | |
| Antigipoksant va antioksidantlar Etilmetilgidroksipiridin suksinat | Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan preparatga qarab | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda |
| B guruh vitaminlari Vitami B complex | Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan preparatga qarab | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda |
| Giperbarik kislorodli terapiya kurslari, fizioterapevtik muolajalar | Ko'rsatmalarga muvofiq tanlangan preparatga qarab | | | + | + | + | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda | Ko'rsatmalarga muvofiq individual ravishda |
| | | | | | | | | |

(JARROHLIK AMALIYOTI / OPERATSIYA)

| Davolash tadbirlari (operativ davo) | Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Ambulator yordam | | Statsionar yordam | | |
| | OShP/OP Rejali tibbiy | Davolash | OShP/OP Rejali tibbiy | Davolash tadbirlari | OShP/OP Rejali tibbiy |
| Davolash tadbirlari (operativ davo) | | | | | |

| | yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | tadbirlari (operativ davo) | yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | (operativ davo) | yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha |
|---|---|----------------------------|---|-----------------|---|
| 1. Nog'ora pardani shuntlash | | + | + | + | + |
| 2. Koxlear implantatsiya | | | | | + |
| ... | | | | | |
| Izoh: Jarrohlik aralashuvining turi va hajmi patologiya turiga va hajmiga qarab individual ravishda tanlanadi. Agar asoratlar mavjud bo'lsa, asoratga qarab agar kerak bo'lsa, tegishli mutaxassislar jalb qilinadi. | | | | | |

DAVOLOVCHI OVQATLANISH / PARHEZ

| Ovqatlanish tartibi | Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha | | | | |
|-----------------------------------|---|------|------------------------------|--|---|
| | Ambulator yordam | | Statsionar yordam | | |
| | OShP/OP | KTMP | Tuman (shahar) shifoxonalari | Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari | Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari |
| Parhez stoli va uning davomiyligi | | | | | |
| 1. Stol №15. | + | + | + | + | + |
| Izoh: | | | | | |

DISPANSERIZATSIYA

| NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI | Tibbiy xizmatlar nomi | OShP/OP | KTMP | Tadbirlar minimal soni | Dispanser nazorati muddati |
|---|-----------------------|---------|------|------------------------|----------------------------|
| Mutaxassis (shifokor) maslahati | Surdolog | + | + | 1-2 marta 1yilda | 6 oydan |
| | Nevrolog | + | + | 1-2 marta 1yilda | 6 oydan |
| Eslatma: Asosiy nazorat qiluvchi shifokorlar oila shifokori, audiolog va otorinolaringolog hisoblanadi | | | | | |
| Laborator tekshiruvlar | Qondagi qand miqdori | + | + | 1-2 marta 1yilda | 6 oydan |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|------------------|---------|
| | koagulogramma | + | + | 1-2 marta 1yilda | 6 oydan |
| Izoh: | | | | | |
| Instrumental tekshirish | Tonal bo'sag'asi audiometriya | | | 1-2 marta 1yilda | 6 oydan |
| Eslatma: o'tkir sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotganda, eshitish qobiliyatini tiklashda bemor 6 oygacha kuzatiladi, surunkali eshitish qobiliyatini yo'qotganda, kuzatish va davriy davolanish talab etiladi. | | | | | |

Birlamchi Ikkilamchi va Uchlamchi profilaktika/skrining

| Profilaktika tadbirlari | Tibbiy xizmatlar nomi | OShP/OP | KTMP | Tadbirning minimal soni | Reabilitatsiya davri |
|--------------------------------|---|---------|------|-------------------------|----------------------|
| Takliflar: | | | | | |
| Birlamchi profilaktika | - | + | + | Har doim | Har doim |
| Ikkilamchi profilaktika | Respirator virusli infeksiyalarni o'z vaqtida davolash bo'yicha sog'lomlashtirish ishlarini olib borish; baland tovushlarning eshitish nerviga zararli ta'siri, sensonevral eshitish qobiliyatini yo'qotgan odamlar uchun shovqin va tebranish sharoitida ishlashning oldini olish va sog'lom odamlarda bunday ishlarni bajarishda shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish; ototoksik dorilarni qo'llashda va davolashda ular bilan parallel ravishda neyroprotektorlarni (B vitaminlari) qo'llashda ehtiyotkorlik haqida. | + | + | Kerak bo'lsa | Kerak bo'lsa |
| Uchlamchi profilaktika | Eshitishni protezlarni o'rnatish | - | + | Har doim | Har doim |
| | Jarrohlik davolashga tayyorgarlik Koxlear implantatsiya | + | + | Kerak bo'lsa | Kerak bo'lsa |
| Izoh: | | | | | |