

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

РЕСПУБЛИКА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ ИЛМИЙ МАРКАЗИ

ТРИЦИКЛИК АНТИДЕПРЕССАНТЛАР БИЛАН ЎТКИР ЗАҲАРЛАНИШ

НОЗОЛОГИЯЛАРИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАРИ

ТОШКЕНТ 2025

«ТАСДИҚЛАЙМАН»»

Республика шошилич тиббий
ёрдам илмий маркази директори

Алимов Д.А.



2025 йил

**ТРИЦИКЛИК АНТИДЕПРЕССАНТЛАР БИЛАН ЎТКИР ЗАҲАРЛАНИШ
НОЗОЛОГИЯЛАРИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАРИ**

ТОШКЕНТ 2025

**ТРИЦИКЛИК АНТИДЕПРЕССАНТЛАР БИЛАН ЎТКИР ЗАҲАРЛАНИШ
НОЗОЛОГИЯЛАРИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАРИ**

ТОШКЕНТ 2025

ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10 бўйича кодланиши:	ХКТ-11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
			Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
T43.0	NE60	ТРИЦИКЛИК АНТИДЕПРЕССАНТЛАР БИЛАН ЎТКИР ЗАҲАРЛАНИШ	ОШ, терапевт, педиатр	Невропатолог, психолог, психиатр	токсиколог	рентгенолог; эндоскопист; ультратовуш диагностикаси шифокори; микробиолог; анестезиолог- реаниматолог; педиатр; терапевт; эндокринолог; психолог; психиатр; нейрохирург, невропатолог

ТРИЦИКЛИК АНТИДЕПРЕССАНТЛАР БИЛАН ЎТКИР ЗАХАРЛАНИШ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шикоятлар ва тарихни олиш	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	хар куни	Енгил даражали ўткир захарланиш. - 1 дан 2 кунгача; Ўрта даражали ўткир захарланиш - 1 кундан 3 кунгача; Оғир даражали ўткир захарланиш 2 дан 28 кунгача;
	Объектив текшириш	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	хар куни	
	Клиник ва инструментал текширув				ўтказилади	ўтказилади	хар куни	
<p>Изоҳ: ОП/ОШП/КТМП да беморларни бирламчи текшириш ва биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш амалга оширилади. Кейинги босқичда барча беморларга тез тиббий ёрдам бригадаси чақирилиб, беморлар ё вилоят шошилинч тиббий ёрдам марказига ёки Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг ҳудудий филиалларига юборилиши керак. Вилоят шошилинч тиббий ёрдам марказига ётқизилган беморлар токсиколог томонидан тез тиббий ёрдам ёки телемедицина сеанси орқали консултация қилинади ва зарур ҳолларда РТМ ва унинг ҳудудий филиалларига юборилади.</p>								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Педиатр	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	2. Рентгенолог	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	3. Эндоскопист	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	4. Ультратовуш диагностикаси шифокори	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	5. Микробиолог	-	-	-	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	6. Анестезиолог-реаниматолог	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	7. Невропатолог	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	8. Терапевт	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	9. Эндокринолог	-	-	-	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	10. Психолог	-	-	-	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	

	11. Психиатр	-	-	-	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	
	12. Нейрохирург	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича	

Изоҳ: тор доира мутахассисларининг кўриги беморда қўшимча ёндош касалликлар аниқланганда, қўшма ва комбинацияланган касалликларда кўрсатмага мувофиқ ўтказилади;
 - Углерод оксиди билан заҳарланиш касаллиги асоратланган кечувида мурожаат бўлса ва/ёки аниқланса, шошилиш амалиётига кўрсатма юзага келган ҳолатларда шошилиш равишида тор доира мутахассислари консултацияси ўтказилади, бемор ҳолатига қараб стационар шароитда ўтказилади.

Асосий лаборатор текширувлар	1. Қон умумий (клиник) таҳлили	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1-2 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	2. Сийдик умумий (клиник) таҳлили	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1-2 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
	3. Қон гуруҳи ва резус факторни аниқлаш	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	кўрсатма бўйича 1 марта	
	4. Қон биокимёвий текширувлари	-	-	ўтказилади	ўтказилади	ўтказилади	касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	

Изоҳ: Енгил ва ўрта даражали ўткир заҳарланишда қон ва сийдик умумий таҳлили асосий, оғир даражали қон гуруҳи ва резус факторни аниқлаш ва қон биокимёвий текширувлари қўшимча сифатида тайинланади.

Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Қоннинг газ ва кислота-ишқор ҳолатини текшириш	-	-	-	ўтказилади	ўтказилади	касаллик бўйича стационар даволанишда камида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ	
--------------------------------------	----------------------------------------------------------	---	---	---	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------	--

Бошқа турдаги текширувлар	Кислород инҳалацияси, керак бўлганда механик шамоллатиш	қўлланилади		қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	1 марта стационар даволаниш вақтида / ёки кўрсатилгандек	Заҳарланишнинг оғирлигига қараб 1 кундан 14 кунгача
	Интенсив дори терапияси			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	1 марта стационар даволаниш вақтида / ёки кўрсатилгандек	Заҳарланишнинг оғирлигига қараб 1 кундан 14 кунгача
	Посиндромик терапия	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	1 марта стационар даволаниш вақтида / ёки кўрсатилгандек	Заҳарланишнинг оғирлигига қараб 1 кундан 14 кунгача

Изоҳ: туманлараро шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш марказида стационар даволанаётган беморлар, агар кўрсатилса, санитария авиацияси орқали консультациядан сўнг, оғир заҳарланиш билан оғриган беморлар, агар кўрсатилган бўлса, санитария авиацияси орқали ёки телетиббӣёт сеансидан кейин РШТЁИМнинг ҳудудий бўлимларига ўтказилиши мумкин, РШТЁИМда ўтказилиши мумкин

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошилиш ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилиш ёрдам маркази	Вилоят шошилиш тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилиш ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
1.Энтеросорбентлар (фаоллаштирилган кўмир гидролизланган лигнин коллоид кремний диоксида)	0,5 граммли таблеткаларда 0,4 граммли таблеткаларда 30 грамм кукунларда Энтерал	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб
2.Инфузион еритмалар (Натрия хлорид 0,9% елюкоза 5%,	100,0-200,0-400,0-500,0 мл шишалар томир ичига			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг

Глюкоза 10% Раствор Рингера Натрия гидрокарбонат 4%)	реактив ёки томчилаб юбориш, парентерал						оғирлигига қараб	оғирлигига қараб
3.Антиконвульсандлар (диазепам)	2,0 мл т/и, болусли ёки м/и ампулаларда 5 мг/мл Парентерал	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб
4.Лаксатифлари (лактоулоза)	100 мл шишалар, Энтерал	-	-	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб
5.Глюкокортикостероидлар (преднизолон, Дексаметазон, гидрокортизон ацетат)	1,0 мл амп 25, 30 мг 1,0 мл ампулалар 4 мг, м/и, т/и оқим ёки томчилатиб 2,0 ампулалар 125 мг м/и юборилади Парентерал	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб
6.Кардиотоник ва вазотоник дорилар (допамин, мезатон, норэпинефрин)	5 мг/мл, ампулалар 5,0, 10,0 мл 10 мг/мл, 1,0 мл ампулалар 2 мг/мл, 1,0 мл ампулалар томир ичига ёки инфузион насос орқали Парентерал	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб
7.Диуретиклар (фуросемид)	10 мг / мл ампулалар 2,0 мл м/и ёки т/и Парентерал			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва заҳарланишнинг оғирлигига қараб

8. Дезинтоксикация килувчи восита Натрий тиосульфат 30%	ампулалар 10,0 мл Вена ичига оқим ёки томизиш Парентерал			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Изоҳ: Мураккабликлар пайдо бўлганда, дорилар асоратларнинг турига қараб ўрнатилади. Белгиланган дори-дармонларнинг кунлик ва курс дозалари захарланишнинг оғирлигига қараб фармакологик кўрсатмаларга мувофиқ турли хил диапазонларга ега бўлиши мумкин.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тез ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилиш ёрдам маркази	Вилоят шошилиш тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилиш ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
1.Витаминлар (аскорбин кислотаси 5%, ампулалар 2,0 мл, шишалар 10,0 мл)	2,0 мл ли ампулалар, 10,0 мл шишалар т/и томчи ёки оқим Парентерал	-	-	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб
2. Витаминлар (α-токоферол)	10% ёғли еритма - 1,0 мл м/и Парентерал			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб	Беморнинг ёши ва вазнига ва захарланишнинг оғирлигига қараб

Изоҳ: **Изоҳ:** Мураккабликлар пайдо бўлганда, дорилар асоратларнинг турига қараб ўрнатилади. Белгиланган дори-дармонларнинг кунлик ва курс дозалари захарланишнинг оғирлигига қараб фармакологик кўрсатмаларга мувофиқ турли хил диапазонларга ега бўлиши мумкин.

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРХЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тез ва шошилиш тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Пархез столи ва унинг давомийлиги	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилиш ёрдам маркази	Вилоят шошилиш тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилиш ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
1. №5 стол (умумий) - Бемор стационардан чиқарилгунича	-	-	қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади
1. №11 стол (юқори калория) - оғир захарланиш билан оғриган беморлар учун.			қўлланилади	қўлланилади	қўлланилади

- Бемор стационардан чиқарилгунича					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Изоҳ: касалхонадан чиқарилгандан сўнг, енгил ва ўртача оғир углерод оксиди заҳарланиши билан оғриган беморларга қаттиқ заҳарланишдан кейин парҳез керак эмас, 11-стол сақланади;

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Психолог ёки болалар психолог	-	ўтказилади	-	Биринчи ойда 1 марта	1 ой
	2. Психиатр	-	ўтказилади	-	Биринчи ойда 1 марта	1 ой

Изоҳ: Трисиклик антидепрессантлардан фойдаланган ҳолда ўз жонига қасд қилишга уринган беморлар психолог ёки психиатрнинг кузатуви ва психологик реабилитациясига муҳтож.

РШТЁИМ токсикология илмий-клиник бўлими катта илмий ходими, PhD _____ **А.А. Стопницкий**