

Ўзбекистон Республикаси
Солини салаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**БОЛАЛАР ОНКОЛОГИЯСИ, ГЕМАТОЛОГИЯСИ
ВА ИММУНОЛОГИЯСИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

"АПЛАСТИК АНЕМИЯ"
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ

ТОШКЕНТ 2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Болалар онкология,
гематология ва иммунология
илмий-амалий тиббиёт
маркази директори
Д.Ш.Полатова



" АПЛАСТИК АНЕМИЯ "
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ

" АПЛАСТИК АНЕМИЯ "

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
D61	Апластик анемия	<ol style="list-style-type: none"> 1. ВОП 2. Педиатр 3. Детский гематолог-онколог 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кардиолог 2. ЛОР 3. Окулист 4. Неврапатолог 5. Инфекционист 6. Жаррох 7. Гастроэнтеролог 8. Эндокринолог; 9. Кардиолог; 10. Торакал жаррох; 11. Рентгенолог; 12. Реаниматолог 13. Нейрохирург 14. Дерматолог 15. Стоматолог 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Детский гематолог-онколог 2. Трансфузиолог 3. Реаниматолог 4. Генетик 5. Умумий жаррох 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кардиолог 2. ЛОР 3. Офтальмолог 4. Неврапатолог 5. Инфекционист 6. Жаррох 7. Гастроэнтеролог 8. Эндокринолог; 9. Кардиохирург; 10. Торакальный хирург; 11. Рентгенолог; 12. Реаниматолог 13. Нейрохирург 14. Дерматолог 15. Стоматолог

					16. Фтизиатр 17. Пульмонолог 18. Гепатолог 19. ЮЖХ (Юз жағ хирург) 20. Уролог 21. Нефролог 22. Ревматолог 23. Онколог 24. Нутрициолог 25. Травматолог 26. Реабилитолог 27. Акушер-гинеколог 28. Трансфузиолог 29. Колопроктолог 30. Йирингли хирург 31. Психолог
D61.2	АА, бошка ташки омиллар тасирида келиб чиккан				
D61.3	Идиопатик АА				
D61.8	Бошка белгиланган АА				
D61.9	АА аникланмаган				
D61.2	АА, бошка ташки омиллар тасирида келиб чиккан				

" АПЛАСТИК АНЕМИЯ "

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоятлар ва анамнез йиғиш	+					4 марта	Амбулатор ёрдам: 7 кун. Стационар ёрдам: 30 кун, оғир ва ўта оғир кечиши учун 45 кунгача, Республика даражасидаги тиббиёт муассасаларида 60 кунгача.
	2. Объектив текшириш	+	+				4 марта	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар		+	+	+	+	4 марта	
	4. Шифокорнинг кундалик назорати, шунингдек процедуралар ва беморларни қўллаб-қувватловчи парвариш, шу жумладан интенсив терапия					+	4 марта	
Изоҳ: <i>Кўрсатмага мувофиқ такрорий қўшимча мутахассислар кўриги тавсия этилади</i>								
Қўшимча мутахассис маслаҳати (шифокор)	1. Шикоятлар ва анамнез йиғиш		+	+	+	+	2 марта	
	2. Объектив текшириш		+	+	+	+	2 марта	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар		+	+	+	+	2 марта	
Изоҳ: <i>- беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ бошқа тегишли тор доирадаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши мумкин;</i>								
Асосий лаборатор текширувлар	Умумий қон таҳлили + ЭҚТ+морфология		+	+	+	+	60	
	Ретикулоцитлар			+	+	+	10	
	Малярия				+	+	1	
	Миелограмма			+	+	+	4	
	Цитохимик текшируви					+	1	
	Умумий клиник сийдик	+	+	+	+	+	60	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Биохимик текширувлар	тахлили							
	Умумий нажас тахлили	+	+	+	+	+	5	
	ОРЭ				+	+	10	
	СДЭ				+	+	10	
	Орқа мия суюқлиги тахлили				+	+	4	
	КЩС					+	40	
	АЛТ				+	+	30	
	АСТ				+	+	30	
	Умумий ва боғланган билирубин				+	+	30	
	Умумий оксил				+	+	30	
Қондаги умумий альбумин				+	+	30		
Альфа амилаза				+	+	5		
Мочевина				+	+	30		
Креатинин				+	+	30		
Сийдик ишқори				+	+	30		
Умумий темир				+	+	5		
Калий				+	+	30		
Магний				+	+	30		
Фосфор				+	+	10		
Натрий				+	+	30		
Кальций				+	+	30 раз		
Қондаги қанд миқдори				+	+	40 раз		
Гликирланган гемоглобин				+	+	10 раз		
Холестерин				+	+	10 раз		
ЛПВП				+	+	10 раз		
ЛПНП				+	+	10 раз		
Триглицеридлар				+	+	10 раз		
Ишқорий фосфатаза				+	+	10 раз		

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Гамма ГТ				+	+	10 раз	
	Ревма омили				+	+	5 раз	
	С реактив оксили				+	+	30 раз	
	АСЛО				+	+	10 раз	
	ЛДГ				+	+	10 раз	
	Тропонин				+	+	5 раз	
	ЖССТ				+	+	5 раз	
Коагулограмма	АЧТВ				+	+	20 раз	
	ПТИ				+	+	20 раз	
	Плазма фибриногени				+	+	20 раз	
	Д-димер				+	+	20 раз	
	Протеин-S				+	+	5 раз	
	Протеин С				+	+	5 раз	
	ГАТ				+	+	10 раз	
	РФМК				+	+	20 раз	
	Фибринолитик фаоллик				+	+	20 раз	
	Коллаген билан агрегацияни аниқлаш				+	+	5 раз	
	АДФ билан агрегацияни аниқлаш				+	+	5 раз	
	Тромбоцитлар агрегациясини ристомицин билан аниқлаш				+	+	5 раз	
	Дуке усули билан кон оқиш вақтини аниқлаш				+	+	5 раз	
	Фонио усули билан кон оқиш вақтини аниқлаш				+	+	5 раз	
	Тромбоцитлар адгезиясини аниқлаш				+	+	5 раз	
	Антитромбин III ни аниқлаш				+	+	2 раза	
	АФА (кардиолипин) АЪ				+	+	2 раза	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	IgG/IgM							
	Қизил югурук антикоагулянтини аниқлаш -1,2 тест				+	+	2 раза	
	Тромбин вақтини аниқлаш				+	+	20 раз	
	Плазманинг гепаринга чидамлилигини аниқлаш				+	+	20 раз	
	Виллебранд омили				+	+	2 раза	
	Виллибранд омили Антиген vFWAg				+	+	2 раза	
	Гепарин фаоллиги Анти X a				+	+	2 раза	
	Фактор II ни аниқлаш			+	+	+	2 раза	
	Фактор V ни аниқлаш			+	+	+	2 раза	
	Фактор VII ни аниқлаш			+	+	+	2 раза	
	Ингибиторни VIII омилга аниқлаш				+	+	2 раза	
	Ингибиторни IX омилга аниқлаш				+	+	2 раза	
	Ингибиторни X омилга аниқлаш				+	+	2 раза	
	Фактор XI ни аниқлаш				+	+	2 раза	
	Фактор X II ни аниқлаш				+	+	2 раза	
	Фактор X III ни аниқлаш				+	+	2 раза	
Иммунноферментлар	Ферритин				+	+	5 раз	
	Витамин B12			+	+	+	2 раза	
	Витамин B9			+	+	+	2 раза	
	Эритропоэтин			+	+	+	2 раза	
	Фолий ишқори				+	+	2 раза	
	Прокальцитонин			+	+	+	20 раз	
	Циклоспорин			+	+	+	10 раз	
	Такролимус				+	+	5 раз	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Метотрексат				+	+	10 раз	
	Интерлейкин 6				+	+	5 раз	
Бактериологик текширувлар	Қонни стериллик учун бактериологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотикларга сезгирлигини аниқлаш билан одатда стерил бўшлиқлардаги суюқликларни микробиологик таҳлил қилиш				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотикларга сезгирлигини аниқлаш билан сийдикни микробиологик текшириш				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотикларга сезувчанлигини аниқлаш билан бурун суюқлигини микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотикларга сезувчанлигини аниқлаш билан оғиз бўшлиғи суюқлигини микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотиклар сезувчанлигини аниқлаш билан балғамни микробиологик текшируви				+	+	10 раз	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Антибактериал препаратлар ва антимикотиклар сезувчанлигини аниқлаш билан очик инфекционли жароҳатларнинг микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотиклар сезувчанлигини аниқлаш билан куз суюқлигини, конъюктивитни, кўз қовоқларини микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотиклар сезувчанлигини аниқлаш билан кулоқдан чиқаётган суюқликни микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотиклар сезувчанлигини аниқлаш жинсий аъзоларни (сийдик йўли, қин, бачадон бўйни каналлари, сперма, простата суюқлиги) ни микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	Антибактериал препаратлар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан сийдикни микробиологик текшируви				+	+	10 раз	
	ДЭБ-тест				+	+	1 марта	
	Оқим ситофлорометрияси				+	+	2 марта	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	(оқим) бўйича иммунофенотиплаш : ПНГ клонини аниқлаш							
	Фанкони анемияси, Блекфен-Даймонд анемияси ва бошқа ирсий апластик анемияга хос бўлган генетик анормалликлар				+	+	1 марта	
	Суюк илигининг гистологик текшируви (трепанобиопсия)				+	+	4 марта	
Изоҳ: Лаборатор текширувларни тор доирадаги мутахассис маслаҳатида кўра ёки даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганда такрорий ўтказилиши мумкин.								
Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Иммуноглобулин А				+	+	5 раз	
	2. Иммуноглобулин М				+	+	5 раз	
	3. Иммуноглобулин G				+	+	5 раз	
	4. Иммуноглобулин Е				+	+	5 раз	
	5. Гепатит С“ ИХЛА				+	+	2 раза	
	6. Гепатит В“ ИХЛА					+	2 раза	
	7. HIV Аб\Ag ИХЛА				+	+	2 раза	
	8. Анти-НВсог” ИХЛА				+	+	2 раза	
	9. "Анти-НВs" ИХЛА				+	+	2 раза	
	10. Анти НВе ИХЛА				+	+	2 раза	
	11. Цитомегаловирус IGg ИХЛА				+	+	2 раза	
	12. Герпес 1\2 G				+	+	10 раз	
	13. Герпес 1\2 М				+	+	10 раз	
	14. Бета-2 Микроглобулин ИХЛА				+	+	10 раз	
	15. . COVID-19” IgG, IgM				+	+	1 раз	
	16. Эпштейн-Барр, цитомегаловирус ва вирус герпеси 6 тип				+	+	5 раз	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	ПЦР							
	17. Цитомегаловирус (микдорий) ПЦР				+	+	10 раз	
	18. HLA типлаш				+	+	10 раз	
	19. Химеризмни аниқлаш ва мониторинг қилиш				+	+	1 раз	
	20. Гемоглобин электрофорези				+	+	1 раз	
	21. ПЦР усулида ВИЧ\ СПИД							
	22. Гепатит В (микдорий) ПЦР				+	+	2 раза	
	Гепатит С				+	+	2 раза	
	23. (микдорий) ПЦР							
	24. NGS усули билан генетик текшируви				+	+	2 раза	
	Плазмаферез				+	+	10 марта	
	Қурилма билан плазмаферез (Ҳемонец)					+	5 марта	
	Қурилма билан плазмаферез (Ҳемофених)					+	5 марта	
	Гемодиализ			+	+	+	10 марта	
	Артериовеноз шунтни ўрнатиш				+	+	1 марта	
	Порт тизимини ўрнатиш					+	1 марта	
Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.								
Асосий инструментал	1. МСКТ (бўйин, кўкрак қафаси, корин бўшлиғи,			+	+	+	2 марта	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
текширувлар	кичик чанок)							
	2. МСКТ (бўйин, кўкрак қафаси, қорин бўшлиғи, кичик чанок) контраст билан			+	+	+	2 марта	
	3. Пульсоксиметрия	+	+	+	+	+	30 раза	
	4.ЭКГ		+	+	+	+	2 раза	
	5.МРТ бутун тана контраст билан				+	+	2 раза	
	6.МРТ бутун тана				+	+	2 раза	
	7.ЭхоКГ				+	+	1 раз	
	8.УЗД бутун тана		+	+	+	+	3 раза	
	9.Ўпка рентгенографияси (2 -проекциясида)		+	+	+	+	2раза	
	10.ЭФГДС		+	+	+	+	2 раза	
Изоҳ: Инструментал текширувларни тор доирадаги мутахассис маслаҳатига кўра ёки даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганда такрорий ўтказилиши мумкин.								
Қўшимча инструментал текширувлар	1.Бўйин ва бош томирларини доплерографияси			+	+	+	1 раз	
	2. ПЭТ/КТ бутун тана				+	+	1 раз	
	3. Жигар фиброскани				+	+	1 раз	
	4. ЭЭГ			+	+	+	1 раз	
	5. Фибробронхоскопия				+	+	1 раз	
	6.Колоноскопия				+	+	1 раз	
	7. Периферик қон томирлар УТТ (доплер)			+	+	+	2раза	
	8.Бронхо-альвеоляр ЛАВАЖ					+	2раза	
	9.Денситометрия				+	+	1 раз	
Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.								
Асосий терапевтик ва	Оғиз бўшлиғи санацияси			+	+	+	10 раз	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
манипуляцион чоралар	Орқа тешик санацияси			+	+	+	10 раз	
	Марказий вена катетеризацияси			+	+	+	4 раза	
	Периферик вена катетеризацияси			+	+	+	5 раз	
	Сийдик катетерини қўйиш			+	+	+	5 раз	
	Клизма			+	+	+	5 раз	
	Катетерлар санацияси			+	+	+	30 раз	
	Очиқ жароҳатлар тозаланиши			+	+	+	20 раз	
	Суюқ қўмиги пункцияси			+	+	+	3раза	
	Трепанбиопсия				+	+	2раз	
	Эндолюмбал пункция					+	5 раз	
	Операциядан кейинги парваришлаш			+	+	+	20 раз	
	Қон томир ичига лазер билан нурлантириш терапияси					+	10 раз	
	Плазмафарез				+	+	5 раз	
	Тромбоцитозферез					+	1 раз	
	Лейкоцитозферез					+	1 раз	
	Эритроцитозферез					+	1 раз	
	Гемодиализ				+	+	5 раз	
	Артерио-веноз шунтни ўрнатиш				+	+	2раз	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Порт-системасини ўрнатиш					+	1 раз	
Сарфланадиган материаллар	Трансфузия учун системалар	+	+	+	+	+	50 шт	
	Инфузия учун трансфузиялар	+	+	+	+	+	300 шт	
	Игна билан марказий томир катетеризацияси учун тўплами (икки каналли катетер) 10-F/R 20см				+	+	2 шт	
	Игна билан марказий томир катетеризацияси учун тўплами (икки каналли катетер) 7-F/R 20см					+	2 шт	
	Игна билан марказий томир катетеризацияси учун тўплами (уч каналли катетер) 7-F/R 20см					+	2 шт	
	Ўзак хужайралари йиғиш учун аферез катетери high flow					+	1 шт	
	Гемаконтейнер					+	10 раз	
	Шприц 1 мл	+	+	+	+	+	100 шт	
Шприц 2 мл	+	+	+	+	+	100 шт		
Шприц 5 мл	+	+	+	+	+	120 шт		
Шприц 10 мл	+	+	+	+	+	100 шт		
Шприц 20 мл	+	+	+	+	+	60 шт		

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Шприц 50 мл		+	+	+	+	20 шт	
	Гемостатик шимғич	+	+	+	+	+	10 шт	
	Спирт 70% 200 г	+	+	+	+	+	1 шт	
	Бетадин 50 мл	+	+	+	+	+	2 шт	
	Перекись водорода 6% 200г	+	+	+	+	+	5 шт	
	Левомеколь мази	+	+	+	+	+	2 шт	
	Гепарин мази	+	+	+	+	+	2 шт	
	Эритромицин мази		+	+	+	+	2 шт	
	Гидрокортизон мази		+	+	+	+	2 шт	
	Преднизолон мази	+	+	+	+	+	2 шт	
	Кетопрофен мази	+	+	+	+	+	2 шт	
	Бинт 7x14	+	+	+	+	+	10 шт	
	Марли 1м	+	+	+	+	+	10 шт	
	Пахта 100 гр	+	+	+	+	+	10 шт	
	Гипоаллерген лейкопластырь, матоли	+	+	+	+	+	5 шт	
	Гипоаллерген лейкопластырь, бактерицидлик	+	+	+	+	+	5 шт	
	Стерил перчатка	+	+	+	+	+	30 шт	
	Ностерил перчатка	+	+	+	+	+	200 шт	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Стерил халат 1 марталик		+	+	+	+	10 шт	
	Жарроҳлик бир марталик стерил чойшаб		+	+	+	+	10 шт	
	Трепанобиопсия учун игнаси			+	+	+	1 шт	
	Кассирский игнаси			+	+	+	4 шт	
	Веноз ангиокард G22				+	+	5 шт	
	Веноз ангиокард G18			+	+	+	10 шт	
	Веноз ангиокард G20			+	+	+	10 шт	
	Эндолюмбал пункцияси учун тўпламалар			+	+	+	10 шт	
	Плазmani тозаловчи бир марталик тўплам				+	+	40 шт	
	Тромбоцит концентратининг тозаловчи бир марталик тўплами				+	+	40 шт	
	Аферез учун бир марталик магистрал йўллар тўплами Spectra optia APHERESIS SYSTEM					+	4 шт	
	Тромбоцитлар учун Набор CetTrima Accel LRS тўплами (CetTrima ускуналар тўплamlари)					+	20 шт	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Тромбоцитларни сақлаш учун Teguto қўшимчали еритмаси T-PAS+ 500мл					+	20 шт	
	Фотофорез учун тўпламар					+	4 шт	
	МОР (псаролен)					+	4 шт	
	Антикоагулянт еритмаси декстроз цитрат 750 мл					+	20 шт	

***СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:** туман даражаси - енгил кечишининг кўзиш даври ва ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатлар; ўрта оғир кечишининг кўзиш даври; вилоят даражаси - ўрта оғир кечиши кўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши кўзиш даври; ўта оғир кечиши кўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; туман даражасидаги давонинг самарасизлиги; республика даражаси - ўрта оғир кечиши кўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши кўзиш даври; ўта оғир кечиши кўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; самарасиз даво.

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	Қоннинг умумий (клиник) тахлили	+	+	+	+	+	4	
	Биокимёвий анализлар: Қондаги АЛТ, АСТ, умумий оксил, билирубин, мочевино, креатинин, қанд миқдорини аниқлаш, мочевино, креатинин, мочева кислота, КШС, бета-2микроглобулин, ЛДГ	+	+	+	+	+	4	
	Қорин бўшлиғи ва кичик чанок аъзолари УТТ	+	+	+	+	+	4	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

Клиниканинг ҳолатига кўра, бошқа тадқиқотлар рўйхатга қўшилиши ва такрорланиши мумкин!

ТЕРАПЕВТИК ЧОРАЛАР (ТИББИЙ ДАВОЛАШ)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка	
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение					
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари			
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши								
Иммунодепрессантлар, селектив иммунодепрессантлар									
Иммуноглобулин антигимоцитар отники(лошадиный)	Вена ичига юбориш учун концентрат 50 мг/1 мл: амп. 5 доно.						+	10 фл	50 фл
Тимоглобулин	Вена ичига юбориш учун концентрат 25 мг/1 мл: амп. 5 дона.						+	10 фл	50 фл
Циклоспорин А	Таблетка 100 мг			+	+		+	5 таблетка	Асосий даволаш шаклида доимий равишда қўлланилади
Тромбопоез стимулятори									
Элтромбопаг	Таблетка 50 мг			+	+		+	2 таблетка	Асосий даволаш шаклида доимий равишда қўлланилади
Хужайра терапияси									
Ўзак хужайраларини аллоген трансплантацияси	Периферик гемопоэтик ўзак						+	1	1

	хужайралари							
Илова:								
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббийёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббийёт муассасалари		
Гипоурикемик дори-воситалар								
Аллопуринол	Таб. 100 мг	+	+	+	+	+	6 таб	90 таб
Антиэметик								
Ондансетрон	Вена ичига юбориш учун еритма 2,0мг/1 мл 4 мл амп.			+	+	+	3 амп	90 амп.
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун еритма 5,0мг/1 мл 2 мл амп.	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп
Палоносетрон	Вена ичига юбориш учун еритма 0,25мг/5мл	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп
Кортикостероидлар								
Дексаметазон	Вена ичига юбориш учун еритма 4мг/1мл 1 мл амп	+	+	+	+	+	10 амп	150 амп
Преднизолон	Таблетка 5 мг	+	+	+	+	+	25 таб	300 таб
Метилпреднизолон	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 500 мг флакон				+	+	4 фл	20 фл
Вирусга препаратлар								
Ацикловир	Таб. 200 мг	+	+	+	+	+	4 таб	120 таб
Ацикловир	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 250 мг/1фл	+	+	+	+	+	3 фл	42 фл
Валацикловир	Таб. 500 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб

Валганацикловир	Таб. 450 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Ганацикловир	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 500 мг/1фл	+	+	+	+	+	2 фл	28 фл
Замбуруғга қарши препаратлар								
Флуконазол	Таб. 150 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Флуконазол	Вена ичига юбориш учун еритма 10мг/мл 200 мл			+	+	+	2 фл	40 фл
Каспофунгин	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун, 50 мг, (флакон)				+	+	2 фл.	40 фл.
Вориконазол	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 200 мг, (флакон)				+	+	2 фл.	40 фл.
Позаконазол	Ичиш учун суспензия 40мг/мл 105 мл					+	1 фл	3 фл.
Микофунгин	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 50 мг 1 фл					+	3 фл	60 фл
Амфотерицин В	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 50 минг ЕД 10 мл, (флакон)				+	+	1 фл.	20 фл.
Протон помпа ингибиторлари								
Омепразол	Капсула 20 мг	+	+	+	+	+	2 кап	60 кап
Омепразол	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун, 20 мг фл.	+	+	+	+	+	1 фл	30 фл
Пантопризол	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун, 40 мг фл.			+	+	+	1 фл.	30 фл.
Пантопризол	Капсула 40 мг	+	+	+	+	+	2 кап	60 кап
Диареяга қарши дори воситалар								

Лоперамид	Таб. 2 мг	+	+	+	+	+	3 таб	30 таб
Смекта	Еритма тайёрлаш учун кукун, ичишга 3 гр	+	+	+	+	+	2 саше	60 саше
Полисорб	Еритма тайёрлаш учун суспензия кукун, ичишга, Фл 50 гр	+	+	+	+	+	1 фл	30 фл
Гепатопротекторлар								
Урсодезоксихолевая кислота	Кап. 250 мг	+	+	+	+	+	6 кап	180 кап
Гептрал (адеметионин)	Таб 500 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Гептрал (адеметионин)	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилиланган кукун 400 мг	+	+	+	+	+	1 фл	30 фл
Ич келтириш дори воситалари								
Пиколакс	Таб 7,5 мг внутрь	+	+	+	+	+	1 таб	10 таб
Лактулоза	Сироп 100мл ичишга			+	+	+	1 флакон	2 флакона
Глицерин шамчалари	Ректал шамлар 1,24г		+	+	+	+	3 свечи	15 свечи
Антацид воситалар								
Альмагел А	Ичиш учун суспензия 170 мл			+	+	+	1 шт	3 шт
Оғиз контрацептивлари								
Дезогестрел+этинилэстрадиол	Таблетка 150мкг+30мкг			+	+	+	2 таб	42 таб
Ностероид ялиғланишга қарши воситалар								
Парацетамол	Вена ичига юбориш учун еритма 10мг/1мл 100 мл	+	+	+	+	+	2 фл	20 фл
Аналгин	Вена ичига юбориш учун еритма 250мг/мл - 2мл амп	+	+	+	+	+	2 амп.	30 амп
Диклофенак	Вена ичига юбориш		+	+	+	+	2 амп.	250 амп

	учун еритма 25мг/1мл - 3 мл амп								
Диклофенак	Мазь, 1%-30 гр		+	+	+	+	+	1 тубик	2 тубик
Нимесулид	Таблетка, 100 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	10 таб
Кетопрофен	Таблетка 150 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Кетопрофен	Вена ичига юбориш учун еритма 50 мг амп	+	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
Декскетопрофен	Вена ичига юбориш учун еритма 50 мг амп	+	+	+	+	+	+	3 амп	90 амп
Декскетопрофен	Таблетка 25 мг	+	+	+	+	+	+	3 таб	90 таб
Мелоксикам	Таблетка 15 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Мелоксикам	Вена ичига юбориш учун еритма 15 мг	+	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
Плазма ўрнини босувчи воситалар									
Альбумин	Вена ичига юбориш учун еритма 20% 100 мл			+	+	+	+	1 фл.	10 фл.
Инсон нормал иммуноглобулини	Вена ичига юбориш учун еритма 5 мг/мл-100мл				+	+	+	8 фл.	16 фл.
Инсон нормал иммуноглобулини	Вена ичига юбориш учун еритма 10мг/мл-100мл				+	+	+	5 фл.	10 фл.
Сульфаниламидлар									
Бисептол	Таб. 480 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Нифуроқсазид	Кап. 200 мг	+	+	+	+	+	+	3 кап	30 кап
Макролидлар									
Азитромицин	Таб 250, 500 мг	+	+	+	+	+	+	1 таб.	6 таб.
Рокситромицин	Таб 150/300 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	30 таб
Кларитромицин	Таб 500 мг	+	+	+	+	+	+	2 таб	28 таб
Фторхинолонлар									
Левофлоксацин	Таблетка 250, 500мг; Инъекциялик 500 мг/100 мл		+	+	+	+	+	1 таб. 2 фл.	10 таб. 30 фл.
Моксифлоксацин	Внутрь 400 мг, Инъекциялик 400		+	+	+	+	+	1 таб. 1 фл.	5 таб. 5 фл.

	мг/250мл							
Ципрофлоксацин	Таб. 500 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
5- нитроимидазол хосилалар								
Метронидазол	Вена ичига юбориш учун еритма 10мг/мл 500 мл			+	+	+	3 фл	60 фл
Карбапенемлар								
Меропенем	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	60 фл
Имипенем+циластатин	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 500+500 мг, (флакон)			+	+	+	4 фл	60 фл
Дорипенем	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 500 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	60 фл
Аминогликозидлар								
Амикацин	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 500мг, 1000 мг, (флакон)			+	+	+	2 фл	40 фл
Гентамицин	Вена ичига юбориш учун еритма 1мл амп			+	+	+	2 амп	60 амп
Плазомицин	Вена ичига юбориш учун еритма 500мг/10мл			+	+	+		
Цефалоспоринлар								
Цефоперазон+сульбактам	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000+1000 мг, (флакон)			+	+	+	4 фл	60 фл
Цефоперазон	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун в/в и в/м , 1000 мг, 2000 мг		+	+	+	+	2 фл.	20 фл.
Цефтриаксон	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)	+	+	+	+	+	3 фл	90 фл
Цефтазидим	Инфузион еритма	+	+	+	+	+	3 фл	90 фл

	тайёрлаш учун кукун 500 мг, 1000 мг, 2000 мг (флакон)								
Цефепим	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)	+	+	+	+	+	3 фл	90 фл	
Цефтазидим+авибактам (Завицефта)	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун, 2000 мг+500 мг фл.					+	3 фл	45 фл	
Ҳимояланган аминокбензилпенициллин ҳосиласи									
Пиперациллин+тазобактам	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 4000+500 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	45 фл	
Амоксициллин клавулуонат	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000+200 мг, (флакон)	+	+	+	+	+	3	180	
Тигециклин	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 50 мг фл.				+	+	2 фл	40 фл	
Гликопептидлар									
Ванкомицин	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)			+	+	+	2 фл	30 фл	
Осказалидинолар									
Линезолид	Вена ичига юбориш учун еритма 2 мг/мл-300мл			+	+	+	2 фл	40 фл	
Цефтазидим+авибактам (Завицефта)	Инфузион еритма тайёрлаш учун кукун, 2000 мг+500 мг фл.					+	3 фл	45 фл	
Полипептидлар									
Полимиксин В	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун, 50 мг фл.				+	+	6 фл	60 фл	
Колистиметат натрия	Инфузион еритма					+	3 фл	30 фл	

	тайёрлаш учун кукун, 80 мг (1 +млн Ед) 1 фл.								
Лейкопоез стимуляторлари									
Филграстим	Вена ичига ва тери остиға юбориш учун еритма 30 млн. ЕД/0,5 мл			+	+	+		1 фл.	20 фл.
Эритропоез стимуляторлари									
Эритропоедин альфа	Вена ичига ва тери остиға юбориш учун еритма 10 тыс. ЕД/0,5 мл			+	+	+		1 фл.	10 фл.
Инфузион еритмалар									
Натрия хлорид	Вена ичига юбориш учун еритма 0,9% - 100 мл, 250 мл, 500 мл	+	+	+	+	+		10 фл.	300 фл.
Магния сульфат	Вена ичига юбориш учун еритма, 250 мг/мл 5 мл			+	+	+		2 амп.	30 амп.
Реосорбилакт	Вена ичига юбориш учун еритма, 200 мл			+	+	+		1 фл	15 фл
Трисоль	Вена ичига юбориш учун еритма, 200 мл			+	+	+		1 фл	15 фл
Сукцинасол	Вена ичига юбориш учун еритма, 200 мл			+	+	+		1 фл	15 фл
Глюкоза	Вена ичига юбориш учун еритма, 5% - 200 мл, 500 мл	+	+	+	+	+		2 фл.	60 фл.
Кальций глюконат	Вена ичига юбориш учун еритма, 10мг/1мл - 10 мл амп			+	+	+		2 амп.	40 амп
Калий хлор	Вена ичига юбориш учун еритма 40мг/1мл -10,0 мл			+	+	+		8 амп.	250 амп
Натрия гидрокарбонат	Вена ичига юбориш учун еритма, 40 мг/мл 200 мл	+	+	+	+	+		1 фл.	20 фл.

Гемостатиклар								
Этамзилат	Вена ичига юбориш учун еритма 125мг/1мл - 2 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп.	80 фл.
Транексам кислотаси	Вена ичига юбориш учун еритма 100мг/1мл - 5 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп.	80 фл.
Аминокапрон кислотаси	Вена ичига юбориш учун еритма, 50 мг/мл 100 мл			+	+	+	2 фл.	20 фл.
Миорелаксантлар								
Мидокалм	Вена ичига юбориш учун еритма 100+2,5мг/1мл - 1 мл амп		+	+	+	+	2 амп.	20 амп
Дротаверин	Вена ичига юбориш учун еритма 20мг/1мл - 2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
Антифермент препаратлари								
Апротонин 100000 КИЕ	Инфузион еритма тайёрлаш учун лиёфилизланган кукун 100000 КИЕ, (флаконт)				+	+	5 флакон	50 флакон
Диуретиклар								
Фуросемид	Вена ичига юбориш учун еритма 20мг/2мл - 2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
Спиронолактон	Таблетка 25мг, 50 мг		+	+	+	+	1 таб	30 таб
Маннитол	Вена ичига юбориш учун еритма, 12,5 мг/мл 50 мл			+	+	+	2 флакон	20 флакон
Махаллий анальгетиклар								
Новокаин	Вена ичига юбориш учун еритма 0,5% - 5мл амп	+	+	+	+	+	2 амп.	30 амп
Лидокаин	Вена ичига юбориш учун еритма			+	+	+	1 амп.	10 амп

	2%-2,0мл							
Гистамин рецепторларини блокаторлари								
Димедрол (Дифенгидромин)	Вена ичига юбориш учун еритма 10мг/мл - 1мл амп	+	+	+	+	+	2 амп.	30 амп
Бронходилататорлар								
Эуфиллин	Вена ичига юбориш учун еритма 2,4%-5,0мл			+	+	+	2 амп.	20 амп
Тиофиллин	Таблетка 200/300 мг	+	+	+	+	+	2 таб	60 таб
Гипогликемик препаратлар								
Ерувчи оддий инсулин	Вена ичига юбориш учун еритма, 100 МЕ/мл 10 мл				+	+	1 фл.	2 фл.
Балғам кучирувчи дори воситалар								
Амброксол	Вена ичига юбориш учун еритма, 15мг/2мл амп			+	+	+	3 амп	60 амп.
Антисептик еритмалар								
Хлоргексидин	Махаллий ишлатиш учун еритма 0,05% 100 мл		+	+	+	+	1 фл.	5 фл.
Фурациллин	Таблетка 20 мг		+	+	+	+	2 таб	20 таб
Антихолинэстераз воситалари								
Эпидакрин гидрохлорид (нейромидин)	Инъекция учун еритма, 15мг/мл 1мл амп				+	+	2 амп	40 амп.
Неостигмин метильсульфат (прозерин) 1,0мл	Инъекция учун еритма, 0,5мг/мл 1мл амп				+	+	4 амп	60 амп.
Платифиллин	Инъекция учун еритма, 2мг/мл 1мл амп				+	+	2 амп	50 амп.
Гипотензив воситалар								
Фармадипин	Оғиз томчиси 2%, 25 мл				+	+	1 фл	1 фл
Бисопролол	Таблетка 5 мг		+	+	+	+	1 таб	30 таб

Каптоприл	Таблетка 25 мг			+	+	+	1 таб	30 таб
Эналаприл	Таблетка 5 мг			+	+	+	1 таб	30 таб
Амлодипин	Таблетка 5 мг			+	+	+	1 таб	30 таб
Антикоагулянтлар								
Гепарин	Инъекция учун еритма, 5 тыс МЕ/мл - 1 мл			+	+	+	2 амп	60 амп
НМГ(энаксопарин, фраксипарин, далтопарин)	Инъекция учун еритма, 0,4/0,6/0,8 мг	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
Темир моддаси препаратлари	Инъекция учун еритма, 100мг/5мл			+	+	+	5 амп	20 амп

Илова: миллий клиник протоколда берилган даволаш режими (ушбу дориларнинг турли комбинациялари) касалликнинг оғирлигига қараб ва кўрсатмаларга мувофиқ қўлланилиши керак, аммо ушбу протоколга мувофиқ қўшимча дорилар ва даволаш усуллари тавсия этилиши мумкин.

Ушбу дориларнинг битта дозаси фақат касалликнинг ушбу ҳужуми (кузгалиши) пайтида амбулатор ёки стационар ёрдам кўрсатиш учун зарур бўлган миқдорда кўрсатилади

(Гемокомпонент билан алмаштириш терапияси)

Гемокомпонентлар	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Янги музлатилган плазма	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Тромбоконтрат	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Тромбоконтрат, нурланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Янги музлатилган плазма лейкоредуцияланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Янги музлатилган плазма аферезли	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза

Янги музлатилган плазма патогенинактивацияланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Криопреципитат пулированный	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Криопреципитат дозали	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Криопреципитат патогенинактивированный	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Тромбоконцентрат патогенинактивированный	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Тромбоконцентрат пулированный	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцитар масса, лейкоредуцияланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцитар масса, ювилган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцитар масса, нурланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцит суспензияси лейкоредуцияланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцит суспензияси нурланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцит суспензияси лейкоредуцияланган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза
Эритроцит суспензияси ювилган	1 доза, вена ичига			+	+	+	2 доза

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
11 стол доимо			+	+	+
9 стол			+	+	+
7 стол			+	+	+
1 стол			+	+	+
Энтерал-терапевтик овқатланиш	+	+	+	+	+

АСОСИЙ ДАВОЛАШ

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		ОШП/ОП	КТМП	Туман, шаҳар клиникалар, вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка <u>Базис терапия</u>
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши					
Циклоспорин А	100 мг таблетка, ичишга, хар куни	+	+	+	3 таб.	100 таб
Элтромбопаг	50 мг таблетка, ичишга, хар куни		+	+	4 таб	100 таб.
<p>Еслатма: миллий клиник протоколда берилган даволаш режими (ушбу дориларнинг турли комбинациялари) касалликнинг оғирлигига қараб ва кўрсатмаларга мувофиқ қўлланилиши керак, аммо ушбу протоколга мувофиқ қўшимча дорилар ва даволаш усуллари тавсия этилиши мумкин.</p>						

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Туман, шаҳар клиникалар, вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	ОШП	+			2-4 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
	Терапевт	+	+	+	2-4 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
	Гематолог		+	+	2-4 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
<p>Илова: вазиятга қараб, биргаликда патологияларнинг оғирлигини аниқлаш учун қўшимча равишда бошқа ихтисослашган мутахассислар билан маслаҳатлашингиз мумкин.</p>						
Лаборатор текширувлар	Умумий қон таҳлили	+	+	+	2-4 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
	Биёкимёвий қон таҳлили (умумий, тўғри ва нотўғри билирубин, АЛТ, АСТ, мочевина, креатинин, мочева кислота, глюкоза, умумий оксил, альбумин, ЛДГ)	+	+	+	2-4 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий

	Миелограмма			+	1-2 марта йилига оғирлик даражасига қараб	доимий
Илова:						
Инструментал текширувлар	УТТ ички аъзолар		+	+	1 йилда 2 марта	
	Артериал босимни ўлчаш		+	+	Керак бўлганда	
	Кўкрак қафас рентгенографияси		+	+	1 йилда 1 марта	
	ЭКГ		+	+	1 йилда 1 марта	
	МСКТ/МРТ бутун тана			+	Керак бўлганда	
Еслатма: вазиятга қараб, патологияларнинг оғирлигини аниқлаш учун қўшимча равишда бошқа инструментал тадқиқотлар ўтказилиши мумкин.						

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Невропатолог	+	+		+		2 марта	Амбулатор ёрдам: 15кун. Стационар ёрдам: 15 кун, оғир ва ўта оғир кечиши учун 15кунгача, Республика даражасидаги тиббиёт муассасаларида 15 кунгача.
	2. Травматолог	+	+		+		2 марта	
	3. Гематолог	+	+		+		2 марта	
	4. Физиотерапевт	+	+		+		15 марта	
Изоҳ: Кўрсатмага мувофиқ такрорий қўшимча мутахассислар кўриги тавсия этилади								
Қўшимча мутахассис маслаҳати (шифокор)								
Изоҳ: - беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ бошқа тегишли тор доирадаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши мумкин;								
Асосий лаборатор текширувлар	Общий (клинический) анализ крови+ СОЭ	+	+	+	+	+	1 марта	
	Ретулоциты	+	+	+	+	+	1 марта	
	Малярия				+	+	1 марта	
	Миелограмма			+	+	+	1 марта	
	Цитохимия					+	1 марта	
	Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+	+	+	1 марта	
	Общий анализ кала	+	+	+	+	+	1 марта	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Биохимик текширувлар	ОРЭ				+	+	1 марта	
	СДЭ				+	+	1 марта	
	Исследование спинномозговой жидкости				+	+	1 марта	
	КЩС					+	1 марта	
	АЛТ				+	+	1 марта	
	АСТ				+	+	1 марта	
	Билирубин общий, прямой				+	+	1 марта	
	Общий белок				+	+	1 марта	
	Сывороточное железо				+	+	1 марта	
	Калий				+	+	1 марта	
	Магний				+	+	1 марта	
<i>Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.</i>								
Асосий инструментал текширувлар	1. МСКТ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	3. МРТ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	4. УЗИ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	5. Рентген 2 -х проекциях	+	+		+	+	1 марта	
<i>Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.</i>								
Асосий терапевтик ва	Электрофорез	+	+	+	+	+	1 марта	7

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
манипуляцион чоралар	Jingda							
	УВЧ	+	+	+	+	+	1 марта	7
	Парафинотерапия							
	Дарсенваль							
	Лазеротерапия							
	УЗТ	+	+	+	+	+	1 марта	10
	Магнит терапия	+	+	+	+	+	1 марта	10
	Кварцная лампа терапия							
	Ингалятор	+	+	+	+	+	1 марта	10
	Массаж (Местный)	+	+			+	1 марта	7
	ЛФК							
Сарфланадиган материаллар	Шприц 2 мл	+	+	+	+	+	100 дона	
	Шприц 5 мл	+	+	+	+	+	120 дона	
	Спирт 70% 200 г	+	+	+	+	+	1 дона	
	Бинт 7x14	+	+	+	+	+	10 дона	
	Вата 100 гр	+	+	+	+	+	10 дона	
	Перчатки нестерильные	+	+	+	+	+	200 дона	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<p>*СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: туман даражаси - энгил кечишининг қўзиш даври ва ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатлар; ўрта оғир кечишининг қўзиш даври; вилоят даражаси - ўрта оғир кечиши қўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши қўзиш даври; ўта оғир кечиши қўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; туман даражасидаги давонинг самарасизлиги; республика даражаси - ўрта оғир кечиши қўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши қўзиш даври; ўта оғир кечиши қўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; самарасиз даво.</p>								
Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	1. Холтер мониторинг ЭКГ и А/Д	+	+	+	+	+	1	
	2. Гепатиты В,С, ВИЧ-ИФА и ИХЛА, ПЦР метод	+	+	+	+	+	1	
Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)								

КАРДИОЛОГИК, ПУЛМОНОЛОГИК, НЕВРОЛОГИК, СЕПТИК БЕМОРЛАРГА ТАШХИС ҚЎЙИШ, СИНДРОМАЛ ДАВОЛАШ ВА РЕАНИМАЦИОН ТАДБИРЛАРИНИ КЎРСАТИШ.

МКБ-10 КОДИ:-	Нозология номи:	Стационар шароитларда ташхис қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб этиладиган мутахассислар		Енг кам ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият бўйича)
		Бош мутасаддилик қилувчи мутахассис	Жалб этиладиган қўшимча мутахассислар	
	Ўткир коронар синдроми	1. Реаниматолог 2. Гематолог 3. Кардиолог 4. Пульмонолог	1. Анестезиолог - реаниматолог 2. Гематолог 3. Трансфузиолог 4. Кардиолог 5. ЛОР	4 мартаба

			6. Офтальмолог 7. Невропатолог 8. Юқумли касалликлар бўйича мутахассис 9. Жарроҳ 10. Гастроэнтеролог 11. Эндокринолог; 12. Кардиохирург; 13. Торакал жарроҳ; 14. Рентгенолог; 15. Нейрохирург 16. Дерматолог 17. Стоматолог 18. Фтизиатр 19. Пульмонолог 20. Гепатолог 21. (Жағ - юз жарроҳи) 22. Уролог 23. Нефролог 24. Ревматолог 25. Онколог 26. Нутрициолог 27. Травматолог 28. Реабилитолог 29. Акушер-гинеколог 30. Колопроктолог 31. Йирингли жарроҳ 32. Психолог	
	Ўтқир миокард инфаркти			
	Стабил стенокардия			
	Геморрагик синдром (барча қон кетишлар: ошқозон-ичак, бурун, ўпка, гематурия, интраорбитал)			
	Барча турдаги шоклар (анафилактик, септик,			

	гиповолемик, геморрагик, гипергликемик, гипогликемик, кардиоген, травматик, уремик, оғриқли)			
	Ўтқир мия-қон томир етишмовчилиги			
	Тромбозлар (бўйин, юқори ва пастки оёқ-қўл)			
	Буйрак етишмовчилиги (ўтқир буйрак етишмовчилиги, сурункали буйрак етишмовчилиги)			
	Жигар етишмовчилиги			
	Ўпка артерия тромбоэмболияси			
	Ичак ўтмаслиги			
	Нафас етишмовчилиги			
	ДВС синдроми			
	Онгнинг бузилиши - ступор, сонор, кома (гипогликемик, гипергликемик,)			
	Пневмоторакс			

Даволаш тадбирлари (қўшимча дори-дармон билан даволаш)		Даражаси ва тури бўйича режали тиббий ёрдам кўрсатиш					Суткалик ўртача доза	Бир курсли доза
		Амбулатория шароитида даволаш		Стационар даволаш				
		ҚВП / ҚП	Маҳаллий аҳоли поликлиникаси/марказий поликлиника	Туман (шаҳар) клиникалари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Дори воситаларининг номларининг халқаро номенклатураси	Дори воситаларини дозалаш ва қўллаш							
Наркотик анальгетиклар:								
Морфин гидрохлорид.	Вена ичига юбориш учун эритма 1%-1,0 мл ампулада				+	+	1 дона	30 дона
Промедол	Вена ичига юбориш учун эритма 2%-1,0 мл ампулада				+	+	1 дона	30 дона
Фентанил	Вена ичига юбориш учун эритма 0,005%-2,0 мл ампулада					+	1 дона	20 дона
Трамадол	Вена ичига юбориш учун эритма 50мг-2,0 мл ампулада						1 дона	30 дона
Умумий анестезия:							1 дона	
Дроперидол	Вена ичига ва мушак орасига юбориш учун эритма 0.25% (12.5 мг/5 мл) ампулада				+	+	1 дона	10 дона
Натрий оксибутират	Вена ичига ва мушак орасига юбориш учун эритма 200 мг/1 мл				+	+	1 дона	20 дона

	в амп. 10 мл/20 мл							
Кетамин	Вена ичига юбориш учун эритма 50 мг/мл-2,0 мл в амп.					+	1 дона	10 дона
Пропофол (пофол, дропофол)	Вена юбориш учун эмульсия 10 мг/мл.-20.0 мл.				+	+	10 дона	500 дона
Верзепам	Вена ичига юбориш учун эритма 0,5%-2,0 мл ампулада				+	+	1 дона	100 дона
Изофлуран	Ингаляция учун суюклик: фл. 100 или 250 мл				+	+	1 дона	10 дона
Севофлуран	Ингаляция учун суюклик 1 мг/1 мл				+	+	1 дона	10 дона
Маҳаллий анестезия								
Лидокаин гидрохлорид	Вена ичига юбориш учун эритма2% -2,0 мл				+	+	10 дона	100 дона
Лидокаин гидрохлорид	Вена ичига юбориш учун эритма10% -2,0 мл				+	+	1 дона	40 дона
Прокаин	Вена ичига юбориш учун эритма0,5% -5,0 мл				+	+	1 дона	30 дона
Бупивакаин	Вена ичига юбориш учун эритма 5 мг -1,0 мл				+	+	1 дона	20 дона
Қон-томир воситалари								
Норадреналин,	Вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат 1 мг/1 мл: амп. 2 мл				+	+	6 дона	150 дона
Допамин,	Вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат				+	+	3 дона	80 дона

	40 мг/5 мл: амп. 4%.								
Мезатон,	Вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг/1 мл: амп.				+	+	2 дона	40 дона	
Добутамин,	Вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат 250 мг/2 мл: амп.				+	+	1 дона	30 дона	
Адреналин	Вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат 1 мг/1 мл: амп. 4%.				+	+	3 дона	150 дона	
Электролитлар									
Калий хлорид	Вена ичига юбориш учун эритма 4%-10.0 мл, или 400 мг/10 мл в амп.				+	+	6 дона	1200 дона	
Аминокапрон кислотаси	Инфузия учун эритма 5 г/100 мл: контейнер 100 мл, 250 мл или 500 мл				+	+	2 дона	120 дона	
Натрий бикарбонат	Инфузия учун эритма 8.4%: бут. 200 мл.				+	+	2 дона	120 дона	
Магний сульфат	Вена ичига юбориш учун эритма 1.25 г/5 мл: амп. 5.0мл (250мг/1,0мл)				+	+	4 дона	150 дона	
Кальций глюконат	Вена ичига юбориш учун эритма 1 г/10 мл: амп. (100 мг/мл)				+	+	2 дона	150 дона	

Натрий хлорид	Инфузия учун эритма 0.9%: 100 мл				+	+	5 дона	300 дона
Натрий хлорид	Инфузия учун эритма 0.9%: 250мл						3 дона	200 дона
Натрий хлорид	Инфузия учун эритма 0.9%: 500 мл						2 дона	100 дона
Антиагрегант воситалари:								
Ацетилсаллицил кислотаси (аспирин)	Таблеткалар 75-325 мг суткада.				+	+	1 дона	30 дона
Антикоагулянтлар:								
Клексан	Инъекция учун эритма 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл: 10 000 анти-Ха МЕ/1.0 мл				+	+	1 дона	30 дона
Фраксипарин	Тери остига юбориш учун эритма 9500 МЕ анти-Ха/1 мл				+	+	1 дона	30 дона
Гепарин	Тери остига юбориш учун эритма 5000 МЕ /1 мл п/к				+	+	1 дона	30 дона
Селектив бета-блокаторлари:								
БАБ бисопролол	2,5-10 мг/сут. Таб.						2 дона	60 дона
Небивалол	5-10 мг/сут. Таб.				+	+	2 дона	60 дона

Карведилол	12.5-50 мг/сут. Таб.				+	+	2 дона	60 дона
Метопролол	25-150 мг/сут. Таб.				+	+	2 дона	60 дона
АПФ ингибиторлари								
Эналаприл	25-50 мг/сут. Таб.				+	+	2 дона	60 дона
Каптоприл	2,5-20 мг./сут.. Таб.				+	+	2 дона	60 дона
Лизиноприл	2,5-15 мг./сут. Таб.						2 дона	60 дона
Диуретиклар								
Индапамид	2,5-5 мг/сут. Таб				+	+	2 дона	60 дона
Верошпирон	25-100 мг/сут. Таб.				+	+	2 дона	60 дона
Фуросемид	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мл.				+	+	10 дона	600 дона
Анилидлар								
Парацетамол (Инфулган)	Вена ичига юбориш учун эритма 1000мг/ 100 мл.				+	+	2 дона	120 дона
Алкалоидлар								
Атропин сульфат	Вена ичига ёки Тери остига юбориш учун эритма 0,1%-1.0				+	+	2 дона	20 дона
Антигистаминлар								
Дифенгидрамин (димедрол)	Вена ичига юбориш учун эритма 1%-1.0				+	+	4 дона	600 дона

	мл.							
Вазодилататорлар								
Изокет	Вена ичига юбориш учун эритма 1 мг/1 мл: амп. 10 мл				+	+	2 дона	60 дона
Изосорбид	Вена ичига юбориш учун эритма 1 мг/1 мл: амп. 10 мл				+	+	2 дона	60 дона
Кальций каналларини блокаторлари								
Верапамил	Таблеткалар 120-480 мг/сут.				+	+	2 дона	60 дона
Нифедипин	Таблеткалар 30-80 мг/сут.;				+	+	2 дона	60 дона
Амлодипин	Таблеткалар 5-10 мг/сут.;				+	+	2 дона	60 дона
Антиаритмик воситалар								
Амиодарон (кордарон)	Вена ичига юбориш учун эритма 150-450 мг/сут. - в/в.				+	+	6 дона	360 дона
Амиодарон (кордарон)	Таблеткалар для приема ичишга 600-1200 мг/сут.				+	+	6 дона	360 дона
Гастропротекция H2 гистамин блокаторлари ва протон насоси ингибиторлари:								
Фамотидин	Вена ичига юбориш учун				+	+	2 дона	60 дона

	эритма 20/40 мг- 2,0 мл								
Омепразол (пантопризол)	Ичиш учун капсулалар 40- 160 мг/м.					+	+	2 дона	60 дона
Гастропан	Вена ичига юбориш учун эритма 40 мг-2,0 мл					+	+	3 дона	180 дона
Қон циркуляцияси ҳажмини тикловчи коллоид эритмалари									
гелофузин, гидроксиэтил крахмал	Вена ичига юбориш учун эритма 6% 200 мл					+	+	2 дона	60 дона
Протеиназа ингибиторлари						+	+		
Атропин, (контрикал, гордокс)	Вена ичига юбориш учун эритма 100 000 КИЕ					+	+	2 дона	60 дона
Статинлар						+	+		
Аторвастатин	Ичиш учун Таблеткалар 20-80 мг/сут.:					+	+	1 дона	60 дона
Симвастатин	Ичиш учун Таблеткалар 20-80 мг/сут.					+	+	1 дона	60 дона
Юрак гликозидлари						+	+		
Строфантин	Вена ичига юбориш учун эритма 0,05% - 1,0 мл					+	+	2 дона	60 дона

Дигоксин	Вена ичига юбориш учун эритма 0,25 мг - 1,0 мл				+	+	2 дона	60 дона
Спазмолитик воситалар								
Атропин сульфат	Вена ичига юбориш учун эритма 0,1%-1,0.				+	+	1 дона	40 дона
Платифиллин	Тери остига юбориш учун эритма 0,2%-1,0 х 2-4 марта суткада.				+	+	1 дона	40 дона
Дротаверин	Вена ичига юбориш учун эритма 2%-2.0				+	+	2 дона	120 дона
Ношпа	Вена ичига юбориш учун эритма 20 мг-2.0 мл.				+	+	2 дона	120 дона
Цитопротекторлар								
Тиотразолин	Вена ичига юбориш учун эритма 2,5% по 2,0 мл в/м				+	+	1 дона	60 дона
Кверцетин	Вена ичига ва мушак орасига юбориш учун эритма 500 мг				+	+	1 дона	60 дона
Гипогликемик воситалар								
актропид,	Вена ичига юбориш учун эритма 100 МЕ – 10 мл				+	+	1 дона	20 дона
Инсулотард	Вена ичига юбориш учун эритма 100 МЕ – 10 мл				+	+	1 дона	20 дона

Антиэметик воситалар								
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун эритма 0,5% – 2 мл				+	+	2 дона	60 дона
Ондансетрон	Вена ичига юбориш учун эритма 2мг/мл-4мл				+	+	2 дона	60 дона
Антибактериал терапия								
Ванкомицин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500 мг: фл. 1 (30 мг/кг суткада)				+	+	2 дона	60 дона
амикацин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500мг-1,0 г x 1 марта суткада				+	+	2 дона	60 дона
Цефазолин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 1,0 x 2 марта суткада				+	+	2 дона	60 дона
Цефтриаксон	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 1,0 x 2 марта суткада.				+	+	2 дона	60 дона
Ципрофлоксацин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 200 мг в/и				+	+	2 дона	60 дона
Азитромицин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500мг/сут				+	+	2 дона	60 дона
Имиценем	Ҳар 8 соатда 1 г Вена ичига юбориш учун эритма				+	+	2 дона	60 дона
Меропенем	Ҳар 8 соатда 1 г Вена ичига				+	+	2 дона	60 дона

	юбориш учун эритма							
Ципрофлоксацин	Таб. 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Азитромицин	Ичишга 250, 500 мг	+	+	+	+	+	1 Таб.	6 Таб.
Цефалоспоринларнинг ИИИ авлоди: Цефтазидим	в/в и в/м 500 мг, 1000 мг, 2000 мг	+	+	+	+	+	2 фл.	20 фл.
Цефалоспоринларнинг ИИИ авлоди: Цефоперазон	в/в и в/м 500 мг, 1000 мг, 2000 мг		+	+	+	+	2 фл.	20 фл.
Фторхинолонлар: Левофлоксацин	Ичишга 250, 500мг; Инъекция 500 мг/100 мл		+	+	+	+	1 Таб. 2 фл.	10 Таб. 30 фл.
Фторхинолонлар: Моксифлоксацин	Ичишга 400мг; Инъекция 400 мг/250мл		+	+	+	+	1 Таб. 1 фл.	5 Таб. 5 фл.
Метронидазол	Инфузия учун эритма 10мг/мл 500 мл			+	+	+	3 фл	60 фл
Меропенем	Инфузия учун тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	60 фл
Импипенем + Циластатин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500+500 мг, (флакон)			+	+	+	4 фл	60 фл
Дорипенем	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	60 фл
Амикацин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 500мг, 1000 мг, (флакон)			+	+	+	2 фл	40 фл

Цефоперазон + сулбактам	Инфузия учун тайёрлаш учун кукун 1000+1000 мг, (флакон)			+	+	+	4 фл	60 фл
Пиперацилин + тазобактам	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 4000+500 мг, (флакон)			+	+	+	3 фл	45 фл
Ванкомицин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (флакон)			+	+	+	2 фл	30 фл
Линезолид	Инфузия учун эритма 2 мг/мл-300мл			+	+	+	2 фл	40 фл
Антифунгал терапия								
Вориконазол	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мг.				+	+	2 дона	60 дона
Каспофунгин	Вена ичига юбориш учун эритма 50мг.				+	+	2 дона	60 дона
Флуконазол	Вена ичига юбориш учун эритма 10мг/мл 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Флуконазол	Таб. 150 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Флуконазол	Инфузия учун эритма 10мг/мл 200 мл			+	+	+	2 фл	40 фл
Позаконазол	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун концентрат 300мг/1фл			+	+	+	3 фл	21 фл
Микафунгин	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун лиофилизат 50мг/1фл			+	+	+	1 фл	14 фл

Амфотерицин В	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун лиофилизат 50 минг. ЕД 10 мл, (флакон)				+	+	1 фл.	20 фл.
Герпес вирусига қарши антивирус воситалари								
Ацикловир	Таб. 200 мг.				+	+	2 дона	120 дона
Валацикловир	Таб. 500 мг				+	+	2 дона	120 дона
Ацикловир	Таб. 200 мг	+	+	+	+	+	4 Таб	120 Таб
Валацикловир	Таб. 500 мг				+	+	2 Таб	60 Таб
Балғам қўчирувчи воситалар								
Амброксол	Таб. 30 мг 1 т 3 махал/ сут.				+	+	2 дона	120 дона
Дезинтоксикация терапияси								
Рингер эритмаси,	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Суксизол,	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Комбисол	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Плео	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Реосорбилакт	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Дисол,	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона

Трисол	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Декстроза	Вена ичига юбориш учун эритма 5% -200 мл.				+	+	2 дона	60 дона
Глюкоза	Вена ичига юбориш учун эритма 5% -200 мл				+	+	2 дона	60 дона
Гемостатик воситалар								
Аминокапрон кислотаси,	Вена ичига юбориш учун эритма 5% - 100 мл				+	+	2 дона	60 дона
Транексамин кислотаси,	Вена ичига юбориш учун эритма 50мг -5 мл				+	+	4 дона	240 дона
Этамзилат,	Вена ичига юбориш учун эритма 12,5% -2 мл				+	+	4 дона	240 дона
Дицинон	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мл ампулада				+	+	8 дона	360 дона
Парентерал озиқланиш								
Сепид	Вена ичига юбориш учун эритма 100мг -250 мл				+	+	2 дона	10 дона
Иммунплюс	Вена ичига юбориш учун эритма 50 -250 мл				+	+	2 дона	10 дона
Аминокислоталар (сермин селемин, куамин)	Вена ичига юбориш учун эритма 250 мл				+	+	1 дона	30 дона
Steroid бўлмаган яллиғланишга қарши дори воситалари								
Диклофенак	Вена ичига ёки мушак ичига				+	+	2 дона	60 дона

	юбориш учун эритма 75 мг 1 м/сут								
Кетотифен	Вена ичига ёки мушак ичига юбориш учун эритма 1 мг,				+	+	2 дона	60 дона	
Кейвер	Вена ичига ёки мушак ичига юбориш учун эритма 2,0 мл				+	+	2 дона	60 дона	
Дексаром	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мл ампулада				+	+	2 дона	60 дона	
Антигистамин терапияси									
Хлоропирамин	Вена ичига ёки мушак ичига юбориш учун эритма 2% 1мл				+	+	2 дона	20 дона	
Цитеризин	Вена ичига юбориш учун эритма 10мг				+	+	2 дона	20 дона	
Метилксантинлар									
Эуфиллин	Вена ичига юбориш учун эритма 2,4% 10 мл в/в 2 марта/сут				+	+	2 дона	60 дона	
Сальбутамол	Вена ичига юбориш учун эритма 3-4 март/сут				+	+	2 дона	30 дона	
Сальметерол	Вена ичига юбориш учун эритма 25-50 мкг 2 марта/сут				+	+	2 дона	30 дона	
Гепа-Мерц	Вена ичига юбориш учун				+	+	2 дона	20 дона	

	эритма 10-30 мл 1-2 марта/кун + Натрий хлорид эритмаси 0.9% 200 мл							
Альбумин	10-20-25% по 200-400 мл/сут				+	+	1 дона	5 дона
Гептрал	Вена ичига юбориш учун эритма 400 мг 1 марта/сут				+	+	2 дона	20 дона
Строннер нео	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл				+	+	2 дона	30 дона
Минофоген,	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл				+	+	1 дона	30 дона
Реамбирин	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл				+	+	1 дона	20 дона
Нейропротекция								
Цитоколин,	Вена ичига ва мушак орасига юбориш учун эритма 125 мг/мл: амп				+	+	2 дона	30 дона
Мексидол,	Вена ичига ва мушак орасига юбориш учун эритма 50 мг/-2,0 мл: амп				+	+	2 дона	30 дона
ПК-мерц,	Инфузия учун эритма 200 мг/500 мл				+	+	2 дона	30 дона
Л-лизин эссинат.	Инфузия учун эритма 5,0 мл				+	+	2 дона	20 дона
Хаврон,	Инфузия учун эритма 1,5 мг/мл - 20 мл				+	+	2 дона	20 дона

Нимотоп,	Инфузия учун эритма 10 мг/50 мл				+	+	2 дона	20 дона
Маннит	Инфузия учун эритма 15% -200 мл				+	+	2 дона	10 дона
ФДП	Вена ичига юбориш учун эритма 10 г-50 мл в фл.				+	+	2 дона	5 дона
Аскорбин кислотаси	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мл ампулада				+	+	8 дона	500 дона
Ондансетрон	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0мг/1 мл 4 мл амп.			+	+	+	3 амп	90 амп.
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун эритма 5,0мг/1 мл 2 мл амп.	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп
Омепразол	Кап. 20 мг ичишга	+	+	+	+	+	2 кап	60 кап
Бисептол	Таб. 480 мг ичишга	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Урсодезоксихол кислотаси	Кап. 250 мг ичишга	+	+	+	+	+	3 кап	90 кап
Лоперамид	Таб. 2 мг ичишга	+	+	+	+	+	3 Таб	30 Таб
Нифуроксазид	Кап. 200 мг ичишга	+	+	+	+	+	3 кап	30 кап
Диосмектит	Эритмани тайёрлаш учун кукуничишга	+	+	+	+	+	2 пакетика	20 пак
Писолах	Таб 7,5 мг ичишга	+	+	+	+	+	1 Таб	10 Таб
Глицерин шамлар	Ректал суппозиионлар 1,24г		+	+	+	+	3 шам	15 шам

Алмагел А	Ичишга суспензия 170 мл			+	+	+	1 дона	3 дона
Дезогестрел + етинилэстрадиол	Таблеткалар 150мкг+30мкг			+	+	+	2 Таб	42 Таб
Парацетамол	Инфузия учун эритма 10мг/1мл 100 мл	+	+	+	+	+	2 фл	20 фл
Альбумин	Инфузия учун эритма 20% 100 мл			+	+	+	1 фл.	10 фл.
Имуноглобулин инсоний нормал	Инфузия учун эритма 5 мг/мл- 100мл				+	+	8 фл.	16 фл.
Имуноглобулин инсоний нормал	Инфузия учун эритма 10мг/мл- 100мл				+	+	5 фл.	10 фл.
Филграстим	Тери остига юбориш учун эритма 30 млн. ЕД/0,5 мл			+	+	+	1 фл.	20 фл.
	Тери остига юбориш учун эритма 10 минг. ЕД/0,5 мл			+	+	+	1 фл.	10 фл.
Эритропоедин альфа	Инфузия учун эритма 0,9% - 100 мл, 250 мл, 500 мл	+	+	+	+	+	10 фл.	300 фл.
Натрий хлорид	Инфузия учун эритма 5% - 200 мл, 500 мл	+	+	+	+	+	2 фл.	60 фл.
	Инфузия учун эритма, 40 мг/мл 200 мл	+	+	+	+	+	1 фл.	20 фл.
Глюкоза	Вена ичига юбориш учун эритма 125мг/1мл - 2 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп.	80 фл.

Натрий гидрокарбонат	Вена ичига юбориш учун эритма 100мг/1мл - 5 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп.	80 фл.
Этамзилат	Инъекция учун эритма 25мг/1мл - 3 мл амп		+	+	+	+	2 амп.	250 амп
Транексам кислотаси	Мазь, 1%-30 г		+	+	+	+	1 тубик	2 тубик
Аминокапропн кислота	Инъекция учун эритма 25мг/1мл - 2 мл амп		+	+	+	+	2 амп.	20 амп
Диклофенак	Инъекция учун эритма 50мг/1мл - 2 мл амп		+	+	+	+	2 амп.	20 амп
Диклофенак	Таблеткалар, 100 мг ичишга	+	+	+	+	+	2 Таб	10 Таб
Декскетопрофен	Инъекция учун эритма 100+2,5мг/1мл - 1 мл амп		+	+	+	+	2 амп.	20 амп
Кетопрофен	Инъекция учун эритма 20мг/1мл - 2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
Нимесулид	Инфузия учун эритма тайёрлаш учун лиофилизат 100000 КИЕ, (флакн)				+	+	5 флакон	50 флакон
Мидокалм	Сироп 100мл ичишга			+	+	+	1 флакон	2 флакон
Дротаверин	Инъекция учун эритма 20мг/2мл - 2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
Апротонин 100000 КИЕ	Таблеткалар по 25мг, 50 мг		+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
Лактулоза	Инфузия учун эритма, 12,5 мг/мл 50 мл			+	+	+	2 флакон	20 флакон
Фуросемид	Инъекция учун			+	+	+	2 флакон	20 флакон

	эритма 0.25мг/5мл, флакон								
Спиронолактон	Инъекция учун эритма 10мг/1мл - 10 мл амп				+	+	+	2 амп.	40 амп
Маннитол	Инъекция учун эритма 40мг/1мл - 10,0 мл				+	+	+	8 амп.	250 амп
Палоносетрон	Инъекция учун эритма тайёрлаш учун лиофилизат, 40 мг фл.				+	+	+	1 фл.	30 фл.
Кальций глюконат	Инъекция учун эритма 2%-2,0мл				+	+	+	1 амп.	10 амп
Калий хлор	Инъекция учун эритма 10мг/мл - 1мл амп	+	+		+	+	+	2 амп.	30 амп
Пантопризол	Инъекция учун эритма 250мг/мл - 2мл амп	+	+		+	+	+	2 амп.	30 амп
Лидокаин	Инъекция учун эритма 0,5% - 5мл амп	+	+		+	+	+	2 амп.	30 амп
Димедрол	Инъекция учун эритма 2,4%- 5,0мл				+	+	+	2 амп.	20 амп
Анальгин	Инъекция учун эритма, 250 мг/мл 5 мл				+	+	+	2 амп.	30 амп.
Новокаин	Инъекция учун эритма, 100 МЕ/мл 10 мл					+	+	1 фл.	2 фл.
Эуфиллин	Инъекция учун эритма, 15мг/2мл амп				+	+	+	3 амп	60 амп.
Магний сульфат	Маҳаллий қўлланиладиган эритма 0,05% 100 мл		+		+	+	+	1 фл.	5 фл.

Оддий эрийдиган инсулин	Таблеткалар 20 мг			+	+	+	+	2 Таб	20 Таб
Амброксол	Инъекция учун эритма, 15мг/мл 1мл амп					+	+	2 амп	40 амп.
Хлоргексидин	Инъекция учун эритма, 0,5мг/мл 1мл амп					+	+	4 амп	60 амп.
Фурациллин	Инъекция учун эритма тайёрлаш учун лиофилизат, 400 мг фл.					+	+	1 фл	10 фл
Эпидакрин гидрохлорид (нейромидин)	Инфузия учун эритма, 200 мл				+	+	+	1 фл	15 фл
Неостигмин метилсульфат (прозерин) 1,0 мл	Инфузия учун эритма, 200 мл				+	+	+	1 фл	15 фл
Адеметионин	Инфузия учун эритма, 200 мл				+	+	+	1 фл	15 фл
Реосорбилакт	Инъекция учун эритма, 2мг/мл 1мл амп					+	+	2 амп	50 амп.
Трисол	Инъекция учун эритма, 2,4%-10 мл, ампула				+	+	+	5 амп	50 амп
Суксинасол	Оғиз томчилари 2%, 25 мл					+	+	1 фл	1 фл
Платифиллин	Таблеткалар 5 мг			+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
Эуфиллин	Таблеткалар 25 мг				+	+	+	1 Таб	30 Таб
Фармадипин	Таблеткалар 5 мг				+	+	+	1 Таб	30 Таб
бисопролол	Таблеткалар 5 мг				+	+	+	1 Таб	30 Таб
Каптоприл	Инъекция учун эритма 5 минг МЕ/мл - 5 мл				+	+	+	1 амп	20 амп
Эналаприл	Инъекция учун эритма 100мг/5мл				+	+	+	5 амп	20 амп

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Илова: Миллий клиник протоколда келтирилган даволаш схемасидан (ушбу препаратларнинг турли комбинациялари) касалликнинг оғирлигидан келиб чиқиб ва кўрсаткичлари бўйича фойдаланиш керак, шу билан бирга ушбу протоколга мувофиқ қўшимча дори воситалари ва даволаш усулларини тавсия этиш мумкин.

Ушбу препаратларнинг бир марталик дозаси фақат касалликнинг муайян хуружи (кучайиши) даврида амбулатория ёки стационар ёрдам кўрсатиш учун зарур бўлган ҳажмда кўрсатилади