

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
BOLALAR ONKOLOGIYASI, GEMATOLOGIYASI VA IMMUNOLOGIYASI ILMIY-
AMALIY TIBBIYOT MARKAZI

"APLASTIK ANEMIYA"
NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART

TOSHKENT 2025

«TASDIQLAYMAN»

Ilmiy-amaliy bolalar
tibbiyot markazi onkologiya,
gematologiya va immunologiya
direktori D.Sh.Polatova



" APLASTIK ANEMIYA "
NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART

TOSHKENT 2025

" APLASTIK ANEMIYA "

NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha stasionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
D61	Aplastik anemiya	<ol style="list-style-type: none"> 1. VOP 2. Pediatr 3. Bolalar gematolog-onkologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kardiolog 2. LOR 3. Okulist 4. Nevrapatolog 5. Infeksionist 6. Jarrox 7. Gastroenterolog 8. Endokrinolog; 9. Kardiolog; 10. Torakal jarroh; 11. Rentgenolog; 12. Reanimatolog 13. Neyroxirurg 14. Dermatolog 15. Stomatolog 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolalar gematolog-onkologi 2. Transfuziolog 3. Reanimatolog 4. Genetik 5. Umumiy jarrox 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kardiolog 2. LOR 3. Oftalmolog 4. Nevrapatolog 5. Infeksionist 6. Jarrox 7. Gastroenterolog 8. Endokrinolog; 9. Kardioxirurg; 10. Torakalныy xirurg; 11. Rentgenolog; 12. Reanimatolog 13. Neyroxirurg 14. Dermatolog 15. Stomatolog 16. Ftiziatr 17. Pulmonolog 18. Gepatolog 19. YUJX (YUz jag'

					xirurgi) 20. Urolog 21. Nefrolog 22. Revmatolog 23. Onkolog 24. Nutrisiolog 25. Travmatolog 26. Reabilitolog 27. Akusher-ginekolog 28. Transfuziolog 29. Koloproktolog 30. Yiringli xirurg 31. Psixolog
D61.2	AA, boshka tashki omillar tasirida kelib chikkan				
D61.3	Idiopatik AA				
D61.8	Boshka belgilangan AA				
D61.9	AA aniklanmagan				
D61.2	AA, boshka tashki omillar tasirida kelib chikkan				

" APLASTIK ANEMIYA "

NOZOLOGIYASI BO'YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITASIYA va DISPANSERIZASIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi	+					4 marta	Ambulator yordam: 7 kun. Stasionar yordam: 30 kun, og'ir va o'ta og'ir kechishi uchun 45 kungacha, Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalarida 60 kungacha.
	2. Ob'ektiv tekshirish	+	+				4 marta	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	4 marta	
	4. Vrachning kunlik kuzatuv, shuningdek, protseduralar va bemorni qo'llab-quvvatlovchi yordam, shu jumladan intensiv terapiya					+	4 marta	
Izoh: Ko'rsatmaga muvofiq takroriy qo'shimcha mutaxassislar ko'rigi tavsiya etiladi								
Qushimcha mutaxassis maslahati (shifokor)	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi		+	+	+	+	2 marta	
	2. Ob'ektiv tekshirish		+	+	+	+	2 marta	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	2 marta	
Izoh: - bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi mumkin;								
Asosiy laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili + ECHT+morfologiya		+	+	+	+	60	
	Retikulositlar			+	+	+	10	
	Malyariya				+	+	1	
	Mielogramma			+	+	+	4	
	Sitoximik tekshiruvi					+	1	
	Umumiy klinik siydik taxlili	+	+	+	+	+	60	
	Umumiy najas taxlili	+	+	+	+	+	5	
ORE					+	+	10	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Bioximik tekshiruvlar	SDE				+	+	10	
	Orqa miya suyuqligi taxlili				+	+	4	
	KIIQS					+	40	
	ALT				+	+	30	
	AST				+	+	30	
	Umumiy va bog'langan bilirubin				+	+	30	
	Umumiy oqsil				+	+	30	
	Qondagi umumiy albumin				+	+	30	
	Alfa amilaza				+	+	5	
	Mochevina				+	+	30	
Kreatinin				+	+	30		
Siydik ishqori				+	+	30		
Umumiy temir				+	+	5		
Kaliy				+	+	30		
Magniy				+	+	30		
Fosfor				+	+	10		
Natriy				+	+	30		
Kalsiy				+	+	30		
Qondagi qand miqdori				+	+	40		
Glikirlangan gemoglobin				+	+	10		
Xolesterin				+	+	10		
LPVP				+	+	10		
LPNP				+	+	10		
Trigliseridlar				+	+	10		
Ishqoriy fosfataza				+	+	10		
Gamma GT				+	+	10		
Revma omili				+	+	5		
S reaktiv oqsili				+	+	30		

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	ASLO				+	+	10	
	LDG				+	+	10	
	Troponin				+	+	5	
	JSST				+	+	5	
Koagulogramma	ACHTV				+	+	20	
	PTI				+	+	20	
	Plazma fibrinogeni				+	+	20	
	D-dimer				+	+	20	
	Protein-S				+	+	5	
	Protein S				+	+	5	
	GAT				+	+	10	
	RFMK				+	+	20	
	Fibrinolitik faollik				+	+	20	
	Kollagen bilan agregasiyani aniqlash				+	+	5	
	ADF bilan agregasiyani aniqlash				+	+	5	
	Trombositlar agregasiyasini ristomisin bilan aniqlash				+	+	5	
	Duke usuli bilan kon oqish vaqtini aniqlash				+	+	5	
	Fonio usuli bilan kon oqish vaqtini aniqlash				+	+	5	
	Trombositlar adgeziyasini aniqlash				+	+	5	
	Antitrombin III ni aniqlash				+	+	2	
	AFA (kardiolipin) A IgG/IgM				+	+	2	
	Qizil yuguruk antikoagulyantini aniqlash - 1,2 test				+	+	2	
	Trombin vaqtini aniqlash				+	+	20	
	Plazmaning geparinga				+	+	20	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	chidamliligini aniqlash							
	Villebrand omili				+	+	2	
	Villibrand omili Antigen vFWAg				+	+	2	
	Geparin faolligi Anti X a				+	+	2	
	Faktor II ni aniqlash			+	+	+	2	
	Faktor V ni aniqlash			+	+	+	2	
	Faktor VII ni aniqlash			+	+	+	2	
	Ingibitorni VIII omilga aniqlash				+	+	2	
	Ingibitorni IX omilga aniqlash				+	+	2	
	Ingibitorni X omilga aniqlash				+	+	2	
	Faktor XI ni aniqlash				+	+	2	
	Faktor X II ni aniqlash				+	+	2	
	Faktor X III ni aniqlash				+	+	2	
Immunofermentg'lar	Ferritin				+	+	5	
	Vitamin V12			+	+	+	2	
	Vitamin V9			+	+	+	2	
	Eritropoetin			+	+	+	2	
	Foliy ishqori				+	+	2	
	Prokalsitonin			+	+	+	20	
	Siklosporin			+	+	+	10	
	Takrolimus				+	+	5	
	Metotreksat				+	+	10	
	Interleykin 6				+	+	5	
	Plazmaferez				+	+	10 marta	
	Qurilma bilan plazmaferez (Hemonets)					+	5 marta	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Qurilma bilan plazmaferez (Hemofenix)					+	5 marta	
	Trombotsitoferez					+	10 marta	
	Leykotsitoferez					+	10 marta	
	Eritrositoferez					+	10 marta	
	Gemodializ			+	+	+	10 marta	
	Arteriovenoz shuntni o'rnatish				+	+	1 bir marta	
	Port tizimini o'rnatish					+	1 marta	
Bakteriologik tekshiruvlar	Qonni sterillik uchun bakteriologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezgirligini aniqlash bilan odatda steril bo'shliqlardagi suyuqliklarni mikrobiologik taxlil qilish				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezgirligini aniqlash bilan siydikni mikrobiologik tekshirish				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezuvchanligini aniqlash bilan burun suyuqligini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezuvchanligini aniqlash bilan og'iz bo'shlig'i suyuqligini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan balg'amni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan ochiq infeksiyali jaroxatlarning mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan kuz suyuqligini, konyuktivitni, ko'z qovoqlarini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan kuloqdan chiqatgan suyuqlikni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash jinsiy azolarni (siydik yo'li, qin, bachadon bo'yni kanallari, sperma, prostata suyuqligi) ni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezgirlikni aniqlash bilan siydikni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Oqim sitofluorometriyasi (immunofenotiplash) yordamida o'lchanadigan qoldiq kasallikni aniqlash				+	+	1	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	DEB-test				+	+	2	
	CD45				+	+	2	
	CD34				+	+	2	
	TdT				+	+	2	
	HLA-DR				+	+	2	
	CD19				+	+	2	
	CD79a				+	+	2	
	CD10				+	+	2	
	CD20				+	+	2	
	CD22				+	+	2	
	IgM				+	+	2	
	Kappa				+	+	2	
	Lambda				+	+	2	
	CD7				+	+	2	
	CD3				+	+	2	
	SD1a				+	+	2	
	CD2				+	+	2	
	CD4				+	+	2	
	SD5				+	+	2	
	CD8				+	+	2	
	CD99				+	+	2	
	TCR α				+	+	2	
	TCR δ				+	+	2	
	TCR β				+	+	2	
	TCR γ				+	+	2	
	MPO				+	+	2	
	CD13				+	+	2	
	CD33				+	+	2	
	CD117				+	+	2	
	CD64				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	CD15				+	+	2	
	CD14,				+	+	2	
	CD16				+	+	2	
	CD36				+	+	2	
	CD11c				+	+	2	
	CD11b				+	+	2	
	CD123				+	+	2	
	CD300e				+	+	2	
	CD41				+	+	2	
	CD42a				+	+	2	
	CD61				+	+	2	
	CD24b				+	+	2	
	CD235a				+	+	2	
	CD71				+	+	2	
	CD105				+	+	2	
	CD203c				+	+	2	
	CD56				+	+	2	
	CD94				+	+	2	
	CD161				+	+	2	
	CD45RA				+	+	2	
	CD45RO				+	+	2	
	CD38				+	+	2	
	Standart sitogenetik tadqiqot (SST): t(9;22) ; t(8;21) ; -5 yoki del(5q) ; -7 yoki del(7q) ; -20 yoki del(20q) ; i(17q) yoki t(17p) ; -13 yoki del(13q) ;				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	dup(1q) ; del(11q) ; del(12p) ; del(9q) ; idic(X)(q13) ; Balanslangan translokasiyalar: t(11;16)(q23;p13.3); t(3;21)(q26.2;q22.1); t(1;3)(p36.3;q21.1); t(2;11)(p21;q23); t(5;12)(q33;p12); t(5;7)(q33;q11.2); t(5;17)(q33;p13); t(5;10)(q33;q21); t(3;5)(q25;q34)							
	Molekulyar va sitogenetik tadqiqot (FISH):				+	+	2	
	Namuna tayyorlash (FISH)				+	+	2	
	<i>BCR::ABL1/ t(9;22),</i>				+	+	2	
	<i>AFF1::KMT2A/ t(4;11),</i>				+	+	2	
	<i>ETV6::RUNX1/t(12;21),</i>				+	+	2	
	<i>cMYC::IGH /t(8;14),</i>				+	+	2	
	<i>TCF3(E2A)::PBX1 (1;19)</i>				+	+	2	
	перестройка <i>cMYC</i> (8q24),				+	+	2	
	перестройка <i>IGH</i> (14q32),				+	+	2	
	перестройка <i>KMT2A</i> (11q23),				+	+	2	
	перестройка <i>IKZF1</i> (7p12.2),				+	+	2	
	del(<i>CDKN2A/ P16</i>) (9p21)				+	+	2	
	Fankoni anemiyasi, Blackfan-Diamond va boshqa irsiy applastik anemiyalarga xos				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	bo'lgan genetik anomaliyalar							
	Molekulyar – genetik tadqiqot miqdoriy PSR (real-time PCR):				+	+	2	
	<i>BCR::ABL</i> (r190)				+	+	2	
	<i>BCR::ABL</i> (r230)				+	+	2	
	<i>BCR::ABL</i> (r210)				+	+	2	
	<i>FLT3</i> D835Y				+	+	2	
	<i>FLT3</i> -ITD (sekvens)				+	+	2	
	<i>NPM1</i> (A,B,C,D)				+	+	2	
	<i>RUNX1</i>				+	+	2	
	<i>CEBPA</i>				+	+	2	
	<i>CBFB::MYH11</i> inv(16)				+	+	2	
	O'lchanadigan qoldiq kasallikni aniqlash: molekulyar-genetik o'slubida (PSR-RT)				+	+	2	
	Orqa miya suyuqligini tekshirish (sitologiya)				+	+	2	
	Oqim sitofluorometriyasida (FLOW) orqa miya suyuqligini, pleural suyuqligini, assit suyuqligini tekshirish				+	+	2	
	Suyak ko'migini gistologik tekshiruv (biopsiya)				+	+	2	
Izoh: Laborator tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.								
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	1. Immunoglobulin A				+	+	5	
	2. Immunoglobulin M				+	+	5	
	3. Immunoglobulin G				+	+	5	
	4. Immunoglobulin E				+	+	5	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	5. Gepatit S“ IXLA				+	+	2	
	6. Gepatit V“ IXLA					+	2	
	7. HIV Ab\Ag IXLA				+	+	2	
	8. Anti-NVsoq” IXLA				+	+	2	
	9. "Анти-НВs" IXLA				+	+	2	
	10. Anti HBe IXLA				+	+	2	
	11. Sitomegalovirus IGg IXLA				+	+	2	
	12. Gerpes 1\2 G				+	+	10	
	13. Gerpes 1\2 M				+	+	10	
	14. Beta-2 Mikroglobulin IXLA				+	+	10	
	15. . COVID-19” IgG, IgM				+	+	1	
	16. Epshteyn-Barr, sitomegalovirus va virus gerpesi 6 tip PSR				+	+	5	
	17. Sitomegalovirus (miqdoriy) PSR				+	+	10	
	18. HLA tiplash				+	+	10	
	19. Ximerizmni ezish va monitoring qilish				+	+	1	
	20. Oqsillar Elektroforezi				+	+	2	
	21. Gemoglobin elektroforezi				+	+	1	
	22. YUqori sifatli og'ir va engil zanjirlarni immunofiksasiyasi				+	+	2	
	23. YUqori sifatli og'ir va engil zanjirlarni immunofiksasiyasi (miqdoriy)							
	24. Osteokalsin							
	25. B Cross Lab							

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	26. Bens Djons oqsili							
	27. PSR usulida VICH\ SPID							
	28. Gepatit V (miqdoriy) PSR				+	+	2	
	Geppatit S 29. (miqdoriy) PSR				+	+	2	
	Molekular-sitogenetik tekshiruv (FISH) O'ML (qushimcha):				+	+	2	
	30. <i>MECOM::RUNXI</i> yoki <i>t(3;21)</i>							
	<i>NUP98</i> (11p15) Vreakapart					+	2	
	<i>AML1</i> (21q22) Vreakapart					+	2	
	<i>EVII</i> (MECOM) (3q26) Vreakapart					+	2	
	<i>RPNI::EVII</i> yoki <i>inv(3)(q21q26.2)</i> yoki <i>t(3;3)(q21; q26.2)</i>					+	2	
	Izoduplikasiya <i>AML1</i> idup(<i>AML</i>)					+	2	
	<i>RBM15::MKL1</i> yoki <i>t(1;22)(p13;q13)</i>					+	2	
	13q14.2 LS Probe Kit					+	2	
	21q22.13 LS Probe Kit					+	2	
	3p Subtelomeric Probe					+	2	
	5p Subtelomeric Probe					+	2	
	14q Subtelomeric Probe					+	2	
	19q Subtelomeric Probe					+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	20q Subtelomeric Probe					+	2	
	22q Subtelomeric Probe					+	2	
	Chr X Centromeric Probe					+	2	
	Chr Y Centromeric Probe					+	2	
	Chr 1 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 2 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 4 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 7 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 8 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 9 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 10 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 11 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 12 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 13 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 14 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 15 Centromeric Probe					+	2	
	Chr 16 Centromeric Probet					+	2	
	Chr 18 Centromeric Probet						1	
	Molekulyar – genetik tekshiruv (PSR) (qushimcha):							
	<i>IDH1::IDH2</i>					+	2	
	<i>RBM15::MKL1</i>					+	2	
	<i>RPNI::EVII</i>					+	2	
	<i>HLA-DR</i>					+	2	
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. MSKT (bo'yin, ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i, kichik chanoq)			+	+	+	2	
	2. MSKT (bo'yin, ko'krak			+	+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	qafasi, qorin bo'shlig'i, kichik chanoq) kontrast bilan							
	3. Pulsoksimetriya	+	+	+	+	+	30	
	4.EKG		+	+	+	+	2	
	5.MRT butun tana kontrast bilan				+	+	2	
	6.MRT butun tana				+	+	2	
	7.ExoKG				+	+	1	
	8.UZD butun tana		+	+	+	+	3	
	9.O'pka rentgenografiyasi (2 - proeksiyasida)		+	+	+	+	2	
	10.EFGDS		+	+	+	+	2	
Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.Bo'yin va bosh tomirlarini dopplerografiyasi			+	+	+	1	
	2. PET/KT butun tana				+	+	1	
	3. Jigar fibroskani				+	+	1	
	4. EEG			+	+	+	1	
	5. Fibrobronxoskopiya				+	+	1	
	6.Kolonoskopiya				+	+	1	
	7. Periferik qon tomirlar UTT (dopler)			+	+	+	2	
	8.Bronxo-alveolyar LAVAJ					+	2	
	9.Densitometriya				+	+	1	
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
Asosiy terapevtik va manipulyasion choralar	Og'iz bo'shlig'i sanasiyasi			+	+	+	10	
	Orqa teshik sanasiyasi			+	+	+	10	
	Markaziy vena kateterizasiyasi			+	+	+	4	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Periferik vena kateterizatsiyasi			+	+	+	5	
	Siydik kateterini qo'yish			+	+	+	5	
	Klizma			+	+	+	5	
	Kateterlar sanasiyasi			+	+	+	30	
	Ochiq jaroxatlar tozalanishi			+	+	+	20	
	Suyak ko'migi punksiyasi			+	+	+	3	
	Trepanbiopsiya				+	+	2	
	Endolyumbal punksiya					+	5	
	Operatsiyadan keyingi parvarishlash			+	+	+	20	
	Qon tomir ichiga lazer bilan nurlantirish terapiyasi					+	10	
	Plazmafarez				+	+	5	
	Trombositoferez					+	1	
	Leykositoferez					+	1	
	Eritrositoferez					+	1	
	Gemodializ				+	+	5	
	Arterio-venoz shuntni o'rnatish				+	+	2	
	Port-sistemasini o'rnatish					+	1	
Sarflanadigan materiallar	Transfuziya uchun sistemalar	+	+	+	+	+	50 sht	
	Infuziya uchun transfuziyalar	+	+	+	+	+	300 sht	
	Igna bilan markaziy tomir kateterizatsiyasi uchun				+	+	2 sht	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	to'plami (ikki kanalli kateter) 10-F/R 20sm							
	Igna bilan markaziy tomir kateterizatsiyasi uchun to'plami (ikki kanalli kateter) 7-F/R 20sm					+	2 sht	
	Igna bilan markaziy tomir kateterizatsiyasi uchun to'plami (uch kanalli kateter) 7-F/R 20sm					+	2 sht	
	O'zak xujayralari yig'ish uchun aferez kateteri high flow					+	1 sht	
	Gemakonteyner					+	10	
	SHpris 1 ml	+	+	+	+	+	100 sht	
	SHpris 2 ml	+	+	+	+	+	100 sht	
	SHpris 5 ml	+	+	+	+	+	120 sht	
	SHpris 10 ml	+	+	+	+	+	100 sht	
	SHpris 20 ml	+	+	+	+	+	60 sht	
	SHpris 50 ml		+	+	+	+	20 sht	
	Gemostatik shimg'ich	+	+	+	+	+	10 sht	
	Spirit 70% 200 g	+	+	+	+	+	1 sht	
	Betadin 50 ml	+	+	+	+	+	2 sht	
	Perekis vodoroda 6% 200g	+	+	+	+	+	5 sht	
	Levomekol mazi	+	+	+	+	+	2 sht	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Geparin mazi	+	+	+	+	+	2 sht	
	Eritromisin mazi		+	+	+	+	2 sht	
	Gidrokortizon mazi		+	+	+	+	2 sht	
	Prednizolon mazi	+	+	+	+	+	2 sht	
	Ketoprofen mazi	+	+	+	+	+	2 sht	
	Bint 7x14	+	+	+	+	+	10 sht	
	Marli 1m	+	+	+	+	+	10 sht	
	Paxta 100 gr	+	+	+	+	+	10 sht	
	Gipoallergen leykoplastyr, matoli	+	+	+	+	+	5 sht	
	Gipoallergen leykoplastyr, bakterisidlik	+	+	+	+	+	5 sht	
	Steril perchatka	+	+	+	+	+	30 sht	
	Nosteril perchatka	+	+	+	+	+	200 sht	
	Steril xalat 1 martalik		+	+	+	+	10 sht	
	Jarrohlik bir martalik steril choyshab		+	+	+	+	10 sht	
	Trepanobiopsiya uchun ignasi			+	+	+	1 sht	
	Kassirskiy ignasi			+	+	+	4 sht	
	Venoz angiokard G22				+	+	5 sht	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Venoz angiokard G18			+	+	+	10 sht	
	Venoz angiokard G20			+	+	+	10 sht	
	Endolyumbal punksiyasi uchun to'plamalar			+	+	+	10 sht	
	Plazmani tozalovchi bir martalik to'plam				+	+	40 sht	
	Trombosit konsentratining tozalovchi bir martalik to'plami				+	+	40 sht	
	Aferez uchun bir martalik magistral yo'llar to'plami Spectra optia APHERESIS SYSTEM					+	4 sht	
	Trombositlar uchun Nabor CetTrima Accel LRS to'plami (CetTrima uskunalar to'plamlari)					+	20 sht	
	Trombositlarni saqlash uchun Terumo qo'shimchali eritmasi T-PAS+ 500ml					+	20 sht	
	Fotoforez uchun to'plamar					+	4 sht	
	MOR (psarolen)					+	4 sht	
	Antikoagulyant eritmasi dekstroz sitrat 750 ml					+	20 sht	

*STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA: tuman darajasi - engil kechishining qo'zish davri va yondosh kasalliklar mavjud bo'lgan holatlar; o'rta og'ir kechishining qo'zish

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
davri; viloyat darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; tuman darajasidagi davoning samarasizligi; respublika darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; samarasiz davo.								

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	Qonning umumiy (klinik) taxlili	+	+	+	+	+	4	
	Biokimyoviy analizlar: Qondagi ALT, AST, umumiy oqsil, bilirubin, mochevina, kreatinin, qand miqdorini aniqlash, mochevina, kreatinin, mochevaya kislota, KSHS, beta-2mikroglobulin, LDG	+	+	+	+	+	4	
	Qorin bo'shlig'i va kichik chanok a'zolari UTT	+	+	+	+	+	4	

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

Klinikaning holatiga ko'ra, boshqa tadqiqotlar ro'yxatga qo'shilishi va takrorlanishi mumkin!

TERAPEVTIK CHORALAR (TIBBIY DAVOLASH)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulatornoe lechenie		Stasionarno lechenie				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot	Respublika darajasidagi tibbiyot		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va							

	qo'llanilishi				muassasalari	muassasalari		
Immunodepressantlar, selektiv immunodepressantlar								
Atgam	Vena ichiga yuborish uchun konsentrat 50 mg/1 ml: amp. 5 dono.					+	10 fl	50 fl
Timoglobulin	Vena ichiga yuborish uchun konsentrat 25 mg/1 ml: amp. 5 dona.					+	10 fl	50 fl
Siklosporin A	Tabletka 100 mg			+	+	+	5 tabletka	Asosiy davolash shaklida doimiy ravishda qo'llaniladi
Trombopoez stimulyatori								
Eltrombopag	Tabletka 50 mg			+	+	+	2 tabletka	Asosiy davolash shaklida doimiy ravishda qo'llaniladi
Xujayra terapiyasi								
O'zak xujayralarini allogren transplantasiyasi	Periferik gemopoetik o'zak xujayralari					+	1	1
Ilova:								
Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Gipourikemik dori-vositalar								
Allopurinol	Tab. 100 mg	+	+	+	+	+	6 tab	90 tab
Antiemetik								
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0mg/1 ml 4 ml amp.			+	+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0mg/1 ml 2 ml amp.	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp

Palonosetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,25mg/5ml	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
Kortikosteroidlar								
Deksametazon	Vena ichiga yuborish uchun eritma 4mg/1ml 1 ml amp	+	+	+	+	+	10 amp	150 amp
Prednizolon	Tabletka 5 mg	+	+	+	+	+	25 tab	300 tab
Metilprednizolon	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 500 mg flakon				+	+	4 fl	20 fl
Virusga preparatlar								
Asiklovir	Tab. 200 mg	+	+	+	+	+	4 tab	120 tab
Asiklovir	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 250 mg/1fl	+	+	+	+	+	3 fl	42 fl
Valasiklovir	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Valganasiklovir	Tab. 450 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Ganasiklovir	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 500 mg/1fl	+	+	+	+	+	2 fl	28 fl
Zamburug'ga qarshi preparatlar								
Flukonazol	Tab. 150 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Flukonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 200 ml			+	+	+	2 fl	40 fl
Kasprofungin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 50 mg, (flakon)				+	+	2 fl.	40 fl.
Vorikonazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 200 mg, (flakon)				+	+	2 fl.	40 fl.
Pozakonazol	Ichish uchun suspenziya 40mg/ml 105 ml					+	1 fl	3 fl.
Mikofungin	Infuzion eritma					+	3 fl	60 fl

	tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 50 mg 1 fl							
Amfoterisin V	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 50 mg ED 10 ml, (flakon)				+	+	1 fl.	20 fl.
Proton pompa ingibitorlari								
Omeprazol	Kapsula 20 mg	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Omeprazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 20 mg fl.	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Pantoprazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 40 mg fl.			+	+	+	1 fl.	30 fl.
Pantoprazol	Kapsula 40 mg	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Diareyaga qarshi dori vositalar								
Loperamid	Tab. 2 mg	+	+	+	+	+	3 tab	30 tab
Smekta	Eritma tayyorlash uchun kukun, ichishga 3 gr	+	+	+	+	+	2 sashe	60 sashe
Polisorb	Eritma tayyorlash uchun suspenziya kukun, ichishga, Fl 50 gr	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Gepatoprotektorlar								
Ursodezoksixolevaya kislota	Kap. 250 mg	+	+	+	+	+	6 kap	180 kap
Geptral (ademetionin)	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Geptral (ademetionin)	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 400 mg	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Ich keltirish dori vositalari								

Pikolaks	Tab 7,5 mg vnutr	+	+	+	+	+	1 tab	10 tab
Laktuloza	Sirop 100ml ichishga			+	+	+	1 flakon	2 flakona
Gliserin shamchalari	Rektal shamlar 1,24g		+	+	+	+	3 svechi	15 svechi
Antasid vositalar								
Almagel A	Ichish uchun suspenziya 170 ml			+	+	+	1 sht	3 sht
Og'iz kontraseptivlari								
Dezogestrel+etinilestradiol	Tabletka 150mkg+30mkg			+	+	+	2 tab	42 tab
Nosteroid yalig'lanishga qarshi vositalar								
Parasetamol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 fl	20 fl
Analgin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 250mg/ml - 2ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Diklofenak	Vena ichiga yuborish uchun eritma 25mg/1ml - 3 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	250 amp
Diklofenak	Maz, 1%-30 gr		+	+	+	+	1 tyubik	2 tyubik
Nimesulid	Tabletka, 100 mg	+	+	+	+	+	2 tab	10 tab
Ketoprofen	Tabletka 150 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Ketoprofen	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg amp	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Deksketoprofen	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg amp	+	+	+	+	+	3 amp	90 amp
Deksketoprofen	Tabletka 25 mg	+	+	+	+	+	3 tab	90 tab
Meloksikam	Tabletka 15 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Meloksikam	Vena ichiga yuborish uchun eritma 15 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Plazma o'rnini bosuvchi vositalar								

Albumin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Inson normal immunoglobulini	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5 mg/ml-100ml				+	+	8 fl.	16 fl.
Inson normal immunoglobulini	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml-100ml				+	+	5 fl.	10 fl.
Sulfanilamidlar								
Biseptol	Tab. 480 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Nifuroksazid	Kap. 200 mg	+	+	+	+	+	3 kap	30 kap
Makrolidlar								
Azitromisin	Tab 250, 500 mg	+	+	+	+	+	1 tab.	6 tab.
Roksitromisin	Tab 150/300 mg	+	+	+	+	+	2 tab	30 tab
Klaritromisin	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	28 tab
Ftorxinolonlar								
Levofloksasin	Tabletka 250, 500mg; In'eksiyalik 500 mg/100 ml		+	+	+	+	1 tab. 2 fl.	10 tab. 30 fl.
Moksifloksasin	Vnutr 400 mg, In'eksiyalik 400 mg/250ml		+	+	+	+	1 tab. 1 fl.	5 tab. 5 fl.
Siprofloksasin	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
5- nitroimidazol xosilalar								
Metronidazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 500 ml			+	+	+	3 fl	60 fl
Karbapenemlar								
Meropenem	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Imipenem+silastatin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500+500 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Doripenem	Infuzion eritma tayyorlash uchun			+	+	+	3 fl	60 fl

	kukun 500 mg, (flakon)							
Aminoglikozidlar								
Amikasin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500mg, 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	40 fl
Gentamisin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1ml amp			+	+	+	2 amp	60 amp
Plazomisin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 500mg/10ml			+	+	+		
Sefalosporinlar								
Sefaperazon+sulbaktam	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Sefoperazon	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun v/v i v/m , 1000 mg, 2000 mg		+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Seftriakson	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Seftazidim	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg, 1000 mg, 2000 mg (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Sefepim	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Seftazidim+avibaktam (Zavisefta)	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+	3 fl	45 fl
Himoyalangan aminobenzilpenisillin hosilasi								
Piperasillin+tazobaktam	Infuzion eritma tayyorlash uchun			+	+	+	3 fl	45 fl

	kukun 4000+500 mg, (flakon)								
Amoksisillin klavuluonat	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000+200 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3	180	
Tigesiklin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 50 mg fl.				+	+	2 fl	40 fl	
Glikopeptidlar									
Vankomisin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	30 fl	
Oskazalidinolar									
Linezolid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2 mg/ml-300ml			+	+	+	2 fl	40 fl	
Seftazidim+avibaktam (Zavisefta)	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+	3 fl	45 fl	
Polipeptidlar									
Polimiksin V	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 50 mg fl.				+	+	6 fl	60 fl	
Kolistimetat natriya	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 80 mg (1 +mln Ed) 1 fl.					+	3 fl	30 fl	
Leykopoez stimulyatorlari									
Filgrastim	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun eritma 30 mln. ED/0,5 ml			+	+	+	1 fl.	20 fl.	
Eritropoez stimulyatorlari									
Eritropoetin alfa	Vena ichiga va teri			+	+	+	1 fl.	10 fl.	

	ostiga yuborish uchun eritma 10 tbs. ED/0,5 ml								
Infuzion eritmalar									
Natriya xlorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	10 fl.	300 fl.	
Magniya sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml			+	+	+	2 amp.	30 amp.	
Reosorbilakt	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl	
Trisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl	
Suksinasol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl	
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 5% - 200 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	2 fl.	60 fl.	
Kalsiy glyukonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 10mg/1ml - 10 ml amp			+	+	+	2 amp.	40 amp	
Kaliy xlor	Vena ichiga yuborish uchun eritma 40mg/1ml -10,0 ml			+	+	+	8 amp.	250 amp	
Natriya gidrokarbonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 40 mg/ml 200 ml	+	+	+	+	+	1 fl.	20 fl.	
Gemostatiklar									
Etamzilat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125mg/1ml - 2 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.	
Traneksam kislotalasi	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg/1ml - 5 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.	
Aminokapron kislotalasi	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 50 mg/ml 100 ml			+	+	+	2 fl.	20 fl.	

Miorelaksantlar								
Midokalm	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100+2,5mg/1ml - 1 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Drotaverin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20mg/1ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Antiferment preparatlari								
Aprotonin 100000 KIE	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 100000 KIE, (flakon)				+	+	5 flakon	50 flakon
Diuretiklar								
Furosemid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20mg/2ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Spirolakton	Tabletka 25mg, 50 mg		+	+	+	+	1 tab	30 tab
Mannitol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 12,5 mg/ml 50 ml			+	+	+	2 flakon	20 flakon
Maxalliy analgetiklar								
Novokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Lidokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-2,0ml			+	+	+	1 amp.	10 amp
Gistamin reseptorlarini blokatorlari								
Dimedrol (Difengidromin)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml - 1ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Bronxodilyatatorlar								
Eufillin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,4%-5,0ml			+	+	+	2 amp.	20 amp
Tiofillin	Tabletka 200/300 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab

Gipoglikemik preparatlar								
Eruvchi oddiy insulin	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 100 ME/ml 10 ml				+	+	1 fl.	2 fl.
Balg'am kuchiruvchi dori vositalar								
Ambroksol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 15mg/2ml amp			+	+	+	3 amp	60 amp.
Antiseptik eritmalar								
Xlorgeksidin	Maxalliy ishlatish uchun eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.
Furasillin	Tabletka 20 mg		+	+	+	+	2 tab	20 tab
Antixolinesteraz vositalari								
Epidakrin gidrokslorid (neyromidin)	In'eksiya uchun eritma, 15mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	40 amp.
Neostigmin metilsulfat (prozerin) 1,0ml	In'eksiya uchun eritma, 0,5mg/ml 1ml amp				+	+	4 amp	60 amp.
Platifillin	In'eksiya uchun eritma, 2mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	50 amp.
Gipotenziv vositalar								
Farmadipin	Og'iz tomchisi 2%, 25 ml				+	+	1 fl	1 fl
Bisoprolol	Tabletka 5 mg		+	+	+	+	1 tab	30 tab
Kaptopril	Tabletka 25 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Enalapril	Tabletka 5 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Amlodipin	Tabletka 5 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Antikoagulyantlar								
Geparin	In'eksiya uchun eritma, 5 tʻrs ME/ml - 1 ml			+	+	+	2 amp	60 amp
NMG(enaksoparin, fraksiparin,	In'eksiya uchun eritma,	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp

daltoparin)	0,4/0,6/0,8 mg							
Temir moddasi preparatlari	In'eksiya uchun eritma, 100mg/5ml			+	+	+	5 amp	20 amp

Ilova: milliy klinik protokolda berilgan davolash rejimi (ushbu dorilarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq qo'llanilishi kerak, ammo ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullari tavsiya etilishi mumkin.
Ushbu dorilarning bitta dozasi faqat kasallikning ushbu hujumi (kuzg'alishi) paytida ambulator yoki stasionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan miqdorda ko'rsatiladi

(Gemokomponent bilan almashtirish terapiyasi)

Gemokomponentlar	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
	Ambulator yordam		Stasionar yordam				
	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalar	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
YAngi muzlatilgan plazma	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Trombokonsentrat	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Trombokonsentrat, nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
YAngi muzlatilgan plazma leykoreduziyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
YAngi muzlatilgan plazma aferezli	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
YAngi muzlatilgan plazma patogeninaktivatsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Kriopresipitat pulirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Kriopresipitat dozali	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Kriopresipitat patogeninaktivirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Trombokonsentrat patogeninaktivirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Trombokonsentrat pulirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza

Eritrositar massa, leykoreduziyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrositar massa, yuvilgan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrositar massa, nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrosit suspenziyasi leykoreduziyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrosit suspenziyasi nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrosit suspenziyasi leykoreduziyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza
Eritrosit suspenziyasi yuvilgan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Stasionar yordam		
	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Parhez stoli va uning davomiyligi					
11 stol doimo			+	+	+
9 stol			+	+	+
7 stol			+	+	+
1 stol			+	+	+
Enteral-terapevtik ovqatlanish	+	+	+	+	+

ASOSIY DAVOLASH

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		OSHP/OP	KTMP	Tuman, shahar klinikalar, viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka <u>Bazis terapiya</u>
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi					
Siklosporin A	100 mg tabletk, ichishga, xar kuni	+	+	+	3 tab.	100 tab
Eltrombopag	50 mg tabletk, ichishga, xar		+	+	4 tab	100 tab.

kuni

Eslatma: milliy klinik protokolda berilgan davolash rejimi (ushbu dorilarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq qo'llanilishi kerak, ammo ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullari tavsiya etilishi mumkin.

(DISPANSERIZASIYA)

(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZASIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZASIYASI)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tuman, shaxar klinikalar, viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	OSHP	+			2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	<i>Pediatr</i>	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Bolalar gematolog-oncologi		+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
Ilova: vaziyatga qarab, birgalikda patologiyalarning og'irligini aniqlash uchun qo'shimcha ravishda boshqa ixtisoslashgan mutaxassislar bilan maslahatlashingiz mumkin.						
Laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Biyokimyoviy qon taxlili (umumiy, to'g'ri va notug'ri bilirubin, ALT, AST, mochevina, kreatinin, mochevaya kislota, glyukoza, umumiy oqsil, albumin, LDG)	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Mielogramma			+	1-2 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
Ilova:						
Instrumental tekshiruvlar	UTT ichki a'zolar		+	+	1 yilda 2 marta	
	Arterial bosimni o'lchash		+	+	Kerak bo'lganda	
	Ko'krak qafas rentgenografiyasi		+	+	1 yilda 1 marta	
	EKG		+	+	1 yilda 1 marta	
	MSKT/MRT butun tana			+	Kerak bo'lganda	

Eslatma: vaziyatga qarab, patologiyalarning og'irligini aniqlash uchun qo'shimcha ravishda boshqa instrumental tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin.

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Bolalar gematolog-onkologi	+	+		+		10 marta	Ambulator yordam: 15 kun. Stasionar yordam: 15 kun, og'ir va o'ta og'ir kechishi uchun 30 kungacha, Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalarida 30 kungacha.
	2. Transfuziolog	+	+		+		2 marta	
	3. Reanimatolog	+	+		+		2 marta	
Izoh: Ko'rsatmaga muvofiq takroriy qo'shimcha mutaxassislar ko'rigi tavsiya etiladi								
Qushimcha mutaxassis maslahati (shifokor)	1. Nervapotolog							
	2. Travmatolog							
	3. Stomatolog							
	4. Fizioterapevt							
	5. Nefrolog							
	6. Kardiolog							
	7. Neyrojarrox							
Izoh: - bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi mumkin;								
Asosiy laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili (klinicheskij + SOE)	+	+	+	+	+	1 marta	
	Renekulotsiti	+	+	+	+	+	1 marta	
	Maleriya				+	+	1marta	
	Milogramma			+	+	+	1marta	
	Tsitoximiya					+	1marta	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Umumiy siydik taxlili	+	+	+	+	+	1marta	
	Umumiy kal taxlili	+	+	+	+	+	1marta	
	ORE				+	+	1marta	
	SDE				+	+	1marta	
	Miya omurilik suyuqligini tekshirish				+	+	1marta	
	KSHS					+	1marta	
	ALT				+	+	1marta	
	AST				+	+	1marta	
	Umumiy bilirubin, to'g'ridan-to'g'ri				+	+	1marta	
	Umumiy oqsil				+	+	1marta	
	Sarumli temir				+	+	1marta	
	Kaliy				+	+	1marta	
	Magniy				+	+	1marta	
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. MCKT всего тела			+	+	+	2	
	3. MPT всего тела			+	+	+	2	
	1. MCKT Butun tananing MSCT	+	+	+	+	+	1 marta	
	2. Echo-EKG	+	+	+	+	+	1 marta	
	3. Puls oksimetriyasi	+	+	+	+	+	1 marta	
	4. EKG	+	+	+	+	+	1 marta	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	5.Butun tananing kontrastli MRI							
	6.Butun tana MRI							
	7.MRI bosh miya							
	8.Butun tananing ultratovush							
	9.O'pka rentgenografiyasi (2 ta proektsiyada)							
Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.Bachadon bo'yni va bosh tomirlarining doppleri	+	+	+	+	+	1 marta	
	2. PET to'liq tana KT	+	+	+	+	+	1 marta	
	3. Jigar							
	4. EEG							
	5. Fibrobronxoskopiya							
	6.Kolonoskopiya							
	7.Periferik qon tomirlarining ultratovush tekshiruvi (Doppler)							
	8.Bronxo-alveolyar yuvish							
	9.Densitometriya							
	10. EFGDS							
Asosiy terapevtik va manipulyasion choralar	Jingda							
	UVCH	+	+	+	+	+	1 marta	7
	Parofinaterapiya							
	Darsenal							
	Lazeroterapiya							
	UZT	+	+	+	+	+	1 marta	10

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Magnit terapiya	+	+	+	+	+	1 marta	10
	Kvarts lampasi bilan davolash	+	+	+	+	+	1 marta	5
	Ingolyator	+	+	+	+	+	1 marta	10
	Massaj	+	+	+	+	+	1 marta	7
	LFK							

Sarflanadigan materiallar

	SHpris 2 ml	+	+	+	+	+	100 dona	
	SHpris 5 ml						120 dona	
	Spirit 70% 200 g	+	+	+	+	+	30gr	
	Bint 7x14	+	+	+	+	+	10 dona	
	Paxta 100 gr	+	+	+	+	+	10 dona	

***STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA:** tuman darajasi - engil kechishining qo'zish davri va yondosh kasalliklar mavjud bo'lgan holatlar; o'rta og'ir kechishining qo'zish davri; viloyat darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; tuman darajasidagi davoning samarasizligi; respublika darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; samarasiz davo.

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1. Xolter monitoringi EKG va A/D	+	+	+	+	+	1	
	2. Gepatit B, C, OIV-ELISA va CHLA, PCR usuli	+	+	+	+	+	1	

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

KARDIOLOGIK, PULMONOLOGIK, NEVROLOGIK, SEPTIK BEMORLARGA TASHXIS QO'YISH, SINDROMAL DAVOLASH VA REANIMASION TADBIRLARINI KO'RSATISH.

MKB-10 KODI:-	Nozologiya nomi:	Stasionar sharoitlarda tashxis qo'yish va davolash uchun nozologiya bo'yicha jalb etiladigan mutaxassislar		Eng kam yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat bo'yicha)
		Bosh mutasaddilik qiluvchi mutaxassis	Jalb etiladigan qo'shimcha mutaxassislar	
	O'tkir koronar sindromi	1. Reanimatolog 2. Bolalar gematolog-onkologi 3. Kardiolog 4. Pulmonolog	1. Anesteziolog - reanimatolog 2. Bolalar gematolog-onkologi 3. Transfuziolog 4. Kardiolog 5. LOR 6. Oftalmolog 7. Nevropatolog 8. YUqumli kasalliklar bo'yicha mutaxassis 9. Jarroh 10. Gastroenterolog 11. Endokrinolog; 12. Kardioxirurg; 13. Torakal jarroh; 14. Rentgenolog; 15. Neyroxirurg 16. Dermatolog 17. Stomatolog 18. Ftiziatr 19. Pulmonolog 20. Gepatolog 21. (Jag' - yuz jarrohi) 22. Urolog 23. Nefrolog 24. Revmatolog 26. Nutrisiolog 27. Travmatolog 28. Reabilitolog 29. Akusher-ginekolog	4 marotaba
	O'tkir miokard infarkti			
	Stabil stenokardiya			
	Gemorragik sindrom (barcha qon ketishlar: oshqozon-ichak, burun, o'pka, gematuriya, intraorbital)			
	Barcha turdagi shoklar (anafilaktik, septik, gipovolemik, gemorragik, giperglikemik, gipoglikemik, kardiogen, travmatik, uremik, og'riqli)			
	O'tkir miya-qon tomir etishmovchiligi			
	Trombozlar (bo'yin, yuqori va pastki oyoq-qo'l)			
	Buyrak etishmovchiligi (o'tkir buyrak etishmovchiligi, surunkali buyrak etishmovchiligi)			
	Jigar etishmovchiligi			
	O'pka arteriya			

	tromboemboliyasi		30. Koloproktolog	
	Ichak o'tmasligi		31. Yiringli jarroh	
	Nafas etishmovchiligi		32. Psixolog	
	DVS sindromi			
	Ongning buzilishi - stupor, sopor, koma (gipoglikemik, giperglikemik,)			
	Pnevmotoraks			

Davolash tadbirlari (qo'shimcha dori-darmon bilan davolash)		Darajasi va turi bo'yicha rejali tibbiy yordam ko'rsatish					Sutkalik o'rtacha doza	Bir kursli doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Stasionar davolash				
		QVP / QP	Mahalliy aholi poliklinikasi/markaziy poliklinika	Tuman (shahar) klinikalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori vositalarining nomlarining xalqaro nomenklaturasi	Dori vositalarini dozalash va qo'llash							
Narkotik analgetiklar:								
Morfin gidrokslorid.	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1%-1,0 ml ampulada				+	+	1 dona	30 dona
Promedol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-1,0 ml ampulada				+	+	1 dona	30 dona
Fentanil	Vena ichiga yuborish uchun					+	1 dona	20 dona

	eritma 0,005%-2,0 ml ampulada								
Tramadol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg-2,0 ml ampulada							1 dona	30 dona
Umumiy anesteziya:								1 dona	
Droperidol	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 0.25% (12.5 mg/5 ml) ampulada					+	+	1 dona	10 dona
Natriy oksibutirat	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 200 mg/1 ml v amp. 10 ml/20 ml					+	+	1 dona	20 dona
Ketamin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg/ml-2,0 ml v amp.						+	1 dona	10 dona
Propofol (pofol, dropofol)	Vena yuborish uchun emulsiya 10 mg/ml.-20.0 ml.					+	+	10 dona	500 dona
Verzepam	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5%-2,0 ml ampulada					+	+	1 dona	100 dona
Izofluran	Ingalyasiya uchun suyuqlik: fl. 100 ili 250 ml					+	+	1 dona	10 dona
Sevofluran	Ingalyasiya uchun suyuqlik 1 mg/1 ml					+	+	1 dona	10 dona
Mahalliy anesteziya									
Lidokain gidroklorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2% -2,0 ml					+	+	10 dona	100 dona
Lidokain gidroklorid	Vena ichiga yuborish uchun					+	+	1 dona	40 dona

	eritma 10% -2,0 ml							
Prokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% -5,0 ml				+	+	1 dona	30 dona
Bupivakain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5 mg -1,0 ml				+	+	1 dona	20 dona
Qon-tomir vositalari								
Noradrenalin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 1 mg/1 ml: amp. 2 ml				+	+	6 dona	150 dona
Dopamin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 40 mg/5 ml: amp. 4%.				+	+	3 dona	80 dona
Mezaton,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 10 mg/1 ml: amp.				+	+	2 dona	40 dona
Dobutamin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 250 mg/2 ml: amp.				+	+	1 dona	30 dona
Adrenalin	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 1 mg/1 ml: amp. 4%.				+	+	3 dona	150 dona
Elektrolitlar								
Kaliy xlorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 4%-10.0 ml, ili 400 mg/10 ml v amp.				+	+	6 dona	1200 dona
Aminokapron kislotasi	Infuziya uchun				+	+	2 dona	120 dona

	eritma 5 g/100 ml: konteyner 100 ml, 250 ml ili 500 ml							
Natriy bikarbonat	Infuziya uchun eritma 8.4%: but. 200 ml.				+	+	2 dona	120 dona
Magniy sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1.25 g/5 ml: amp. 5.0ml (250mg/1,0ml)				+	+	4 dona	150 dona
Kalsiy glyukonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 g/10 ml: amp. (100 mg/ml)				+	+	2 dona	150 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 100 ml				+	+	5 dona	300 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 250ml						3 dona	200 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 500 ml						2 dona	100 dona
Antiagregant vositalari:								
Asetilsallisil kislotasi (aspirin)	Tabletkalar 75- 325 mg sutkada.				+	+	1 dona	30 dona
Antikoagulyantlar:								
Kleksan	In'eksiya uchun eritma 2000 anti- Xa ME/0.2 ml: 10 000 anti-Xa ME/1.0 ml				+	+	1 dona	30 dona

Fraksiparin	Teri ostiga yuborish uchun eritma 9500 ME anti-Xa/1 ml				+	+	1 dona	30 dona
Geparin	Teri ostiga yuborish uchun eritma 5000 ME /1 ml p/k				+	+	1 dona	30 dona
Selektiv beta-blokatorlari:					+	+		
BAB bisoprolol	2,5-10 mg/sut.Tab.						2 dona	60 dona
Nebivalol	5-10 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Karvedilol	12.5-50 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Metoprolol	25-150 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
APF ingibitorlari								
Enalapril	25-50 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Kaptopril	2,5-20 mg./sut..Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Lizinopril	2,5-15 mg./sut. Tab.						2 dona	60 dona
Diuretiklar								
Indapamid	2,5-5 mg/sut. Tab				+	+	2 dona	60 dona
Veroshpiron	25-100 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Furosemid	Vena ichiga yuborish uchun eritma2,0 ml.				+	+	10 dona	600 dona
Anilidlar								

Parasetamol (Infulgan)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1000mg/100 ml.				+	+	2 dona	120 dona
Alkaloidlar								
Atropin sulfat	Vena ichiga yoki Teri ostiga yuborish uchun eritma 0,1%-1.0				+	+	2 dona	20 dona
Antigistaminlar								
Difengidramin (dimedrol)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1%-1.0 ml.				+	+	4 dona	600 dona
Vazodilatatorlar								
Izoket	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: amp. 10 ml				+	+	2 dona	60 dona
Izosorbid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: amp. 10 ml				+	+	2 dona	60 dona
Kalsiy kanallarini blokatorlari								
Verapamil	Tabletkalar 120-480 mg/sut.				+	+	2 dona	60 dona
Nifedipin	Tabletkalar 30-80 mg/sut.;				+	+	2 dona	60 dona
Amlodipin	Tabletkalar 5-10 mg/sut.;				+	+	2 dona	60 dona
Antiarritmik vositalar								
Amiodaron (kordaron)	Vena ichiga yuborish uchun				+	+	6 dona	360 dona

	eritma 150-450 mg/sut. - v/v.								
Amiodaron (kordaron)	Tabletkalar dlya priema ichishga 600-1200 mg/sut.					+	+	6 dona	360 dona
Gastroproteksiya N2 gistamin blokatorlari va proton nasosi ingibitorlari:									
Famotidin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20/40 mg-2,0 ml					+	+	2 dona	60 dona
Omeprazol (pantoprazol)	Ichish uchun kapsulalar 40-160 mg/m.					+	+	2 dona	60 dona
Gastropan	Vena ichiga yuborish uchun eritma 40 mg-2,0 ml					+	+	3 dona	180 dona
Qon sirkulyasiyasi hajmini tiklovchi kolloid eritmalari									
gelofuzin, gidroksietil kraxmal	Vena ichiga yuborish uchun eritma 6% 200 ml					+	+	2 dona	60 dona
Proteinaza ingibitorlari									
Atropin, (kontrikal, gordoks)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 000 KIE					+	+	2 dona	60 dona
Statinlar									
Atorvastatin	Ichish uchun					+	+	1 dona	60 dona

	Tabletkalar 20-80 mg/sut.:								
Simvastatin	Ichish uchun Tabletkalar 20-80 mg/sut.					+	+	1 dona	60 dona
YUrak glikozidlari						+	+		
Strofantin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,05% - 1,0 ml					+	+	2 dona	60 dona
Digoksin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,25 mg - 1,0 ml					+	+	2 dona	60 dona
Spazmolitik vositalar									
Atropin sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,1%-1,0.					+	+	1 dona	40 dona
Platifillin	Teri ostiga yuborish uchun eritma 0,2%- 1,0 x 2-4 marta sutkada.					+	+	1 dona	40 dona
Drotaverin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-2.0					+	+	2 dona	120 dona
Noshpa	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20 mg-2.0 ml.					+	+	2 dona	120 dona
Sitoprotektorlar									
Tiotrazolin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,5% po 2,0 ml v/m					+	+	1 dona	60 dona
Kversetin	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun					+	+	1 dona	60 dona

	eritma 500 mg								
Gipoglikemik vositalar									
aktropid,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 ME – 10 ml					+	+	1 dona	20 dona
Insulotard	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 ME – 10 ml					+	+	1 dona	20 dona
Antiemetik vositalar									
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% – 2 ml					+	+	2 dona	60 dona
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2mg/ml-4ml					+	+	2 dona	60 dona
Antibakterial terapiya									
Vankomisin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg: fl. 1 (30 mg/kg sutkada)					+	+	2 dona	60 dona
amikasin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg-1,0 g x 1 marta sutkada					+	+	2 dona	60 dona
Sefazolin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1,0 x 2 marta sutkada					+	+	2 dona	60 dona
Seftriakson	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1,0 x 2 marta sutkada.					+	+	2 dona	60 dona
Siprofloksasin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 200					+	+	2 dona	60 dona

	mg v/i							
Azitromisin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg/sut				+	+	2 dona	60 dona
Imisenem	Har 8 soatda 1 g Vena ichiga yuborish uchun eritma				+	+	2 dona	60 dona
Meropenem	Har 8 soatda 1 g Vena ichiga yuborish uchun eritma				+	+	2 dona	60 dona
Siprofloksasin	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Azitromisin	Ichishga 250, 500 mg	+	+	+	+	+	1 Tab.	6 Tab.
Sefalosporinlarning III avlodi: Seftazidim	v/v i v/m 500 mg, 1000 mg, 2000 mg	+	+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Sefalosporinlarning III avlodi: Sefoperazon	v/v i v/m 500 mg, 1000 mg, 2000 mg		+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Ftorxinolonlar: Levofloksasin	Ichishga 250, 500mg; In'eksiya 500 mg/100 ml		+	+	+	+	1 Tab. 2 fl.	10 Tab. 30 fl.
Ftorxinolonlar: Moksifloksasin	Ichishga 400mg; In'eksiya 400 mg/250ml		+	+	+	+	1 Tab. 1 fl.	5 Tab. 5 fl.
Metronidazol	Infuziya uchun eritma 10mg/ml 500 ml				+	+	3 fl	60 fl
Meropenem	Infuziya uchun tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)				+	+	3 fl	60 fl
Imipenem + Silastatin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500+500 mg,				+	+	4 fl	60 fl

	(flakon)							
Doripenem	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Amikasin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg, 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	40 fl
Sefoperazon + sulbaktam	Infuziya uchun tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Piperasilin + tazobaktam	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 4000+500 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	45 fl
Vankomisin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	30 fl
Linezolid	Infuziya uchun eritma 2 mg/ml-300ml			+	+	+	2 fl	40 fl
Antifungal terapiya								
Vorikonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 mg.				+	+	2 dona	60 dona
Kaspofungin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg.				+	+	2 dona	60 dona
Flukonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Flukonazol	Tab. 150 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab

Flukonazol	Infuziya uchun eritma 10mg/ml 200 ml				+	+	+	2 fl	40 fl
Pozakonazol	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 300mg/1fl				+	+	+	3 fl	21 fl
Mikafungin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 50mg/1fl				+	+	+	1 fl	14 fl
Amfoterisin V	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 50 ming. ED 10 ml, (flakon)					+	+	1 fl.	20 fl.
Gerpes virusiga qarshi antivirus vositalari									
Asiklovir	Tab. 200 mg.					+	+	2 dona	120 dona
Valasiklovir	Tab. 500 mg					+	+	2 dona	120 dona
Asiklovir	Tab. 200 mg	+	+		+	+	+	4 Tab	120 Tab
Valasiklovir	Tab. 500 mg					+	+	2 Tab	60 Tab
Balg'am ko'chiruvchi vositalar									
Ambroksol	Tab. 30 mg 1 t Z maxal/ sut.					+	+	2 dona	120 dona
Dezintoksikasiya terapiyasi									
Ringer eritmasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.					+	+	2 dona	60 dona
Suksizol,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.					+	+	2 dona	60 dona
Kombisol	Vena ichiga yuborish uchun					+	+	2 dona	60 dona

	eritma 200 ml.								
Pleo	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona	
Reosorbilakt	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona	
Disol,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona	
Trisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona	
Dekstroza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% -200 ml.				+	+	2 dona	60 dona	
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% -200 ml				+	+	2 dona	60 dona	
Gemostatik vositalar									
Aminokapron kislotasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% - 100 ml				+	+	2 dona	60 dona	
Traneksamin kislotasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg -5 ml				+	+	4 dona	240 dona	
Etamzilat,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 12,5% -2 ml				+	+	4 dona	240 dona	
Disinon	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada				+	+	8 dona	360 dona	
Parenteral oziqlanish									
Sepid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg -250 ml				+	+	2 dona	10 dona	

Immunplyus	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 -250 ml				+	+	2 dona	10 dona
Aminokislotalar (sermin selemin, kuamin)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 250 ml				+	+	1 dona	30 dona
Steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori vositalari								
Diklofenak	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 75 mg 1 m/sut				+	+	2 dona	60 dona
Ketotifen	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 1 mg,				+	+	2 dona	60 dona
Keyver	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml				+	+	2 dona	60 dona
Deksarom	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada				+	+	2 dona	60 dona
Antigistamin terapiyasi								
Xloropiramin	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 2% 1ml				+	+	2 dona	20 dona
Siterizin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg				+	+	2 dona	20 dona
Metilksantinlar								
Eufillin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,4% 10 ml v/v 2 marta/sut				+	+	2 dona	60 dona
Salbutamol	Vena ichiga				+	+	2 dona	30 dona

	yuborish uchun eritma 3-4 mart/sut							
Salmeterol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 25-50 mkg 2 marta/sut				+	+	2 dona	30 dona
Gepa-Mers	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10-30 ml 1-2 marta/kun + Natriy xlorid eritmasi 0.9% 200 ml				+	+	2 dona	20 dona
Albumin	10-20-25% po 200-400 ml/sut				+	+	1 dona	5 dona
Geptral	Vena ichiga yuborish uchun eritma 400 mg 1marta/sut				+	+	2 dona	20 dona
Stronner neo	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	2 dona	30 dona
Minofogen,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	1 dona	30 dona
Reambirin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	1 dona	20 dona
Neyroproteksiya								
Sitokolin,	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 125 mg/ml: amp				+	+	2 dona	30 dona
Meksidol,	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 50 mg/-2,0 ml: amp				+	+	2 dona	30 dona
PK-mers,	Infuziya uchun eritma 200 mg/500				+	+	2 dona	30 dona

	ml							
L-lizin essinat.	Infuziya uchun eritma 5,0 ml				+	+	2 dona	20 dona
Xavron,	Infuziya uchun eritma 1,5 mg/ml - 20 ml				+	+	2 dona	20 dona
Nimotop,	Infuziya uchun eritma 10 mg/50 ml				+	+	2 dona	20 dona
Mannit	Infuziya uchun eritma 15% -200 ml				+	+	2 dona	10 dona
FDP	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10 g-50 ml v fl.				+	+	2 dona	5 dona
Askorbin kislotasi	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada				+	+	8 dona	500 dona
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0mg/1 ml 4 ml amp.			+	+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0mg/1 ml 2 ml amp.	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
Omeprazol	Kap. 20 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Biseptol	Tab. 480 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Ursodezoksixol kislotasi	Kap. 250 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 kap	90 kap
Loperamid	Tab. 2 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 Tab	30 Tab
Nifuroksazid	Kap. 200 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 kap	30 kap
Diosmektit	Eritmani tayyorlash uchun	+	+	+	+	+	2 paketika	20 pak

	kukunichishga							
Picolax	Tab 7,5 mg ichishga	+	+	+	+	+	1 Tab	10 Tab
Gliserin shamlar	Rektal suppozionlar 1,24g		+	+	+	+	3 sham	15 sham
Almagel A	Ichishga suspenziya 170 ml			+	+	+	1 dona	3 dona
Dezogestrel + etinilestradiol	Tabletkalar 150mkg+30mkg			+	+	+	2 Tab	42 Tab
Parasetamol	Infuziya uchun eritma 10mg/1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 fl	20 fl
Albumin	Infuziya uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Immunoglobulin insoniy normal	Infuziya uchun eritma 5 mg/ml- 100ml				+	+	8 fl.	16 fl.
Immunoglobulin insoniy normal	Infuziya uchun eritma 10mg/ml- 100ml				+	+	5 fl.	10 fl.
Filgrastim	Teri ostiga yuborish uchun eritma 30 mln. ED/0,5 ml			+	+	+	1 fl.	20 fl.
	Teri ostiga yuborish uchun eritma 10 ming. ED/0,5 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Eritropoetin alfa	Infuziya uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	10 fl.	300 fl.
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 5% - 200 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	2 fl.	60 fl.
	Infuziya uchun eritma, 40 mg/ml 200 ml	+	+	+	+	+	1 fl.	20 fl.
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125mg/1ml -	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.

	2 ml amp							
Natriy gidrokarbonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg/1ml - 5 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.
Etamzilat	In'eksiya uchun eritma 25mg/1ml - 3 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	250 amp
Traneksam kislotasi	Maz, 1%-30 g		+	+	+	+	1 tyubik	2 tyubik
Aminokapron kislotasi	In'eksiya uchun eritma 25mg/1ml - 2 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Diklofenak	In'eksiya uchun eritma 50mg/1ml - 2 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Diklofenak	Tabletkalar, 100 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 Tab	10 Tab
Deksketoprofen	In'eksiya uchun eritma 100+2,5mg/1ml - 1 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Ketoprofen	In'eksiya uchun eritma 20mg/1ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Nimesulid	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 100000 KIE, (flakon)				+	+	5 flakon	50 flakon
Midokalm	Sirop 100ml ichishga			+	+	+	1 flakon	2 flakon
Drotaverin	In'eksiya uchun eritma 20mg/2ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Aprotonin 100000 KIE	Tabletkalar po 25mg, 50 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Laktuloza	Infuziya uchun eritma, 12,5 mg/ml 50 ml			+	+	+	2 flakon	20 flakon

Furosemid	In'eksiya uchun eritma 0.25mg/5ml, flakon			+	+	+	2 flakon	20 flakon
Spirololakton	In'eksiya uchun eritma 10mg/1ml - 10 ml amp			+	+	+	2 amp.	40 amp
Mannitol	In'eksiya uchun eritma 40mg/1ml - 10,0 ml			+	+	+	8 amp.	250 amp
Palonosetron	In'eksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat, 40 mg fl.			+	+	+	1 fl.	30 fl.
Kalsiy glyukonat	In'eksiya uchun eritma 2%-2,0ml			+	+	+	1 amp.	10 amp
Kaliy xlor	In'eksiya uchun eritma 10mg/ml - 1ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Pantoprazol	In'eksiya uchun eritma 250mg/ml - 2ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Lidokain	In'eksiya uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Dimedrol	In'eksiya uchun eritma 2,4%-5,0ml			+	+	+	2 amp.	20 amp
Analgin	In'eksiya uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml			+	+	+	2 amp.	30 amp.
Novokain	In'eksiya uchun eritma, 100 ME/ml 10 ml				+	+	1 fl.	2 fl.
Eufillin	In'eksiya uchun eritma, 15mg/2ml amp			+	+	+	3 amp	60 amp.
Magniy sulfat	Mahalliy qo'llaniladigan eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.

Oddiy eriydigan insulin	Tabletkalar 20 mg			+	+	+	+	2 Tab	20 Tab
Ambroksol	In'eksiya uchun eritma, 15mg/ml 1ml amp					+	+	2 amp	40 amp.
Xlorgeksidin	In'eksiya uchun eritma, 0,5mg/ml 1ml amp					+	+	4 amp	60 amp.
Furasillin	In'eksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat, 400 mg fl.					+	+	1 fl	10 fl
Epidakrin gidroxlorid (neyromidin)	Infuziya uchun eritma, 200 ml				+	+	+	1 fl	15 fl
Neostigmin metilsulfat (prozerin) 1,0 ml	Infuziya uchun eritma, 200 ml				+	+	+	1 fl	15 fl
Ademetionin	Infuziya uchun eritma, 200 ml				+	+	+	1 fl	15 fl
Reosorbilakt	In'eksiya uchun eritma, 2mg/ml 1ml amp					+	+	2 amp	50 amp.
Trisol	In'eksiya uchun eritma, 2,4%-10 ml, ampula				+	+	+	5 amp	50 amp
Suksinasol	Og'iz tomchilari 2%, 25 ml					+	+	1 fl	1 fl
Platifillin	Tabletkalar 5 mg			+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Eufillin	Tabletkalar 25 mg				+	+	+	1 Tab	30 Tab
Farmadipin	Tabletkalar 5 mg				+	+	+	1 Tab	30 Tab
bisoprolol	Tabletkalar 5 mg				+	+	+	1 Tab	30 Tab
Kaptopril	In'eksiya uchun eritma 5 ming ME/ml - 5 ml				+	+	+	1 amp	20 amp
Enalapril	In'eksiya uchun eritma 100mg/5ml				+	+	+	5 amp	20 amp

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ilova: Milliy klinik protokolda keltirilgan davolash sxemasidan (ushbu preparatlarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligidan kelib chiqib va ko'rsatkichlari bo'yicha foydalanish kerak, shu bilan birga ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dori vositalari va davolash usullarini tavsiya etish mumkin.

Ushbu preparatlarning bir martalik dozasi faqat kasallikning muayyan xuruji (kuchayishi) davrida ambulatoriya yoki stasionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan hajmda ko'rsatiladi