

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
илова

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

**БОЛАЛАР ОНКОЛОГИЯСИ, ГЕМАТОЛОГИЯСИ  
ВА ИММУНОЛОГИЯСИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ**

**"Идиопатик тромбоцитопеник пурпура  
(иммун тромбоцитопения)"**

Тошкент 2025



**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**  
**БОИИАТМ директори**

**Д.Ш. Полатова**

«        » \_\_\_\_\_ 2025 йил

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ**  
**"Идиопатик тромбоцитопеник пурпура**  
**(иммун тромбоцитопения)"**

Тошкент 2025

# НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ

## "Идиопатик тромбоцитопеник пурпура

### (иммун тромбоцитопения)"

## ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ БЎЙИЧА

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТНИНГ НОЗОЛОГИЯСИ НОМИ (КОД), ЖАЛБ ҚИЛИНГАН ДИАГНОСТИКА ВА ДАВОЛАШ БЎЙИЧА МУТАХАССИСЛАРНИНГ НОМИ

ИСД коди-10/11:	НОЗОЛОГИЯ НОМИ	Амбулатория шароитида ташхис		қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб қилинган мутахассислар стационар шароитда	
		ташхис қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб қилинган мутахассислар Бош	назоратчи мутахассис томонидан жалб қилинадиган қўшимча мутахассислар	Бош	назоратчи мутахассис дб3 томонидан жалб қилинадиган қўшимча мутахассислар
D63.9/ 3B64.10	<b>Идиопатик тромбоцитопеник пурпура (иммун тромбоцитопения)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ВОП</li> <li>2. Педиатр</li> <li>3. Детский гематолог-онколог</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. кардиолог</li> <li>2. КББ</li> <li>3. офтальмолог</li> <li>4. Невропатолог</li> <li>5. юкумли</li> <li>6. касалликлар жарроҳ</li> <li>7. гастроэнтеролог</li> <li>8. эндокринолог;</li> <li>9. кардиолог;</li> <li>10. торакал жарроҳ;</li> <li>11. рентгенолог;</li> <li>12. реаниматолог</li> <li>13. нейрохирург</li> <li>14. дерматолог</li> <li>15. стоматолог</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Детский гематолог-онколог</li> <li>2. Трансфузиолог</li> <li>3. Реаниматолог</li> <li>4. Генетик</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. кардиолог</li> <li>2. КББ</li> <li>3. офтальмологи</li> <li>4. Невропатолог</li> <li>5. юкумли</li> <li>6. касалликлар жарроҳ</li> <li>7. гастроэнтеролог</li> <li>8. эндокринолог;</li> <li>9. кардиожарроҳ;</li> <li>10. торакал жарроҳ;</li> <li>11. рентгенолог;</li> <li>12. реаниматолог</li> <li>13. нейрохирург</li> <li>14. дерматолог</li> <li>15. стоматолог</li> <li>16. фтизиатр</li> </ol>

					17. пулмонолог 18. гепатолог 19. ЧЛХ (Махиллофасиял жарроҳ) 20. уролог 21. нефролог 22. ревматолог 23. онколог 24. Нутрисиолог 25. травматолог 26. реабилитолог 27. акушер-гинеколог 28. трансфузиолог 29. Колопроктолог 30. йирингли жарроҳ 31. психолог
--	--	--	--	--	---

**НОСОЛОГИЯ БЎЙИЧА РЕЖАЛАШТИРИЛГАН ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ ПО НОЗОЛОГИИ**

**Идиопатик тромбоцитар пурпура  
(иммун тромбоцитопения)**

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббий муассасалари Республика даражасидаги		
<b>Тиббий муассасалари асосий мутахассислар (шифокорлар) билан маслаҳатлашиш</b>	1. Шикоятлар ва анамнез йиғиш	+					<b>4 марта</b>	амбулатория даволаш: 10 кун. Стационар даволаниш: 10 кун, оғир ва ўта оғир шароитларда 30 кунгача, <b>Республика даражасидаги тиббий муассасалари 30 кунгача.</b>
	2. Объектив текшириш	++	+				<b>4 марта</b>	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар		+	+	+	+	<b>4 марта</b>	
	4. Шифокорнинг кундалик назорати, шунингдек процедуралар ва беморларни қўллаб-қувватловчи парвариш, шу жумладан интенсив терапия					+	<b>2 марта</b>	
<i>илова: агар кўрсатмалар мавжуд бўлса, қўшимча мутахассисларни қайта текшириш тавсия</i>								
<b>қўшимча мутахассислар (шифокорлар) билан маслаҳатлашиш</b>	1. Шикоятлар ва анамнез йиғиш		+	+	+	+	2 марта	
	2. Объектив текшириш		+	+	+	+	2	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар		+	+	+	+	2	
<i>илова: - кўрсатмаларга мувофиқ, агар беморда қўшимча бошқа ёки қўшма касалликлар бўлса, бошқа тегишли мутахассислар томонидан текширилиши мумкин;</i>								
<b>асосий лаборатория тадқиқотлари</b>	умумий (клиник) қон текшируви + СОЕ + морфология		+	+	+	+	60 бир марта	
	Ретукулотситлар			+	+	+	10 марта	
	Безгак				++	+	1 марта	
	Миелограмма			Миелограмма +	+	+	4 марта	
	ситокимё					+	1 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (хар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
биокимёвий	умумий (клиник) сийдик	текшируви +	+	+	+	+	60 марта	
	нажаснинг умумий таҳлили	+	+	+	+	+	5 бир марта	
	ОРЕ				++	+	10 марта	
	СДЕ				++	+	10 вақт	
	Ўрганиш орқа мия суюқлиги				+	+	4 марта	
	КХС					+	40 марта	
	АЛТ				+	+	30 марта	
	АСТ				+	+	30 марта	
	умумий билирубин				+	+	30 марта,	
Умумий оксил				+	+	30 марта		
Альбумин				+	+	30 марта		
Альфа амилаза				+	+	5 марта		
Карбамид				+	+	30 марта		
Креатинин				+	+	30 марта		
Урик кислота				+	+	30 марта,		
Зардобадаги темир				+	+	5 марта		
Калий				+	+	30 марта		
Магний				+	+	30 марта,		
Фосфор				+	+	<b>10 марта</b>		
Натрий				+	+	30 марта		
Калтсий				+	+	30 марта		
Глюкоза				+	+	40 марта		
Глюк. гемоглобин				+	+	10 марта		
Холестерин				+	+	10 марта		
ХДЛ				+	+	10 марта		
ЛДЛ				+	+	10 марта		
Триглитсеридларни				+	+	10 марта		
Ишкорий фосфатаза				+	+	10 марта		

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	Гамма ГТ				+	+	10 марта	
	РС				+	+	5 марта,	
	ДРР				+	+	30 марта	
	АСЛО				+	+	10 марта	
	ЛДГ				+	+	10 марта	
	Тропонин				+	+	5 марта	
	ИССТ				+	+	5 марта	
<b>коагулограмма</b>	АПТТ				+	+	20 марта	
	ПТИ				+	+	20 марта	
	Фибриноген				+	+	20 марта	
	Д-димер				+	+	20 марта	
	Оқсил С				+	+	5 марта	
	Оқсил				+	+	5 марта	
	ГАТ				+	+	10 марта	
	СФМС				+	+	20 марта	
	Фибринолик фаолияти				+	+	20 марта	
	Коллаген				+	+	5 марта	
	АДФ				+	+	5 марта	
	Ристомисин аниқлаш				+	+	5 марта	
	қон кетиши вақти Дуке буйича				+	+	5 марта	
	қон кетиши вақти Фонио буйича				+	+	5 марта	
	Тромбоцитлар адгезиясини ўлчаш				+	+	5 марта	
	Антитромбин III				+	+	2 марта	
	АФА (кардиолипин) АБ ИгГ/ИгМ				+	+	2 марта	
	Лупус антикоагулянт тест - 1,2				+	+	2 марта	
	Тромбин вақти аниқлаш				+	+	20 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (хар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббийёт муассасалари Республика даражасидаги		
	Гепарин				+	+	20 марта,	
	Виллебранд Омили				+	+	2 марта	
	Фон Виллебранд антиген омили				+	+	2 марта	
	Гепарин фаолиятини аниқлаш				+	+	2 марта,	
	II омили аниқлаш			+	+	+	2 марта	
	V омили аниқлаш			+	+	+	2 марта	
	VII омили аниқлаш			+	+	+	2 марта	
	VIII омил ингибиторини аниқлаш				+	+	2 марта	
	IX омил ингибиторини аниқлаш				+	+	2 марта	
	Таърифи инхибитörü учун омил X				+	+	2 марта	
	XI омили аниқлаш				+	+	2 марта	
	X II омили аниқлаш				+	+	2 марта	
	X II омили аниқлаш				+	+	2 марта	
<b>Иммунофермент</b>	Ферритин				+	+	5 марта	
	Витамин Б 12			+	+	+	2 марта	
	Витамин Б 9			+	+	+	2 марта	
	Эритропозтин			+	+	+	2 марта	
	Фоллий кислотаси				+	+	2 марта	
	Прокалситонин			+	+	+	20 марта	
	Сиклоспорин			+	+	+	10 марта	
<b>Бактериологик текшириш</b>	Бактериологик қон синови				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан стерил бўшлиқлардан суюқликларни				+	+	10 марта,	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	микробиологик текшириш							
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан бурун оқишини микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш учун сийдикни микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан фаренксни микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан балғамни микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан ажратилган очик инфекцияланган яраларни микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан ажратилган кўз, конъюнктива, кўз қовоқларини микробиологик текшириш				+	+	10 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан ажратилган кулоқни микробиологик текшириш				+	+	10 марта	
	Антибактериал дорилар ва антимикотикларга сезгирликни аниқлаш билан жинсий аъзоларни (уретра, қин, бачадон бўйни канали, сперма, простата шарбати) микробиологик текшириш				+	+	10 марта,	
	Оқим ситофлорометрияси (оқим) бўйича иммунофенотиплаш : ПНГ клонини аниқлаш				+	+	2 марта	
	Фанкони анемияси, Блекфен-Даймонд анемияси ва бошқа ирсий апластик анемияга хос бўлган генетик анормалликлар				+	+	1 марта	
	Суяк илигининг гистологик текшируви (трепанобиопсия)				+	+	4 марта	
<b>Ариза:</b> Лаборатория таҳлил қилиш мумкин такрорий бўйича тавсия бир мутахассис ёки мавжуд бўлса кўрсатмалар даволаш жараёни.								
<b>Кўшимча лаборатория тадқиқотлари</b>	1. иммуноглобулин А				++	+	5 марта	
	2. иммуноглобулин М				++	+	5 марта	
	3. Иммуноглобулин G				++	+	5 марта	
	4. Иммуноглобулин А							
	5. Гепатит В" ИХЛА				++	+	2 марта	
	6. Гепатит" С ИХЛА					+	2 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	7. HIV Ab\Ag ИХЛА				++	+	2 марта	
	8. сифилис				++	+	2 марта	
	9. анти-Нвсog "ИХЛА				++	+	2 марта	
	10. "Анти-НВs" ИХЛА				++	+	2 марта	
	11. анти- НВe ИХЛА				++	+	2 марта	
	12. Ситомегаловирус ИХЛА				++	+	10	
	13. Герпес Ig G				++	+	10 марта	
	14. Герпес Ig M				++	+	10 марта	
	15. Бета-2 микроглобулин ИХЛА				++	+	1 марта	
	16. КОВИД-19 " Ig G , M				++	+	5 марта	
	17. Эпштейн-Барр, ситомегаловирус ва 6 турдаги герпес вируси ПСР				++	+	10 марта	
	18. Ситомегаловирус (миқдорий) ПСР				++	+	10 марта	
	19. HLA типлаш				ёзиш++	+	1 марта	
	20. HLA Химеризм мониторинги				++	+	2 марта	
	21. ОИВ \ ОИТС ПСР				++	+	2 марта	
	22. Гемоглобин Электрофорези							
	23. Гепатит Б (миқдорий) ПСР				++	+	2 марта	
	24. Гепатит С (миқдорий) ПСР				++	+	2 марта	
	25. NGS усули билан генетик текшируви							
асосий инструментал тадқиқотлар	1. МСКТ бутун тананинг			+	+	+	2 марта	
	2. Эхо-КГ			+	+	+	2 марта	
	3. Пульс оксиметрияси	+	+	+	+	+	30 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (хар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	4. ЭКГ		+	+	+	+	2 бир марта	
	5. ЭЭГ				++	+	2 марта	
	6.МРТ Бутун тана				++	+	2 марта	
	7. МРТ бош мия				+	+	1 марта	
	8.Бутун тананинг ультратовуши текшируви		+	+	+	+	3	
	9. Ўпка рентгенографияси (2 та проекцияда)		+	+	+	+	2 марта	
	10.ЭФГДС		+	+	+	+	2 бир марта	
<b>илова:</b> лаборатория тадқиқотлари тор мутахассиснинг тавсиясига биноан ёки даволаниш жараёнида кўрсатмалар мавжуд бўлганда қайта ўтказилиши мумкин.								
Қўшимча лаборатория тадқиқотлари	1.Бачадон бўйни ва бош томирларининг доплери			+	+	+	1 марта	
	2. ПЕТ- КТ тўлиқ тана				++	+	1 марта	
	3. Жигар фиброскани				++	+	1 марта	
	4. ЭЭГ			+	+	+	1 марта	
	5. Фибробронхоскопия				++	+	1 марта	
	6.Колоноскопия				++	+	1 марта	
	7.Периферик кон томирларининг ультратовуш текшируви (Допплер)			+	+	+	2 марта	
	8.Бронхо-алвеоляр лаваж					+	2 марта	
	9.Денситометрия				++	+	1 марта	
<b>илова:</b> тиббий муассасанинг даражасига қараб, агар қўшма касалликлар аниқланса, қўшимча ва такрорий инструментал диагностика текширувларини ўтказиш мумкин.								
Асосий терапевтик ва манипуляция чоралари	1. оғиз бўшлиғини санацияси			+	+	+	10 марта	
	2. Жарроҳлик анус санацияси			+	+	+	10 марта	

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги		
	3. Марказий томир катетеризацияси			+	+	+	4 марта	
	4. периферик катетерни ўрнатиш			+	+	+	5 марта	
	5. сийдик катетерини ўрнатиш			+	+	+	5 марта	
	6. терапевтик клизма			+	+	+	5 марта	
	7. Катетерларни тозалаш катетерни қайта тиклаш + ++			+	+	+	30 марта	
	8. очик яраларни даволаш			+	+	+	10 марта	
	9. Суяк кумиги пункцияси			+	+	+	3 марта	
	10. трепанобиопсия					+	1 марта	
	11. операциядан кейинги холат			+	+	+	20 марта	
	12. плазмафарез				++	+	10 марта	
	13. гемодиализ				++	+	5 марта	
	14. порт тизимини ўрнатиш					+	1 марта	

**\*ЎҚИШ касалхонага парвариши қилиш:** а тумани даражаси – босқич кириш энгил ва борлиги боғлиқ касалликлар; - босқич кириш ўрта-оғир оқими; минтақавий даражада - босқич кириш ўрта-оғир оқими ва борлиги коморбидителере; босқич кириш қаттиқ; - босқич кириш жуда оғир; ошириш белгилари нафас олиш қайғу; самарали даволаш да тумани даражаси. республика даражаси-жуда оғир курсда индукция босқичи ва қўшма касалликларнинг мавжудлиги; оғир курсда индукция босқичи; жуда оғир курсда индукция босқичи; нафас олиш этишмовчилиги белгиларининг кучайиши; самарасиз даволаш.

Диагностика чоралари	тиббий ёрдамнинг номи	даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишнинг					минимал миқдори тиббий ёрдам кўрсатиш ва тадқиқот	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатор даволаш		стационар даволаш				
		СВП / СП	МПСП	туман (шаҳар)	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари		

Диагностика чоралари	тиббий хизматларнинг номи	Даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш минимал миқдор ёрдам кўрсатиш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)	даволашнинг Давомийлиги
		амбулатория		стационар даволаш*				
		СВП/СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббийёт муассасалари Республика даражасидаги		
				клиникалари		Республика даражасидаги	ўтказиш	
тиббийёт муассасалари тадқиқотнинг бошқа турлари	1. Холтер мониторинги ЭКГ ва А/Д			+	+	+	1	
	2. Гепатит Б,С, ОИВ-Элишай ва ИХЛА, ПСР усули				++	+	1	

илова: (кўрсатмаларга мувофиқ)

Клиниканинг ҳолатига кўра, тадқиқотлар рўйхатига бошқа тадқиқотлар қўшилиши ва қайта ўтказилиши мумкин!

### ТЕРАПЕВТИК ТАДБИРЛАР

(ДОРИ-ДАРМОНЛАРНИ ДАВОЛАШ)

Терапевтик чора-тадбирлар (асосий дори-дармонларни даволаш)		даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш кундалик ўртача доз	бир курсли доз
		амбулатория даволаш		стационар даволаш				
тиббийёт муассасалари МНН	дори воситалари дори воситаларининг дозаси ва қўлланилиши	СВП / СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббийёт муассасалари республика даражасидаги		
<b>глюкокортикостероидлар (ГСС)</b>								
преднизолон	инъекция учун эритма 30 мг/1 мл: амп			+	+	+	20 фл	200 Фл
метилпреднизолон	Лиёфилизат 500 мг № 500 мг инъекция учун эритма тайёрлаш учун 1			+	+	+	2 фл	20 Фл
дексаметазон	инъекция учун эритма 4 мг / 1 мл			+	+	+++	10 фл	40 ФЛ
<b>Иммуноглобулинлар</b>								
ИВИГ иммуноглобулинлари (инсон иммуноглобулини нормал (эритма вена ичига юбориш учун))	мушак ичига юбориш учун эритма 1,5 мл/1 доз				++	+	2 фл.	10 фл.

### Моноклонал антикорлар

Ритуксимаб	10 мг/1 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат: фл 10 мл 2 дона, фл. 30 мл ёки 50 мл				++	+	2	2
<b>иммуносупрессив дорилар</b>								
Азатиёприн	таблеткалари 50 мг: 50 дона				++	+	3 ёрлик.	90 та ёрлик.
Циклоспорин	капсулалар 25, 50, 100 мг: 50 дона				++	+	2 кап.хар бири 100 мг	60 кап. хар бири 100 мг

### Тромбопозтин стимуляторлари

Элтромбопаг	плёнка билан қопланган таблеткалар, 25 мг: 28 дона				++	+	4 Таб	120 Таб
-------------	--	--	--	--	----	---	-------	---------

### Хужайрали ген терапия

Суяк қўмиги трансплантацияси	Периферик еки ўзак хужайралар					+	1 марта	1
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---	---------	---

илова: ўта огир ва рефрактер огир турларида

даволаш чоралари (қўшимча дори-дармонларни даволаш)		даражаси ва тури бўйича режалаштирилган тиббий ёрдам					кўрсатиш кундалик ўртача доз	бир курсли доз
		амбулатория даволаш		стационар даволаш				
ИНН дори воситаларининг республика даражаси	Дори воситаларининг дозаси ва қўлланилиши	СВП / СП	МПСП	туман (шахар) клиникалари	вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	тиббиёт муассасалари		
<b>Гипоуремик</b>								
Аллопуринол	. 100 мг	+	+	+	+	+	6 Таб	90 Таб
<b>Антиэметиклар</b>								
Ондансетрон	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мг/1 мл 4 мл амп.			+	+	+	3 амп	90 амп.
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун эритма 5,0 мг / 1 мл 2 мл амп.	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп

Палоносетрон	Вена ичига юбориш учун эритма 0,25 мг / 5мл	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп
<b>Антивирал препаратлар</b>								
асикловир	Таб. 200мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	4 та ёрлик	120 та ёрлик
Асикловир	п-ра 250 мг/1фл тайёрлаш учун Таб 120 асикловир Лиёфилизат	+	+	+	+	+	3 фл	42 Фл
валатсикловир	ёрлик. Оғиз орқали 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Валганатсикловир	Таб. 450 мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	2	60 та ёрлик
Гансикловир	п-ра 500 мг/1фл тайёрлаш учун 60	+	+	+	+	+	2 фл	28 Фл
<b>Антифунгал препаратлар</b>								
Флуконазол	ёрлик., оғиз орқали 150 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Флуконазол	инфузион эритмаси 10 мг/мл 200 мл			+	+	+	2 фл	40 Фл
Каспофунгин	Лиёфилизат инфузион эритмасини тайёрлаш учун 50 мг, (шиша)				++	+	2 фл.	40 фл.
Вориконазол	200 мг инфузион эритма тайёрлаш учун вориконазол кукуни, (шиша)				++	+	2 фл.	40 фл.
Посаконазол	суспензияси оғиз орқали юбориш учун 40 мг / мл 105 мл					+	1 фл	3 фл.
Микофунгин	Лиёфилизати инфузия эритмасини тайёрлаш учун 50 мг 1 фл					+	3 фл	60 Фл
амфотеритсин	Лиёфилизатга инфузия эритмасини тайёрлаш учун 50 минг бирлик 10 мл, (шиша)				++	+	1 фл.	20 фл.

Протон насос ингибиторлари								
омепразол	кап. 20 мг оғиз <b>орқали</b>	+	+	+	+	+	2 томчи	60 томчи
Омепразол	инъэкция учун эритма тайёрлаш учун 60 томчи омепразол Лиёфилизат, 20 мг фл.	+	+	+	+	+	1	30 фл
Пантопрозол	инъэкция учун эритма тайёрлаш учун Фл 30 Фл Пантопрозол Лиёфилизат, 40 мг фл.			+	+	+	1 фл.	30 фл.
Пантопрозол	кап 40 мг оғиз <b>орқали</b>	+	+	+	+	+	2 кап	60 кап
Диарейга қарши дорилар								
лоперамид	Таб. 2 мг оғиз <b>орқали</b>	+	+	+	+	+	3 Таб	30 Таб
Сместа	ичидаги эритмани тайёрлаш учун кукун-3 гр	+	+	+	+	+	2 пакет	60 пакет
полисорб	суспензияларни тайёрлаш учун кукун, Фл 50 гр	+	+	+	+	+	1 фл	30 Фл
Гепатопротектор								
Урсодехолихол кислотаси	кап. Оғиз орқали 250 мг	+	+	+	+	+	6 кап	180 кап
Гептрал (адеметионин)	Таб 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Гептрал (адеметионин)	Лиёфилизат п-ра бб <b>тайёрлаш учун</b> 400 мг	+	+	+	+	+	1 фл	30 Фл
Лактулоза								
Пиколак	Таб 7,5 мг оғиз <b>орқали</b>	+	+	+	+	+	1 Таб	10 Таб

лактолоза	сиропи 100мл ичкарида			+	+	+	1 шиша	2 шиша
глицеринли шамлар	ректал шамлар 1,24 г		+	+	+	+	3 шамлар	15 шамлар
Антасид воситаси								
алмагел А	оғиз суспензияси 170 мл			+	+	+	1 дона	3 дона
Комбинацияланган оғиз контрацептивлари								
Десогестрел + этинил	эстрадиол таблеткалари 150мкг+30мкг			+	+	+	2 Таб	42 Таб
Ностероид воситалар								
паратсетамол	инфузион эритмаси 10 мг / 1мл 100 мл	+	+	+	+	+	2 фл	20 Фл
анальгин	инъэкция учун эритма 250мг / мл- 2мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
диклофенак	инъэкция учун эритма 25 мг/1мл-3 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	250 амп
диклофенак	малҳами, 1% -30 гр		+	+	+	+	1 найча	2 найча
нимесулид	таблеткалари, 100 мг оғиз <b>орқали</b>	+	+	+	+	+	2 Таб	10 Таб
кетопрофен	Таб 150 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
кетопрофен	ампула ПП инъэкция учун 50 мг	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
Декскетопрофен	ампула ПП инъэкция учун 50 мг	+	+	+	+	+	3 амп	90 амп
Декскетопрофен	Таб 25 мг	+	+	+	+	+	3 Таб	90 Таб
мелоксикам	Таб 15 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
мелоксикам	ПП инъэкция учун 15 мг	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
Плазма ўрнини босувчилар								
Альбумин	инфузиялари учун эритма 20% 100 мл			+	+	+	1 фл.	10 фл.

Инсон иммуноглобулин нормал	Р - р D / инфузион 5 мг / мл-100мл				++	+	8 фл.	16 фл.
Инсон иммуноглобулин нормал	Р - р D / инфузион 10мг / мл-100мл				++	+	5 фл.	10 фл.
Сулфаниламидлар								
Бисептол	Таб. 480 мг оғиз орқали	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Нифуроксазид	кап. оғиз орқали 200 мг	+	+	+	+	+	3 кап	30 кап
Макролидлар								
азитромитсин	оғиз орқали 250, 500 мг	+	+	+	+	+	1 ёрлиқ.	6 та ёрлиқ.
Рокситромитсин	Таб 150/300 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	30 Таб
кларитромитсин	Таб 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	28 Таб
Фторхиналонлар								
левофлоксатсин	оғиз орқали 250,500 мг; инъэкция йўли билан 500 мг / 100 мл		+	+	+	+	1 ёрлиқ. 2 фл.	10 та ёрлиқ. 30 фл.
Моксифлоксатсин	Оғиз орқали моксифлоксатсин 400 мг, инъэкция 400 мг/250мл		+	+	+	+	1 ёрлиқ. 1 фл.	5 та ёрлиқ. 5 фл.
Сiproфлоксатсин	Таб. Оғиз орқали 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
5 - нитроимидазолнинг ҳосилалари								
метронидазол	инфузион эритмаси 10 мг / мл 500 мл			+	+	+	3 фл	60 фл
Карбапенемлар								
++ + 3 фл 60 Фл Карбапенем меропенем	инфузион эритмасини тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (шиша)			+	+	+	3 фл	60 Фл
Импенем +	силастатин тайёрлаш учун			+	+	+	4 фл	60 Фл

	кукун 500+500 мг инфузион эритма, (шиша)								
Дорипенем 500 мг инфузион	эритма тайёрлаш учун кукун			+	+	+	(шиша)+++ 3 фл	60 фл	
Аминогликозидлар									
амикасин	500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун, 1000 мг, (шиша)			+	+	+++	2 фл	40 фл	
гентамитсин	и/в, и/м учун эритма 1мл			+	+	+++	2 амп	60 амп	
Плазомитсин	инъекция учун эритма 500 мг / 10мл			+	+	+			
Сефалоспоринлар									
Сефаперазон + сулбактам	инфузион эритма тайёрлаш учун кукун 1000+1000 мг, (шиша)			+	+	+	4 фл	60 фл	
сефоперазон	IVи/в ва б/м, 1000 мг, 2000 мг		+	+	+	+	2 фл.	20 фл.	
Сефтриаксон	1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун сефтриаксон кукуни, (шиша)	+	+	+	+	+	3	90 фл	
Сефтазидим	500 мг, 1000 мг, 2000 мг инфузия эритмасини тайёрлаш учун Фл 90 фл Сефтазидим кукуни (шиша)	+	+	+	+	+	3	90 фл	
Сефепим	1000 мг инфузия эритмасини тайёрлаш учун Фл 90 фл Сефепим кукуни, (шиша)	+	+	+	+	+	3 фл	90 фл	
Сефтазидим + авибактам (Завитсефта)	инфузион эритма тайёрлаш учун кукун, 2000 мг+500 мг фл.					+	3 фл	45 фл	

Аминобензилпенициллин ҳосилалари								
пиператсиллин+тазобактам	инфузион эритма тайёрлаш қукуни 4000+500 мг, (шиша)			+	+	+	3 фл	45 Фл
амокситсиллин	квалуонат инфузион эритма тайёрлаш қукуни 1000+200 мг, (шиша)	+	+	+	+	+	3	180
Тигесиклин	эритма тайёрлаш учун Тигесиклин Лиёфилизати 50 мг фл инфузиялари учун.				++	+	2 фл	40 Фл
Гликопептидлар								
ванкомицин	Инфузия эритмасини тайёрлаш учун қуқун 1000 мг, (шиша)			+	+	+++	2 фл	30 Фл
Олказалидинонлар								
линезолид	р-р D / инфузион 2 мг / мл-300мл			+	+	+	2 фл	40 фл
Сефтазидим + авибактам (Завитсефт)	Инфузия эритмасини тайёрлаш учун қуқун, 2000 мг+500 мг фл.					+	3 фл	45 Фл
Полипептидлар								
полимиксин	инъекция учун эритма тайёрлаш учун Лиёфилизатга, 50 мг фл.				++	+	6 фл	60
фл натрий	Колистиметат ва инфузион эритма тайёрлаш учун қуқун, 80 мг (1					+	3 фл	30 фл

	+миллион бирлик) 1 фл.								
Лейкопоез стимуляторлари									
Филграстим	IV ва тери остига юбориш учун филграстим эритмаси 30 миллион дона / 0,5 мл				+	+	+	1 фл.	20 фл.
Эритропоез стимуляторлари									
эритропоедин альфа	Вена ичига ва тери остига юбориш учун эритма 10 минг бирлик / 0,5 мл				+	+	+	1 фл.	10 фл.
Инфузион эритма									
Натрий хлорид инфузион	эритмаси инфузиялар учун эритма 0,9% - 100 мл, 250 мл, 500 мл	+	+		+	+	+	10 фл.	300 фл.
Магнезиум сульфат	инъекция учун эритма, 250 мг/мл 5 мл				+	+	+	2 амп.	30 амп.
Реосорбилакт	инфузион эритма, 200 мл				+	+	+	++1 фл	15 фл
Трисол	инфузион эритмаси, 200 мл				+	+	+	++1 фл	15 Фл
Сүксинасол	инфузион эритмаси, 200 мл				+	+	+	++1 фл	15 Фл
глюкоза	инфузион эритмаси 5% - 200 мл, 500 мл	+	+		+	+	+	2 фл.	60 фл.
Калтсий глюконат	инъекция учун эритма 10 мг / 1мл- 10 мл амп				+	+	+	2 амп.	40 амп
калий хлор	инъекция учун эритма 40 мг / 1мл - 10,0 мл				+	+	+	8 амп.	250 амп
натрий бикарбонат	инфузион эритма, 40 мг / мл 200 мл	+	+		+	+	+	1 фл.	20 фл.
Гемостатиклар									

ромиплостимус	лиёфилизат тери остиға юбориш учун эритма тайёрлаш учун 250 мкг	+	+	+	+	+	5 фл.	70 фл.
Этамзилат	Вена ичига юбориш учун эритма 125 мг / 1мл-2 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп. - қанийди?	80 фл.
Транексамик кислота	Вена ичига юбориш учун эритма 100 мг / 1мл-5 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп. - қанийди?	80 фл.
Аминокапроик кислота	инфузион эритма, 50 мг / мл 100 мл			+	+	+	2 фл.	20 фл.
Мушак бушатувчилари								
мидокалм	инъэкция учун эритма 100+2,5 мг / 1мл-1 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	20 амп
дротаверин	инъэкция учун эритма 20 мг / 1мл-2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
антифермент препарати								
Апротонин 100000 Кие	лиёфилизат инфузия эритмасини тайёрлаш учун 100000 Кие, (флакон)				++	+	5 флакон	50 флакон
диуретиклар								
фуросемид	инъэкция учун эритма 20 мг/2мл - 2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
спиронолактон	таблеткалари 25 мг, 50 мг		+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
маннитол	инфузион эритмаси, 12,5 мг / мл 50 мл			+	+	+	++2 шиша	20 шиша
Маҳаллий аналгетиклар								
новокаин	инъэкция учун эритма 0,5% - 5мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
лидокаин	инъэкция учун эритма 2% -2,0 мл			+	+	+	1 амп.	10 амп

Гистамин рецепторлари блокерлари								
димедрол (Дифенгидромин)	инъэкция учун эритма 10 мг / мл-1мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
Бронходилатор								
эуфиллин	инъэкция учун эритма 2,4% -5,0 мл			+	+	+++	2 амп.	20 амп
Тиофеллин	таблеткаси 200/300 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Гипогликемик дорилар								
оддий инсулин эрувчан	инъэкция эритмаси, 100 ИУ / мл 10 мл				++	+	1 фл.	2 фл.
Экспекторан дорилар								
амброксол	инъэкция учун эритма, 15 мг/2мл амп			+	+	+	3 амп	60 амп.
Антисептик эритмалар								
Хлорхексидин	Топикал эритма 0,05% 100 мл		+	+	+	+	1 фл.	5 фл.
Фуратсиллин	таблеткалари 20 мг		+	+	+	+	2 Таб	20 Таб
Антихолинестераза воситалари								
ЭпидасриЭпидасри Н гидрохлорид (нейромидин)	инъэкцияси учун Антихолинестераза препаратлари, 15 мг/мл 1мл амп				++	+	2 амп	40 амп.
Неостигмин метил сульфат (просерин) 1,0 мл	инъэкция учун эритма, 0,5 мг/мл 1мл амп				++	+	4 амп	60 амп.
Платифилин	Инъэкция учун платифиллин эритмаси, 2 мг / мл 1мл амп				++	+	2 амп	50 амп. - қанийди?
Гипертензив дорилар								
Фармадипин	оғиз томчилари 2%, 25 мл				++	+	1 фл	1 Фл
бисопролол	таблеткалари 5 мг		+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
Саптоприл	таблеткалари 25 мг			+	+	+	1 Таб	30 Таб

эналаприл	таблеткалари 5 мг			+	+	+	1 Таб	30 Таб
амлодипин	таблеткалари 5 мг			+	+	+	1 Таб	30 Таб
Антикоагулянтлар								
гепарин	инъекция учун эритма 5 минг ИУ/мл - 1 мл			+	+	+	2 амп	60 амп
нмг(энахопарин, фрахипарин, далтопарин)	инъекция учун эритма 0,4/0,6/0,8 мг	+	+	+	+	+	2 амп	60 амп
вена ичига юбориш учун темир препаратлари инъекция	учун эритма 100 мг / 5мл			+	+	+	5 амп	20 амп

**илова:** *от миллий клиник протоколда келтирилган даволаш схемалари (различные комбинации ушбу дориларнинг турли хил комбинациялари) касалликнинг оғирлигига қараб ва кўрсатмаларга мувофиқ ишлатилиши керак, шу билан бирга ушбу протоколга мувофиқ қўшимча дорилар ва даволаш усулларини тавсия этиши мумкин.*  
Ушбу дориларнинг бир марталик дозаси фақат касалликнинг маълум бир хурӯжи даврида амбулаторийа ёки стационар ёрдам кўрсатиш учун зарур бўлган миқдорда кўрсатилади

**(Гемокомпонентни алмаштириш терапияси)**

Гемокомпонентлар	Гемокомпонентлар даражаси ва тури бо ʻйича режали тиббий ёрдам кўрсатиш					суткалик ўртача доза	бир курсли доза
	амбулатория даволаш		стационар даволаш				
	СВП / СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббийёт муассасалари Республика даражасидаги		
тиббийёт муассасалари тромбоцитлар концентрати			+	+	+	2 доза	40 доза
тромбоцитлар концентрати, нурланган			+	+	+	++2 доза	40 доза
Тромбоконтрат патогенинактивланган			+	+	+	4 доза	40 доза
тромбоконтрат ўқланган			+	+	+	6 доза	40 доза
янги музлатилган плазма			+	+	+	++2 доза	40 доза
янги музлатилган плазма лейкоредукция қилинган			+	+	+	2 доза	40 доза
янги музлатилган плазма аферез			+	+	+	4 доза	40 доза

янги музлатилган плазма патогенинактив			+	+	+	6 доза	40 доза
Криопресипитат			+	+	+	2 доза	40 доза
Криопресипитат ўқланган			+	+	+	2 доза	40 доза
криопресипитат патоген инактивланган қилинган			+	+	+	+++4 доза	40 доза
эритроцитлар массаси, лейкоредукция			+	+	+	6 доза	40 доза
эритроцитлар массаси, ювилган			+	+	+	2 доза	40 доза
эритроцитлар массаси, нурланган			+	+	+	2 доза	40 доза
эритроцитлар суспензияси лейкоредукция қилинган			+	+	+	4 доза	40
доза эритроцитлар массаси эритроцитлар суспензияси нурланган			+	+	+	6 доза	40 доза
эритроцитлар суспензияси ювилган			+	+	+	2 доза	40 доза
эритроцитлар суспензияси эриган, ювилган			+	+	+	2 доза	40 доза

**(ТЕРАПЕВТИК ОВҚАТЛАНИШ / ПАРҲЕЗ)**

Овқатланиш режими	даражаси ва тури бўйича мунтазам тиббий ёрдам				
	кўрсатиш амбулатория		шароитида стационар даволаниш		
тиббиёт муассасалари овқатланиш жадвали ва унинг давомийлиги	СВП / СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббиёт муассасалари Республика даражасидаги
11 жадвал доимий			+	+	+++
9 жадвал			+	+	+
7 жадвал			+	+	+
++1 жадвал +			+	+	+
даволаш-энтерал қувват	+	+	+	+	+

**(Диспансеризация)**

**(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТЛАРНИ ТИББИЙ КЎРИҚДАН ЎТКАЗИШ / "Д" ҲИСОБИГА ОЛИНГАН БЕМОРЛАРНИ ТИББИЙ КЎРИҚДАН ЎТКАЗИШ)**

Диспансеризация тадбирлари	тиббий хизматлар номи	СВП / СП	МПСП	туман, шаҳар	минимал чора-	диспансер ҳисоби
----------------------------	-----------------------	----------	------	--------------	---------------	------------------

				клиникалари , ОММС	тадбирлар сони	даври	
<b>ВОП мутахассиси билан маслаҳатлашиш (шифокор)</b>	ВОП	+			йилига 2-4 марта, курснинг оғирлиги бўйича	доимий	
	Педиатр доимий равишда ўзига ёрдам бериш тушунчаларини беради жисмоний фаол машқлар	+	хақида тушунчал ар беринг+	++йил ига 2-4 марта,	оқимнинг оғирлиги	доимий	
	<b>Болалар гематолог-онкологи</b> ўзингизга ёрдам бериш учун тушунчаларни беринг жисмоний фаол машқлар бўйича тушунчаларни беринг		++		+	йилига 2-4 марта, курснинг оғирлиги бўйича	доимий
<b>равишда илова:</b> вазиятга асосланиб, боғлиқ патологияларнинг оғирлигини аниқлаштириш учун сиз бошқа тор мутахассислар билан маслаҳатлашишингиз мумкин.							
<b>Лаборатория тадқиқотлари</b>	умумий қон	+	+		+	Йилига 2-4 марта, оқимнинг оғирлиги бўйича	текшируви йилига+++2-4 марта, курснинг оғирлиги бўйича доимий
	равишда биокимёвий қон текшируви (умумий, билирубин, Алт, аст, креатинин, сийдик кислотаси, глюкоза, умумий протеин, альбумин, ЛДХ)	+	+	+йилига 2-4 марта, курснинг оғирлиги бўйича		Йилига 2-4 марта, оқимнинг оғирлиги бўйича	доимий
	Миелограмма			равишда Миелограмма +		йилига 1-2 марта, клиник таҳлилларга	
<b>кўра Эслатма:</b>							
<b>инструментал тадқиқотлар</b>	ички органларнинг ультратовуш		текшируви ++	+		йилига 2 марта	
	қон босимини ўлчаш		++	+		керак	
	бўлганда кўкрак сегментларининг рентгенографияси		++	+		йилига 1 марта	
	ЭКГ		++	+		йилига 1 марта	
	МССТ/бутун тананинг МРИ			+		керак	
<b>бўлганда Эслатма:</b> биргалликда патологияларнинг оғирлигини аниқлаш учун вазиятга асосланиб, сиз қўшимча равишда бошқа инструментал тадқиқотлар ўтказишингиз мумкин.							



Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<b>Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Невропатолог	+	+		+		<b>2 марта</b>	Амбулатор ёрдам: 15кун. Стационар ёрдам: 15 кун, оғир ва ўта оғир кечиши учун 15кунгача, Республика даражасидаги тиббиёт муассасаларида 15 кунгача.
	2. Травматолог	+	+		+		<b>2 марта</b>	
	3. Болалар гематолог-онкологи	+	+		+		<b>2 марта</b>	
	4. Физиотерапевт	+	+		+		<b>15 марта</b>	
<b>Изоҳ:</b> Кўрсатмага мувофиқ такрорий қўшимча мутахассислар кўриги тавсия этилади								
<b>Қўшимча мутахассис маслаҳати (шифокор)</b>								
<b>Изоҳ:</b> - беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ бошқа тегишли тор доирадаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши мумкин;								
<b>Асосий лаборатор текширувлар</b>	Общий (клинический) анализ крови+ СОЭ	+	+	+	+	+	1 марта	
	Ретикулоциты	+	+	+	+	+	1 марта	
	Малярия				+	+	1 марта	
	Миелограмма			+	+	+	1 марта	
	Цитохимия					+	1 марта	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Биохимик текширувлар	Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+	+	+	1 марта	
	Общий анализ кала	+	+	+	+	+	1 марта	
	ОРЭ				+	+	1 марта	
	СДЭ				+	+	1 марта	
	Исследование спинномозговой жидкости				+	+	1 марта	
	КЩС					+	1 марта	
	АЛТ				+	+	1 марта	
	АСТ				+	+	1 марта	
	Билирубин общий, прямой				+	+	1 марта	
	Общий белок				+	+	1 марта	
	Сывороточное железо				+	+	1 марта	
	Калий				+	+	1 марта	
	Магний				+	+	1 марта	
<b>Изоҳ:</b> Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.								
Асосий инструментал текширувлар	1. МСКТ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	3. МРТ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	4. УЗИ всего тела	+	+	+	+	+	1 марта	
	5. Рентген 2 -х проекциях	+	+		+	+	1 марта	
<b>Изоҳ:</b> Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик								

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<i>текишувлари ўтказилиши мумкин.</i>								
Асосий терапевтик ва манипуляцион чоралар	Электрофорез	+	+	+	+	+	1 марта	<b>7 марта (кўрсатма асосида)</b>
	Jingda							
	УВЧ	+	+	+	+	+	1 марта	7
	Парафинотерапия							
	Дарсенваль							
	Лазеротерапия							
	УЗТ	+	+	+	+	+	1 марта	<b>10 марта (кўрсатма асосида)</b>
	Магнит терапия	+	+	+	+	+	1 марта	<b>10</b>
	Кварцная лампа терапия							
	Ингалятор	+	+	+	+	+	1 марта	<b>10</b>
	Массаж (Местный)	+	+			+	1 марта	<b>5 марта (кўрсатма асосида)</b>
	ЛФК							
Сарфланадиган материаллар	Шприц 2 мл	+	+	+	+	+	100 дона	
	Шприц 5 мл	+	+	+	+	+	120 дона	
	Спирт 70% 200 г	+	+	+	+	+	1 дона	

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
	Бинт 7x14	+	+	+	+	+	10 дона	
	Вата 100 гр	+	+	+	+	+	10 дона	
	Перчатки нестерильные	+	+	+	+	+	200 дона	

\*СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: туман даражаси - энгил кечишининг қўзиш даври ва ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатлар; ўрта оғир кечишининг қўзиш даври; вилоят даражаси - ўрта оғир кечиши қўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши қўзиш даври; ўта оғир кечиши қўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; туман даражасидаги давонинг самарасизлиги; республика даражаси - ўрта оғир кечиши қўзиш даври ва ёндош касалликлар билан; оғир кечиши қўзиш даври; ўта оғир кечиши қўзиш даври; нафас етишмовчилиги белигиларининг кучайиши; самарасиз даво.

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	1. Холтер мониторинг ЭКГ и А/Д	+	+	+	+	+	1	
	2. Гепатиты В,С, ВИЧ-ИФА и ИХЛА, ПЦР метод	+	+	+	+	+	1	

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

**РЕАНИМАЦИЯ ТАДБИРИНИ ТАҚДИМ ЭТИШ ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, СИНДРОМЛИ  
КАРДИОЛОГИК, ПУЛМОНОЛОГИК, НЕВРОЛОГИК, СЕПТИК БЕМОРЛАРГА.**

ИСД коди -:	нозология номи	: стационар шароитда ташхис қўйиш ва даволаш учун нозология бўйича жалб қилинган мутахассислар		ёрдм бериш ва тадқиқотлар ўтказиш (ҳар бир даволанган вазият учун)
		Бош	назоратчи мутахассис минимал микдорни жалб қиладиган қўшимча мутахассислар	
	<b>ўткир коронар синдром</b>	1. Реаниматлог 2. Гематолог 3. Кардиолог 4. Пулмонолог.	1. Анестезиолог - реаниматолог	4 марта
	<b>ўткир миокард инфаркти</b>		2. гематолог	
	<b>САПР барқарор ангина</b>		3. трансфузиолог	
	<b>геморрагик синдром (барча қон кетиш: ошқозон-ичак тракти, бачадон, бурун, ўпка, гематурия, интраорбитал)</b>		4. кардиолог	
	<b>шокларнинг барча турлари (анафилактик, септик, гиповолемик, геморрагик, гипергликеми к, гипогликемик, кардиоген, травматик, уремик, оғрик)</b>		5. КББ	
	<b>ОНМС</b>		6. офтальмологи	
	<b>тромбози (бачадон бўйни, юқори ва пастки экстремиталар)</b>		7. Неврапатолог	
	<b>буйрак этишмовчилиги</b>		8. инфекционист	
		9. жарроҳ		
		10. гастроэнтеролог		
		11. эндокринолог;		
		12. кардиожарроҳ;		
		13. торакал жарроҳ;		
		14. рентгенолог;		
		15. нейрохирург		
		16. дерматолог		
		17. стоматолог		
		18. фтизиатр		
		19. пулмонолог		
		20. гепатолог		
		21. ЧЛХ (Махиллофасиял жарроҳ)		
		22. уролог		
		23. нефролог		

	<b>(аки, СРФ)</b>			
	<b>жигар этишмовчилиги</b>			
	<b>Пела</b>			
	<b>ПЕ обструкцияси ичак</b>			
	<b>нафас этишмовчилиги</b>			
	<b>ички ёниш двигателининг синдроми</b>			
	<b>онгнинг бузилиши-ступор, сопор, кома (гипогликемик, гипергликемик)</b>			
	<b>пневмоторакс</b>			

- 24. ревматолог
- 25. онколог
- 26. Нутрисиолог
- 27. травматолог
- 28. реабилитолог
- 29. акушер-гинеколог
- 30. Колопроктолог
- 31. йирингли жарроҳ
- 32. Психолог

Даволаш чоралари (қўшимча дори-дармонларни даволаш)		даражаси ва тури бўйича мунтазам тиббий ёрдам					кўрсатиш кундалик ўртача доз	бир курсли доз
		амбулатория даволаш		стационар даволаш				
		СВП / СП	МПСП	туман (шаҳар) клиникалари	вилоят даражасидаги	тиббий муассасалари республика даражасидаги		
тиббий муассасалари МНН	дори воситалари дори воситаларининг дозаси ва қўлланилиши							
гиёҳвандлик аналгезиклари:								
морфин гидрохлорид.	Ампулаларда 1% -1,0				томир ичига	+	1 дона	30 дона

	мл				<b>юбориш учун эритма++</b>			
промедол	томир ичига юбориш учун эритма ампулаларда 2% -1,0 мл				++	+	1 дона	30 дона
фентанил	томир ичига юбориш учун эритма ампулаларда 0,005% - 2,0 мл					+	1 дона	20 дона
Тармадол	тармадол томир ичига юбориш учун эритма 50 мг-2,0 мл ампулаларда						1 дона	30 дона
<b>умумий беҳушлик:</b>								
дроперидол	IV ва мушак ичига юбориш учун эритма 0.25% (12.5 мг/5 мл) ампулаларда				++	+	1 дона	10 дона
натрий оксибутират	IV ва мушак ичига юбориш учун эритма ампада 200 мг/1 мл. 10 мл/20 мл				++	+	1 дона	20 дона
кетамин	50 мг/мл томир ичига юбориш учун эритма-ампада 2,0 мл.					+	1 дона	10 дона
пропофол, (пофол, дропофол)	вена ичига юбориш учун эмульсия 10 мг/мл.-20.0 мл				.++	+	10 дона	500 дона
Верзепам	Верзепам Вена ичига юбориш учун эритма 0,5% -2,0 мл ампулаларда				++	+	1 дона	100 дона
Изофлуран	изофлуран нафас олиш учун суюқлик: фл. 100 ёки 250 мл				++	+	1 дона	10 дона
Севофлуран	нафас олиш суюқлиги 1 мг / 1 мл				++	+	1 дона	10 дона
<b>локал беҳушлик воситалари</b>								
лидокаин гидрохлориди	Вена ичига юбориш				++	+	10 дона	100 дона

	учун эритма 2% -2,0 мл							
лидокаин гидрохлориди	Вена ичига юбориш учун эритма 10% -2,0 мл				++	+	1 дона	40 дона
прокаин	Вена ичига юбориш учун эритма 0,5% - 5,0 мл				++	+	1 дона	30 дона
Бупивакаин Вена ичига юбориш	учун эритма 5 мг -1,0 мл				++	+	1 дона	20 дона
<b>қон томир воситалари</b>								
норепинефрин,	вена ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун концентрат 1 мг / 1 мл: амп. 2 мл				++	+	6 дона	150 дона
Допамин,	томир ичига юбориш учун эритма 40 мг / 5 мл: амп. 4%.				++	+	3 дона	80 дона
Мезатон,	вена ичига юбориш учун эритма 10 мг / 1 мл: амп.				++	+	2 дона	40 дона
Добутаин	томир ичига юбориш учун эритма 250 мг / 2 мл: амп.				++	+	1 дона	30 дона
эпинефрин	вена ичига юбориш учун эритма 1 мг / 1 мл: амп. 4%.				++	+	3 дона	150 дона
<b>электролитлар</b>								
калий хлорид	IV эритмаси 4% -10.0 мл ёки ампада 400 мг/10 мл.				++	+	6 дона	1200 дона
Аминокапроик кислота	инфузион эритма 5 г / 100 мл: идишлар 100 мл, 250 мл ёки 500 мл				++	+	2 дона	120 дона
натрий	бикорбонат инфузион эритма 8.4%: бут. 200 мл				.++	+	2 дона	120 дона

магний сульфат	Вена ичига юбориш учун эритма 1,25 г / 5 мл: амп. 5.0 мл (250мг/1.0 мл)				++	+	4 дона	150 дона
калтсий глюконат	Вена ичига юбориш учун эритма 1 г/10 мл: амп. (100 мг/мл)				++	+	2 дона	150 дона
натрий хлорид	РасйингФузий учун 0,9%: 100 мл				++	+	5 дона	300 дона
натрий хлорид	РасйингФу зий учун0,9%: 250мл						3 дона	200 дона
натрий хлорид	РасйингФу зий учун0,9%: 500 мл						2 дона	100 дона
<b>препаратлари:</b>								
атсетилсалитсил кислотаси (аспирин)	таблеткалари кунига 75-325 мг				++	+	1 дона	30 дона
<b>антикоагулянтлар:</b>								
Клексан	Инъэкция учун эритма 2000 анти-Ха ме / 0.2 мл: 10 000 анти-Ха ме/1.0 мл				++	+	1 дона	30 дона
фраксипарин	тери остига юбориш учун эритма 9500 ИУ анти-Ха / 1 мл				++	+	1 дона	30 дона
гепарин	тери остига юбориш учун эритма 5000 ИУ / 1 мл п / к				++	+	1 дона	30 дона

<b>селектив бета-блокёрлар:</b>					++	+		
бисопролол	кунига 2,5-10 мг.ёрлик.						2 дона	60 дона
Небивалол	5-10 мг / с.ёрлик.				++	+	2 дона	60 дона
Карведилол	12.5-50 мг / с.ёрлик.				++	+	2 дона	60 дона
метопролол	25-150 мг / с.ёрлик.				++	+	2 дона	60 дона
<b>инхибитёрлари</b>								
эналаприл	25-50 мг / с ёрлик.Қ.				++	+	2 дона	60 дона
каптоприл	2,5-20 мг/с.ёрлик.				++	+	2 дона	60 дона
Лизиноприл	2,5-15 мг / с уорлиқ.ки						2 дона	60 дона
<b>диуретиклар</b>								
индапамид	2,5-5 мг/с.Таб-ки.				++	+	2 дона	60 дона
верошпирон	25-100 мг / с.уорлиқ.си,				++	+	2 дона	60 дона
фуросемид	Вена ичига юбориш учун эритма 2,0 мл				.++	+	10 дона	600 дона
<b>анилидлар</b>								
паратсетамол (инфулган)	Вена ичига юбориш учун эритма 1000 мг / 100 мл				.++	+	2 дона	120 дона
<b>алкалоидлар</b>								
атропин сульфат	вена ичига ёки тери остига юбориш учун эритма 0,1% -1.0				++	+	2 дона	20 дона

<b>антигистаминлар</b>								
Дифенгедрамин дифенгедрол	вена ичига юбориш учун эритма қўллаш 1% -1.0 мл				.++	+	4 дона	600 дона
<b>Вазодилататорлар</b>								
Изокет	Вазодилататорлари вена ичига юбориш учун эритма 1 мг / 1 мл: амп. 10 мл				++	+	2 дона	60 дона
Изосорбит	Изосорбит Вена ичига юбориш учун эритма 1 мг / 1 мл: амп. 10 мл				++	+	2 дона	60 дона
<b>калтсий канал блокаторлари</b>					++	+		
Верапамил	Тплеткалар 120- 480 мг / с				++	+	2 дона	60 дона
нифедипин	таблеткалари 30-80 мг / с.;				++	+	2 дона	60 дона
амлодипин	таблеткалари 5-10 мг / с.;				++	+	2 дона	60 дона
<b>антиаритмик дорилар</b>					++	+		
амиодарон (кордарон)	Вена ичига юбориш учун эритма 150-450				+	+	6 дона	360 дона
амиодарон (кордарон)	оғиз таблеткалари 600-1200 мг/с				++	+	6 дона	360 дона
<b>Гастропротекция Х2 гистамин блокаторлари ва протон насос ингибиторлари:</b>								

фамотидин	IV эритмаси 20/40 мг-2,0 мл				++	+	2 дона	60 дона
омепразол (пантапразол)	қабул қилиш учун капсулалар 40-160 мг/м				<b>ичида++</b>	+	2 дона	60 дона
Гастропан	IV эритмаси 40 мг-2,0 мл				++	+	3 дона	180 дона
<b>коллоид эритмалар</b>								
гелофузин, гидроксиетил крахмал	IV эритмаси 6% 200 мл				++	+	2 дона	60 дона
<b>Ингибиторы протеиназ ингибитёрлари</b>					++	+		
атропин, (контрикал, гордокс)	IV эритмаси кириш 100 000 Кие				++	+	2 дона	60 дона
<b>стати́нлар</b>					++	+		
аторвастатин	оғиз таблеткалари 20-80 мг / с.,				++	+	1 дона	60 дона
симвастатин	оғиз таблеткалари 20-80 мг/с				++	+	1 дона	60 дона
<b>юрак гликозидлар</b>					++	+		
строфантин	IV эритмаси 0,05% - 1,0 мл				++	+	2 дона	60 дона
дигоксин	IV эритмаси 0,25 мг-1,0 мл				++	+	2 дона	60 дона
<b>Антиспазмодиклар</b>								
атропин сульфат	IV эритмаси 0,1% - 1,0.				++	+	1 дона	40 дона
платифиллин	п/к юбориш учун платифиллин эритмаси 0,2% -1,0 х кунига 2-4 марта., тери остида / тери				++	+	1 дона	40 дона

	остида.							
ношпа	Вена ичига юбориш учун эритма 2% -2.0				++	+	2 дона	120 дона
дротаверин	Вена ичига юбориш учун эритма 20 мг-2.0 мл				.++	+	2 дона	120 дона
<b>Ситопротекторлар</b>								
тиотразолин	Ситопротекторлар тиотразолин Вена ичига юбориш учун эритма 2,5% 2,0 мл и / м				++	+	1 дона	60 дона
куерсетин	IV учун эритма в/м <b>ёки</b> 500 мг				++	+	1 дона	60 дона
<b>гипогликемик воситалар</b>								
актропид,	Вена ичига юбориш учун эритма 100 ИУ- 10 мл				++	+	1 дона	20 дона
Инсулотард	Инсулотард Вена ичига юбориш учун эритма 100 ИУ-10 мл				++	+	1 дона	20 дона
<b>қусишга қарши воситалар;</b>								
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун эритма 0,5 -- 2 мл				++	+	2	60 дона
ондансетрон	Вена ичига юбориш учун эритма 2 мг / мл-				<b>4мл ++</b>	+	2 дона	60 дона
<b>антибиотик терапияси</b>								
ванкомицин	500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун қуқун: фл. 1 (қунига 30 мг/кг)				++	+	2 дона	60 дона
амикосин	инфузион эритмасини тайёрлаш учун қуқун 500-1, 0 гр х қунига 1 марта				++	+	2 дона	60 дона
сефазалин	сефазалин инфузион эритмасини тайёрлаш				++	+	2 дона	60 дона

	учун кукун кунига 1,0 х 2 марта							
сефтриаксон	учун эритма тайёрлаш учун кукун кунига 1,0 х 2 марта инфузия.				++	+	2 дона	60 дона
сипрофлоксатсин	инфузион эритма тайёрлаш учун кукун 200 мг IV томчи 2 р / кун				++	+	2 дона	60 дона
азитромитсин	инфузион эритма тайёрлаш учун кукун 500 мг/кун				++	+	2 дона	60 дона
Имитсен	имитсен томир ичига юбориш учун эритма хар 8 соатда 1 г				++	+	2 дона	60 дона
меропенем	эритмаси вена ичига юбориш учун хар 8 соатда 1 г				++	+	2 дона	60 дона
<b>антифунгал терапия</b>								
Вориконазол	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мг				++	+	2 дона	60 дона
Каспофунгин	Каспофунгин Вена ичига юбориш учун эритма 50 мг.				++	+	2 дона	60 дона
Флуконазол	вена ичига юбориш учун эритма 10 мг/мл 200 мл				.++	+	2 дона	60 дона
<b>Антихерпесал терапия</b>								
асикловир	Таб. 200 мг				++	+	2 дона	120 дона
валатсикловир	Таб. 500 мг				++	+	2 дона	120 дона
<b>экспекторан дорилар:</b>								
амброксол	Таб.ки кунига 1 тонна 30 мг.				++	+	2 дона	120 дона
<b>детоксикация терапияси:</b>								
Рингер эритмаси	,томир ичига юбориш учун эритма200 мл				.++	+	2 дона	60 дона
Суксизол,	томир ичига юбориш учун эритма 200 мл				.++	+	2 дона	60 дона

Комбисол	Комбисол томир ичига юбориш учун эритма 200 мл				.++	+	2 дона	60 дона
Плео	Плео томир ичига юбориш учун эритма 200 мл				.++	+	2 дона	60
Реосорбилакт	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл.				+	+	дона 2 дона	60 дона
Дисол, вена	ичига юбориш учун эритма 200 мл				.++	+	2 дона	60 дона
трисол	Вена ичига юбориш учун эритма 200 мл				.++	+	2 дона	60 дона
декстроз	вена ичига юбориш учун эритма 5% -200 мл. ++2 дона 60 дона глюкоза Вена ичига юбориш учун эритма 5% -200мл				.++	+	2 дона	60 дона
глюкоза	Вена ичига юбориш учун эритма 5% - 200мл				++	+	2 дона	60 дона
<b>гемостатик препаратлар</b>								
Аминосапроис кислота,	бир вена Эритмаси 5% - 100 мл				+	+	2 Та	60 Та
Транехамис кислота,	Ечим учун вена ичига инъекция 50мг -5 мл				+	+	4 Та,	240 Та
Этамзилат,	Ечим учун вена маъмурияти 12.5% -2 мл				+	+	4 Та,	240 Та
Қилдим	бу вена Эритмаси 2.0 мл ампоулес				+	+	8 Та	360 Та
<b>Парентерал овқатланиш</b>								
сипед ҳамда	бу вена Эритмаси 100 мг -250 мл				+	+	2 Дона	10 Дона
Иммун плус	бу вена Эритмаси 50 -250 мл				+	+	2 Дона	10 Дона
ишлаб Аминокислотй (Сернин селемін, сѡмин)	Бу вена эритма 250 мл				+	+	1 Дона	30 Дона
НПВС								
Дислофенак	Ҳал этиш учун венага				+	+	2 Та	60 Та

	ёки мушак ичига юбориш 75 мг 1 п/кун							
Кетотифен	Ҳал этиш учун венага ёки мушак ичига маъмурияти 1 мг,				+	+	2 Та	60 Та
кетонал	Ечим учун венага ёки мушак ичига юбориш ҳамда 2.0 мл				+	+	2 Та	60 Та
дексором	Ечим учун вена маъмурияти 2.0 мл виал				+	+	2 Та	60 Та
<b>Антигистамин даволаш</b>								
Супрастин	Ҳал этиш учун венага ёки мушак ичига юбориш 2% 1мл				+	+	2 Дона	20 Дона
Сетиризин	Ҳал этиш учун вена ичига инъекция 10 мг				+	+	2 Дона	20 Дона
Эуфиллин	Ҳал этиш учун вена инъекция 2.4% 10 мл/жет 2П/д				+	+	2 Та	60 Та
Салбутамол	Ҳал этиш учун венага 2 нафас олиш 3-4 п/кун				+	+	2 Дона	30 Дона
Салметерол	Ҳал этиш учун вена маъмурияти 25-50 мсг 2 п/кун				+	+	2 Дона	30 Дона
Гепамертс	Ҳал этиш учун вена введениы10-30 мл 1-2 Р кунига+ Р-Р Натрий хлор 0.9% 200 мл				+	+	2 Дона	20 Дона
Альбумин	10-20-25% 200-400 мл/кун				+	+	1 ДОНА	5 Та
Гептрал	Ҳал этиш учун вена маъмурияти 400 мг/ жет 1 п/кун,				+	+	2 Та	20 Та

Неотон	бу вена Эритмаси 200 мл				+	+	2 Дона	30 Дона
Реамберин	бу вена Эритмаси 200 мл				+	+	1 ДОНА	20 Дона
<b>Нейропротекторлар</b>								
Мексидол,	Ечим учун вена ичига ва мушак ичига юбориш 50 мг/мл 2.0: амп				+	+	2 Дона	30 Дона
ПК-Мертс	Ечим учун инфузион 200 мг/500 мл				+	+	2 Дона	30 Дона
Л-лизин эссинат.	Инфузион эритма 5,0 мл				++	+	2 дона	20 дона
Ксаврон,	инфузион эритма 1,5 мг / мл -20 мл				++	+	2 дона	20 дона
нимотоп,	инфузион эритма 10 мг / 50 мл				++	+	2 дона	20 дона
маннитол	инфузион эритма 15% -200 мл				++	+	2 дона	10 дона
ФДП	ФДП вена ичига юбориш учун эритма 10 дона фл-да 50 мл.				++	+	2 дона	5 дона
аскорбин кислотаси	томир ичига юбориш учун эритма ампулаларда 2,0 мл				++	+	8 дона	500 дона
Ондансетрон	томир ичига юбориш учун эритма 2,0 мг / 1 мл 4 мл амп.			+	+	+	3 амп	90 амп.
Метоклопрамид	Вена ичига юбориш учун эритма 5,0 мг / 1 мл 2 мл амп.	+	+	+	+	+	2 амп	40 амп
асикловир	ёрлиқ. 200мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	4 Таб	120 Таб
валатсикловир	Таб. 500 мг оғиз				++	+	2 Таб	60 Таб
Флуконазол	Таб. Оғиз орқали 150	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб

	мг							
Флуконазол	инфузион эритмаси 10 мг/мл 200 мл			+	+	+	2 фл	40 фл
сипрофлоксатсин	Таб. Оғиз орқали 500 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
омепразол	кап. 20 мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	2 сап	60 сап
бисептол	Таб. 480 мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	2 Таб	60 Таб
Урсодеоксиколик кислота	кап. Оғиз орқали 250 мг	+	+	+	+	+	3 кап	90 кап
лоперамид	Таб. 2 мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	3 Таб	30 Таб
нифуроксазид	кап. оғиз орқали 200 мг	+	+	+	+	+	3 томчи	30 томчи
Диосмектит	оғиз орқали эритма тайёрлаш учун 30 томчи Диосмектит кукуни	+	+	+	+	+	2 та сумка	20 пакетли
пиколакс	Таб 7,5 мг оғиз	<b>орқали+</b>	+	+	+	+	1 Таб	10 Таб
глицеринли шамлар	ректал шамлар 1,24 г		+	+	+	+	3 шамлар	15 алмагел шамлари
алмагель	суспензияси 170 мл			+	+	+	1 дона	3 дона
Десогестрел+этинил	эстрадиол таблеткалари 150мкг+30мкг			+	+	+	2 Таб	42 Таб
паратсетамол	инфузион эритмаси 10мг / 1мл 100 мл	+	+	+	+	+	2 Фл	20 Фл
Каспофунгин	Лиёфилизат учун 50 мг инфузия эритмасини тайёрлаш, (шиша)				++	+	1 фл.	20 фл.
Вориконазол	200 мг инфузион эритма тайёрлаш учун вориконазол кукуни, (шиша)				++	+	2 фл.	40 фл.
Посаконазол								
Микофунгин								
Амфотерисин	50 минг дона 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун				++	+	1 фл.	20 фл.

	Лиёфилизатга, (шиша)							
Альбумин	инфузиялари учун эритма 20% 100 мл			+	+	+	1 фл.	10 фл.
Азитромитсин	оғиз орқали 250,500 мг	+	+	+	+	+	1 ёрлиқ.	6 та ёрлиқ.
III авлод сефалоспоринов: Сефтазидим	и /в ва ви/м 500 мг, 1000 мг, 2000 мг	+	+	+	+	+	2 фл.	20 фл.
III авлод сефалоспоринов: сефоперазон	IVи/в ва ви/IV 500 мг, 1000 мг, 2000 мг		+	+	+	+	2 фл.	20 фл.
Фторхинолонлар: левофлоксатсин	оғиз орқали 250,500 мг; инъекция йўли билан 500 мг / 100 мл		+	+	+	+	1 ёрлиқ. 2 фл.	10 та ёрлиқ. 30 фл.
Фторхинолонлар: Моксифлоксатсин	Ичкарида Моксифлоксатсин 400 мг, инъекция 400 мг/250мл		+	+	+	+	1 ёрлиқ. 1 фл.	5 та ёрлиқ. 5 фл.
Метронидазол	инфузион эритмаси 10 мг/мл 500 мл			+	+	+	++3 фл	60 Фл
меропенем	инфузион эритмасини тайёрлаш учун кукун 1000 мг, (шиша)			+	+	+	3 фл	60 Фл
Импипенем +	силастатин инфузион эритмасини тайёрлаш учун кукун 500 + 500 мг, (шиша)			+	+	+	4 фл	60 фл
Дорипенем	Дорипенем 500 мг инфузион эритмасини тайёрлаш учун кукун, (шиша)			+	+	+++	3 фл	60 Фл
амикасин	инфузион эритмасини			+	+	+	2 фл	40 Фл

	тайёрлаш учун кукун 500 мг, 1000 мг, (шиша)								
Сефаперазон + сулбактам	инфузион эритмасини тайёрлаш учун кукун 1000+1000 мг, (шиша)			+	+	++	4 фл	60 Фл	
пиператсиллин + тазобактам	инфузион эритма тайёрлаш кукун 4000+500 мг, (шиша)			+	+	+	3 фл	45 Фл	
ванкомицин	инфузион эритма тайёрлаш кукун 1000 мг, (шиша)			+	+	+	2 фл	30 Фл	
линезолид	Р-р Д/инфузион 2 мг /			+	+	+	50 мг фл инфузион эритмасини тайёрлаш учун мл-300мл+++2 фл	40 Фл	
Тигесиклин	Лиёфилизат.					++	+	2 фл	40 фл
Сефтазидим+авибактам (Завитсефта)	Инфузия эритмасини тайёрлаш учун кукун, 2000 мг+500 мг фл.						+	3 фл	45 Фл
полимиксин	инъекция учун эритма тайёрлаш учун Лиёфилизатга, 50 мг фл.					++	+	6 фл	60
Колистад натрий	Колистиметат ва инфузион эритма тайёрлаш учун кукун, 80 мг (1 +миллион бирлик) 1 фл.						+	3 фл	30 фл
инсон иммуноглобулин нормал	Рр Д/инфузион 5 мг / мл-100мл					++	+	8 фл.	16 фл.
Инсон иммуноглобулин нормал	Р - р D / инфузион 10мг / мл-100мл					++	+	5 фл.	10 фл.

Филграстим	Вена ичига ва тери остига юбориш учун филграстим эритмаси 30 миллион дона / 0,5 мл			+	+	+	1 фл.	20 фл.
Эритропоедин альфа	Вена ичига ва тери остига юбориш учун эритропоедин альфа эритмаси 10 минг бирлик / 0,5 мл			+	+	+	1 фл.	10 фл.
Натрий хлорид	инфузиялар учун эритма 0,9% - 100 мл, 250 мл, 500 мл	+	+	+	+	+	10 фл.	300 фл.
Глюкоза	инфузиялар учун эритма 5% - 200 мл, 500 мл	+	+	+	+	+	2 фл.	60 фл.
Натрий гидрокарбонат	инфузион эритма, 40 мг / мл 200 мл	+	+	+	+	+	1 фл.	20 фл.
Этамзилат	Вена ичига юбориш учун эритма 125 мг / 1мл-2 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп. - қанийди?	80 фл.
Транексамик кислота	Вена ичига юбориш учун эритма 100 мг / 1мл-5 мл амп	+	+	+	+	+	4 амп. - қанийди?	80 фл.
Аминокапроик кислота	инфузион эритма, 50 мг / мл 100 мл			+	+	+	2 фл.	20 фл.
Диклофенак	инъекция учун эритма 25 мг/1мл-3 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	250 амп
диклофенак	малҳами, 1% -30 гр		+	+	+	+	1 найча	2 найча
Декскетопрофен	декскетопрофен инъекция учун эритма 25 мг / 1мл-2 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	20 амп
кетопрофен	инъекция учун эритма 50 мг / 1мл-2 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	20 амп

нимесулид	таблеткалари, оғиз орқали 100 мг	+	+	+	+	+	2 Таб	10 Таб
мидокалм	инъэкция учун эритма 100+2,5 мг / 1мл-1 мл амп		+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	20 амп
дротаверин	инъэкция учун эритма 20 мг / 1мл-2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
Апротонин 100000 Кие	Лиёфилизат инфузион эритма тайёрлаш учун 100000 Кие, (флакон)				++	+	5 флакон	50 флакон
лактuloза	сиропи 100мл ичкарида			+	+	+	1 шиша	2 шиша
фуросемид	20 мг / 2мл инъэкция учун эритма-2 мл амп			+	+	+	2 амп.	20 амп
спиронолактон	таблеткалари 25 мг, 50 мг		+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
маннитол	инфузион эритмаси, 12,5 мг / мл 50 мл			+	+	+	++2 шиша	20 шиша
Палоносетрон	Палоносетрон инъэкция эритмаси 0,25 мг / 5мл, шиша			+	+	+	++2 шиша	20 шиша
калтсий глюконат	инъэкция эритмаси 10 мг / 1мл - 10 мл амп			+	+	+	++2 амп.	40 амп
калий хлор	инъэкция учун эритма 40 мг / 1мл - 10,0 мл			+	+	+	8 амп.	250 амп
Пантопрозол	Инъэкция учун эритма тайёрлаш учун 250 амп Пантопрозол Лиёфилизат, 40 мг фл.			+	+	+	1 фл.	30 фл.
Лидокаин	инъэкция учун эритма 2% -2,0 мл			+	+	+	1 амп.	10мг

Дифенгидрамин	/мл инъекция учун 10 амп Дифенхидрамин эритмаси-1мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
анальгин	инъекция учун эритма 250мг / мл- 2мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
новокаин	инъекция учун эритма 0,5% - 5мл амп	+	+	+	+	+	2 амп. - қанийди?	30 амп
эуфиллин	инъекция учун эритма 2,4% -5,0 мл			+	+	+++	2 амп.	20 амп
магнезиум сульфат	инъекция учун эритма, 250 мг/мл 5 мл			+	+	+	2 амп.	30 амп.
Оддий инсулин эрувчан	инъекция эритмаси, 100 ИУ/мл 10 мл				++	+	1 фл.	2 фл.
Амброксол	инъекция учун эритма, 15 мг/2мл амп			+	+	+	3 амп	60 амп.
Хлорхексидин	маҳаллий эритма 0,05% 100 мл		+	+	+	+	1 фл.	5 фл.
Фуратсиллин	таблеткалари 20 мг		+	+	+	+	2 Таб	20 Таб
Эпидасрин гидрохлорид (нейромидин)	инъекция учун эритма, 15 мг/мл 1мл амп				++	+	2 амп	40 амп.
Неостигмин мегил сульфат (просерин) 1,0 мл	инъекция учун эритма, 0,5 мг/мл 1мл амп				++	+	4 амп	60 амп.
Адеметионин	Инъекция учун эритма тайёрлаш учун адеметионин Лиёфилизат, 400 мг фл.				++	+	1 фл	10 Фл
реосорбилакт	инфузион эритма, 200 мл			+	+	+	1 фл	15 Фл
трисол	инфузион эритма			+	+	+	1 фл	15 фл
Суксинасол	, 200 мл + ++1 фл 15 Фл Сўксинасол			+	+	+	1 фл	15 фл

	инфузион эритма, 200 мл							
платифиллин	инъэкция эритмаси, 2 мг / мл 1мл амп				++	+	2 амп	50 амп.
Эуфиллин	инъэкция учун эритма, 2,4% -10 мл, ампула			+	+	+	5 амп	50 амп
Фармадипин	оғиз томчилари 2%, 25 мл				++	+	1 фл	1 Фл
бисопролол	таблеткалари 5 мг		+	+	+	+	1 Таб	30 Таб
Каптоприл	таблеткалари 25 мг			+	+	+	1 Таб	30 Таб
эналаприл	таблеткалари 5 мг			+	+	++	1 Таб	30 Таб
амлодипин	таблеткалари 5 мг			+	+	+++	1 Таб	30 Таб
гепарин	инъэкция учун эритма 5 минг ИУ / мл - 5 мл			+	+	+	1 амп	20 амп
вена ичига юбориш учун темир препаратлари инъэкция	учун эритма 100 мг/5мл			+	+	+	5 амп	20 амп

**Илова:** от юқоридаги даволаш схемалари **миллий клиник протоколда** (различные комбинации уларнинг турли комбинациялари дори воситалари) касалликнинг оғирлигига қараб ва кўрсатмаларга мувофиқ ишлатилиши керак, шу билан бирга ушбу протоколга мувофиқ қўшимча дорилар ва даволаш усулларини тавсия этиши мумкин.

**Ушбу дориларнинг бир марталик дозаси фақат касалликнинг маълум бир хурӯжи (алевленмеси) даврида амбулатория ёки стационар ёрдам кўрсатиши учун зарур бўлган миқдорда кўрсатилади**