

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**BOLALAR ONKOLOGIYASI, GEMATOLOGIYASI VA IMMUNOLOGIYASI ILMIY-
AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

NOZOLOGIYA BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART

**"Idiopatik trombositopenik purpura
(immun trombositopeniya)"**

Toshkent 2025



«TASDIQLAYMAN»

BOGHIAM direktori

D.Sh. Polatova

« _____ » 2025 yil

NOZOLOGIYA BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART

**"Idiopatik trombositopenik purpura
(immun trombositopeniya)"**

Toshkent 2025

NOZOLOGIYA BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART

"Idiopatik trombositopenik purpura (immun trombositopeniya)"

TIBBIY YORDAM KO'RSATISH BO'YICHA

MILLIY KLINIK STANDARTNING NOZOLOGIYASI NOMI (KOD), JALB QILINGAN DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH BO'YICHA MUTAXASSISLARNING NOMI

ICD kodi-10/11:	nozologiya nomi	: ambulatoriya sharoitida tashxis		qo'yish va davolash uchun nozologiya bo'yicha jalb qilingan mutaxassislar statsionar sharoitda	
		tashxis qo'yish va davolash uchun nozologiya bo'yicha jalb qilingan mutaxassislar Bosh	nazoratchi mutaxassis tomonidan jalb qilinadigan qo'shimcha mutaxassislar	Bosh	nazoratchi mutaxassis d63 tomonidan jalb qilinadigan qo'shimcha mutaxassislar
D63.9/ 3B64.10	Idiopatik trombositopenik purpura (immun trombositopeniya)	1. VOP 2. Pediatr 3. Bolalar gematolog-onkologi	1. kardiolog 2. KBB 3. oftalmolog 4. Nevrapatolog 5. yuqumli 6. kasalliklar jarroh 7. gastroenterolog 8. endokrinolog; 9. kardiolog; 10. torakal jarroh; 11. rentgenolog; 12. reanimatolog 13. neyroxirurg 14. dermatolog 15. stomatolog	1. Bolalar gematolog-onkologi 2. Transfuziolog 3. Reanimatolog 4. Genetik	1. kardiolog 2. KBB 3. oftalmologi 4. Nevrapatolog 5. yuqumli 6. kasalliklar jarroh 7. gastroenterolog 8. endokrinolog; 9. kardiojarroh; 10. torakal jarroh; 11. rentgenolog; 12. reanimatolog 13. neyroxirurg 14. dermatolog 15. stomatolog 16. ftiziater 17. pulmonolog 18. gepatolog

					19. CHLH (Maxillofasiyal jarroh) 20. urolog 21. nefrolog 22. revmatolog 23. onkolog 24. Nutrisiolog 25. travmatolog 26. rehabilitolog 27. akusher-ginekolog 28. transfuziolog 29. Koloproktolog 30. yiringli jarroh 31. psixolog
--	--	--	--	--	--

NOSOLOGIYA BO'YICHA REJALASHTIRILGAN DIAGNOSTIKA, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

**Idiopatik trombositopenik purpura
(immun trombositopeniya)**

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
tibbiyot muassasalari asosiy mutaxassislar (shifokorlar) bilan maslahatlashish	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi	+					4 marta	ambulatoriya davolash: 30 kun. Statsionar davolanish: 20 kun, og'ir va o'ta og'ir sharoitlarda 45 kungacha, Медици Respublikad arajasidagi tibbiyot muassasalari 60 kungacha.
	2. Ob'ektiv tekshirish	++	+				4 marta	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	4 marta	
	4. Vrachning kunlik kuzatuv, shuningdek, protseduralar va bemorni qo'llab-quvvatlovchi yordam, shu jumladan intensiv terapiya					+	4 marta	
<i>ilova: agar ko'rsatmalar mavjud bo'lsa, qo'shimcha mutaxassislarni qayta tekshirish tavsiya</i>								
etiladi qo'shimcha mutaxassislar (shifokorlar) bilan maslahatlashish	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi		+	+	+	+	2 marta	
	2. Ob'ektiv tekshirish		+	+	+	+	2	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	2	
<i>ilova: - ko'rsatmalarga muvofiq, agar bemorda qo'shimcha boshqa yoki qo'shma kasalliklar bo'lsa, boshqa tegishli mutaxassislar tomonidan tekshirilishi mumkin;</i>								
asosiy laboratoriya tadqiqotlari	umumiy (klinik) qontekshiruvi + COE + morfologiya		+	+	+	+	60 bir marta	
	Retukulotsitlar			+	+	+	10 marta	
	Bezgak				++	+	1 marta	
	Miyelogramma			+	+	+	4 marta	
	sitokimyo					+	1 marta	
	umumiy (klinik) siydik	tekshiruvi+	+	+	+	+	60 marta	
	najasning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	5 bir marta	
	Ore				++	+	10 marta	
SDE				++	+	10 vaqt		

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
biokimyoviy	O'rganish orqa miya suyuqligi				+	+	4marta	
	KHS					+	40 marta	
	ALT				+	+	30 marta	
	AST				+	+	30 marta	
	umumiy Bilirubin, bevosita				+	+	30 marta,	
	Umumiy oqsil				+	+	30 marta	
	Albumin qon				+	+	30 marta	
	alpha amylase				+	+	5 marta	
	Karbamid				+	+	30 marta	
	bu Creatinine				+	+	30 marta	
	Uric kislota				+	+	30 marta,	
	bu qon Zardobida temir				+	+	5 marta	
	Kaliy				+	+	30 marta	
	bu Magniy				+	+	30 marta,	
	bu Fosfor				+	+	10 marta	
	bo'lgan Natriy				+	+	30 marta	
	Kaltsiy				+	+	30 marta	
	Glyukoza				+	+	40 marta	
	Glycated gemoglobin				+	+	10 marta	
	Xolesterin				+	+	10 marta	
	HDL				+	+	10 marta	
	LDL				+	+	10 marta	
	Triglitsseridlarni				+	+	10 marta	
	Ishqoriy fosfataza				+	+	10 marta	
	Gamma GT				+	+	10 marta	
	RC				+	+	5 marta,	
	DRR				+	+	30 marta	
	ASLO				+	+	10 marta	
	LDG				+	+	10 marta	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	Troponin				+	+	5 marta	
	ISST				+	+	5 marta	
Tiyibbo'yichastaz	APTT				+	+	20 marta	
	PTI				+	+	20 marta	
	Fibrinogen plazma				+	+	20 marta	
	D-dimer				+	+	20 marta	
	Oqsil S				+	+	5 marta	
	Oqsil				+	+	5 marta	
	GAT				+	+	10 marta	
	SFMC				+	+	20 marta	
	Fibrinolytic faoliyati				+	+	20 marta	
	Ta'rifi yig'ish bilan kollagen				+	+	5 marta	
	Ta'rifi yig'ish bilan ADP				+	+	5 marta	
	Ta'rifi trombositlar Yig'ish bilan Ristomycin				+	+	5 marta	
	Aniqlash qon ketishi vaqtida Duque				+	+	5 marta	
	Aniqlash qon ketishi vaqti bilan Fonio				+	+	5 marta	
	Ta'rifi Adhesion (o'lchash) trombositlar				+	+	5 marta	
	Antithrombin III				+	+	2 marta	
	AFA (cardiolipin) AB IgG/IgM				+	+	2 marta	
	Ta'rifi Lupus Antikoagulyant test -1,2				+	+	2 marta	
	Aniqlash Thrombin vaqt				+	+	20 marta	
	Ta'rifi plazma Bag'rikenglik uchun heparin				+	+	20 marta,	
	bu Kabi Willebrand Omil				+	+	2 marta	
	fon omil Willebrand Antigen vFWAg				+	+	2 marta	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	Faoliyatini heparin Anti X va u Aniqlash omil II			+	+	+	2 marta,	
	o'zbekiston Aniqlash omil V			+	+	+	2 marta	
	o'zbekiston Aniqlash omil VII			+	+	+	2 marta	
	Ta'rifi inhibitörü uchun omil VIII				+	+	2 marta	
	Ta'rifi inhibitörü uchun omil IX				+	+	2 marta	
	Ta'rifi inhibitörü uchun omil X				+	+	2 marta	
	Ta'rifi omil XI				+	+	2 marta	
	Ta'rifi omil X II				+	+	2 marta	
	Ta'rifi omil X II men				+	+	2 marta	
Immunoferment	Ferrite				+	+	5 marta	
	Vitamin B 12			+	+	+	2 marta	
	Vitamin B9			+	+	+	2 marta	
	Eritropoetin			+	+	+	2 marta	
	Foliy kislotasi				+	+	2 marta	
	Procalcitonin			+	+	+	20 marta	
	Cyclosporine			+	+	+	10 marta	
	Tacrolimus				+	+	5 marta	
	Methotrexate				+	+	10 marta	
	Interlökin 6				+	+	5 marta	
Bakteriologik tekshirish	Bakteriologicheskaya qon sinov uchun bepustlik				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik o'rganish suyuqliklar dan steril normal bo'shlig'ini bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta,	
	bu Mikrobiologik ekspertiza siydik bilan aniqlash befarqligi				+	+	10 marta	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	uchun antibiotiklar va antimycotics							
	Mikrobiologik o'rganish olinadigan burun bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik ekspertiza razryadi tomoq bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik ekspertiza sputum bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik ekspertiza razryadi ochiq kasallangan jarohatlar bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik tadqiqotlar olinadigan ko'zlari, conjunctiva, asr bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik o'rganish quloq chiqarish bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
	Mikrobiologik ekspertiza genital organlar(siydik, qin, bachadon bo'yni kanali, tuxum, prostata sharbati) bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta,	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	bu Mikrobiologik ekspertiza siydik bilan aniqlash befarqligi uchun antibiotiklar va antimycotics				+	+	10 marta	
<i>Ariza: Laboratoriya tahlil qilish mumkin takroriy bo'yicha tavsiya bir mutaxassis yoki mavjud bo'lsa ko'rsatmalar davolash jarayoni.</i>								
Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari	1. immunoglobulin a				++	+	5 marta	
	2. immunoglobulin m				++	+	5 marta	
	3. Immunoglobulin G				++	+	5 marta	
	4. immunoglobulin e				++	+	5 marta	
	5. Geppatit "IHLA				++	+	2 marta	
	6. Geppatit" IHLA					+	2 marta	
	7. HIV AB\Ag IHLA				++	+	2 marta	
	8. sifilis				++	+	2 marta	
	9. anti-Nvsog "IHLA				++	+	2 marta	
	10. "Анти-НВs" IHLA				++	+	2 marta	
	11. anti-Hbe IHLA				++	+	2 marta	
	12. Cytomegalovirus" IGg IHLA				++	+	10	
	13. herpes 1\2 g				++	+	10 marta	
	14. Herpes 1\2 m				++	+	10 marta	
	15. Beta-2 mikroglobulin vihla				++	+	1 marta	
	16. . COVID-19 " IgG, IgM				++	+	5 marta	
	17. Epstein-Barr, sitomegalovirus va 6 turdagi herpes virusi PCR				++	+	10 marta	
	18. Sitomegalovirus (miqdoriy) PCR				++	+	10 marta	
	19. OIV \ OITS PCR				++	+	2 marta	
	20. Geppatit B (miqdoriy) PCR				++	+	2 marta	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	21. Geppatit C (miqdoriy) miqdoriy) PCR				++	+	2 marta	
asosiy instrumental tadqiqotlar	1. MCKT Butun tananing MSCT			+	+	+	2 marta	
	2. Echo-EKG			+	+	+	2 marta kontrastli butun tananing MSCT	
	3. Puls oksimetriyasi	+	+	+	+	+	30 marta	
	4. EKG		+	+	+	+	2 bir martaa	
	5. Butun tananing kontrastli MRI				++	+	2 marta	
	6. Butun tana MRI				++	+	2 marta	
	7. MRI bosh miya				+	+	Echo++1 marta	
	8. Butun tananing ultratovush tekshiruvi		+	+	+	+	3	
	9. O'pka rentgenografiyasi (2 ta proektsiyada)		+	+	+	+	2martaa	
	10. EFGDS		+	+	+	+	2 bir martava	
<i>ilova: laboratoriya tadqiqotlari tor mutaxassisning tavsiyasiga binoan yoki davolanish jarayonida ko'rsatmalar mavjud bo'lganda qayta o'tkazilishi mumkin.</i>								
Qo'shimcha laboratoriya tadqiqotlari	1. Bachadon bo'yni va bosh tomirlarining doppleri			+	+	+	1 marta	
	2. PET to'liq tana KT				++	+	1 marta	
	3. Jigar fibroskan				++	+	1 marta	
	4. EEG			+	+	+	1 marta	
	5. Fibrobronxoskopiya				++	+	1 marta	
	6. Kolonoskopiya				++	+	1 marta	
	7. Periferik qon tomirlarining ultratovush tekshiruvi (Doppler)			+	+	+	2marta	
	8. Bronxo-alveolyar yuvish					+	2marta	

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
	9.Densitometriya				++	+	1 marta	
<i>ilova: tibbiy muassasaning darajasiga qarab, agar qo'shma kasalliklar aniqlansa, qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostika tekshiruvlarini o'tkazish mumkin.</i>								
Asosiy terapevtik va maipulyatsiya choralari	1. og'iz bo'shlig'ini qayta tiklash			+	+	+	10 marta	
	2. jarrohlikanus anatsiyasi			+	+	+	10 marta	
	3. Markaziy tomir kateterizatsiyasi			+	+	+	4 marta	
	4. periferik kateterni o'rnatish			+	+	+	5 marta	
	5. siydik kateterini o'rnatish			+	+	+	5 marta	
	6. terapevtik klizma			+	+	+	5 marta	
	7. Kateterlarni tozalash kateterni qayta tiklash + ++			+	+	+	30 marta	
	8. ochiq yaralarni davolash			+	+	+	20 marta	
	9. sternal va yonbosh ponksiyoni			+	+	+	3marta	
	10. trepanobiopsiya					+	1 marta	
	11. operatsiyadan keyingi kiyinish			+	+	+	20 marta	
	12. plazmafarez				++	+	10 marta	
	13. gemodializ				++	+	5 marta	
	14. port tizimini o'rnatish					+	1 marta	
<p>*O'QISH kasalxonaga parvarish qilish: a tumani darajasi – bosqich kirish engil va borligi bog'liq kasalliklar; - bosqich kirish o'rta-og'ir oqimi; mintaqaviy darajada - bosqich kirish o'rta-og'ir oqimi va borligi komorbiditelere; bosqich kirish qattiq; - bosqich kirish juda og'ir; oshirish belgilari nafas olish qayg'u; samarali davolash da tumani darajasi. respublika darajasi-juda og'ir kursda induksiya bosqichi va qo'shma kasalliklarning mavjudligi; og'ir kursda induksiya bosqichi; juda og'ir kursda induksiya bosqichi; nafas olish etishmovchiligi belgilarining kuchayishi; samarasiz davolash.</p>								

Diagnostika choralari	tibbiy xizmatlarning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordamni					ko'rsatish minimal miqdor yordam ko'rsatish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)	davolashning Davomiyligi
		ambulatoriya		statsionar davolash*				
		SVP/SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
Diagnostika choralari	tibbiy yordamning nomi	darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatishning					minimal miqdori tibbiy yordam ko'rsatish va tadqiqot o'tkazish	davolashning Davomiyligi
		ambulator davolash		statsionar davolash				
		SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
tibbiyot muassasalari tadqiqotning boshqa turlari	1. Xolter EKG va A/D			monitoringi+	+	+	1	
	2. Gepatit B,C, OIV-Elishay va IHLA, PCR usuli				++	+	1	

ilova: (ko'rsatmalarga muvofiq)

Klinikaning holatiga ko'ra, tadqiqotlar ro'yxatiga boshqa tadqiqotlar qo'shilishi va qayta o'tkazilishi mumkin!

TERAPEVTIK TADBIRLAR

(DORI-DARMONLARNI DAVOLASH)

Terapevtik chora-tadbirlar (asosiy dori-darmonlarni davolash)		darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordam					ko'rsatish kundalik o'rtacha doz	bir kursli doz
		ambulatoriya davolash		statsionar davolash				
tibbiyot muassasalari MNN	dori vositalari dori vositalarining dozasi va qo'llanilishi	SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari respublika darajasidagi		
glyukokortikosteroidlar (GCS)								
prednizolon	in'ektsiya uchun eritma 30 mg/1 ml: amp			+	+	+	20 fl	200 Fl
metilprednizolon	Liyofilizat 500 mg № 500 mg in'ektsiya uchun eritma tayyorlash uchun 1			+	+	+	2 fl	20 Fl
deksametazon	in'ektsiya uchun eritma 4 mg / 1 ml			+	+	.+++	10 fl	40 FL
Immunoglobulinlar								

IVIG immunoglobulinlari (inson immunoglobulini normal (eritma vena ichiga yuborish uchun)	mushak ichiga yuborish uchun eritma 1,5 ml/1 doz				++	+	2 fl.	10 fl.
Monoklonal antikorlar								
rituximab	10 mg/1 ml infuzion eritma tayyorlash uchun konsentrat: fl 10 ml 2 dona, fl. 30 ml yoki 50 ml				++	+	2	2
immunosupressiv dorilar								
Azatiyoprin	tabletkalari 50 mg: 50 dona				++	+	3 yorliq.	90 ta yorliq.
Siklosporin	kapsulalar 25, 50, 100 mg: 50 dona				++	+	2 kap.har biri 100 mg	60 kap. har biri 100 mg
antikanser dorilar								
Trombopoez stimulyatorlari								
Eltrombopag	plyonka bilan qoplangan tabletkalar, 25 mg: 28 dona				++	+	4 Tab	120 Tab
ilova:								
davolash choralari (qo'shimcha dori-darmonlarni davolash)		darajasi va turi bo'yicha rejalashtirilgan tibbiy yordam					ko'rsatish kundalik o'rtacha doz	bir kursli doz
		ambulatoriya davolash		statsionar davolash				
INN dori vositalarining respublika darajasi	Gipourekimechic allopurinol Tab dori vositalarining dozasi va qo'llanilishi	SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	tibbiyot muassasalari		
Giporekimech								
Allopurinol	. 100 mg	+	+	+	+	+	6 Tab	90 Tab
antiemetik								
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 mg/1 ml 4 ml amp.			+	+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0 mg / 1 ml 2 ml amp.	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp

Palonosetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,25 mg / 5ml	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
antiviral preparatlar								
asiklovir	Tab. 200mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	4 ta yorliq	120 ta yorliq
Asiklovir	p-ra 250 mg/1fl tayyorlash uchun Tab 120 asiklovir Liyofilizat	+	+	+	+	+	3 fl	42 Fl
valatsiklovir	yorliq. Og'iz orqali 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Valganatsiklovir	Tab. 450 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	2	60 ta yorliq
Ganaciklovir	p-ra 500 mg/1fl tayyorlash uchun 60 Tab Ganacyclovir Liyofilizat	+	+	+	+	+	2 fl	28 Fl
antifungal								
Flukonazol	yorliq. Og'iz orqali 150 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Flukonazol	infuzion eritmasi 10 mg/ml 200 ml			+	+	+	2 fl	40 Fl
Kasprofungin	Liyofilizat infuzion eritmasini tayyorlash uchun 50 mg, (shisha)				++	+	2 fl.	40 fl.
Vorikonazol	200 mg infuzion eritma tayyorlash uchun vorikonazol kukuni, (shisha)				++	+	2 fl.	40 fl.
Posakonazol	suspenziyasi og'iz orqali yuborish uchun 40 mg / ml 105 ml					+	1 fl	3 fl.
Mikofungin	Liyofilizati infuziya eritmasini tayyorlash uchun 50 mg 1 fl					+	3 fl	60 Fl
amfoteritsin	Liyofilizatga infuziya eritmasini tayyorlash uchun 50 ming birlik 10 ml, (shisha)				++	+	1 fl.	20 fl.
Inhibitörleri proton nasoslari								
omeprazol	kap. 20 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	2 tomchi	60 tomchi

Omeprazol	in'ektsiya uchun eritma tayyorlash uchun 6 0 tomchi omeprazol Liyofilizat, 20 mg fl.	+	+	+	+	+	1	30 fl
Pantoprazol	in'ektsiya uchun eritma tayyorlash uchun Fl 30 Fl Pantoprazol Liyofilizat, 40 mg fl.			+	+	+	1 fl.	30 fl.
Pantoprazol	kap 40 mg og'iz	orqali +	+	+	+	+	2 kap	60 kap
diareyaga qarshi dorilar								
loperamid	Tab. 2 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	3 Tab	30 Tab
Smecta	ichidagi eritmani tayyorlash uchun kukun-3 gr	+	+	+	+	+	2 paket	60 paket
polisorb	suspenziyalarni tayyorlash uchun kukun, Fl 50 gr	+	+	+	+	+	1 fl	30 Fl
gepatoprotektor								
Ursodeoksixol kislotasi	kap. Og'iz orqali 250 mg	+	+	+	+	+	6 kap	180 kap
Geptral (ademetionin)	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Geptral (ademetionin)	Liyofilizat p-ra bb 400 mg	tayyorlash uchun+	+	+	+	+	1 fl	30 Fl
Laksatif								
Pikolax	Tab 7,5 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	1 Tab	10 Tab
laktuloza	siropi 100ml ichkarida			+	+	+	1 shisha	2 shisha
glitserinli shamlar	rektal shamlar 1,24 g		+	+	+	+	3 shamlar	15 shamlar
antatsid vositasi								
almagel A	og'iz suspenziyasi 170 ml			+	+	+	1 dona	3 dona
kombinatsiya og'iz kontratseptivlari								

Desogestrel + etinil	estradiol tabletkalari 150mkg+30mkg			+	+	+	2 Tab	42 Tab
NVPS								
parasetamol	infuzion eritmasi 10 mg / 1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 fl	20 Fl
analgin	in'ektsiya uchun eritma 250mg / ml- 2ml amp	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
diklofenak	in'ektsiya uchun eritma 25 mg/1ml-3 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	250 amp
diklofenak	malhami, 1% -30 gr		+	+	+	+	1 naycha	2 naycha
nimesulid	tabletkalari, 100 mg og'iz orqali	+	+	+	+	+	2 Tab	10 Tab
ketoprofen	Tab 150 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
ketoprofen	ampula PP in'ektsiya uchun 50 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Deksketoprofen	ampula PP in'ektsiya uchun 50 mg	+	+	+	+	+	3 amp	90 amp
Deksketoprofen	Tab 25 mg	+	+	+	+	+	3 Tab	90 Tab
meloksikam	Tab 15 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
meloksikam	PP in'ektsiya uchun 15 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Plazma o'rini bosuvchi								
Albumin	infuziyalari uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Inson immunoglobulin normal	R - r D / infuzion 5 mg / ml-100ml				++	+	8 fl.	16 fl.
Inson immunoglobulin normal	R - r D / infuzion 10mg / ml-100ml				++	+	5 fl.	10 fl.
Sulfanilamidlar								
Biseptol	Tab. 480 mg og'iz orqali	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Nifuroksazid	kap. og'iz orqali 200 mg	+	+	+	+	+	3 kap	30 kap
makrolidlar								

azitromitsin	og'iz orqali 250, 500 mg	+	+	+	+	+	1 yorliq.	6 ta yorliq.
Roksitromitsin	Tab 150/300 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	30 Tab
klaritromitsin	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	28 Tab
Ftorxinalonlar								
levofloksatsin	og'iz orqali 250,500 mg; in'ektsiya yo'li bilan 500 mg / 100 ml		+	+	+	+	1 yorliq. 2 fl.	10 ta yorliq. 30 fl.
Moksifloksatsin	Og'iz orqali moksifloksatsin 400 mg, in'ektsiya 400 mg/250ml		+	+	+	+	1 yorliq. 1 fl.	5 ta yorliq. 5 fl.
Siprofloksatsin	Tab. Og'iz orqali 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
5 - nitroimidazolning hosilasi								
metronidazol	infuzion eritmasi 10 mg / ml 500 ml			+	+	+	3 fl	60 fl
Karbapenemlar								
Meropenem	infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (shisha)			+	+	+	3 fl	60 Fl
Imipenem	silastatin tayyorlash uchun kukun 500+500 mg infuzion eritma, (shisha)			+	+	+	4 fl	60 Fl
Doripenem 500 mg infuzion	eritma tayyorlash uchun kukun			+	+	+	(shisha) ⁺⁺⁺ 3 fl	60 fl
aminoglikozidlar								
amikasin	500 mg infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 1000 mg, (shisha)			+	+	+++	2 fl	40 fl
gentamitsin	i/v, i/m uchun eritma 1ml			+	+	+++	2 amp	60 amp
Plazomitsin	in'ektsiya uchun eritma 500 mg / 10ml			+	+	+		

sefalosporinlar									
Sefaperazon + sulbaktam	infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (shisha)				+	+	+	4 fl	60 fl
sefoperazon	IVi/v va b/m, 1000 mg, 2000 mg		+		+	+	+	2 fl.	20 fl.
Seftriakson	1000 mg infuzion eritma tayyorlash uchun seftriakson kukuni, (shisha)	+	+		+	+	+	3	90 fl
Seftazidim	500 mg, 1000 mg, 2000 mg infuziya eritmasini tayyorlash uchun Fl 90 fl Seftazidim kukuni (shisha)	+	+		+	+	+	3	90 fl
Sefepim	1000 mg infuziya eritmasini tayyorlash uchun Fl 90 fl Sefepim kukuni, (shisha)	+	+		+	+	+	3 fl	90 fl
Seftazidim + avibaktam (Zavitsefta)	infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.						+	3 fl	45 fl
Aminobenzilpenitsillin hosilasi himoyalangan									
piperatsillin+tazobaktam	infuzion eritma tayyorlash kukuni 4000+500 mg, (shisha)				+	+	+	3 fl	45 Fl
amoksitsillin	klavuluonat infuzion eritma tayyorlash kukuni 1000+200 mg, (shisha)	+	+		+	+	+	3	180
Tigesiklin	eritma tayyorlash uchun Tigesiklin Liyofilizati 50 mg fl infuziyalari uchun.					++	+	2 fl	40 Fl
glikopeptidlar									

vankomitsin	Infuziya eritmasini tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (shisha)			+	+	+++	2 fl	30 Fl
Olkazalidinonlar								
linezolid	r-r D / infuzion 2 mg / ml-300ml			+	+	+	2 fl	40 fl
Seftazidim + avibaktam (Zavitseft)	Infuziya eritmasini tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+	3 fl	45 Fl
polipeptidlar								
polimiksin	inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun Liyofilizatga, 50 mg fl.				++	+	6 fl	60
Kolistimetat	Kolistimetat va infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 80 mg (1 +million birlik) 1 fl.					+	3 fl	30 fl
leykopoez stimulyatorlari								
Filgrastim	IV va teri ostiga yuborish uchun filgrastim eritmasi 30 million dona / 0,5 ml			+	+	+	1 fl.	20 fl.
Eritropoez stimulyatorlari								
eritropoetin alfa	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun eritma 10 ming birlik / 0,5 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Infuzion eritma								
Natriy xlorid infuzion	eritmasi infuziyalar uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	10 fl.	300 fl.
Magnezium sulfat	in'ektsiya uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml			+	+	+	2 amp.	30 amp.

Reosorbilakt	infuzion eritma, 200 ml			+	+	+	++1 fl	15 fl
Trisol	infuzion eritmasi, 200 ml			+	+	+	++1 fl	15 Fl
Süksinasol	infuzion eritmasi, 200 ml			+	+	+	++1 fl	15 Fl
glyukoza	infuzion eritmasi 5% - 200 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	2 fl.	60 fl.
Kaltsiy glyukonat	in'ektsiya uchun eritma 10 mg / 1ml-10 ml amp			+	+	+	2 amp.	40 amp
kaliy xlor	in'ektsiya uchun eritma 40 mg / 1ml - 10,0 ml			+	+	+	8 amp.	250 amp
natriy bikarbonat	infuzion eritma, 40 mg / ml 200 ml	+	+	+	+	+	1 fl.	20 fl.
Gemostatiklar								
romiplostimus	liyofilizat teri ostiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun 250 mkg	+	+	+	+	+	5 fl.	70 fl.
Etamzilat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125 mg / 1ml-2 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp. - qaniydi?	80 fl.
Traneksamik kislota	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 mg / 1ml-5 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp. - qaniydi?	80 fl.
Aminokaproik kislota	infuzion eritma, 50 mg / ml 100 ml			+	+	+	2 fl.	20 fl.
Mushak gevşetici								
midokalm	in'ektsiya uchun eritma 100+2,5 mg / 1ml-1 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	20 amp
drotaverin	in'ektsiya uchun eritma 20 mg / 1ml-2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
antiferment preparati								
Aprotonin 100000 Kie	liyofilizat infuziya eritmasini tayyorlash				++	+	5 flakon	50 flakon

	uchun 100000 Kie, (flakon)							
diuretiklar								
furosemid	in'ektsiya uchun eritma 20 mg/2ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
spironolakton	tabletkalari 25 mg, 50 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
mannitol	infuzion eritmasi, 12,5 mg / ml 50 ml			+	+	+	++2 shisha	20 shisha
mahalliy Analjeziklar								
novokain	in'ektsiya uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
lidokain	in'ektsiya uchun eritma 2% -2,0 ml			+	+	+	1 amp.	10 amp
gistamin retseptorlari Blokerlari								
dimedrol (Difenhidromin)	in'ektsiya uchun eritma 10 mg / ml- 1ml amp	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
Bronxodilator								
eufillin	in'ektsiya uchun eritma 2,4% -5,0 ml			+	+	+++	2 amp.	20 amp
Tiofellin	tabletkasi 200/300 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
gipoglikemik dorilar								
oddiy insulin eruvchan	in'ektsiya eritmasi, 100 IU / ml 10 ml				++	+	1 fl.	2 fl.
Ekspektoran dorilar								
ambroksol	in'ektsiya uchun eritma, 15 mg/2ml amp			+	+	+	3 amp	60 amp.
Antiseptik eritmalar								
Xlorheksidin	Topikal eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.
Furatsillin	tabletkalari 20 mg		+	+	+	+	2 Tab	20 Tab
Antikolinesteraza vositalari								

EpidacriEpidacri N gidroxlorid (neyromidin)	in'ektsiyasi uchun Antikolinesteraza preparatlari, 15 mg/ml 1ml amp				++	+	2 amp	40 amp.
Neostigmin metil sulfat (proserin) 1,0 ml	in'ektsiya uchun eritma, 0,5 mg/ml 1ml amp				++	+	4 amp	60 amp.
Platifilin	In'ektsiya uchun platifillin eritmasi, 2 mg / ml 1ml amp				++	+	2 amp	50 amp. - qaniydi?

Gipertenziv dorilar

Farmadipin	og'iz tomchilari 2%, 25 ml				++	+	1 fl	1 Fl
bisoprolol	tabletkalari 5 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Captopril	tabletkalari 25 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
enalapril	tabletkalari 5 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
amlodipin	tabletkalari 5 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab

Antikoagulyantlar

geparin	in'ektsiya uchun eritma 5 ming IU/ml - 1 ml			+	+	+	2 amp	60 amp
nmg(enaxoparin, fraxiparin, daltoparin)	in'ektsiya uchun eritma 0,4/0,6/0,8 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
vena ichiga yuborish uchun temir preparatlari in'ektsiya	uchun eritma 100 mg / 5ml			+	+	+	5 amp	20 amp

ilova: ot milliy klinik protokolda keltirilgan davolash sxemalari (*различные комбинации ushbu dorilarning turli xil kombinatsiyalari*) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq ishlatilishi kerak, shu bilan birga ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullarini tavsiya etish mumkin. **Ushbu dorilarning bir martalik dozasi faqat kasallikning ma'lum bir xuruji (alevlenmesi) davrida ambulatoriya yoki statsionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan miqdorda ko'rsatiladi**

(Gemokomponentni almashtirish terapiyasi)

Gemokomponentlar	Gemokomponentlar darajasi va turi bo'yicha rejali tibbiy yordam ko'rsatish		sutkalik o'rtacha doza	bir kursli doza
	ambulatoriya davolash	statsionar davolash		

	SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi		
trombotsitlar konsentrati			+	+	+	2 doza	40 doza
trombotsitlar konsentrati, nurlangan			+	+	+	++2 doza	40 doza
Trombokonsentrat patogen inaktivlangan			+	+	+	4 doza	40 doza
trombokonsentrat o'qlangan			+	+	+	6 doza	40 doza
yangi muzlatilgan plazma			+	+	+	++2 doza	40 doza
yangi muzlatilgan plazma leykreduksiya qilingan			+	+	+	2 doza	40 doza
yangi muzlatilgan plazma aferez			+	+	+	4 doza	40 doza
yangi muzlatilgan plazma patogen inaktiv			+	+	+	6 doza	40 doza
Krioprecipitat			+	+	+	2 doza	40 doza
Krioprecipitat o'qlangan			+	+	+	2 doza	40 doza
krioprecipitat patogeninaktivlangan			+	+	+	+++ doza	40 doza
eritrotsitlar massasi, leykreduksiya qilingan			+	+	+	6 doza	40 doza
eritrotsitlar massasi, yuvilgan			+	+	+	2 doza	40 doza
eritrotsitlar massasi, nurlangan			+	+	+	2 doza	40 doza
eritrotsitlar suspenziyasi leykreduksiya qilingan			+	+	+	4 doza	40
deritrotsitlar massasi, eritrotsitlar suspenziyasi nurlangan			+	+	+	6 doza	40 doza
eritrotsitlar suspenziyasi yuvilgan			+	+	+	2 doza	40 doza
eritrotsitlar suspenziyasi erigan, yuvilgan			+	+	+	2 doza	40 doza

(TERAPEVTIKOVQATLANISH ANI / PARHEZ)

Ovqatlanish rejimi	darajasi va turi bo'yicha muntazam tibbiy yordam				
	ko'rsatish ambulatoriya		sharoitida statsionar davolanish		
	SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari Respublika darajasidagi
tibbiyot muassasalari ovqatlanish jadvali va uning davomiyligi					
11 jadval doimiy			+	+	+++

9 jadval			+	+	+
7 jadval			+	+	+
++1 jadval +			+	+	+
davolash-enteral quvvat	+	+	+	+	+

(Dispanserizatsiya)

(SOG'LOM KONTINGENTLARNI TIBBIY KO'RIKDAN O'TKAZISH / "D" HISOBIGA OLINGAN BEMORLARNI TIBBIY KO'RIKDAN O'TKAZISH)

Dispanserizatsiya tadbirlari	tibbiy xizmatlar nomi	SVP / SP	MPCP	tuman, shahar klinikalari, OMMC	minimal chora-tadbirlar soni	dispanser hisobi davri
VOP mutaxassisi bilan maslahatlashish (shifokor)	VOP	+			yiliga 2-4 marta, kursning og'irligi bo'yicha	doimiy
	terapevt doimiy ravishda o'ziga yordam berish tushunchalarini beradi jismoniy faol mashqlar haqida tushunchalar bering	+	+	++	oqimning og'irligi	doimiy
	ravishda gematolog o'zingizga yordam berish uchun tushunchalarni bering jismoniy faol mashqlar bo'yicha tushunchalarni bering			++	+	yiliga 2-4 marta, kursning og'irligi bo'yicha
ravishda ilova: vaziyatga asoslanib, bog'liq patologiyalarning og'irligini aniqlashtirish uchun siz boshqa tor mutaxassislar bilan maslahatlashishingiz mumkin.						
Laboratoriya tadqiqotlari	umumiy qon	+	+	+	Yiliga 2-4 marta, oqimning og'irligi bo'yicha	tekshiruvi yiliga+++2-4 marta, kursning og'irligi bo'yicha doimiy
	ravishda biokimyoviy qon tekshiruvi (umumiy, bilvosita va bilvosita bilirubin, Alt, ast, karbamid, kreatinin, siydik kislotasi, glyukoza, umumiy protein, albumin, LDH) kursning og'irligi bo'yicha	+	+	+yiliga 2-4 marta,	Yiliga 2-4 marta, oqimning og'irligi bo'yicha	doimiy
	Miyelogramma			+	yiliga 1-2 marta, klinik tahlillarga	
ko'ra Eslatma:						
instrumental tadqiqotlar	ichki organlarning ultratovush			+	yiliga 2 marta	
	qon bosimini o'lchash		++	+	kerak	

	bo'lganda ko'krak segmentlarining rentgenografiyasi		++	+	yiliga 1 marta	
	EKG		++	+	yiliga 1 marta	
	MSCT/butun tananing MRI			+	kerak	

bo'lganda Eslatma: birgalikda patologiyalarning og'irligini aniqlash uchun vaziyatga asoslanib, siz qo'shimcha ravishda boshqa instrumental tadqiqotlar o'tkazishingiz mumkin.

Diyagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Nervapotolog	+	+		+		2 marta	Ambulator yordam: 15 kun. Stasionar yordam: 15 kun, og'ir va o'ta og'ir kechishi uchun 15 kungacha, Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalarida 15 kungacha.
	2. Travmatolog	+	+		+		2 marta	
	3. Bolalar gematolog-onkologi	+	+		+		2 marta	
	4. Fizioterapevt	+	+		+		15 marta	
Izoh: Ko'rsatmaga muvofiq takroriy qo'shimcha mutaxassislar ko'rigi tavsiya etiladi								
Qushimcha mutaxassis maslahati (shifokor)								
Izoh: - bemorda qo'shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko'rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarning ko'rigi o'tkazilishi mumkin;								
Asosiy laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili (klinicheskij + SOE)	+	+	+	+	+	1 marta	
	Renekulotsiti	+	+	+	+	+	1 marta	
	Maleriya				+	+	1 marta	
	Milogramma			+	+	+	1 marta	
	Tsitoximiya					+	1 marta	
	Umumiy siydik taxlili	+	+	+	+	+	1 marta	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Umumiy kal taxlili	+	+	+	+	+	1marta	
	ORE				+	+	1marta	
	SDE				+	+	1marta	
	Miya omurilik suyuqligini tekshirish				+	+	1marta	
	KSHS					+	1marta	
	ALT				+	+	1marta	
	AST				+	+	1marta	
	Umumiy bilirubin, to'g'ridan-to'g'ri				+	+	1marta	
	Umumiy oqsil				+	+	1marta	
	Sarumli temir				+	+	1marta	
	Kaliy				+	+	1marta	
	Magniy				+	+	1marta	
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. MCKT всего тела			+	+	+	2	
	3. MPT всего тела			+	+	+	2	
	4. ULT tana bo'ylab	+	+	+	+	+	1 marta	
	5. Rentgen 2tomonlama	+	+	+	+	+	1 marta	
	1. MSKT tana bo'ylab	+	+	+	+	+	1 marta	
	3. MRT tana bo'ylab	+	+	+	+	+	1 marta	

Diyagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
<i>Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.</i>								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar								
Asosiy terapevtik va manipulyasion choralar	Jingda							
	UVCH	+	+	+	+	+	1 marta	7 marta (ko'rsatma asosida)
	Parofinaterapiya							
	Darsenal							
	Lazeroterapiya							
	UZT	+	+	+	+	+	1 marta	10 marta (ko'rsatma asosida)
	Magnit terapiya	+	+	+	+	+	1 marta	10
	Kvarts lampasi bilan davolash	+	+	+	+	+	1 marta	5
	Ingolyator	+	+	+	+	+	1 marta	10
	Massaj	+	+	+	+	+	1 marta	5 marta (ko'rsatma asosida)

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	LFK							

Sarflanadigan materiallar								
	SHpris 2 ml	+	+	+	+	+	100 dona	
	SHpris 5 ml						120 dona	
	Spirit 70% 200 g	+	+	+	+	+	30gr	
	Bint 7x14	+	+	+	+	+	10 dona	
	Paxta 100 gr	+	+	+	+	+	10 dona	

*STACIONAR DAVOGA KO'RSATMA: tuman darajasi - engil kechishining qo'zish davri va yondosh kasalliklar mavjud bo'lgan holatlar; o'rta og'ir kechishining qo'zish davri; viloyat darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; tuman darajasidagi davoning samarasizligi; respublika darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas etishmovchiligi beligilarining kuchayishi; samarasiz davo.

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	1. Xolter monitoringi EKG va A/D	+	+	+	+	+	1	
	2. Gepatit B, C, OIV-ELISA va CHLA, PCR usuli	+	+	+	+	+	1	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Stasionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)								

REANIMATSIYA TADBIRINI TAQDIM ETISH DIAGNOSTIKA, DAVOLASH, SINDROMLI KARDIOLOGIK, PULMONOLOGIK, NEVROLOGIK, SEPTIK BEMORLARGA.

ICD kodi -:	nozologiya nomi	: stasionar sharoitda tashxis qo'yish va davolash uchun nozologiya bo'yicha jalb qilingan mutaxassislar		yordam berish va tadqiqotlar o'tkazish (har bir davolangan vaziyat uchun)
		Bosh	nazoratchi mutaxassis minimal miqdorni jalb qiladigan qo'shimcha mutaxassislar	
	o'tkir koronar sindrom	1. Reanimatlog 2. Gematolog 3. Kardiolog 4. Pulmonolog.	1. Anesteziolog - reanimatolog 2. gematolog 3. transfuziolog 4. kardiolog 5. KBB 6. oftalmologi 7. Nevrapatolog 8. infeksionist 9. jarroh 10. gastroenterolog 11. endokrinolog; 12. kardiojarroh; 13. torakal jarroh; 14. rentgenolog; 15. neyroxirurg 16. dermatolog 17. stomatolog 18. ftiziater 19. pulmonolog	4 marta

			20. gepatolog 21. CHLH (Maxillofasiyal jarroh) 22. urolog 23. nefrolog 24. revmatolog 25. onkolog 26. Nutrisiolog 27. travmatolog 28. reabilitolog 29. akusher-ginekolog 30. Koloproktolog 31. yiringli jarroh 32. Psixolog	
	o'tkir miokard infarkti			
	SAPR barqaror angina			
	gemorragik sindrom (barcha qon ketish: oshqozon-ichak trakti, bachadon, burun, o'pka, gematuriya, intraorbital)			
	shoklarning barcha turlari (anafilaktik, septik, gipovolemik, gemorragik, giperglikemik, gipoglikemik, kardiogen, travmatik, uremik, og'riq)			
	ONMC			
	trombozi (bachadon bo'yni, yuqori va pastki ekstremitalar)			
	buyrak etishmovchiligi (aki,			

	CRF)			
	jigar etishmovchiligi			
	Pela			
	PE obstruksiyasi ichak			
	nafas etishmovchiligi			
	ichki yonish dvigatelining sindromi			
	ongning buzilishi-stupor, sopor, koma (gipoglikemik, giperglikemik,)			
	pnevmtoraks			

Davolash choralari (qo'shimcha dori-darmonlarni davolash)		darajasi va turi bo'yicha muntazam tibbiy yordam					ko'rsatish kundalik o'rtacha doz	bir kursli doz
		ambulatoriya davolash		statsionar davolash				
		SVP / SP	MPCP	tuman (shahar) klinikalari	viloyat darajasidagi	tibbiyot muassasalari respublika darajasidagi		
tibbiyot muassasalari MNN	dori vositalari dori vositalarining dozasi va qo'llanilishi							
giyohvandlik analjeziklari:								
morfin gidroxlorid.	Ampulalarda 1% -1,0 ml				tomir ichiga yuborish uchun eritma++	+	1 dona	30 dona
promedol	tomir ichiga yuborish uchun eritma				++	+	1 dona	30 dona

	ampulalarda 2% -1,0 ml							
fentanil	tomir ichiga yuborish uchun eritma ampulalarda 0,005% - 2,0 ml					+	1 dona	20 dona
Tarmadol	tarmadol tomir ichiga yuborish uchun eritma 50 mg-2,0 ml ampulalarda						1 dona	30 dona
umumiy behushlik:								
droperidol	IV va mushak ichiga yuborish uchun eritma 0.25% (12.5 mg/5 ml) ampulalarda				++	+	1 dona	10 dona
natriy oksibutirat	IV va mushak ichiga yuborish uchun eritma ampda 200 mg/1 ml. 10 ml/20 ml				++	+	1 dona	20 dona
ketamin	50 mg/ml tomir ichiga yuborish uchun eritma-ampda 2,0 ml.					+	1 dona	10 dona
propofol, (pofol, dropofol)	vena ichiga yuborish uchun emulsiya 10 mg/ml.-20.0 ml				.++	+	10 dona	500 dona
Verzepam	Verzepam Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% -2,0 ml ampulalarda				++	+	1 dona	100 dona
Izofluran	izofluran nafas olish uchun suyuqlik: fl. 100 yoki 250 ml				++	+	1 dona	10 dona
Sevofluran	nafas olish suyuqligi 1 mg / 1 ml				++	+	1 dona	10 dona
lokal behushlik vositalari								
lidokain gidroxloridi	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2% -2,0 ml				++	+	10 dona	100 dona
lidokain gidroxloridi	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10% -2,0				++	+	1 dona	40 dona

	ml							
prokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% - 5,0 ml				++	+	1 dona	30 dona
Bupivakain Vena ichiga yuborish	uchun eritma 5 mg -1,0 ml				++	+	1 dona	20 dona
qon tomir vositalari								
norepinefrin,	vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 1 mg / 1 ml: amp. 2 ml				++	+	6 dona	150 dona
Dopamin,	tomir ichiga yuborish uchun eritma 40 mg / 5 ml: amp. 4%.				++	+	3 dona	80 dona
Mesaton,	vena ichiga yuborish uchun eritma 10 mg / 1 ml: amp.				++	+	2 dona	40 dona
Dobutamin,	tomir ichiga yuborish uchun eritma 250 mg / 2 ml: amp.				++	+	1 dona	30 dona
epinefrin	vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg / 1 ml: amp. 4%.				++	+	3 dona	150 dona
elektrolitlar								
kaliy xlorid	IV eritmasi 4% -10.0 ml yoki ampda 400 mg/10 ml.				++	+	6 dona	1200 dona
Aminokaproik kislota	infuzion eritma 5 g / 100 ml: idishlar 100 ml, 250 ml yoki 500 ml				++	+	2 dona	120 dona
natriy	bikarbonat infuzion eritma 8.4%: but. 200 ml				.++	+	2 dona	120 dona
magniy sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1,25 g / 5 ml:				++	+	4 dona	150 dona

	amp. 5.0 ml (250mg/1.0 ml)							
kaltsiy glyukonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 g/10 ml: amp. (100 mg/ml)				++	+	2 dona	150 dona
natriy xlorid	RasyingFu ziy uchun 0,9%: 100 ml				++	+	5 dona	300 dona
natriy xlorid	RasyingFu ziy uchun0,9%: 250ml						3 dona	200 dona
natriy xlorid	RasyingFu ziy uchun0,9%: 500 ml						2 dona	100 dona
antiplatelet preparatlari:								
atsetilsalitsil kislotasi (aspirin)	tabletkalari kuniga 75-325 mg				++	+	1 dona	30 dona
antikoagulyantlar:								
Kleksan	In'ektsiya uchun eritma 2000 anti-Ha me / 0.2 ml: 10 000 anti-Ha me/1.0 ml				++	+	1 dona	30 dona
fraxiparin	teri ostiga yuborish uchun eritma 9500 IU anti-Ha / 1 ml				++	+	1 dona	30 dona
geparin	teri ostiga yuborish uchun eritma 5000 IU / 1 ml p / k				++	+	1 dona	30 dona
selektiv beta-blokerlar:								
bab bisoprolol	kuniga 2,5-10 mg.yorliq.						2 dona	60 dona
Nebivalol	5-10 mg / s.yorliq.				++	+	2 dona	60 dona

Karvedilol	12.5-50 mg / s.yorliq.				++	+	2 dona	60 dona
metoprolol	25-150 mg / s.yorliq.				++	+	2 dona	60 dona
Ace inhibitörleri								
enalapril	25-50 mg / s yorliq.Q.				++	+	2 dona	60 dona
kaptopril	2,5-20 mg/s.yorliq.				++	+	2 dona	60 dona
Lisinopril	2,5-15 mg / s yorliq.ki						2 dona	60 dona
diuretiklar								
indapamid	2,5-5 mg/s.Tab-ki.				++	+	2 dona	60 dona
veroshpiron	25-100 mg / s.yorliq.ci,				++	+	2 dona	60 dona
furosemid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml				.++	+	10 dona	600 dona
anilidlar								
paratsetamol (infulgan)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1000 mg / 100 ml				.++	+	2 dona	120 dona
alkaloidlar								
atropin sulfat	vena ichiga yoki teri ostiga yuborish uchun eritma 0,1% - 1.0				++	+	2 dona	20 dona
antigistaminlar								
Difengedramin difengedrol	vena ichiga yuborish uchun eritma qo'llash 1% -1.0 ml				.++	+	4 dona	600 dona

Vazodilatatorlar								
Izoket	Vazodilatatorlari vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg / 1 ml: amp. 10 ml				++	+	2 dona	60 dona
Izosorbit	Izosorbit Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg / 1 ml: amp. 10 ml				++	+	2 dona	60 dona
kaltsiy kanal Blokerlari					++	+		
Verapamil	Tpbletkalar 120-480 mg / s				++	+	2 dona	60 dona
nifedipin	tabletkalari 30-80 mg / s,;				++	+	2 dona	60 dona
amlodipin	tabletkalari 5-10 mg / s,;				++	+	2 dona	60 dona
antiaritmik dorilar					++	+		
amiodaron (kordaron)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 150-450				+	+	6 dona	360 dona
amiodaron (kordaron)	og'iz tabletkalari 600-1200 mg/s				++	+	6 dona	360 dona
Gastroproteksiya H2 gistamin blokerlari va proton nasos inhibitörleri:								
famotidin	IV eritmasi 20/40 mg-2,0 ml				++	+	2 dona	60 dona
omeprazol (pantaprazol)	qabul qilish uchun kapsulalar 40-160 mg/m				ichida++	+	2 dona	60 dona

Gastropan	IV eritmasi 40 mg- 2,0 ml				++	+	3 dona	180 dona
kolloid eritmalar bcni tiklash								
gelofuzin, gidroksietil kraxmal	IV eritmasi 6% 200 ml				++	+	2 dona	60 dona
Ингибиторы proteinaz inhibitörleri								
atropin, (kontrikal, gordoks)	IV eritmasi kirish 100 000 Kie				++	+	2 dona	60 dona
statinlar								
atorvastatin	og'iz tabletkalari 20-80 mg / s,;				++	+	1 dona	60 dona
simvastatin	og'iz tabletkalari 20-80 mg/s				++	+	1 dona	60 dona
yurak glikozidlar								
strofantin	IV eritmasi 0,05% - 1,0 ml				++	+	2 dona	60 dona
digoksin	IV eritmasi 0,25 mg- 1,0 ml				++	+	2 dona	60 dona
Antispazmodiklar								
atropin sulfat	IV eritmasi 0,1% -1,0.				++	+	1 dona	40 dona
platifilin	p/k yuborish uchun platifillin eritmasi 0,2% -1,0 x kuniga 2-4 marta., teri ostida / teri ostida.				++	+	1 dona	40 dona
noshpa	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2% -2.0				++	+	2 dona	120 dona
drotaverin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20 mg- 2.0 ml				.++	+	2 dona	120 dona
Sitoprotektorlar								
tiotrazolin	Sitoprotektorlar				++	+	1 dona	60 dona

	tiotrazolin Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,5% 2,0 ml i / m							
quercetin	IV uchun eritma B/M yoki 500 mg				++	+	1 dona	60 dona
gipoglikemik vositalar								
aktropid,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 IU-10 ml				++	+	1 dona	20 dona
Insulotard	Insulotard Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 IU-10 ml				++	+	1 dona	20 dona
qusishga qarshi vositalar;								
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5 – - 2 ml				++	+	2	60 dona
ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2 mg / ml-				4ml ++	+	2 dona	60 dona
antibiotik terapiyasi								
vankomitsin	500 mg infuzion eritma tayyorlash uchun kukun: fl. 1 (kuniga 30 mg/kg)				++	+	2 dona	60 dona
amikosin	infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 500-1, 0 gr x kuniga 1 marta				++	+	2 dona	60 dona
sefazalin	sefazalin infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun kuniga 1,0 x 2 marta				++	+	2 dona	60 dona
seftriakson	uchun eritma tayyorlash uchun kukun kuniga 1,0 x 2 marta infuziya.				++	+	2 dona	60 dona
siprofloksatsin	infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 200 mg IV				++	+	2 dona	60 dona

	tomchi 2 r / kun							
azitromitsin	infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg/kun				++	+	2 dona	60 dona
Imitsen	imitsen tomir ichiga yuborish uchun eritma har 8 soatda 1 g				++	+	2 dona	60 dona
meropenem	eritmasi vena ichiga yuborish uchun har 8 soatda 1 g				++	+	2 dona	60 dona
antifungal terapiya								
Vorikonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 mg				++	+	2 dona	60 dona
Kasprofungin	Kasprofungin Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg.				++	+	2 dona	60 dona
Flukonazol	vena ichiga yuborish uchun eritma 10 mg/ml 200 ml				.++	+	2 dona	60 dona
Antiherpesal terapiya								
asiklovir	Tab. 200 mg				++	+	2 dona	120 dona
valatsiklovir	Tab. 500 mg				++	+	2 dona	120 dona
ekspektoran dorilar:								
ambroksol	Tab.ki kuniga 1 tonna 30 mg.				++	+	2 dona	120 dona
detoksifikatsiya terapiyasi:								
Ringer eritmasi	,tomir ichiga yuborish uchun eritma200 ml				.++	+	2 dona	60 dona
Suksizol,	tomir ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				.++	+	2 dona	60 dona
Kombisol	Kombisol tomir ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				.++	+	2 dona	60 dona
Pleo	Pleo tomir ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				.++	+	2 dona	60
Reosorbilakt	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	dona 2 dona	60 dona
Disol, vena	ichiga yuborish uchun				.++	+	2 dona	60 dona

	eritma200 ml							
trisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				.++	+	2 dona	60 dona
dekstroz	vena ichiga yuborish uchun eritma 5% -200 ml.++2 dona 60 dona glyukoza Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% -200ml				. ++	+	2 dona	60 dona
glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% - 200ml				++	+	2 dona	60 dona
gemostatik degan ma'noni anglatadi								
Aminocaproic kislota,	bir vena Eritmasi 5% - 100 ml				+	+	2 Ta	60 Ta
Tranexamic kislota,	Yechim uchun vena ichiga inyeksiya 50mg -5 ml				+	+	4 Ta,	240 Ta
Etamzilat,	Yechim uchun vena ma'muriyati 12.5% -2 ml				+	+	4 Ta,	240 Ta
Qildim	bu vena Eritmasi 2.0 ml ampoules				+	+	8 Ta	360 Ta
Parenteral ovqatlanish								
siped hamda	bu vena Eritmasi 100 mg -250 ml				+	+	2 Dona	10 Dona
Immun plus	bu vena Eritmasi 50 - 250 ml				+	+	2 Dona	10 Dona
ishlab Aminokisloty (Sernin celemín, cwmin)	Bu vena eritma 250 ml				+	+	1 Dona	30 Dona
Nsaid'lar								
Diclofenac	Hal etish uchun venaga yoki mushak ichiga yuborish 75 mg 1 p/kun				+	+	2 Ta	60 Ta
Ketotifen	Hal etish uchun venaga yoki mushak ichiga ma'muriyati 1 mg,				+	+	2 Ta	60 Ta
keiver bu	Yechim uchun venaga				+	+	2 Ta	60 Ta

	yoki mushak ichiga yuborish hamda 2.0 ml							
deixaram bir	Yechim uchun vena ma'muriyati 2.0 ml vial				+	+	2 Ta	60 Ta
Antigistamin davolash								
Chloropyramine	Hal etish uchun venaga yoki mushak ichiga yuborish 2% 1ml				+	+	2 Dona	20 Dona
Cetirizin	Hal etish uchun vena ichiga inyeksiya 10 mg				+	+	2 Dona	20 Dona
Merkanti								
Aminophylline	Hal etish uchun vena in'ektsiya 2.4% 10 ml/jet 2P/d				+	+	2 Ta	60 Ta
Salbutamol	Hal etish uchun venaga 2 nafas olish 3-4 p/kun				+	+	2 Dona	30 Dona
Salmeterol	Hal etish uchun vena ma'muriyati 25-50 mcg 2 p/kun				+	+	2 Dona	30 Dona
Hepamerz	Hal etish uchun vena введения 10-30 ml 1-2 R kuniga+ R-R Natriy xlor 0.9% 200 ml				+	+	2 Dona	20 Dona
Albumin	10-20-25% 200-400 ml/kun				+	+	1 DONA	5 Ta
Heptral	Hal etish uchun vena ma'muriyati 400 mg/ jet 1 p/kun,				+	+	2 Ta	20 Ta
Kuchli neo	bu vena Eritmasi 200 ml				+	+	2 Dona	30 Dona
ishlab Minophagen,	Bu vena eritmasi 200 ml				+	+	1 Dona	30 Dona
ishlab Reamberin	bu vena Eritmasi 200 ml				+	+	1 DONA	20 Dona
Neuroprotection								
Yuborilganidan,	Yechim uchun vena ichiga va mushak ichiga yuborish 125 mg/ml: amp				+	+	2 Dona	30 Dona
Mexidol,	Yechim uchun vena				+	+	2 Dona	30 Dona

	ichiga va mushak ichiga yuborish 50 mg/ml 2.0: amp								
PK-Merz,	Yechim uchun infuzion 200 mg/500 ml					+	+	2 Dona	30 Dona
L-lizin aescinat.	Infuzion eritma 5,0 ml					++	+	2 dona	20 dona
Ksavron,	infuzion eritma 1,5 mg / ml -20 ml					++	+	2 dona	20 dona
nimotop,	infuzion eritma 10 mg / 50 ml					++	+	2 dona	20 dona
mannitol	infuzion eritma 15% - 200 ml					++	+	2 dona	10 dona
FDP	FDP vena ichiga yuborish uchun eritma 10 dona fl-da 50 ml.					++	+	2 dona	5 dona
askorbin kislotasi	tomir ichiga yuborish uchun eritma ampulalarda 2,0 ml					++	+	8 dona	500 dona
Ondansetron	tomir ichiga yuborish uchun eritma 2,0 mg / 1 ml 4 ml amp.			+		+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0 mg / 1 ml 2 ml amp.	+	+	+		+	+	2 amp	40 amp
asiklovir	yorliq. 200mg og'iz	orqali+	+	+		+	+	4 Tab	120 Tab
valatsiklovir	Tab. 500 mg og'iz					++	+	2 Tab	60 Tab
Flukonazol	Tab. Og'iz orqali 150 mg	+	+	+		+	+	2 Tab	60 Tab
Flukonazol	infuzion eritmasi 10 mg/ml 200 ml			+		+	+	2 fl	40 fl
siprofloksatsin	Tab. Og'iz orqali 500 mg	+	+	+		+	+	2 Tab	60 Tab
omeprazol	kap. 20 mg og'iz	orqali+	+	+		+	+	2 cap	60 cap
biseptol	Tab. 480 mg og'iz	orqali+	+	+		+	+	2 Tab	60 Tab
Ursodeoksikolik kislota	kap. Og'iz orqali 250 mg	+	+	+		+	+	3 kap	90 kap

loperamid	Tab. 2 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	3 Tab	30 Tab
nifuroksazid	kap. og'iz orqali 200 mg	+	+	+	+	+	3 tomchi	30 tomchi
Diosmektit	og'iz orqali eritma tayyorlash uchun 30 tomchi Diosmektit kukuni	+	+	+	+	+	2 ta sumka	20 paketli
pikolaks	Tab 7,5 mg og'iz	orqali+	+	+	+	+	1 Tab	10 Tab
glitserinli shamlar	rektal shamlar 1,24 g		+	+	+	+	3 shamlar	15 almagel shamlari
a	og'iz suspenziyasi 170 ml			+	+	+	1 dona	3 dona
Desogestrel+etinil	estradiol tabletkalari 150mkg+30mkg			+	+	+	2 Tab	42 Tab
paratsetamol	infuzion eritmasi 10mg / 1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 Fl	20 Fl
Kasporfungin	Liyofilizat uchun 50 mg infuziya eritmasini tayyorlash, (shisha)				++	+	1 fl.	20 fl.
Vorikonazol	200 mg infuzion eritma tayyorlash uchun vorikonazol kukuni, (shisha)				++	+	2 fl.	40 fl.
Posakonazol								
Mikofungin								
Amfoterisin	50 ming dona 10 ml infuzion eritma tayyorlash uchun Liyofilizatga, (shisha)				++	+	1 fl.	20 fl.
Albumin	infuziyalari uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Azitromitsin	og'iz orqali 250,500 mg	+	+	+	+	+	1 yorliq.	6 ta yorliq.
III avlod sefalosporinov: Seftazidim	i /v va bi/m 500 mg, 1000 mg, 2000 mg	+	+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
III avlod sefalosporinov: sefoperazon	IVi/v va bi/IV 500 mg, 1000 mg, 2000 mg		+	+	+	+	2 fl.	20 fl.

Ftorxinolonlar: levofloksatsin	og'iz orqali 250,500 mg; in'ektsiya yo'li bilan 500 mg / 100 ml			+	+	+	+	1 yorliq. 2 fl.	10 ta yorliq. 30 fl.
Ftorxinolonlar: Moksifloksatsin	Ichkarida Moksifloksatsin 400 mg, in'ektsiya 400 mg/250ml			+	+	+	+	1 yorliq. 1 fl.	5 ta yorliq. 5 fl.
Metronidazol	infuzion eritmasi 10 mg/ml 500 ml				+	+	+	++3 fl	60 Fl
meropenem	infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (shisha)				+	+	+	3 fl	60 Fl
Imipenem +	silastatin infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 500 + 500 mg, (shisha)				+	+	+	4 fl	60 fl
Doripenem	Doripenem 500 mg infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun, (shisha)				+	+	+++	3 fl	60 Fl
amikasin	infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 500 mg, 1000 mg, (shisha)				+	+	+	2 fl	40 Fl
Sefaperazon + sulbaktam	infuzion eritmasini tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (shisha)				+	+	++	4 fl	60 Fl
piperatsillin + tazobaktam	infuzion eritma tayyorlash kukuni 4000+500 mg, (shisha)				+	+	+	3 fl	45 Fl
vankomitsin	infuzion eritma tayyorlash kukuni 1000 mg, (shisha)				+	+	+	2 fl	30 Fl
linezolid	R-r D/infuzion 2 mg /				+	+	+	50 mg fl infuzion	40 Fl

							eritmasini tayyorlash uchun ml-300ml+++2 fl	
Tigesiklin	Liyofilizat.				++	+	2 fl	40 fl
Seftazidim+avibaktam (Zavitsefta)	Infuziya eritmasini tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+	3 fl	45 Fl
polimiksin	inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun Liyofilizatga, 50 mg fl.				++	+	6 fl	60
fl natriyǎ	Kolistimetat va infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 80 mg (1 +million birlik) 1 fl.					+	3 fl	30 fl
inson immunoglobulin normal	Rr D/infuzion 5 mg / ml-100ml				++	+	8 fl.	16 fl.
Inson immunoglobulin normal	R - r D / infuzion 10mg / ml-100ml				++	+	5 fl.	10 fl.
Filgrastim	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun filgrastim eritmasi 30 million dona / 0,5 ml			+	+	+	1 fl.	20 fl.
Eritropoetin alfa	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun eritropoetin alfa eritmasi 10 ming birlik / 0,5 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Natriy xlorid	infuziyalar uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	10 fl.	300 fl.
Glyukoza	infuziyalar uchun eritma 5% - 200 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	2 fl.	60 fl.

Natriy gidrokarbonat	infuzion eritma, 40 mg / ml 200 ml	+	+	+	+	+	1 fl.	20 fl.
Etamzilol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125 mg / 1ml-2 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp. - qaniydi?	80 fl.
Traneksamik kislota	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 mg / 1ml-5 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp. - qaniydi?	80 fl.
Aminokaproik kislota	infuzion eritma, 50 mg / ml 100 ml			+	+	+	2 fl.	20 fl.
Diklofenak	in'ektsiya uchun eritma 25 mg/1ml-3 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	250 amp
diklofenak	malhami, 1% -30 gr		+	+	+	+	1 naycha	2 naycha
Deksketoprofen	deksketoprofen in'ektsiya uchun eritma 25 mg / 1ml-2 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	20 amp
ketoprofen	in'ektsiya uchun eritma 50 mg / 1ml-2 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	20 amp
nimesulid	tabletkalari, og'iz orqali 100 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	10 Tab
midokalm	in'ektsiya uchun eritma 100+2,5 mg / 1ml-1 ml amp		+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	20 amp
drotaverin	in'ektsiya uchun eritma 20 mg / 1ml-2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Aprotonin 100000 Kie	Liyofilizat infuzion eritma tayyorlash uchun 100000 Kie, (flakon)				++	+	5 flakon	50 flakon
laktuloza	siropi 100ml ichkarida			+	+	+	1 shisha	2 shisha
furosemid	20 mg / 2ml in'ektsiya uchun eritma-2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp

spironolakton	tabletkalari 25 mg, 50 mg			+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
mannitol	infuzion eritmasi, 12,5 mg / ml 50 ml				+	+	+	++2 shisha	20 shisha
Palonosetron	Palonosetron in'ektsiya eritmasi 0,25 mg / 5ml, shisha				+	+	+	++2 shisha	20 shisha
kaltsiy glyukonat	in'ektsiya eritmasi 10 mg / 1ml - 10 ml amp				+	+	+	++2 amp.	40 amp
kaliy xlor	in'ektsiya uchun eritma 40 mg / 1ml - 10,0 ml				+	+	+	8 amp.	250 amp
Pantoprazol	In'ektsiya uchun eritma tayyorlash uchun 250 amp Pantoprazol Liyofilizat, 40 mg fl.				+	+	+	1 fl.	30 fl.
Lidokain	in'ektsiya uchun eritma 2% -2,0 ml				+	+	+	1 amp.	10mg
Difengidramin	/ml in'ektsiya uchun 10 amp Difenhidramin eritmasi-1ml amp	+	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
analgin	in'ektsiya uchun eritma 250mg / ml-2ml amp	+	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
novokain	in'ektsiya uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	+	2 amp. - qaniydi?	30 amp
eufillin	in'ektsiya uchun eritma 2,4% -5,0 ml				+	+	+++	2 amp.	20 amp
magnezium sulfat	in'ektsiya uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml				+	+	+	2 amp.	30 amp.
Oddiy insulin eruvchan	in'ektsiya eritmasi, 100 IU/ml 10 ml					++	+	1 fl.	2 fl.
Ambroksol	in'ektsiya uchun eritma, 15 mg/2ml amp				+	+	+	3 amp	60 amp.

Xlorheksidin	mahalliy eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.
Furatsillin	tabletkalari 20 mg		+	+	+	+	2 Tab	20 Tab
Epidacrin gidroxlorid (neyromidin)	in'ektsiya uchun eritma, 15 mg/ml 1ml amp				++	+	2 amp	40 amp.
Neostigmin metil sulfat (proserin) 1,0 ml	in'ektsiya uchun eritma, 0,5 mg/ml 1ml amp				++	+	4 amp	60 amp.
Ademetionin	In'ektsiya uchun eritma tayyorlash uchun ademetionin Liyofilizat, 400 mg fl.				++	+	1 fl	10 Fl
reosorbilakt	infuzion eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 Fl
trisol	infuzion eritma			+	+	+	1 fl	15 fl
Suksinasol	, 200 ml + ++1 fl 15 Fl Süksinasol infuzion eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
platifillin	in'ektsiya eritmasi, 2 mg / ml 1ml amp				++	+	2 amp	50 amp.
Eufillin	in'ektsiya uchun eritma, 2,4% -10 ml, ampula			+	+	+	5 amp	50 amp
Farmadipin	og'iz tomchilari 2%, 25 ml				++	+	1 fl	1 Fl
bisoprolol	tabletkalari 5 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Captopril	tabletkalari 25 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
enalapril	tabletkalari 5 mg			+	+	++	1 Tab	30 Tab
amlodipin	tabletkalari 5 mg			+	+	+++	1 Tab	30 Tab
geparin	in'ektsiya uchun eritma 5 ming IU / ml - 5 ml			+	+	+	1 amp	20 amp
vena ichiga yuborish uchun temir preparatlari in'ektsiya	uchun eritma 100 mg/5ml			+	+	+	5 amp	20 amp

--	--	--	--	--	--	--	--	--

ilova: *ot yuqoridagi davolash sxemalari milliy klinik protokolda (различные комбинации ularning turli kombinatsiyalari dori vositalari) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq ishlatilishi kerak, shu bilan birga ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullarini tavsiya etish mumkin.*
Ushbu dorilarning bir martalik dozasi faqat kasallikning ma'lum bir xuruji (alevlenmesi) davrida ambulatoriya yoki statsionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan miqdorda ko'rsatiladi