


O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi 180-
sonli buyrug'iga
ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**BOLALAR ONKOLOGIYASI, GEMATOLOGIYASI VA IMMUNOLOGIYASI ILMIY-
AMALIY TIBBIY MARKAZI**

**"O'TKIR PROMIELASITAR LEYKOZ"
NOZOLOGIYASI BO'YICHA MILLIY KLINIK STANDART**

TOSHKENT 2025



«TASDIQLAYMAN»

BOGIATM direktori

D.Sh. Polatova

« _____ » 2025 yil

**"O‘TKIR PROMIELASITAR LEYKOZ"
NOZOLOGIYASI BO‘YICHA MILLIY KLINIK STANDART**

TOSHKENT 2025

"O‘TKIR PROMIELASITAR LEYKOZ"
NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

**MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN
MUTAXASSISLAR NOMI**

XKT-10/11 bo‘yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
C 92.4/ 2A50.1	O‘tkir promielasitar leykoz	1. OSH 2. Pediatr 3. Bolalar gematolog- onkologi	1. Kardiolog 2. LOR 3. Okulist 4. Nevrapatolog 5. Infeksionist 6. Jarrox 7. Gastroenterolog 8. Endokrinolog; 9. Kardiolog; 10. Torakal jarroh; 11. Rentgenolog; 12. Reanimatolog 13. Neyroxirurg 14. Dermatolog 15. Stomatolog	1. Gematolog 2. Transfuziolog 3. Reanimatolog 4. Genetik	1. Kardiolog 2. LOR 3. Oftalmolog 4. Nevrapatolog 5. Infeksionist 6. Jarrox 7. Gastroenterolog 8. Endokrinolog; 9. Kardioxirurg; 10. Torakal jarrox; 11. Rentgenolog; 12. Reanimatolog 13. Neyrojarrox 14. Dermatolog 15. Stomatolog 16. Ftiziatr 17. Pulmonolog 18. Gepatolog 19. YUJX (Yuz jag‘ jarroxi) 20. Urolog 21. Nefrolog 22. Revmatolog 23. Onkolog 24. Nutritsiolog 25. Travmatolog

					26. Reabilitolog 27. Akusher-ginekolog 28. Transfuziolog 29. Koloproktolog 30. Yiringli jarrox 31. Psixolog
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"O‘TKIR PROMIELASITAR LEYKOZ"

NOZOLOGIYASI BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi	+					4 marta	Ambulator yordam: 7 kun. Statsionar yordam: 30 kun, og‘ir va o‘ta og‘ir kechishi uchun 45 kungacha, Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalarida 60 kungacha.
	2. Ob'ektiv tekshirish	+	+				4 marta	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	4 marta	
	4. Vrachning kunlik kuzatuvi, shuningdek, protseduralar va bemorni qo'llab-quvvatlovchi yordam, shu jumladan intensiv terapiya					+	4 marta	
Izoh: Ko‘rsatmaga muvofiq takroriy qo‘shimcha mutaxassislar ko‘rigi tavsiya etiladi								
Qushimcha mutaxassis maslahati (shifokor)	1. Shikoyatlar va kasallik tarixi		+	+	+	+	2 marta	
	2. Ob'ektiv tekshirish		+	+	+	+	2 marta	
	3. Fizikaviy va klinik tekshiruvlar		+	+	+	+	2 marta	
Izoh: - bemorda qo‘shimcha boshqa yoki yondosh kasalliklari aniqlangan holatda, ko‘rsatmaga muvofiq boshqa tegishli tor doiradagi mutaxassislarning ko‘rigi o‘tkazilishi mumkin;								
Asosiy laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili + ECHT+morfologiya		+	+	+	+	60	
	Retikulotsitlar			+	+	+	10	
	Malyariya				+	+	1	
	Miyelogramma			+	+	+	4	
	Sitoximik tekshiruvi					+	1	
	Umumiy klinik siydik taxlili	+	+	+	+	+	60	
	Umumiy najas taxlili	+	+	+	+	+	5	
ORE					+	+	10	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Bioximik tekshiruvlar	SDE				+	+	10	
	Orqa miya suyuqligi taxlili				+	+	4	
	Kislota-asos xolati					+	40	
	ALT				+	+	30	
	AST				+	+	30	
	Umumiy va bog'langan bilirubin				+	+	30	
	Umumiy oqsil				+	+	30	
	Qondagi umumiy albumin				+	+	30	
	Alfa amilaza				+	+	5	
	Mochevina				+	+	30	
	Kreatinin				+	+	30	
	Siydik ishqori				+	+	30	
	Umumiy temir				+	+	5	
	Kaliy				+	+	30	
	Magniy				+	+	30	
	Fosfor				+	+	10	
	Natriy				+	+	30	
	Kalsiy				+	+	30	
	Qondagi qand miqdori				+	+	40	
	Glikirlangan gemoglobin				+	+	10	
	Xolesterin				+	+	10	
	LPVP				+	+	10	
	LPNP				+	+	10	
	Triglitsridlar				+	+	10	
	Ishqoriy fosfataza				+	+	10	
	Gamma GT				+	+	10	
	Revma omili				+	+	5	
	S reaktiv oqsili				+	+	30	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	ASLO				+	+	10	
	LDG				+	+	10	
	Troponin				+	+	5	
	JSST				+	+	5	
Koagulogramma	ACHTV				+	+	20	
	PTI				+	+	20	
	Plazma fibrinogeni				+	+	20	
	D-dimer				+	+	20	
	Protein-S				+	+	5	
	Protein S				+	+	5	
	GAT				+	+	10	
	RFMK				+	+	20	
	Fibrinolitik faollik				+	+	20	
	Kollagen bilan agregatsiyani aniqlash				+	+	5	
	ADF bilan agregatsiyani aniqlash				+	+	5	
	Trombotsitlar agregatsiyasini ristomitsin bilan aniqlash				+	+	5	
	Duke usuli bilan kon oqish vaqtini aniqlash				+	+	5	
	Fonio usuli bilan kon oqish vaqtini aniqlash				+	+	5	
	Trombotsitlar adgeziyasini aniqlash				+	+	5	
	Antitrombin III ni aniqlash				+	+	2	
	AFA (kardiolipin) A IgG/IgM				+	+	2	
	Qizil yuguruk antikoagulyantini aniqlash - 1,2 test				+	+	2	
	Trombin vaqtini aniqlash				+	+	20	
	Plazmaning geparinga				+	+	20	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	chidamliligini aniqlash							
	Villebrand omili				+	+	2	
	Villibrand omili Antigen vFWAg				+	+	2	
	Geparin faolligi Anti X a				+	+	2	
	Faktor II ni aniqlash			+	+	+	2	
	Faktor V ni aniqlash			+	+	+	2	
	Faktor VII ni aniqlash			+	+	+	2	
	Ingibitorni VIII omilga aniqlash				+	+	2	
	Ingibitorni IX omilga aniqlash				+	+	2	
	Ingibitorni X omilga aniqlash				+	+	2	
	Faktor XI ni aniqlash				+	+	2	
	Faktor X II ni aniqlash				+	+	2	
	Faktor X III ni aniqlash				+	+	2	
Immunofermentg'lar	Ferritin				+	+	5	
	Vitamin V12			+	+	+	2	
	Vitamin V9			+	+	+	2	
	Eritropoetin			+	+	+	2	
	Foliy ishqori				+	+	2	
	Prokalsitonin			+	+	+	20	
	Metotreksat							
	Interleykin 6				+	+	5	
Bakteriologik tekshiruvlar	Qonni sterillik uchun bakteriologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezgirligini aniqlash bilan odatda steril bo'shliqlardagi suyuqliklarni mikrobiologik taxlil qilish				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va				+	+	10	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	antimikotiklarga sezgirligini aniqlash bilan siydikni mikrobiologik tekshirish							
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezuvchanligini aniqlash bilan burun suyuqligini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezuvchanligini aniqlash bilan og'iz bo'shlig'i suyuqligini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan balg'amni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan ochiq infeksiyonli jaroxatlarning mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan kuz suyuqligini, konyuktivitni, ko'z qovoqlarini mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini aniqlash bilan kuloqdan chiqayetgan suyuqlikni mikrobiologik tekshiruvi				+	+	10	
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklar sezuvchanligini				+	+	10	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	aniqlash jinsiy azolarni (siydik yo'li, qin, bachadon bo'yni kanallari, sperma, prostata suyuqligi) ni mikrobiologik tekshiruvni							
	Antibakterial preparatlar va antimikotiklarga sezgirlikni aniqlash bilan siydikni mikrobiologik tekshiruvni				+	+	10	
	Oqim sitofluorometriyasi (immunofenotiplash) yordamida o'lchanadigan qoldiq kasallikni aniqlash				+	+	1	
	Oqim sitofluorometriyasida immunofenotiplash (FLOW):				+	+	2	
	CD45				+	+	2	
	CD34				+	+	2	
	TdT				+	+	2	
	HLA-DR				+	+	2	
	CD19				+	+	2	
	CD79a				+	+	2	
	CD10				+	+	2	
	CD20				+	+	2	
	CD22				+	+	2	
	IgM				+	+	2	
	Kappa				+	+	2	
	Lambda				+	+	2	
	CD7				+	+	2	
	CD3				+	+	2	
	SD1a				+	+	2	
	CD2				+	+	2	
	CD4				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	SD5				+	+	2	
	CD8				+	+	2	
	CD99				+	+	2	
	TCR α				+	+	2	
	TCR δ				+	+	2	
	TCR β				+	+	2	
	TCR γ				+	+	2	
	MPO				+	+	2	
	CD13				+	+	2	
	CD33				+	+	2	
	CD117				+	+	2	
	CD64				+	+	2	
	CD15				+	+	2	
	CD14,				+	+	2	
	CD16				+	+	2	
	CD36				+	+	2	
	CD11c				+	+	2	
	CD11b				+	+	2	
	CD123				+	+	2	
	CD300e				+	+	2	
	CD41				+	+	2	
	CD42a				+	+	2	
	CD61				+	+	2	
	CD24b				+	+	2	
	CD235a				+	+	2	
	CD71				+	+	2	
	CD105				+	+	2	
	CD203c				+	+	2	
	CD56				+	+	2	
	CD94				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	CD161				+	+	2	
	CD45RA				+	+	2	
	CD45RO				+	+	2	
	CD38				+	+	2	
	Standart sitogenetik tadqiqot (SST): t(15;17)(q24;q21) del(7q) del(9q) ider(17)t(15;17) t(9;22)(q34;q11.2) +8 +21 va doshqa anomalialar				+	+	2	
	Molekulyar va sitogenetik tadqiqot (FISH) O'ML:				+	+	2	
	<i>PML::RARA</i> ёки t(15;17)(q24;q21)				+	+	2	
	<i>ZBTB16::RARA</i> ёки (<i>PLZF::RARA</i>) t(11;17)(q23;q12)				+	+	2	
	<i>NABP1::RARA</i> der(2)t(2;17)(q32;q21)				+	+	2	
	<i>NUMA1::RARA</i> ёки t(11;17)(q13;q12)				+	+	2	
	<i>FIP1L1::RARA</i> t(4;17)(q12;q21)				+	+	2	
	<i>STAT5B::RARA</i> ёки der(17)(17q21.2;17q21.2)				+	+	2	
	<i>BCOR::RARA</i> ёки t(X;17)(p11;q21)				+	+	2	
	<i>NPM1::RARA</i> ёки t(5;17)(q35;q12)				+	+	2	
	<i>PML::RARA</i> ёки				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	t(15;17)(q24;q21)							
	ZBTB16:: <i>RARA</i> ёки (<i>PLZF</i> :: <i>RARA</i>) t(11;17)(q23;q12)				+	+	2	
	<i>NABPI</i> :: <i>RARA</i> der(2)t(2;17)(q32;q21)				+	+	2	
	<i>NUMA1</i> :: <i>RARA</i> ёки t(11;17)(q13;q12)				+	+	2	
	<i>FIPIL1</i> :: <i>RARA</i> или t(4;17)(q12;q21)				+	+	2	
	<i>STAT5B</i> :: <i>RARA</i> ёки der(17)(17q21.2;17q21.2)				+	+	2	
	<i>BCOR</i> :: <i>RARA</i> ёки t(X;17)(p11;q21)				+	+	2	
	<i>NPM1</i> :: <i>RARA</i> ёки t(5;17)(q35;q12)				+	+	2	
	<i>PML</i> :: <i>RARA</i> ёки t(15;17)(q24;q21)				+	+	2	
	ZBTB16:: <i>RARA</i> ёки (<i>PLZF</i> :: <i>RARA</i>) t(11;17)(q23;q12)				+	+	2	
	<i>NABPI</i> :: <i>RARA</i> der(2)t(2;17)(q32;q21)				+	+	2	
	<i>NUMA1</i> :: <i>RARA</i> ёки t(11;17)(q13;q12)				+	+	2	
	<i>FIPIL1</i> :: <i>RARA</i> или t(4;17)(q12;q21)				+	+	2	
	Molekulyar – genetik tadqiqot miqdoriy PSR (real-time PCR):				+	+	2	
	<i>PML</i> :: <i>RARA</i> (<i>bcr-1</i>)				+	+	2 марта	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	<i>PML::RARA (bcr-2)</i>				+	+	2 марта	
	<i>PML::RARA (bcr-3)</i>				+	+	2 марта	
	<i>ZBTB16::RARA (PLZF::RARA)</i>				+	+	2 марта	
	<i>NABPI::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>NUMA1::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>FIPIL1::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>STAT5B::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>BCOR::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>NPM1::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>PRKARIA::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>TBL1XR1::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>IRF2BP2::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>GTF2I::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>FNDC3B::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>TFG::RARA</i>				+	+	2 марта	
	<i>KMT2A::RARA</i>				+	+	2 марта	
	O'lganadigan qoldiq kasallikni aniqlash: molekulyar-genetik o'slubida (PSR-RT)				+	+	2	
	Orqa miya suyuqligini tekshirish (sitologiya)				+	+	10	
	Oqim sitofluorometriyasida (FLOW) orqa miya suyuqligini, plevral suyuqligini, assit suyuqligini tekshirish				+	+	5	
	Suyak ko'migini gistologik tekshiruv (biopsiya)					+	2	

Izoh: Laborator tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Qo'shimcha laborator tekshiruvlar	Immunoglobulin A				+	+	5	
	Immunoglobulin M				+	+	5	
	Immunoglobulin G				+	+	5	
	Immunoglobulin Ye				+	+	5	
	Gepatit S" I XLA				+	+	2	
	Gepatit V" I XLA					+	2	
	HIV Ab\Ag I XLA				+	+	2	
	Anti-NVsoq" I XLA				+	+	2	
	"Анти-НВs" I XLA				+	+	2	
	Anti HBe I XLA				+	+	2	
	Sitomegalovirus IGg I XLA				+	+	10	
	Gerpes 1\2 G				+	+	10	
	Gerpes 1\2 M				+	+	10	
	Beta-2 Mikroglobulin I XLA				+	+	1	
	. COVID-19" IgG, IgM				+	+	5	
	Epshteyn-Barr, sitomegalovirus va virus gerpesi 6 tip PSR				+	+	10	
	Sitomegalovirus (miqdoriy) PSR				+	+	10	
	HLA tiplash				+	+	1	
	Ximerizmni yezish va monitoring qilish							
	PSR usulida VICH\ SPID				+	+	2	
	Gepatit V (miqdoriy) PSR				+	+	2	
	Geppatit S (miqdoriy) PSR				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Molekular-sitogenetik tekshiruv (FISH) (qushimcha):				+	+	2	
	<i>AML1</i> (21q22) Breakapart				+	+	2 марта	
	<i>EVII</i> (MECOM) (3q26) Breakapart				+	+	2 марта	
	21q22.13 LS Probe Kit				+	+	2 марта	
	Chr 8 Centromeric Probe				+	+	2 марта	
	del(TP53) / del(17p)				+	+	2 марта	
	Molekulyar – genetik tekshiruv (PSR) (qushimcha):					+	2	
	<i>IDH1::IDH2</i>					+	2	
	<i>RBM15::MKL1</i>					+	2	
	<i>RPNI::EVII</i>					+	2	
	<i>HLA-DR</i>					+	2	
Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	1. MSKT (bo'yin, ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i, kichik chanoq)			+	+	+	2	
	2. MSKT (bo'yin, ko'krak qafasi, qorin bo'shlig'i, kichik chanoq) kontrast bilan			+	+	+	2	
	3. Pulsoksimetriya	+	+	+	+	+	30	
	4.EKG		+	+	+	+	2	
	5.MRT butun tana kontrast bilan				+	+	2	
	6.MRT butun tana				+	+	2	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	7.ExoKG				+	+	1	
	8.U TT butun tana		+	+	+	+	3	
	9.O'pka ryentgenografiyasi (2 -proyeksiyasida)		+	+	+	+	2	
	10.EFGDS		+	+	+	+	2	
<i>Izoh: Instrumental tekshiruvlarni tor doiradagi mutaxassis maslahatiga ko'ra yoki davolanish jarayonida ko'rsatma bo'lganda takroriy o'tkazilishi mumkin.</i>								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	1.Bo'yin va bosh tomirlarini dopplerografiyasi			+	+	+	1	
	2. PET/KT butun tana				+	+	1	
	3. Jigar fibroskani				+	+	1	
	4. EEG			+	+	+	1	
	5. Fibrobronxoskopiya				+	+	1	
	6.Kolonoskopiya				+	+	1	
	7. Pyeriferik qon tomirlar UTT (dopler)			+	+	+	2	
	8.Bronxo-alveolar LAVAJ					+	2	
	9.Densitometriya				+	+	1	
<i>Izoh: Bemorda yondosh kasalliklari aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib mavjud qo'shimcha va takroriy instrumental diagnostik tekshiruvlari o'tkazilishi mumkin.</i>								
Asosiy terapevtik va manipulyatsion choralar	Og'iz bo'shlig'i sanatsiyasi			+	+	+	10	
	Orqa teshik sanatsiyasi			+	+	+	10	
	Markaziy vena kateterizatsiyasi			+	+	+	4	
	Periferik vena kateterizatsiyasi			+	+	+	5	
	Siydik kateterini qo'yish			+	+	+	5	
	Klizma			+	+	+	5	
	Kateterlar sanatsiyasi			+	+	+	30	
	Ochiq jaroxatlar tozalanishi			+	+	+	20	

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
	Suyak ko'migi punksiyasi			+	+	+	3	
	Trepanbiopsiya					+	1	
	Endolyumbal punksiya				+	+	10	
	Operatsiyadan keyingi parvarishlash			+	+	+	20	
	Qon tomir ichiga lazer bilan nurlantirish terapiyasi					+	10	
	Plazmafarez				+	+	10	
	Trombotsitoferez					+	10	
	Leykotsitoferez					+	10	
	Eritrotsitoferez					+	10	
	Gemodializ				+	+	5	
	Arterio-venoz shuntni o'rnatish				+	+	1	
	Port-sistemasini o'rnatish					+	1	

***STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA:** tuman darajasi - yengil kechishining qo'zish davri va yondosh kasalliklar mavjud bo'lgan holatlar; o'rta og'ir kechishining qo'zish davri; viloyat darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas yetishmovchiligi beligilarining kuchayishi; tuman darajasidagi davoning samarasizligi; respublika darajasi - o'rta og'ir kechishi qo'zish davri va yondosh kasalliklar bilan; og'ir kechishi qo'zish davri; o'ta og'ir kechishi qo'zish davri; nafas yetishmovchiligi beligilarining kuchayishi; samarasiz davo.

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot	Respublika darajasidagi tibbiyot		

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					Xizmat ko'rsatish yoki tekshiruvni o'tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Boshqa turdagi tekshiruvlar	Qonning umumiy (klinik) taxlili	+	+	+	+	+	4	
	Biokimyoviy analizlar: Qondagi ALT, AST, umumiy oqsil, bilirubin, mochevina, kreatinin, qand miqdorini aniqlash, mochevina, kreatinin, mochevaya kislota, KSHS, beta-2mikroglobulin, LDG	+	+	+	+	+	4	
	Qorin bo'shlig'i va kichik chanok a'zolari UTT	+	+	+	+	+	4	

Izoh: (ko'rsatmaga muvofiq)

Klinikaning holatiga ko'ra, boshqa tadqiqotlar ro'yxatga qo'shilishi va takrorlanishi mumkin!

TERAPEVTIK CHORALAR (TIBBIY DAVOLASH)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator davo		Statsionar davo				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
Anratsiklin antibiotiklar								
Idarubitsin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: 5 ml fl.				+	+	5 fl	10 fl
Mitoksantron	Infuziyalarni tayyorlash uchun konsentrat 2mg/1ml 10 ml fl.				+	+	1 fl	5 fl
Dokсорubitsin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2mg/1ml:				+	+	2 fl	14 fl

	25 ml fl.								
Daunorubitsin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 20 mg, (flakon)				+	+	5 fl.	20fl.	
Alkillovchi birikma									
Siklofosamid	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun Flakon 200 mg				+	+	7 fl.	20 fl.	
Antimetabolitlar									
Fludarabin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 25mg/1ml 2 ml, (flakon)				+	+	2 fl	10 fl	
Sitarabin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 100 mg, (flakon)				+	+	20 fl.	80 fl.	
Sitarabin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 1000 mg, (flakon)				+	+	5 fl.	30 fl.	
Metotreksat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/1ml 5 ml fl.			+	+	+	2 fl	8 fl	
Merkaptopurin	Tabletka 50 mg	+	+	+	+	+	3 tab.	Asosiy davolash shaklida doimiy ravishda qo'llaniladi	
Retinoidlar									
ATRA (toliq tranretin kislotasi)	capsula 10mg: 1 fl. 100 ta.				+	+	10 кап	6 fl.	
ATO (arsenikum)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/10ml fl.				+	+	2 фл	60 fl.	
B-hujayrali limfomaning anti-apoptotik oqsilining selektiv ingibitori (BCL-2).									
Venetoklaks*	Tabletka 100 mg				+	+	4 tab	112 tab	
Antidot									

Kalsiy folinat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5 mg/ml			+	+	+	4 amp	16 amp
Antimetabolitlar								
Azatsitidin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 25 mg/1 ml: (flakon 4 ml) - 100 mg				+	+	2 fl.	14 fl.
Xujayra terapiyasi								
O'zak xujayralarini allogren transplantatsiyasi						+	1	1
Ilova:								
Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Gipourekimek dori-vositalar								
Allopurinol	Tab. 100 mg	+	+	+	+	+	6 tab	90 tab
Antiemetik								
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0mg/1 ml 4 ml amp.			+	+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0mg/1 ml 2 ml amp.	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
Palonosetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,25mg/5ml	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
Kortikosteroidlar								
Deksametazon	Vena ichiga yuborish uchun eritma 4mg/1ml 1 ml amp	+	+	+	+	+	10 amp	150 amp
Prednizolon	Tabletka 5 mg	+	+	+	+	+	25 tab	300 tab
Metilprednizolon	Infuzion eritma				+	+	4 fl	20 fl

	tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 500 mg flakon							
Virusga preparatlar								
Atsiklovir	Tab. 200 mg	+	+	+	+	+	4 tab	120 tab
Atsiklovir	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 250 mg/1fl	+	+	+	+	+	3 fl	42 fl
Valatsiklovir	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Valganatsiklovir	Tab. 450 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Ganatsiklovir	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 500 mg/1fl	+	+	+	+	+	2 fl	28 fl
Zamburug'ga qarshi preparatlar								
Flukonazol	Tab. 150 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Flukonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 200 ml			+	+	+	2 fl	40 fl
Kasprofungin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 50 mg, (flakon)				+	+	2 fl.	40 fl.
Vorikonazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 200 mg, (flakon)				+	+	2 fl.	40 fl.
Pozakonazol	Ichish uchun suspenziya 40mg/ml 105 ml					+	1 fl	3 fl.
Mikofungin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 50 mg 1 fl					+	3 fl	60 fl
Amfoteritsin V	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 50 ming dona 10 ml, (flakon)				+	+	1 fl.	20 fl.
Proton pompa ingibitorlari								

Omeprazol	Kapsula 20 mg	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Omeprazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 20 mg fl.	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Pantoprazol	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 40 mg fl.			+	+	+	1 fl.	30 fl.
Pantoprazol	Kapsula 40 mg	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Diareyaga qarshi dori vositalar								
Loperamid	Tab. 2 mg	+	+	+	+	+	3 tab	30 tab
Smekta	eritma tayyorlash uchun kukun, ichishga 3 gr	+	+	+	+	+	2 sashe	60 sashe
Polisorb	eritma tayyorlash uchun suspenziya kukun, ichishga, Fl 50 gr	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Gepatoprotektorlar								
Ursodezoksixolevaya kislota	Kap. 250 mg	+	+	+	+	+	6 kap	180 kap
Geptral (ademetionin)	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Geptral (ademetionin)	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 400 mg	+	+	+	+	+	1 fl	30 fl
Qabziyatga qarshi dori vositalar								
Pikolaks	Tab 7,5 mg	+	+	+	+	+	1 tab	10 tab
Laktuloza	Sirop 100ml ichishga			+	+	+	1 flakon	2 flakon
Glitserin shamchalari	Rektal shamlar 1,24g		+	+	+	+	3 shamchalar	15 shamchalar
Antatsid vositalar								
Almagel A	Ichish uchun suspenziya 170 ml			+	+	+	1	3

Og'iz kontratseptivlari								
Dezogestrel+etinilestradiol	Tabletka 150mkg+30mkg			+	+	+	2 tab	42 tab
Nosteroid yalig'lanishga qarshi vositalar								
Paratsetamol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 fl	20 fl
Analgin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 250mg/ml - 2ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Diklofenak	Vena ichiga yuborish uchun eritma 25mg/1ml - 3 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	250 amp
Diklofenak	Maz, 1%-30 gr		+	+	+	+	1 tyubik	2 tyubik
Nimesulid	Tabletka, 100 mg	+	+	+	+	+	2 tab	10 tab
Ketoprofen	Tabletka 150 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Ketoprofen	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg amp	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Deksketoprofen	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg amp	+	+	+	+	+	3 amp	90 amp
Deksketoprofen	Tabletka 25 mg	+	+	+	+	+	3 tab	90 tab
Meloksikam	Tabletka 15 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Meloksikam	Vena ichiga yuborish uchun eritma 15 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Plazma o'rnini bosuvchi vositalar								
Albumin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.
Inson normal immunoglobulini	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5 mg/ml-100ml				+	+	8 fl.	16 fl.
Inson normal immunoglobulini	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml-100ml				+	+	5 fl.	10 fl.

Sulfanilamidlar								
Biseptol	Tab. 480 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Nifuroksazid	Kap. 200 mg	+	+	+	+	+	3 kap	30 kap
Makrolidlar								
Azitromitsin	Tab 250, 500 mg	+	+	+	+	+	1 tab.	6 tab.
Roksitromitsin	Tab 150/300 mg	+	+	+	+	+	2 tab	30 tab
Klaritromitsin	Tab 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	28 tab
Ftorxinolonlar								
Levofloksatsin	Tabletka 250, 500mg; Inyeksiyalik 500 mg/100 ml		+	+	+	+	1 tab. 2 fl.	10 tab. 30 fl.
Moksifloksatsin	Tab 400 mg, Inyeksiyalik 400 mg/250ml		+	+	+	+	1 tab. 1 fl.	5 tab. 5 fl.
Siprofloksatsin	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
5- nitroimidazol xosilalar								
Metronidazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 500 ml			+	+	+	3 fl	60 fl
Karbapenemlar								
Meropenem	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Imipenem+silastatin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500+500 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Doripenem	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Aminoglikozidlar								
Amikatsin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500mg, 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	40 fl
Gentamitsin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1ml amp			+	+	+	2 amp	60 amp

Plazomitsin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 500mg/10ml			+	+	+		
Sefalosporinlar								
Sefaperazon+sulbaktam	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Sefoperazon	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun v/v i v/m , 1000 mg, 2000 mg		+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Seftriakson	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Seftazidim	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg, 1000 mg, 2000 mg (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Sefepim	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3 fl	90 fl
Seftazidim+avibaktam (Zavitsefta)	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+	3 fl	45 fl
Himoyalangan aminobenzilpenitsillin hosilasi								
Piperatsillin+tazobaktam	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 4000+500 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	45 fl
Amoksitsillin klavulonat	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000+200 mg, (flakon)	+	+	+	+	+	3	180
Tigetsiklin	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun				+	+	2 fl	40 fl

	50 mg fl.								
Glikopeptidlar									
Vankomitsin	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+		2 fl	30 fl
Oskazalidinolar									
Linezolid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2 mg/ml-300ml			+	+	+		2 fl	40 fl
Seftazidim+avibaktam (Zavitsefta)	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 2000 mg+500 mg fl.					+		3 fl	45 fl
Polipeptidlar									
Polimiksin V	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun, 50 mg fl.				+	+		6 fl	60 fl
Kolistimetat natriya	Infuzion eritma tayyorlash uchun kukun, 80 mg (1 +mln Yed) 1 fl.					+		3 fl	30 fl
Leykopoyez stimulyatorlari									
Filgrastim	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun eritma 30 mln. dona/0,5 ml			+	+	+		1 fl.	20 fl.
Eritropoyez stimulyatorlari									
Eritropoetin alfa	Vena ichiga va teri ostiga yuborish uchun eritma 10 ming dona/0,5 ml			+	+	+		1 fl.	10 fl.
Infuzion yeritmalar									
Natriya xlorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+	+	+	+	+		10 fl.	300 fl.

Magniya sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml			+	+	+	2 amp.	30 amp.
Reosorbilakt	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
Trisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
Suksinasol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 5% - 200 ml, 500 ml	+	+	+	+	+	2 fl.	60 fl.
Kalsiy glyukonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 10mg/1ml - 10 ml amp			+	+	+	2 amp.	40 amp
Kaliy xlor	Vena ichiga yuborish uchun eritma 40mg/1ml -10,0 ml			+	+	+	8 amp.	250 amp
Natriya gidrokarbonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 40 mg/ml 200 ml	+	+	+	+	+	1 fl.	20 fl.
Gemostatiklar								
Etamzilol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125mg/1ml - 2 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.
Traneksam kislotasi	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg/1ml - 5 ml amp	+	+	+	+	+	4 amp.	80 fl.
Aminokapron kislotasi	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 50 mg/ml 100 ml			+	+	+	2 fl.	20 fl.
Miorelaksantlar								
Midokalm	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100+2,5mg/1ml - 1 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Drotaverin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20mg/1ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp

Antiferment preparatlari								
Aprotonin 100000 KIYE	Infuzion eritma tayyorlash uchun liyofilizlangan kukun 100000 KIE, (flakon)				+	+	5 flakon	50 flakon
Diuretiklar								
Furosemid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20mg/2ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Spirolakton	Tabletka 25mg, 50 mg		+	+	+	+	1 tab	30 tab
Mannitol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 12,5 mg/ml 50 ml			+	+	+	2 flakon	20 flakon
Maxalliy analgetiklar								
Novokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Lidokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-2,0ml			+	+	+	1 amp.	10 amp
Gistamin retseptorlarini blokatorlari								
Dimedrol (Difengidromin)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml - 1ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Bronxodilyatorlar								
Eufillin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,4%-5,0ml			+	+	+	2 amp.	20 amp
Tiofillin	Tabletka 200/300 mg	+	+	+	+	+	2 tab	60 tab
Gipoglikemik preparatlar								
Yeruvchi oddiy insulin	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 100 ME/ml 10 ml				+	+	1 fl.	2 fl.
Balg'am kuchiruvchi dori vositalar								
Ambroksol	Vena ichiga yuborish uchun eritma, 15mg/2ml amp			+	+	+	3 amp	60 amp.

Antiseptik yeritmalar								
Xlorgeksidin	Maxalliy ishlatish uchun eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.
Furatsillin	Tabletka 20 mg		+	+	+	+	2 tab	20 tab
Antixolinesteraz vositalari								
Epidakrin gidroxlorid (neyromidin)	Inyeksiya uchun eritma, 15mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	40 amp.
Neostigmin metilsulfat (prozerin) 1,0ml	Inyeksiya uchun eritma, 0,5mg/ml 1ml amp				+	+	4 amp	60 amp.
Platifillin	Inyeksiya uchun eritma, 2mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	50 amp.
Gipotenziv vositalar								
Farmadipin	Og'iz tomchisi 2%, 25 ml				+	+	1 fl	1 fl
Bisoprolol	Tabletka 5 mg		+	+	+	+	1 tab	30 tab
Kaptopril	Tabletka 25 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Enalapril	Tabletka 5 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Amlodipin	Tabletka 5 mg			+	+	+	1 tab	30 tab
Antikoagulyantlar								
Geparin	Inyeksiya uchun eritma, 5 ming ME/ml - 1 ml			+	+	+	2 amp	60 amp
NMG(enaksoparin, fraksiparin, daltoparin)	Inyeksiya uchun eritma, 0,4/0,6/0,8 mg	+	+	+	+	+	2 amp	60 amp
Temir moddasi preparatlari	Inyeksiya uchun eritma, 100mg/5ml			+	+	+	5 amp	20 amp
<i>Hova:</i> milliy klinik protokolda berilgan davolash rejimi (ushbu dorilarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq qo'llanilishi kerak, ammo ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullari tavsiya yetilishi mumkin.								

Ushbu dorilarning bitta dozasi faqat kasallikning ushbu hujumi (kuzg'alishi) paytida ambulator yoki statsionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan miqdorda ko'rsatiladi

(Gemokomponent bilan almashtirish terapiyasi)

Gemokomponentlar		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
		OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi							
Yangi muzlatilgan plazma	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	60 doza
Trombokonsentrat	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	60 doza
Trombokonsentrat, nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Yangi muzlatilgan plazma leykoredutsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	20 doza
Yangi muzlatilgan plazma aferezli	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	60 doza
Yangi muzlatilgan plazma patogeninaktivatsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	60 doza
Kriopretsipitat pulirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	20 doza
Kriopretsipitat dozali	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	20 doza
Kriopretsipitat patogeninaktivirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	10 doza	20 doza
Trombokonsentrat patogeninaktivirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	4 doza	60 doza
Trombokonsentrat pulirovanny	1 doza, vena ichiga			+	+	+	6 doza	60 doza
Eritrotsitar massa, leykoredutsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsitar massa, yuvilgan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsitar massa, nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsit suspenziyasi leykoredutsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsit suspenziyasi nurlangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsit suspenziyasi leykoredutsiyalangan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsit suspenziyasi yuvilgan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza
Eritrotsit suspenziyasi eritilgan, yuvilgan	1 doza, vena ichiga			+	+	+	2 doza	40 doza

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Parhez stoli va uning davomiyligi					
11 stol doimo			+	+	+
9 stol			+	+	+
7 stol			+	+	+
1 stol			+	+	+
Enteral-terapevtik ovqatlanish	+	+	+	+	+

ASOSIY DAVOLASH

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		OSHP/OP	KTMP	Tuman, shahar klinikalar, viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka <u>Bazis terapiya</u>
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi					
ATRA	capsula 10mg/100 ta.		+	+	10 caps.	600 kaps
Idarubitsin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: 5 ml fl.		+	+	20 mg.	60mg
ATO (arsenikum)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/10ml fl.		+	+	1 fl.	60 fl..
Yeslatma: milliy klinik protokolda berilgan davolash rejimi (ushbu dorilarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligiga qarab va ko'rsatmalarga muvofiq qo'llanilishi kerak, ammo ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dorilar va davolash usullari tavsiya yetilishi mumkin.						

(DISPANSERIZATSIYA)**(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)**

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tuman, shahar klinikalar, viloyat darajasidagi	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
------------------------------	-----------------------	---------	------	------------------------------------------------	------------------------	----------------------------

				tibbiyot muassasalari		
Mutaxassis (shifokor) maslahati	OSHP	+			2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	<i>Pediatr</i>	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Bolalar gematolog-onkologi		+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
Ilova: vaziyatga qarab, birgalikda patologiyalarning og'irligini aniqlash uchun qo'shimcha ravishda boshqa ixtisoslashgan mutaxassislar bilan maslahatlashingiz mumkin.						
Laborator tekshiruvlar	Umumiy qon taxlili	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Biyokimyoviy qon taxlili (umumiy, to'g'ri va notug'ri bilirubin, ALT, AST, mochevina, kreatinin, mochevaya kislota, glyukoza, umumiy oqsil, albumin, LDG)	+	+	+	2-4 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
	Miyelogramma			+	1-2 marta yiliga og'irlik darajasiga qarab	doimiy
Ilova:						
Instrumental tekshiruvlar	UTT ichki a'zolar		+	+	1 yilda 2 marta	
	Arterial bosimni o'lchash		+	+	Kerak bo'lganda	
	Ko'krak qafas rentgenografiyasi		+	+	1 yilda 1 marta	
	EKG		+	+	1 yilda 1 marta	
	MSKT/MRT butun tana			+	Kerak bo'lganda	
Yeslatma: vaziyatga qarab, patologiyalarning og'irligini aniqlash uchun qo'shimcha ravishda boshqa instrumental tadqiqotlar o'tkazilishi mumkin.						

KARDIOLOGIK, PULMONOLOGIK, NEVROLOGIK, SEPTIK BEMORLARGA TASHXIS QO‘YISH, SINDROMAL DAVOLASH VA REANIMATSION TADBIRLARINI KO‘RSATISH.

MKB-10 KODI:-	Nozologiya nomi:	Statsionar sharoitlarda tashxis qo‘yish va davolash uchun nozologiya bo‘yicha jalb yetiladigan mutaxassislar		Yeng kam yordam ko‘rsatish va tadqiqotlar o‘tkazish (har bir davolangan vaziyat bo‘yicha)
		Bosh mutasaddilik qiluvchi mutaxassis	Jalb etiladigan qo‘shimcha mutaxassislar	
	O‘tkir koronar sindromi	1. Reanimatolog 2. Gematolog 3. Kardiolog 4. Pulmonolog	1. Anesteziolog - reanimatolog 2. Gematolog 3. Transfuziolog 4. Kardiolog 5. LOR 6. Oftalmolog 7. Nevropatolog 8. Yuqumli kasalliklar bo‘yicha mutaxassis 9. Jarroh 10. Gastroyenterolog 11. Endokrinolog; 12. Kardioxirurg; 13. Torakal jarroh; 14. Rentgenolog; 15. Neyroxirurg 16. Dermatolog 17. Stomatolog 18. Ftiziatr 19. Pulmonolog 20. Gepatolog 21. (Jag‘ - yuz jarrohi) 22. Urolog 23. Nefrolog 24. Revmatolog 25. Onkolog 26. Nutritsiolog 27. Travmatolog 28. Reabilitolog 29. Akusher-ginekolog	4 marotaba

			30. Koloproktolog 31. Yiringli jarroh 32. Psixolog	
	O'tkir miokard infarkti			
	Stabil stenokardiya			
	Gemorragik sindrom (barcha qon ketishlar: oshqozon-ichak, burun, o'pka, gematuriya, intraorbital)			
	Barcha turdagi shoklar (anafilaktik, septik, gipovolemik, gemorragik, giperglikemik, gipoglikemik, kardiogen, travmatik, uremik, og'riqli)			
	O'tkir miya-qon tomir yetishmovchiligi			
	Trombozlar (bo'yin, yuqori va pastki oyoq-qo'l)			
	Buyrak yetishmovchiligi (o'tkir buyrak yetishmovchiligi, surunkali buyrak yetishmovchiligi)			
	Jigar yetishmovchiligi			
	O'pka arteriya tromboemboliyasi			
	Ichak o'tmasligi			
	Nafas yetishmovchiligi			
	DVS sindromi			

	Ongning buzilishi - stupor, sopor, koma (gipoglikemik, giperqlikemik,)			
	Pnevotoraks			

Davolash tadbirlari (qo'shimcha dori-darmon bilan davolash)		Darajasi va turi bo'yicha rejali tibbiy yordam ko'rsatish					Sutkalik o'rtacha doza	Bir kursli doza
		Ambulatoriya sharoitida davolash		Statsionar davolash				
		QVP / QP	Mahalliy aholi poliklinikasi/markaziy poliklinika	Tuman (shahar) klinikalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Dori vositalarining nomlarining xalqaro nomenklaturasi	Dori vositalarini dozalash va qo'llash							
Narkotik analgetiklar:								
Morfin gidroxlorid.	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1%-1,0 ml ampulada				+	+	1 dona	30 dona
Promedol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-1,0 ml ampulada				+	+	1 dona	30 dona
Fentanil	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,005%-2,0 ml ampulada					+	1 dona	20 dona
Tramadol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg-2,0 ml ampulada						1 dona	30 dona

Umumiy anesteziya:							1 dona	
Droperidol	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 0.25% (12.5 mg/5 ml) ampulada				+	+	1 dona	10 dona
Natriy oksibutirat	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 200 mg/1 ml v amp. 10 ml/20 ml				+	+	1 dona	20 dona
Ketamin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 mg/ml-2,0 ml v amp.					+	1 dona	10 dona
Propofol (pofol, dropofol)	Vena yuborish uchun emulsiya 10 mg/ml.-20.0 ml.				+	+	10 dona	500 dona
Verzepam	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5%-2,0 ml ampulada				+	+	1 dona	100 dona
Izofluran	Ingalyatsiya uchun suyuqlik: fl. 100 ili 250 ml				+	+	1 dona	10 dona
Sevofluran	Ingalyatsiya uchun suyuqlik 1 mg/1 ml				+	+	1 dona	10 dona
Mahalliy anesteziya								
Lidokain gidroklorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma2% -2,0 ml				+	+	10 dona	100 dona
Lidokain gidroklorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma10% -2,0 ml				+	+	1 dona	40 dona
Prokain	Vena ichiga yuborish uchun eritma0,5% -5,0 ml				+	+	1 dona	30 dona
Bupivakain	Vena ichiga yuborish uchun				+	+	1 dona	20 dona

	eritma 5 mg -1,0 ml								
Qon-tomir vositalari									
Noradrenalin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 1 mg/1 ml: amp. 2 ml					+	+	6 dona	150 dona
Dopamin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 40 mg/5 ml: amp. 4%.					+	+	3 dona	80 dona
Mezaton,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 10 mg/1 ml: amp.					+	+	2 dona	40 dona
Dobutamin,	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 250 mg/2 ml: amp.					+	+	1 dona	30 dona
Adrenalin	Vena ichiga yuborish uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 1 mg/1 ml: amp. 4%.					+	+	3 dona	150 dona
Elektrolitlar									
Kaliy xlorid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 4%-10.0 ml, ili 400 mg/10 ml v amp.					+	+	6 dona	1200 dona
Aminokapron kislotasi	Infuziya uchun eritma 5 g/100 ml: konteyner 100 ml, 250 ml ili 500 ml					+	+	2 dona	120 dona
Natriy bikarbonat	Infuziya uchun eritma 8.4%: but. 200 ml.					+	+	2 dona	120 dona

Magniy sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1.25 g/5 ml: amp. 5.0ml (250mg/1,0ml)					+	+	4 dona	150 dona
Kalsiy glyukonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 g/10 ml: amp. (100 mg/ml)					+	+	2 dona	150 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 100 ml					+	+	5 dona	300 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 250ml							3 dona	200 dona
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 0.9%: 500 ml							2 dona	100 dona
Antiagregant vositalari:									
Atsetilsallitsil kislotasi (aspirin)	Tabletkalar 75-325 mg sutkada.					+	+	1 dona	30 dona
Antikoagulyantlar:									
Kleksan	Inyeksiya uchun eritma 2000 anti-Xa ME/0.2 ml: 10 000 anti-Xa ME/1.0 ml					+	+	1 dona	30 dona
Fraksiparin	Teri ostiga yuborish uchun eritma 9500 ME anti-Xa/1 ml					+	+	1 dona	30 dona
Geparin	Teri ostiga yuborish uchun					+	+	1 dona	30 dona

	eritma 5000 ME /1 ml p/k							
Selektiv beta-blokatorlari:					+	+		
BAB bisoprolol	2,5-10 mg/sut.Tab.						2 dona	60 dona
Nebivalol	5-10 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Karvedilol	12.5-50 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Metoprolol	25-150 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
APF ingibitorlari								
Enalapril	25-50 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Kaptopril	2,5-20 mg./sut..Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Lizinopril	2,5-15 mg./sut. Tab.						2 dona	60 dona
Diuretiklar								
Indapamid	2,5-5 mg/sut. Tab				+	+	2 dona	60 dona
Veroshpiron	25-100 mg/sut.Tab.				+	+	2 dona	60 dona
Furosemid	Vena ichiga yuborish uchun eritma2,0 ml.				+	+	10 dona	600 dona
Anilidlar								
Paratsetamol (Infulgan)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1000mg/ 100 ml.				+	+	2 dona	120 dona
Alkaloidlar								
Atropin sulfat	Vena ichiga yoki				+	+	2 dona	20 dona

	Teri ostiga yuborish uchun eritma 0,1%-1.0							
Antigistaminlar								
Difengidramin (dimedrol)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1%-1.0 ml.				+	+	4 dona	600 dona
Vazodilatatorlar								
Izoket	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: amp. 10 ml				+	+	2 dona	60 dona
Izosorbid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 1 mg/1 ml: amp. 10 ml				+	+	2 dona	60 dona
Kalsiy kanallarining blokatorlari					+	+		
Verapamil	Tabletkalar 120-480 mg/sut.				+	+	2 dona	60 dona
Nifedipin	Tabletkalar 30-80 mg/sut.;				+	+	2 dona	60 dona
Amlodipin	Tabletkalar 5-10 mg/sut.;				+	+	2 dona	60 dona
Antiaritmik vositalar					+	+		
Amiodaron (kordaron)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 150-450 mg/sut. - v/v.				+	+	6 dona	360 dona
Amiodaron (kordaron)	Tabletkalar dlya priyema ichishga 600-1200 mg/sut.				+	+	6 dona	360 dona

Gastroproteksiya N2 gistamin blokatorlari va proton nasosi ingibitorlari:								
Famotidin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20/40 mg- 2,0 ml				+	+	2 dona	60 dona
Omeprazol (pantoprazol)	Ichish uchun kapsulalar 40-160 mg/m.				+	+	2 dona	60 dona
Gastropan	Vena ichiga yuborish uchun eritma 40 mg-2,0 ml				+	+	3 dona	180 dona
Qon sirkulyatsiyasi hajmini tiklovchi kolloid eritmalari								
gelofuzin, gidroksietil kraxmal	Vena ichiga yuborish uchun eritma 6% 200 ml				+	+	2 dona	60 dona
Proteinaza ingibitorlari					+	+		
Atropin, (kontrikal, gordoks)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 000 KIYE				+	+	2 dona	60 dona
Yurak glikozidlari					+	+		
Strofantin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,05% - 1,0 ml				+	+	2 dona	60 dona
Digoksin	Vena ichiga yuborish uchun				+	+	2 dona	60 dona

	eritma 0,25 mg - 1,0 ml							
Spazmolitik vositalar								
Atropin sulfat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,1%-1,0.				+	+	1 dona	40 dona
Platifillin	Teri ostiga yuborish uchun eritma 0,2%- 1,0 x 2-4 marta sutkada.				+	+	1 dona	40 dona
Drotaverin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2%-2.0				+	+	2 dona	120 dona
Noshpa	Vena ichiga yuborish uchun eritma 20 mg-2.0 ml.				+	+	2 dona	120 dona
Sitoprotektorlar								
Tiotrazolin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,5% po 2,0 ml v/m				+	+	1 dona	60 dona
Kversetin	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 500 mg				+	+	1 dona	60 dona
Gipoglikemik vositalar								
aktropid,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 ME – 10 ml				+	+	1 dona	20 dona
Insulotard	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100 ME – 10 ml				+	+	1 dona	20 dona
Antiemetik vositalar								
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 0,5% – 2 ml				+	+	2 dona	60 dona

Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2mg/ml-4ml				+	+	2 dona	60 dona
Antibakterial terapiya								
Vankomitsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg: fl. 1 (30 mg/kg sutkada)				+	+	2 dona	60 dona
amikatsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg-1,0 g x 1 marta sutkada				+	+	2 dona	60 dona
Syefazolin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1,0 x 2 marta sutkada				+	+	2 dona	60 dona
Syeftriakson	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1,0 x 2 marta sutkada.				+	+	2 dona	60 dona
Siprofloksatsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 200 mg v/i				+	+	2 dona	60 dona
Azitromitsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg/sut				+	+	2 dona	60 dona
Imitsenem	Har 8 soatda 1 g Vena ichiga yuborish uchun eritma				+	+	2 dona	60 dona
Meropenem	Har 8 soatda 1 g Vena ichiga yuborish uchun eritma				+	+	2 dona	60 dona
Siprofloksatsin	Tab. 500 mg	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab

Azitromitsin	Ichishga 250, 500 mg	+	+	+	+	+	1 Tab.	6 Tab.
Syefalosporinlarning III avlodi: Syeftazidim	v/v i v/m 500 mg, 1000 mg, 2000 mg	+	+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Syefalosporinlarning III avlodi: Syefoperazon	v/v i v/m 500 mg, 1000 mg, 2000 mg		+	+	+	+	2 fl.	20 fl.
Ftorxinolonlar: Levofloksatsin	Ichishga 250, 500mg; Inyeksiya 500 mg/100 ml		+	+	+	+	1 Tab. 2 fl.	10 Tab. 30 fl.
Ftorxinolonlar: Moksifloksatsin	Ichishga 400mg; Inyeksiya 400 mg/250ml		+	+	+	+	1 Tab. 1 fl.	5 Tab. 5 fl.
Metronidazol	Infuziya uchun eritma 10mg/ml 500 ml			+	+	+	3 fl	60 fl
Meropenem	Infuziya uchun tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Imipenem + Silastatin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500+500 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl
Doripenem	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500 mg, (flakon)			+	+	+	3 fl	60 fl
Amikatsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 500mg, 1000 mg, (flakon)			+	+	+	2 fl	40 fl
Syefoperazon + sulbaktam	Infuziya uchun tayyorlash uchun kukun 1000+1000 mg, (flakon)			+	+	+	4 fl	60 fl

Piperatsilin + tazobaktam	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 4000+500 mg, (flakon)				+	+	+	3 fl	45 fl
Vankomitsin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun kukun 1000 mg, (flakon)				+	+	+	2 fl	30 fl
Linezolid	Infuziya uchun eritma 2 mg/ml-300ml				+	+	+	2 fl	40 fl
Antifungal terapiya									
Vorikonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 mg.					+	+	2 dona	60 dona
Kasprofungin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg.					+	+	2 dona	60 dona
Flukonazol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg/ml 200 ml.					+	+	2 dona	60 dona
Flukonazol	Tab. 150 mg	+	+		+	+	+	2 Tab	60 Tab
Flukonazol	Infuziya uchun eritma 10mg/ml 200 ml				+	+	+	2 fl	40 fl
Pozakonazol	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun konsentrat 300mg/1fl				+	+	+	3 fl	21 fl
Mikafungin	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 50mg/1fl				+	+	+	1 fl	14 fl
Amfoteritsin V	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 50 ming. YED 10 ml,					+	+	1 fl.	20 fl.

	(flakon)							
Gerpes virusiga qarshi antivirus vositalari								
Atsiklovir	Tab. 200 mg.				+	+	2 dona	120 dona
Valatsiklovir	Tab. 500 mg				+	+	2 dona	120 dona
Atsiklovir	Tab. 200 mg	+	+	+	+	+	4 Tab	120 Tab
Valatsiklovir	Tab. 500 mg				+	+	2 Tab	60 Tab
Balg'am ko'chiruvchi vositalar								
Ambroksol	Tab. 30 mg 1 t Z maxal/ sut.				+	+	2 dona	120 dona
Dezintoksikatsiya terapiyasi								
Ringer eritmasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Suksizol,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Kombisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Pleo	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Reosorbilakt	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Disol,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Trisol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml.				+	+	2 dona	60 dona
Dekstroza	Vena ichiga yuborish uchun				+	+	2 dona	60 dona

	eritma 5% -200 ml.							
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% -200 ml				+	+	2 dona	60 dona
Gemostatik vositalar								
Aminokapron kislotasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5% - 100 ml				+	+	2 dona	60 dona
Traneksamin kislotasi,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50mg -5 ml				+	+	4 dona	240 dona
Etamzilol,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 12,5% -2 ml				+	+	4 dona	240 dona
Ditsinon	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada				+	+	8 dona	360 dona
Parenteral oziqlanish								
Sepid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg -250 ml				+	+	2 dona	10 dona
Immunplyus	Vena ichiga yuborish uchun eritma 50 -250 ml				+	+	2 dona	10 dona
Aminokislotalar (sermin selemin, kuamin)	Vena ichiga yuborish uchun eritma 250 ml				+	+	1 dona	30 dona
Steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori vositalari								
Diklofenak	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 75 mg 1 m/sut				+	+	2 dona	60 dona
Ketotifen	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun				+	+	2 dona	60 dona

	eritma 1 mg,							
Keyver	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml				+	+	2 dona	60 dona
Deksarom	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada				+	+	2 dona	60 dona
Antigistamin terapiyasi								
Xloropiramin	Vena ichiga yoki mushak ichiga yuborish uchun eritma 2% 1ml				+	+	2 dona	20 dona
Siterizin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10mg				+	+	2 dona	20 dona
Metilksantinlar								
Eufillin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,4% 10 ml v/v 2 marta/sut				+	+	2 dona	60 dona
Salbutamol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 3-4 mart/sut				+	+	2 dona	30 dona
Salmeterol	Vena ichiga yuborish uchun eritma 25-50 mkg 2 marta/sut				+	+	2 dona	30 dona
Gepa-Mers	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10-30 ml 1-2 marta/kun + Natriy xlorid eritmasi 0.9% 200 ml				+	+	2 dona	20 dona
Albumin	10-20-25% po 200-400 ml/sut				+	+	1 dona	5 dona
Geptral	Vena ichiga yuborish uchun				+	+	2 dona	20 dona

	eritma 400 mg 1marta/sut							
Stronner neo	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	2 dona	30 dona
Minofogen,	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	1 dona	30 dona
Reambirin	Vena ichiga yuborish uchun eritma 200 ml				+	+	1 dona	20 dona
Neyroproteksiya								
Sitokolin,	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 125 mg/ml: amp				+	+	2 dona	30 dona
Meksidol,	Vena ichiga va mushak orasiga yuborish uchun eritma 50 mg/-2,0 ml: amp				+	+	2 dona	30 dona
PK-mers,	Infuziya uchun eritma 200 mg/500 ml				+	+	2 dona	30 dona
L-lizin yessinat.	Infuziya uchun eritma 5,0 ml				+	+	2 dona	20 dona
Xavron,	Infuziya uchun eritma 1,5 mg/ml - 20 ml				+	+	2 dona	20 dona
Nimotop,	Infuziya uchun eritma 10 mg/50 ml				+	+	2 dona	20 dona
Mannit	Infuziya uchun eritma 15% -200 ml				+	+	2 dona	10 dona
FDP	Vena ichiga yuborish uchun eritma 10 g-50 ml v fl.				+	+	2 dona	5 dona
Askorbin kislotasi	Vena ichiga				+	+	8 dona	500 dona

	yuborish uchun eritma 2,0 ml ampulada							
Ondansetron	Vena ichiga yuborish uchun eritma 2,0mg/1 ml 4 ml amp.			+	+	+	3 amp	90 amp.
Metoklopramid	Vena ichiga yuborish uchun eritma 5,0mg/1 ml 2 ml amp.	+	+	+	+	+	2 amp	40 amp
Omeprazol	Kap. 20 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 kap	60 kap
Biseptol	Tab. 480 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 Tab	60 Tab
Ursodezoksixol kislotasi	Kap. 250 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 kap	90 kap
Loperamid	Tab. 2 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 Tab	30 Tab
Nifuroksazid	Kap. 200 mg ichishga	+	+	+	+	+	3 kap	30 kap
Diosmektit	Eritmani tayyorlash uchun kukunichishga	+	+	+	+	+	2 paketika	20 pak
Picolax	Tab 7,5 mg ichishga	+	+	+	+	+	1 Tab	10 Tab
Glitserin shamlar	Rektal suppozionlar 1,24g		+	+	+	+	3 sham	15 sham
Almagel A	Ichishga suspenziya 170 ml			+	+	+	1 dona	3 dona
Dezogestrel + yetinilestradiol	Tabletkalar 150mkg+30mkg			+	+	+	2 Tab	42 Tab
Paratsetamol	Infuziya uchun eritma 10mg/1ml 100 ml	+	+	+	+	+	2 fl	20 fl
Albumin	Infuziya uchun eritma 20% 100 ml			+	+	+	1 fl.	10 fl.

Immunoglobulin insoniy normal	Infuziya uchun eritma 5 mg/ml-100ml					+	+	8 fl.	16 fl.
Immunoglobulin insoniy normal	Infuziya uchun eritma 10mg/ml-100ml					+	+	5 fl.	10 fl.
Filgrastim	Teri ostiga yuborish uchun eritma 30 mln. YED/0,5 ml			+		+	+	1 fl.	20 fl.
	Teri ostiga yuborish uchun eritma 10 ming. YED/0,5 ml			+		+	+	1 fl.	10 fl.
Eritropoyetin alfa	Infuziya uchun eritma 0,9% - 100 ml, 250 ml, 500 ml	+		+		+	+	10 fl.	300 fl.
Natriy xlorid	Infuziya uchun eritma 5% - 200 ml, 500 ml	+		+		+	+	2 fl.	60 fl.
	Infuziya uchun eritma, 40 mg/ml 200 ml	+		+		+	+	1 fl.	20 fl.
Glyukoza	Vena ichiga yuborish uchun eritma 125mg/1ml - 2 ml amp	+		+		+	+	4 amp.	80 fl.
Natriy gidrokarbonat	Vena ichiga yuborish uchun eritma 100mg/1ml - 5 ml amp	+		+		+	+	4 amp.	80 fl.
Etamzilat	Inyeksiya uchun eritma 25mg/1ml - 3 ml amp			+		+	+	2 amp.	250 amp
Traneksam kislotasi	Maz, 1%-30 g			+		+	+	1 tyubik	2 tyubik
Aminokapron kislotasi	Inyeksiya uchun eritma 25mg/1ml - 2 ml amp			+		+	+	2 amp.	20 amp
Diklofenak	Inyeksiya uchun			+		+	+	2 amp.	20 amp

	eritma 50mg/1ml - 2 ml amp							
Diklofenak	Tabletkalar, 100 mg ichishga	+	+	+	+	+	2 Tab	10 Tab
Deksketoprofen	Inyeksiya uchun eritma 100+2,5mg/1ml - 1 ml amp		+	+	+	+	2 amp.	20 amp
Ketoprofen	Inyeksiya uchun eritma 20mg/1ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Nimesulid	Infuziya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat 100000 KIYE, (flakon)				+	+	5 flakon	50 flakon
Midokalm	Sirop 100ml ichishga			+	+	+	1 flakon	2 flakon
Drotaverin	Inyeksiya uchun eritma 20mg/2ml - 2 ml amp			+	+	+	2 amp.	20 amp
Aprotonin 100000 KIYE	Tabletkalar po 25mg, 50 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Laktuloza	Infuziya uchun eritma, 12,5 mg/ml 50 ml			+	+	+	2 flakon	20 flakon
Furosemid	Inyeksiya uchun eritma 0.25mg/5ml, flakon			+	+	+	2 flakon	20 flakon
Spironolakton	Inyeksiya uchun eritma 10mg/1ml - 10 ml amp			+	+	+	2 amp.	40 amp
Mannitol	Inyeksiya uchun eritma 40mg/1ml - 10,0 ml			+	+	+	8 amp.	250 amp
Palonosetron	Inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat, 40 mg fl.			+	+	+	1 fl.	30 fl.

Kalsiy glyukonat	Inyeksiya uchun eritma 2%-2,0ml			+	+	+	1 amp.	10 amp
Kaliy xlor	Inyeksiya uchun eritma 10mg/ml - 1ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Pantoprazol	Inyeksiya uchun eritma 250mg/ml - 2ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Lidokain	Inyeksiya uchun eritma 0,5% - 5ml amp	+	+	+	+	+	2 amp.	30 amp
Dimedrol	Inyeksiya uchun eritma 2,4%-5,0ml			+	+	+	2 amp.	20 amp
Analgin	Inyeksiya uchun eritma, 250 mg/ml 5 ml			+	+	+	2 amp.	30 amp.
Novokain	Inyeksiya uchun eritma, 100 ME/ml 10 ml				+	+	1 fl.	2 fl.
Eufillin	Inyeksiya uchun eritma, 15mg/2ml amp			+	+	+	3 amp	60 amp.
Magniy sulfat	Mahalliy qo'llaniladigan eritma 0,05% 100 ml		+	+	+	+	1 fl.	5 fl.
Oddiy eriydigan insulin	Tabletkalar 20 mg		+	+	+	+	2 Tab	20 Tab
Ambroksol	Inyeksiya uchun eritma, 15mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	40 amp.
Xlorgeksidin	Inyeksiya uchun eritma, 0,5mg/ml 1ml amp				+	+	4 amp	60 amp.
Furatsillin	Inyeksiya uchun eritma tayyorlash uchun liofilizat, 400 mg fl.				+	+	1 fl	10 fl
Epidakrin gidroxlorid (neyromidin)	Infuziya uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl

Neostigmin metilsulfat (prozerin) 1,0 ml	Infuziya uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
Ademetionin	Infuziya uchun eritma, 200 ml			+	+	+	1 fl	15 fl
Reosorbilakt	Inyeksiya uchun eritma, 2mg/ml 1ml amp				+	+	2 amp	50 amp.
Trisol	Inyeksiya uchun eritma, 2,4%-10 ml, ampula			+	+	+	5 amp	50 amp
Suksinasol	Og'iz tomchilari 2%, 25 ml				+	+	1 fl	1 fl
Platifillin	Tabletkalar 5 mg		+	+	+	+	1 Tab	30 Tab
Eufillin	Tabletkalar 25 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
Farmadipin	Tabletkalar 5 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
bisoprolol	Tabletkalar 5 mg			+	+	+	1 Tab	30 Tab
Kaptopril	Inyeksiya uchun eritma 5 ming ME/ml - 5 ml			+	+	+	1 amp	20 amp
Enalapril	Inyeksiya uchun eritma 100mg/5ml			+	+	+	5 amp	20 amp

Ilova: Milliy klinik protokolda keltirilgan davolash sxemasidan (ushbu preparatlarning turli kombinatsiyalari) kasallikning og'irligidan kelib chiqib va ko'rsatkichlari bo'yicha foydalanish kerak, shu bilan birga ushbu protokolga muvofiq qo'shimcha dori vositalari va davolash usullarini tavsiya yetish mumkin.

Ushbu preparatlarning bir martalik dozasi faqat kasallikning muayyan xuruji (kuchayishi) davrida ambulatoriya yoki statsionar yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan hajmda ko'rsatiladi