

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
БОЛАЛАР ОНКОЛОГИЯСИ, ГЕМАТОЛОГИЯСИ ВА ИММУНОЛОГИЯСИ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

"БОЛАЛАРДА ОСТЕОГЕН САРКОМА»
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ

ТОШКЕНТ 2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Болалар онкологияси, гематологияси ва
иммунологияси илмий-амалий тиббиёт

маркази директори

Д.Ш. Полатова



**"БОЛАЛАРДА ОСТЕОГЕН САРКОМА»
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ**

ТОШКЕНТ 2025

«БОЛАЛАРДА ОСТЕОГЕН САРКОМА»

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ПРОТОКОЛИ

ТИБИБИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШЛИК БЎЙИЧА

НОЗОЛОГИЯ НОМИ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ (КОД) , ташхис ва даволаш бўйича жалб этилган мутахассисларнинг номи.

ИСД 10/11 га мувофиқ кодлаш	Нозология номи:	Ушбу нозология учун амбулатория диагностикаси билан шуғулланадиган мутахассислар		Касалхона шароитида ушбу нозологияни ташхислаш ва даволаш билан шуғулланадиган мутахассислар	
		Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча мутахассислар	Бош назоратчи мутахассис	Қўшимча мутахассислар
С40.0 С40.1 С40.2 С40.3 С40.8 С41.0 С41.1С41.2 С41.3 С41.4 С41.8 ХКТ-11 2В51 2В51.0 2В51.1 2В51.2 2В51.У 2В51.З	БОЛАЛАРДА ОСТЕОГЕН САРКОМА	- жарроҳ - Умумий амалиёт шифокори	- Болалар онколог (онколог) - Болалар урологи - Болалар гепатологи - Болалар дерматовенерологи - Болалар юқумли касалликлари бўйича мутахассис - Педиатрик кардияк ревматолог - Болалар неврологи - Болалар нефрологи - Оториноларинголог - Офтальмолог	- Болалар кимётерапевти - Болалар радиологи - Болалар онколог	- Болалар урологи - Болалар гепатологи - Болалар дерматовенерологи - Болалар юқумли касалликлари бўйича мутахассис - Педиатрик кардияк ревматолог - Болалар неврологи - Болалар нефрологи - Оториноларинголог - Офтальмолог - Психолог - Болалар торакал жарроҳи - Рентген эндоваскуляр диагностика ва даволаш фанлари доктори - Болалар реаниматологи - Болалар трансфузиологи - Болалар фтизатори - Болалар жарроҳи - Ультратовуш шифокори

БОЛАЛАРДА ОСТЕОГЕН САРКОМА НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА

ДИАГНОСТИКА, ДАВОЛАШ, РЕСАБИЛИТАТСИЯ ВА НОЗОЛОГИЯНИ ТУЗИБ ОЛИШ УЧУН ТАДБИРЛАР

Диагностика чоралари	Тиббий хизматларнинг номи	Тиббий ёрдам турлари ва кўлами					Минимал миқдор Тиббий хизматлар ва текширувлар	Даволашнинг давомийлиги
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		СВП/СП	СМП	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳатчи	1. Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	+	+	+	Ҳар сафар қабул қилинганда	
	2. Обьектив текшириш	+	+	+	+	+	Бемор чиқарилгунга қадар ҳар куни	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар				+	+	Ҳар сафар қабул қилинганда	
	4. Шифокорнинг кундалик мониторинги, шунингдек, процедуралар ва беморга ёрдам бериш				+	+	Бемор чиқарилгунга қадар ҳар куни	
Эслатма:								
Кўшимча мутахассис (шифокор) маслаҳатчиси	1. Шикоятлар ва тарихни олиш.	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
	2. Обьектив текшириш	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
	3. Жисмоний ва клиник текширув	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
Эслатма: агар беморда кўрсатмаларга кўра кўшимча бошқа ёки бирга келадиган касалликлар бўлса, у Миллий клиник протоколда санаб ўтилган тор профилдаги бошқа тегишли мутахассислар томонидан кўриқдан ўтиши керак; асоратлар аниқланганда, шунингдек жарроҳлик аралашуви кўрсатилган ҳолларда беморнинг аҳволига қараб жарроҳ билан шошилишч маслаҳатлашув ўтказилади, бемор стационар даволанишга юборилади;								
Асосий лаборатория тадқиқот	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;	+	+	+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	2. биокимёвий қон тести (глюкоза);		+	+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва	-

							кўрсатмаларга мувофиқ	
3. Биокимёвий қон тести (глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри, билирубин, АСТ, АЛТ);			+	+	+		Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
4. Биокимёвий қон тести (натрий, калий, калтсий, глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри билирубин, ЛДХ, АСТ, АЛТ, СРП, гидроксида фосфатаза);					+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
5. АБО тизимлари бўйича қон гуруҳини аниқлаш;			+	+	+		Ҳаётимда биринчи марта ва ҳар бир қон қуйишдан олдин	-
6. Рх омилини аниқлаш;			+	+	+		Ҳаётимда биринчи марта ва ҳар бир қон қуйишдан олдин	-
7. Умумий сийдик текшируви;	+	+	+	+	+		Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
8. Коагулограмма (АПТТ, ПТ, ИНР, ПТИ, фибриноген);			+	+	+		Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
9. ГФРни аниқлаш;					+	+	Кўрсаткичларга	-

							кўра	
	10. Элишай ёки ЛСЛ ёрдамида вирусли гепатит Б ва С белгиларини аниқлаш			+	+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	11. Элишай томонидан ОИВ инфекцияси (ҲИВАг/анти-ОИВ).			+	+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	12. Вирусли гепатит Б ва С учун ПСР (сифат)			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	13. Сифилисга серологик реакциялар мажмуаси;			+	+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	14. Биопция намунасини гистологик текшириш (шаклланиш)*				+	+	1-даволашдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	15. Ён суягининг гистологик текшируви**				+	+	Биринчи даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	16. Биопция материални иммунохистохимёвий ўрганиш (ўрганиш ёки трефин биопция материали)				+	+	Биринчи даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-

Эслатма:

*Агар илгари бажарилмаган бўлса.

** Касалликнинг бошланишида (агар у илгари ўтказилмаган бўлса) ва қайта тиклаш пайтида (суяк илиги дастлабки шикастланишида).

Кўшимча лаборатория синовлари	1. Эбстеин-Барр вируси, герпес тури 1-2, цитомегаловирус, ПСР орқали токсоплазмоз				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	2. Вирусли гепатит Б, С учун ПСР (микдорий)			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-

	3. COVID-19 учун ПСР			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	4. Кислота асоси ва қон газларини аниқлаш;			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	5. Мия омурилик суюқлигини текшириш: мия омурилик суюқлигининг умумий таҳлили +/- вирусологик, бактериологик текшириш				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	6. Тўғридан-тўғри ва билвосита Соомбс тестлари;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	7. Стандарт цитогенетик тадқиқот;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	8. ФИШ ва молекуляр генетик тадқиқотлар;					+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	9. Ферритин, фолат, зардобдаги темир, B12 витаминини аниқлаш;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	10. Прокалситонин				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	11. Антитромбин IIII, Д-димер				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	12. Миелограмма				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	13. Периферик қон ИФТ				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	
	14. Инсон Т-лимфотроп вируси И/III-ИгГ га антикорлар				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-	

Эслатма:

Асосий инструментал тадқиқотлар	1. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви	+	+	+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
--	--	---	---	---	---	---	---	---

	2. ЭКГ;	+	+	+	+	+	Хар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	3. ЭчоСГ.			+	+	+	1-даволашдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	4. ОБП + буйрақларнинг ультратовуш текшируви	+	+	+	+	+	Хар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	5. Бутун тана ПЕТ/КТ*					+	6 ойдан олдин эмас	-
	6. Контрастли КТ**				+	+	Агар ПЕТ/КТ бажарилмаса ёки кўрсатилса	-

Эслатма:

* ПЕТ/КТ келишилган асосда

** Агар ПЕТ/КТ мумкин бўлмаса ёки кўрсатилса, контрастли КТ ўтказилади

Қўшимча инструментал тадқиқотлар	1. паранасал синусларнинг рентгенограммаси;		+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	2. ортопантомограмма;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	3. Торакал сегментнинг компьютер томографияси				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	4. Бош, бўйин КТ, контрастли ОБП;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	5. ФГДС;			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	6. бронкоскопия;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	7. Колоноскопия;				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	8. Томирларнинг Допплер ультратовуш			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-

	текшируви (томирлар ва / ёки артериялар);							
	9. Спирография.			+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	10. МРИ мия				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	11. Плевра бўшлиғи, периферик лимфа тугунлари, ОБ&МТ, сийдик пуфагининг ультратовуш текшируви	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	-
	12. Холтер — ЭКГ мониторинги				+	+	Кўрсаткичларга кўра	-

Эслатма:

*** Стационар даволанишга кўрсатмалар:**

- кимё-радиация терапиясининг ножўя таъсирини бартараф этиш учун ҳамроҳлик терапиясини ўтказиш;
- шошилиш жарроҳлик аралашувни талаб қиладиган ҳолатлар (ичак тутилиши, қон кетиши ва бошқалар).

(ДОРИЛАРНИ ДАВОЛАШ)

Терапевтик чоралар (асосий)		Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дорилар номи (халқаро мулкый бўлмаган)	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули	СВП/СП	СМП	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари		
Карбоплатин	Флаконларда инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат, 150 ва 450 мг, томир ичига				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сисплатин	Флаконларда инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг, 25 мг, 50 мг ва 100 мг, томир ичига юборилади				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Доксорубитсин	Флаконларда томир ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун лиёфилизат, 10 мг, 50 мг.				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ифосфамид	Флаконларда томир ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун лиёфилизат Ҳар 2000 мг учун 1000 мг				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи,	Кўрсаткичларга кўра

							шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
5-фторурасил	Ампулаларда томир ичига юбориш учун эритма 250 мг, 500 мг				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Винкрестин	Флаконларда томир ичига юбориш учун эритма 1 мг, 2 мг				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Преднизолон	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дексаметазон	4 мг, ампулаларда 8 мг, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра

Омепразол	20 мг, 40 мг флаконлар, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ондансетрон	4 мг, 8 мг ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Филграстим	15/30 миллион дона / 0,5-1 мл: шприцлар 1 дона, тери остига, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра

Эслатма:

Терапевтик чоралар (кўшимча) Дори-дармонларни даволаш		Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дорилар номи (халқаро мулкый бўлмаган)	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули	СВП/СП	СМП	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари		
Аллопуринол	100 мг, 300 мг Но 50 таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек	Кўрсаткичларга кўра

							касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Месна	200, 400 мг ампулаларда, томир ичига юборилади			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Альбом	5%, 10%, 20% — 50 мл ёки 100 мл флаконларда, томир ичига			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сефтриаксон	1 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сефоперазон + сулбактам	1,5 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Метронидазол	250 мг таблетка,	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга	Кўрсаткичларга

	оғиз орқали, 100 мл / 500 мг флаконларда, томир ичига						кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	кўра
Левифлоксатсин	250 мг, 500 мг, 750 мг таблеткалар, оғиз орқали, флаконларда 100 мл/500 мг эритма, томир ичига				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сифрофлоксатсин	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Меропенем	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Пиперациллин + тазобактам	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи,	Кўрсаткичларга кўра

							шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Амоксициллин + клавулан кислотаси	750 мг, флаконларда 1 г, томир ичига				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Вориконазол	200 мг фл. Шиша, томир ичига юбориш				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Итраконазол	100 мг капсулалар, оғиз орқали				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Флуконазол	200 мг флакон, томир ичига юборилади капсулалар, 50 мг ва 150 мг, оғиз орқали			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра

Посаконазол	40 мг/мл 150 мл шиша, оғиз орқали				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ацикловир	шишаларда 250 мг фл, Вена ичига, 200 мг оғиз орқали			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Надропарин	Инъекция эритмаси 9500 анти-Ха ИУ/мл: 0,3 мл, 0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл ёки 1 мл шпритс 5 дона. тери остига			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Эноксапарин	10000 ИУ анти- ха/мл 0,4 мл шпритслар, тери остига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лидокаин	40 мг/2 мл: ампулалар, топикал			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва	Кўрсаткичларга кўра

							бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
К витамини	1 мл ампулаларда, томир ичига, 10 мг/мл	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дисйонне	250 мг ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Этамзилат	12,5% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокапроик кислота	100 мл флаконларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб	Кўрсаткичларга кўра

							ҳисобланади.	
Транексамик кислота	5 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Омепразол	40 мг флаконлар, томир ичига, 20 мг капсулалар, ичида	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Амброксол	Таблеткалар 30 мг, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лоперамид	2 мг капсулалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Паратсетамол	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши,	Кўрсаткичларга кўра

							тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Ибупрофен	200 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Кодеин	Таблеткалар 500 мг+8 мгпланшетларда, оғиз орқали			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Грамадол	1 мл ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Морфин	1 мл ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг	Кўрсаткичларга кўра

							босқичига қараб ҳисобланади.	
Торасемид	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Фолик кислота	1 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Фуросемид	10 мг/2 мл ампула, томир ичига юборилади 40 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Хлорҳексидин	500 мл, 1000 мл шишаларда, ташқаридан	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Иммуноглобулин Г инсон нормаси	100 мг / мл — 1,5 мл ампулаларда,			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

(таркиб 90% дан кам бўлмаган)	томир ичига						беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Натрий хлор 0,9%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Декстроз 5%, 10%, 20%, 40%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокислоталар	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сўксин кислотасини ўз ичига олган эритма	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек	Кўрсаткичларга кўра

							касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
ҲЕС 6%	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Витамин Б гуруҳи	1 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аскорбин кислотаси	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Калтсий глюконат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Метоклопрамед	2 мл ампулаларда	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга	Кўрсаткичларга

	томир ичига юборилади						кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	кўра
Янги музлатилган плазма	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Қизил қон хужайралари массаси	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Натрий бикарбонат	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Тромбоцитлар концентрати	томир ичига юбориш				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи,	Кўрсаткичларга кўра

							шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Магний сульфат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Паратсетамол	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Йўқ-Шпа	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Энтерал озиклантириш аралашмалари	ичида	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра

Алюминий гидроксида	ичида			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аналген	50% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дифенгидрамин	1% -1 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра

Эслатма:

Режалаштирилган тиббий ёрдам турлари

Терапевтик чоралар (жарроҳлик даволаш)	Режалаштирилган тиббий ёрдам турлари ва кўлами				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	СВП/СП	СМП	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари
Жарроҳлик муолажа/аралашув/даволаниш номи					
1. Лимфа тугунлари / органининг кесма биопцияси				+	+
2. Радикал жарроҳлик					+
3. Паллиатив жарроҳлик				+	+

Эслатма:

Лимфа тугунлари / аъзоларининг очиқ (эксизёненл) биопцияси учун кўрсатмалар:

1. касалликнинг гистологик текшируви;
2. Циторедуктив, диагностик жарроҳлик, битта лезён қолганда;
3. Релапслар, чидамли шакллар ва прогрессив касалликлар учун такрорий биопция;

(ОВҚАТНИШ/ДИЕТА)

Пархез	Режалаштирилган тиббий ёрдам турлари ва кўлами				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	СВП/СП	СМП	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари
Диет жадвали ва унинг давомийлиги					
15-жадвал			+	+	+

Эслатма:

Биргаликда бўлган патологияларга қараб, пархез жадвали ўзгариши мумкин (масалан, диабетес меллитус, №5 жадвал ва бошқалар).

Диагностика чоралари	Тиббий хизматларнинг номи	Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Хизматлар ёки имтихонларнинг минимал сони	Даволашнинг давомийлиги
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		СМП / уйда	СП/СВП/СМП	Туманлараро шошилинч тиббий ёрдам маркази	Шошилинч тиббий ёрдам учун Россия илмий-амалий тиббиёт марказининг минтақавий филиали	РСНПМС Шошилинч тиббий ёрдам		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳатчи	1. Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	+	+	+	Қабул қилинганда ва керак бўлганда	
	2. Объектив текшириш	+	+	+	+	+	Бемор чиқарилгунга қадар ҳар куни	
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар	+	+	+	+	+	Қабул қилинганда	
	4. Шифокорнинг кундалик мониторинги, шунингдек, процедуралар ва беморни қўллаб-қувватловчи ёрдам, шу жумладан интенсив терапия			+	+	+	Бемор чиқарилгунга қадар ҳар куни	
Эслатма:								
Кўшимча мутахассис (шифокор) маслаҳатчиси	1. Шикоятлар ва тарихни олиш.	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
	2. Объектив текшириш	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
	3. Жисмоний ва клиник текширув	+	+	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	
Эслатма:								
Асосий лаборатория тадқиқот	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;		+	+	+	+	Қабул қилинганда ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	2. биокимёвий қон тести		+	+	+	+	Қабул қилинганда ва	

	(глюкоза);						кўрсатмаларга мувофиқ	
	3. Биокимёвий қон тести (глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри, билирубин, АСТ, АЛЪТ);			+	+	+	Қабул қилинганда ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	4. Биокимёвий қон тести (натрий, калий, калтсий, глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри билирубин, ЛДХ, АСТ, АЛЪТ, СРП, гидроксида фосфатаза);				+	+	Қабул қилинганда ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	5. АБО тизимлари бўйича қон гуруҳини аниқлаш;			+	+	+	Ҳар бир қон қуйишдан олдин	-
	6. РҲ омилини аниқлаш;			+	+	+	Ҳар бир қон қуйишдан олдин	-
	7. Умумий сийдик текшируви;	+	+	+	+	+	Қабул қилинганда ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	8. Коагулограмма (АПТТ, ПТ, ИНР, ПТИ, фибриноген);			+	+	+	Қабул қилинганда ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	9. ГФРни аниқлаш;			-	+	+	Фавкулдда кўрсаткичлар учун	-

Эслатма:

Кўшимча лаборатория синовлари	1. СОВИД-19 учун ПСР			+	+	+	Фавкулдда кўрсаткичлар учун	-
	2. Кислота асоси ва қон			+	+	+	Фавкулдда	-

	газларини аниқлаш;						кўрсаткичлар учун	
	3. Мия омурилик суюқлигини текшириш: мия омурилик суюқлигининг умумий таҳлили +/- вирусологик, бактериологик текшириш			+	+	+	Фавқулодда кўрсаткичлар учун	-
	4. Ферритин, фолат, зардобдаги темир, B12 витаминини аниқлаш;			+	+	+	Фавқулодда кўрсаткичлар учун	-
	5. Антитромбин ИИИ, Д-димер			+	+	+	Фавқулодда кўрсаткичлар учун	-
6. миелограмма;					+	+	Фавқулодда кўрсаткичлар учун	-

Эслатма:

Асосий инструментал тадқиқотлар	1. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви			+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	2. ЭКГ;			+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	3. ЭчоСГ.			+	+	+	1-даволашдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	4. ОБП + буйрақларнинг ультратовуш текшируви			+	+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	-
	5. Бутун тана ПЕТ/КТ*					+	Беморнинг аҳолининг оғирлигининг сабаби сифатида касалликнинг тарқалишини	-

							аниқлаш	
Эслатма:								
* ПЕТ/КТ фақат келишув асосида амалга оширилади								
Қўшимча инструментал тадқиқотлар	1. Торакал сегментнинг компьютер томографияси			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	2. Бош, бўйин КТ, контрастли ОБП;			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	3. ФГДС;			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	4. бронкоскопия;				+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	5. Колоноскопия;			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	6. Томирларнинг Допплер ультратовуш текшируви (томирлар ва / ёки артериялар);			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	7. Спирография.			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	8. МРИ мия			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	9. Плевра бўшлиғи, периферик лимфа тугунлари, ОБПИМТ, сийдик пуфагининг ультратовуш текшируви			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
	10. Холтер — ЭКГ мониторинги			+	+	+	Фавқулдда кўрсаткичлар учун	-
Эслатма:								
* Шошилинч стационар даволанишга кўрсатмалар:								
- кимё-радиация терапиясининг ножўя таъсирини бартараф этиш учун ҳамроҳлик терапиясини ўтказиш;								
- шошилинч жарроҳлик аралашувни талаб қиладиган ҳолатлар (ичак тугилиши, қон кетиши ва бошқалар).								

(ДОРИЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)

Терапевтик чоралар (асосий)		Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дорилар номи (халқаро мулкый бўлмаган)	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули	СМП / уйда	СП/СВП/СМП	Туманлараро шошилинч тиббий ёрдам маркази	Шошилинч тиббий ёрдам учун Россия илмий-амалий тиббиёт марказининг минтақавий филиали	РСНПМС Шошилинч тиббий ёрдам		
Преднизолон	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Дексаметазон	4 мг, ампулаларда 8 мг, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Ондансетрон	4 мг, 8 мг ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	

Грамадол	1 ва 2 мл дан ампулаларда 5%, и.в. мен/м	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.
Промедол	1% ёки 2% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.
Омнопон	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.
Морфин	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.
Филграстим	15/30 миллион дона / 0,5-1 мл: шпритслар 1 дона, тери остиға, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва

							бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эслатма:

Терапевтик чоралар (асосий)		Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дорилар номи (халқаро мулк бўлмаган)	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули	СМП / уйда	СП/ СВП/ СМП	Туманлараро шошилинч тиббий ёрдам маркази	Шошилинч тиббий ёрдам учун Россия илмий- амалий тиббиёт марказининг минтақавий филиали	РСНПМС Шошилинч тиббий ёрдам		
Аллопуринол	100 мг, 300 мг Но 50 таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Месна	200, 400 мг ампулаларда, томир ичига юборилади			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Альбом	5%, 10%, 20% — 50 мл ёки 100 мл флаконларда, томир ичига			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Сефтриаксон	1 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сефоперазон + сулбактам	1,5 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Метронидазол	250 мг таблетка, оғиз орқали, 100 мл / 500 мг флаконларда, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Левифлоксатсин	250 мг, 500 мг, 750 мг таблеткалар, оғиз орқали, флаконларда 100 мл/500 мг				+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

	эритма, томир ичига						ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.		
Сипрофлоксатсин	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Меропенем	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Пиперациллин + тазобактам	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Амоксициллин + клавулан кислотаси	750 мг, флаконларда 1 г, томир ичига					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.		
Вориконазол	200 мг фл. Шиша, томир ичига юбориш					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Итраконазол	100 мг капсулалар, оғиз орқали					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Флуконазол	200 мг флакон, томир ичига юборилади капсулалар, 50 мг ва 150 мг, оғиз орқали				+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Посаконазол	40 мг/мл 150 мл шиша, оғиз орқали					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Ацикловир	шишаларда 250 мг фл, Вена ичига, 200 мг оғиз орқали			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Надропарин	Инъекция эритмаси 9500 анти-Ха ИУ/мл: 0,3 мл, 0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл ёки 1 мл шпритс 5 дона. тери остига			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Эноксапарин	10000 ИУ анти-ха/мл 0,4 мл шпритслар, тери остига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лидокаин	40 мг/2 мл: ампулалар, топикал			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
К витамини	1 мл ампулаларда, томир ичига, 10 мг/мл	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дисйноне	250 мг ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Этамзилат	12,5% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокапроик кислота	100 мл флаконларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Транексамик кислота	5 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Омепразол	40 мг флаконлар, томир ичига, 20 мг капсулалар, ичида	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Амброксол	Таблеткалар 30 мг, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лоперамид	2 мг капсулалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Паратсетамол	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ибупрофен	200 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Кодеин	Таблеткалар 500 мг+8 мг планшетларда, оғиз орқали			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Грамадол	1 мл ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Промедол	1% ёки 2% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Омнопон	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Морфин	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Торасемид	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Фолик кислота	1 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Фуросемид	10 мг/2 мл ампула, томир ичига юборилади 40 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Хлорҳексидин	500 мл, 1000 мл шишаларда, ташқаридан	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Имуноглобулин Г инсон нормаси (таркиб 90% дан кам	100 мг / мл — 1,5 мл ампулаларда, томир ичига			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

бўлмаган)							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Натрий хлор 0,9%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Декстроз 5%, 10%, 20%, 40%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокислоталар	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сўксин кислотасини ўз ичига олган эритма	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
ҲЕС 6%	100 мл, 200 мл, 250 мл пишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Витамин Б гуруҳи	1 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аскорбин кислотаси	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Калций глюконат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Метоклопрамед	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Янги музлатилган плазма	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Қизил қон хужайралари массаси	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Натрий бикарбонат	томир ичига юбориш			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.		
Тромбоцитлар концентрати	томир ичига юбориш					+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Магний сульфат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Паратсетамол	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Йўқ-Шпа	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Энтерал озиқлантириш аралашмалари	ичида	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Алюминий гидроксиди	ичида			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аналген	50% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дифенгидрамин	1% -1 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг	Кўрсаткичларга кўра

							ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Эслатма:

(ТЕЗКОР оператив ёрдам)

Терапевтик чоралар (жарроҳлик даволаш)	Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва кўлами				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Жарроҳлик муолажа/аралашув/даволаниш номи	СМП / уйда	СП/ СВП/ СМП	Туманлараро шошилинч тиббий ёрдам маркази	Шошилинч тиббий ёрдам учун Россия илмий-амалий тиббий марказининг минтақавий филиали	РСНПМС Шошилинч тиббий ёрдам
Кесилган биопсия				+	+

Эслатма: Бемор шошилинч равишда ётқизилганида, лимфа тугунлари / аъзоларининг очик биопсияси учун кўрсатмалар:
- Агар илгари ўтказилмаган бўлса, касаликнинг гистологик текшируви;

(ОВҚАТЛАНИШ/ДИЕТА)

Пархез	Шошилинч ва шошилинч тиббий ёрдам турлари ва кўлами				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Диет жадвали ва унинг давомийлиги	СМП / уйда	СП/ СВП/ СМП	Туманлараро шошилинч тиббий ёрдам маркази	Шошилинч тиббий ёрдам учун Россия илмий- амалий тиббий марказининг	РСНПМС Шошилинч тиббий ёрдам

				минтақавий филиали	
15-жадвал			+	+	+

Эслатма:

- Агар бемор оғир аҳволда ва найча билан озиқлантириш ёки парентерал озиқлантиришга муҳтож.
- Биргаликда бўлган патологияларга боғлиқ, хун жадвали ўзгариши мумкин (масалан, диабет учун, 5-сонли жадвал ва бошқалар).

(ТИББИЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(«Д» НАЗОРАТИДАГИ БЕМОРЛАРНИ ТИББИЙ КЎРИШ)

Диспансер тадбирлари	Тиббий хизматларнинг номи	СВП/СП	СМП	Воқеаларнинг минимал сони	Клиник кузатув давомийлиги
Мутахассис маслаҳати	1. Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
	2. Обьектив текшириш	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
Эслатма: Асосий мутахассис — оилавий шифокор, невропатолог, кардиолог. Кўрсаткичларга кўра, қўшимча мутахассислар жалб қилинади (офтальмолог)					
Лаборатория тадқиқотлари	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
	2. Биокимёвий қон тести (глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри, билирубин, АСТ, АЛТ, гидроксида фосфатаза);		+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
Эслатма:					
Инструментал тадқиқотлар	1. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви		+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
	2. ЭКГ;	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
	3. Обструктив буйраклар, буйраклар, периферик лимфа тугунларининг ультратовуш текшируви	+	+	Кузатиш даврига қараб, ҳар 3, 6, 12 ойда	5 йил
Эслатма:					

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ профилактика/скрининг)

Профилактик чоралар	Тиббий хизматнинг номи	СВП/СП	СМП	Минимал миқдор воқеалар	Реабилитация даври
Мутахассис (шифокор) билан маслаҳатлашув	1. Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	Ҳар йили	5 йил
	2. Обьектив текшириш	+	+	Ҳар йили	5 йил
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар	+	+	Ҳар йили	5 йил
Эслатма:					
Лаборатория тадқиқотлари	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;	+	+	Ҳар йили	5 йил
	2. Биокимёвий қон тести (натрий, калий, калтсий, глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри билирубин, ЛДХ, АСТ, АЛТ, СРП, гидроксиди фосфатаза);		+	Ҳар йили	5 йил
Эслатма:					
Инструментал тадқиқот	1. ОБП + буйраклар, ОБПИМТ, сийдик пуфагининг ультратовуш текшируви Ва периферик лимфа тугунлари	+	+	Ҳар йили	5 йил
	2. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви			Ҳар йили	5 йил
	3. Кўкрак қафасининг МССТ ёки бутун тананинг ПЕТ / КТ *;			Ҳар йили	5 йил
Эслатма:					
* ПЕТ/КТ фақат келишув асосида амалга оширилади					
Профилактика турлари	1. Бирламчи профилактика	+	+	Доимий	Доимий
	2. Иккиламчи профилактика	+	+	Ҳар йили	1 йил
	3. Учинчи даражали профилактика	+	+	Доимий	Доимий
Эслатма: Фақат иккиламчи профилактика (эрта аниқлаш ва скрининг) даврий равишда амалга оширилиши мумкин. Бирламчи ва учинчи даражали профилактика ҳаёт давомида амалга оширилади					

(Реабилитация)

Реабилитация турлари	Тиббий хизматларнинг номи	Уйда	СВП/СП/ТсМП	Касалхона шароитида	Минимал миқдор воқеалар	Реабилитация даври
Мутахассис (шифокор) билан маслаҳатлашув	Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	+	Ҳар йили	1 йил
	Объектив текшириш	+	+	+	Ҳар йили	1 йил
	Жисмоний ва клиник текширувлар		+	+	Ҳар йили	1 йил
Эслатма:						
Лаборатория тадқиқотлари	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;		+	+	Ҳар йили	1 йил
	2. Биокимёвий қон тести (глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри билирубин, АСТ, АЛТ, СРП, гидроксида фосфатаза);		+	+	Ҳар йили	1 йил
Эслатма:						
Инструментал тадқиқотлар	1. ОБП + буйраклар, ОБПИМТ, сийдик пуфагининг ультратовуш текшируви Ва периферик лимфа тугунлари		+	+	Ҳар йили	1 йил
	2. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви		+	+	Ҳар йили	1 йил
	3. Кўкрак қафасининг МССТ ёки бутун тананинг ПЕТ / КТ *;					Ҳар йили
Эслатма: * ПЕТ/КТ фақат келишув асосида амалга оширилади						

(паллиатив даволаш)

Паллиатив чоралар	Тиббий хизматларнинг номи	Уйда	СВП/СП/ТсМП	Касалхона шароитида	Минимал миқдор воқеалар	Реабилитация даври
Мутахассис (шифокор) билан маслаҳатлашув	1. Шикоятлар ва тарихни олиш	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун
	2. Обьектив текшириш	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун
	3. Жисмоний ва клиник текширувлар	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун
Эслатма:						
Лаборатория тадқиқотлари	1. Лейкоформула билан СБС, тромбоцитлар сони;		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	2. Биокимёвий қон тести (глюкоза, карбамид, креатинин, сийдик кислотаси, умумий протеин, альбумин, умумий билирубин, тўғридан-тўғри, билирубин, АСТ, АЛТ, гидроксиди фосфатаза);		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	3. АБО тизимлари бўйича қон гуруҳини аниқлаш;		+	+	Ҳаётимда биринчи марта ва ҳар бир қон қуйишдан олдин	Ҳаёт учун
	4. Рх омилени аниқлаш;		+	+	Ҳаётимда биринчи марта ва ҳар бир қон қуйишдан олдин	Ҳаёт учун
	5. Умумий сийдик текшируви;		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	6. Коагулограмма (АПТТ, ПТ, ИНР, ПТИ, фибриноген);		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	7. ГФРни аниқлаш		+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун
	8. Элишай ёки ЛСЛ ёрдамида вирусли гепатит Б ва С белгиларини аниқлаш		+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун

	9. Элишай томонидан ОИВ инфекцияси (ҲИВАг/анти-ОИВ).		+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	10. Вирусли гепатит Б ва С учун ПСР (сифат)		+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун
	11. Сифилисга серологик реакциялар мажмуаси;		+	+	Ҳар 6 ойда бир марта ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	12. Биопсия намунасини гистологик текшириш (лимфа тугунлари, шаклланиши)*			+	1-даволашдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	13. Ён суягининг гистологик текшируви**			+	Биринчи даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	14. Биопсия намунасини иммуногистокимёвий текшириш (лимфа тугунлари, масса, трефин биопсия намунаси)			+	Биринчи даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун

Эслатма:

*Агар илгари бажарилмаган бўлса.

** Касалликнинг бошланишида (агар у илгари ўтказилмаган бўлса) ва қайта тиклаш пайтида (суяк илиги дастлабки шикастланишида).

Инструментал тадқиқотлар	1. Кўкрак қафасининг рентгенологик текшируви		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	2. ЭКГ;		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	3. ЭчоСГ.		+	+	1-даволашдан олдин ва кўрсатмаларга мувофиқ	Ҳаёт учун
	4. ОБП + буйрақларнинг ультратовуш текшируви		+	+	Ҳар бир даволанишдан олдин	Ҳаёт учун

					ва кўрсатмаларга мувофиқ	
	5. Бутун тана ПЕТ/КТ*			+	6 ойдан олдин эмас	Ҳаёт учун
	6. Контрастли КТ**			+	Агар ПЕТ/КТ бажарилмаса ёки кўрсатилса	Ҳаёт учун

Эслатма:

*ПЕТ/КТ фақат келишув асосида амалга оширилади

**Агар ПЕТ/КТ мумкин бўлмаса ёки кўрсатилса, контрастли КТ ўтказилади

Паллиатив ёрдам ташкилотида касалхонага ётқизиш учун кўрсатмалар:

1. Кимётерапия, радиация терапияси ва бошқа даволаш турларининг паллиатив курсларини ўтказиш;
2. Лимфа тугунлари/экстранодал шаклланиш ёки трепанобиопциянинг бирламчи ёки такрорий биопциясини ўтказиш;
3. Амбулатор терапия билан тузатилмаган асоратларни ривожланиши;
4. Семптоматик терапияни ўтказиш.

Паллиатив муолажалар	1. Паллиатив кимётерапия			+	Кўрсаткичларга кўра	Даволашнинг муваффақиятсизлиги ёки чидаб бўлмас токцикликгача
	2. Паллиатив радиация терапияси			+	Кўрсаткичларга кўра	Даволашнинг муваффақиятсизлиги ёки чидаб бўлмас токцикликгача
	3. Паллиатив кимётерапия			+	Кўрсаткичларга кўра	Даволашнинг муваффақиятсизлиги ёки чидаб бўлмас токцикликгача
	4. Паллиатив симптоматик терапия	+	+	+	Кўрсаткичларга кўра	Ҳаёт учун

Эслатма:

Терапевтик чора-тадбирлар (доривий/дори бўлмаган)		Уйда	СВП/СП/ТсМП	Стационар шароитда	Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
Дори воситаларининг номи	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули					
Карбоплатин	Флаконларда инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат, 150 ва 450 мг, томир ичига			+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Сисплатин	Флаконларда инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг, 25 мг, 50 мг ва 100 мг, томир ичига юборилади			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Доксорубитсин	Флаконларда томир ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун лиёфилизат, 10 мг, 50 мг.			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ифосфамид	Флаконларда томир ичига юбориш учун эритма тайёрлаш учун лиёфилизат Ҳар 2000 мг учун 1000 мг			+	Кўрсаткич беморнинг ёшига, тана вазнига ва бўйига, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади	Кўрсатма бўйича
5-фторурасил	Ампулаларда томир ичига юбориш учун эритма 250 мг, 500 мг			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Винкрестин	Флаконларда томир ичига юбориш			+	Кўрсатмаларга	Кўрсаткичларга

	учун эритма 1 мг, 2 мг				кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	кўра
Преднизолон	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дексаметазон	4 мл, ампулаларда 8 мг, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Омепразол	20 мг, 40 мг флаконлар, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ондансетрон	4 мг, 8 мг ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Филграстим	15/30 миллион дона / 0,5-1	+	+	+	Кўрсатмаларга	Кўрсаткичларга

	мл: шпритслар 1 дона, тери остига, томир ичига				кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	кўра
Терапевтик чоралар (қўшимча)						
Дори-дармонларни даволаш						
Дорилар номи (халқаро мулкый бўлмаган)	Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули	Туман (шаҳар) касалхонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари	Ўртача кунлик доз	Курс дозаси
Аллопуринол	100 мг, 300 мг Но 50 таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Месна	200, 400 мг ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Альбом	5%, 10%, 20% — 50 мл ёки 100 мл флаконларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сефтриаксон	1 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши,	Кўрсаткичларга кўра

					тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Сефоперазон + сулбактам	1,5 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Метронидазол	250 мг таблетка, оғиз орқали, 100 мл / 500 мг флаконларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Левифлоксатсин	250 мг, 500 мг, 750 мг таблеткалар, оғиз орқали, флаконларда 100 мл/500 мг эритма, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сипрофлоксатсин	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Меропенем	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши,	Кўрсаткичларга кўра

					тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Пиперациллин + тазобактам	2 г флаконларда, томир ичига, мушак ичига			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Амоксициллин + клавулан кислотаси	750 мг, флаконларда 1 г, томир ичига			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Вориконазол	200 мг фл. Шиша, томир ичига юбориш			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Итраконазол	100 мг капсулалар, оғиз орқали			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Флуконазол	200 мг флакон, томир ичига юборилади капсулалар, 50 мг ва 150 мг,	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши,	Кўрсаткичларга кўра

	оғиз орқали				тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Посаконазол	40 мг/мл 150 мл шиша, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ацикловир	шишаларда 250 мг фл, Вена ичига, 200 мг оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Надропарин	Инъекция эритмаси 9500 анти-Ха ИУ/мл: 0,3 мл, 0,4 мл, 0,6 мл, 0,8 мл ёки 1 мл шприцс 5 дона. тери остига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Эноксапарин	10000 ИУ анти-ха/мл 0,4 мл шприцлар, тери остига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лидокаин	40 мг/2 мл: ампулалар, топикал	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши,	Кўрсаткичларга кўра

					тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
К витамини	1 мл ампулаларда, томир ичига, 10 мг/мл	+	+	+	Кўрсаткич беморнинг ёшига, тана вазнига ва бўйига, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади	Кўрсатма бўйича
Дисйноне	250 мг ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Этамзилат	12,5% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокапроик кислота	100 мл флаконларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Транексан кислотаси	5 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Омепразол	40 мг флаконлар, томир ичига, 20 мг капсулалар, ичида	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Амброксол	Таблеткалар 30 мг, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Лоперамид	2 мг капсулалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Паратсетамол	250 мг, 500 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Ибупрофен	200 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Кодеин	Таблеткалар 500 мг+8 мг планшетларда, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Трамадол	1 мл ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Промедол	1% ёки 2% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Омнопон	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Морфин	1% 1 мл дан ампулаларда, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Торасемид	5 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Фолик кислота	1 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Фуросемид	10 мг/2 мл ампула, томир ичига юборилади 40 мг таблеткалар, оғиз орқали	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Хлорҳексидин	500 мл, 1000 мл шишаларда, ташқаридан	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Иммуноглобулин Г инсон нормаси	100 мг / мл — 1,5 мл ампулаларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

(таркиб 90% дан кам бўлмаган)					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Натрий хлор 0,9%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Декстроз 5%, 10%, 20%, 40%	50 мл, 100 мл, 200 мл, 250 мл, 500 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аминокислоталар	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Сўксин кислотасини ўз ичига олган эритма	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
ҲЕС 6%	100 мл, 200 мл, 250 мл шишаларда, томир ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

	юборилади				беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Витамин Б гуруҳи	1 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Аскорбин кислотаси	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Калтсий глюконат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Метоклопрамед	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Янги музлатилган плазма	томир ичига юбориш	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Қизил қон ҳужайралари массаси	томир ичига юбориш	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Натрий бикарбонат	томир ичига юбориш	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Тромбоцитлар концентрати	томир ичига юбориш	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Магний сульфат	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Паратсетамол	5 мл, 10 мл ампулаларда, томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
Йўқ-Шпа	2 мл ампулаларда томир ичига юборилади	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Энтерал озиқлантириш аралашмалари	ичида	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Алюминий гидроксиди	ичида			+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Анальгин	50% -2 мл ампулаларда, томир ичига, мушак ичига	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касалликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	Кўрсаткичларга кўра
Дифенгидрамин		+	+	+	Кўрсатмаларга кўра, у	Кўрсаткичларга кўра

					беморнинг ёши, тана вазни ва бўйи, шунингдек касаликнинг босқичига қараб ҳисобланади.	
--	--	--	--	--	--	--