

Ўзбекистон Республикаси  
Солини салаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруига  
илова

**ШИФОХОНАГА БО ЛИ БЎЛМАГАН ЗОТИЛЖАМ  
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ  
КЛИНИК СТАНДАРТИ**



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

ЎзР ССВ РИПИАТМ директори

\_\_\_\_\_ А.А. Абдукаюмов

» \_\_\_\_\_ 2025 йил

**ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ  
КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

Тошкент 2025

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
J13	Streptococcus pneumoniae қўзғатган зотилжам	1. ОШ 2. Педиатр	1. Лор 2. Кардиолог 3. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог	3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог
J14	Haemophilus influenzae қўзғатган зотилжам				
J15	Бошқа туркумларда таснифланмаган бактериал зотилжам				
J15.0	Klebsiella pneumoniae қўзғатган зотилжам				
J15.1	Pseudomonas қўзғатган зотилжам				
J15.2	Стафилококк қўзғатган зотилжам				
J15.3	В гуруҳи стрептококки қўзғатган зотилжам				
J15.4	Бошқа стрептококклар қўзғатган зотилжам				

J15.5	Escherichiacoliқўзғатганзотилжам				
J15.6	Бошқа аэроб грамманфийбактерияларқўзғатганзотилжам				
J15.7	Mycoplasmapneumoniaeқўзғатганзотилжам				
J15.8	Бошқабактериалзотилжамлар				
J15.9	Аниқланмаганбактериалзотилжам				
J16	Бошқатуркумлардаснифланмаганбошқаюқумлиомил ларданкелибчиққанзотилжам				
J16.0	Хламидияларқўзғатганзотилжам				
J16.8	Бошқааниқланганюқумлиомилларқўзғатганзотилжам				
J17	Бошқатуркумлардаснифланганкасалликлардагизотил жам				
J17.0	Бошқатуркумлардаснифланганбактериалкасалликлар дазотилжам				
J17.1	Бошқатуркумлардаснифланганвирусликасалликлард азотилжам				
J17.3	Микозлардазотилжам				
J17.8	Паразитаркасалликлардазотилжам				
J18	Бошқатуркумлардаснифланганбошқакасалликларда зотилжам				
J18.0	Қўзғатувчисианиқланмаганзотилжам				
J18.1	Аниқланмаганбронхозотилжам				
J18.2	Аниқланмаганлобарзотилжам				
J18.8	Аниқланмагангипостатикзотилжам				
J18.9	Қўзғатувчисианиқланмаганбошқазотилжам				
МКБ-11	СА40. 05 Pseudomonas aeruginosa сабаб бўлган пневмония СА40-СА4Z ўпка инфекциялари СА40. 04 Mycoplasma pneumoniae сабаб бўлган пневмонияси СА40.1Y бошқа белгиланган virus сабаб бўлган пневмония				

<p> СА40.1Z аниқланмаган вирусли пневмония  СА40. 1 вирусли пневмония  СА40. 08 Бета-гемолитик стрептококк сабаб бўлган пневмония  СА40. 2 Y бошқа белгиланган замбуруғли пневмония  СА40. 2 замбуруғли пневмония  СА0. 2Z аниқланмаган замбуруғли пневмония,  СА40. 20 пневмоциста сабаб бўлган пневмония  СА40.03 Klebsiella pneumoniae сабаб бўлган пневмония  СА40. 00 Chlamydophila pneumoniae сабаб бўлган пневмония  СА40. 0 бактериал пневмония  СА40. 0Y бошқа белгиланган бактерия сабаб бўлган пневмония  СА40. 0Z аниқланмаган бактериал пневмония  СА40. 01 Escherichia coli сабаб бўлган пневмония  СА40. 02 Haemophilus influenzae сабаб бўлган пневмония  СА40. 07 Streptococcus pneumoniae сабаб бўлган пневмония  СА40. 06 Staphylococcus aureus сабаб бўлган пневмония  СА40. 13 инсон метапневмовирусидан келиб чиққан пневмония  СА40 пневмония </p>				
---	--	--	--	--

\*стандартни тўлдириш жараёнида нозология, унинг катталар, хомиладорлар, болалар ва қарияларда кечуви ҳамда нозология бўйича касалликни даври хусусиятидан келиб чиқиш талаб этилади. Шунингдек, нозология га тўғри келмайдиган жадвалларни тўлдириш тавсия қилинмайди. (Мисол учун, жаррохлик амалиёти нозологиясида ўтказилмаса (ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ) жадвали тўлдирилмайди ёки нозологияда паллиатив даво кўзда тутилмаса – (ПАЛЛИАТИВ ДАВО) жадвали тўлдирилмайди.

**ШИФОХОНАГА БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН ЗОТИЛЖАМ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<b>Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	Шикоят ва анамнез (касаллик ва ҳаёт анамнези)	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 1 марта; – Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида	- Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида тўлиқ кўрувни ўтказди
	Объектив кўрик	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 1 марта; – Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида	- Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида тўлиқ кўрувни ўтказди
	Физикал ва клиник текширув	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 1 марта; – Касаллик	- Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва

							бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида	кўрсатма бўлганида тўлик кўрувни ўтказди
--	--	--	--	--	--	--	---	--

**Изоҳ:**

<b>Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)</b>	<b>1. Тиббий кўрик (ҳавф омилларини аниқлаш)</b>	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	- 1-5 ёшдаги болалар йилда 2 марта;(бола  - 5 ёшдан катталар болалар йилда 1 марта	<b>Даволаш давомийлиги:</b> ҳавф омили аниқланмаганда: 3-5 кун; ҳавф омили аниқланганда: ҳолати яхшилангунга қадар - Мурожаат қилганда ҳавф омилини аниқлаш; - стационарда даволаш тавсияси берилади; - шифохонадан чиқишда амбулатор назорат учун тавсиялар берилади.
	<b>2. Ҳавф омилларини бартараф этиш бўйича тавсиялар</b>	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор		<b>Даволаш давомийлиги:</b>

				4. Кардиолог 5. Невропотолог	4. Кардиолог 5. Невропотолог	4. Кардиолог 5. Невропотолог		ҳавф омили аниқланмаганда: 3-5 кун; ҳавф омили аниқланганда: ҳолати яхшилангунга қадар-Мурожаат қилганда ҳавф омилини аниқлаш; - стационарда даволаш тавсияси берилади; - шифохонада н чиқишда амбулатор назорат учун тавсиялар берилади.
	...							

**Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)** беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ **Миллий клиник протоколларда келтирилган** бошқа тегишли тор доирасидаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши талаб этилади;  
- касалликни асоратланган ҳолатида мурожаат бўлса ва/ёки аниқланса, шунингдек жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолатларда **шошилиш жарроҳ консултацияси** ўтказилади, бемор ҳолатига қараб шифохонага стационар давога ва/ёки жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун йўналтирилади.

<b>Асосий лаборатор текширувлар</b>	<b>Асосий:</b> 1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		– Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	3. Балгамнинг бактериологик экмаси	Кулланилмайди	Кулланилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	4. Биохимик кон	кулланилади	кулланилади	кулланилади	кулланилади	кулланилади		

	тахлили,С реактив оксили ва прокальцитонин, коагулограммааниқлаш учун текширув							
<b>Изоҳ:</b> бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан лаборатор текширувларни ўтказилиши талаб этилади, кейинги даражага тор мутахассислар кўрувига шу тахлиллар натижалари йўналтирилади. Лаборатор текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.								
<b>Қўшимча лаборатор текширувлар</b>	<b>Қўшимча:</b> Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд лаборатор текширувлари ўтказилади.							
	<b>Ичак микробиотасини текшириш</b>	Кулланилмайди	Кулланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	...							
<b>Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)</b>								
<b>Асосий инструментал текширувлар</b>	<b>1. Асосий:</b> 1. кукрак кафаси рентген. Курсатмага кура МСКТ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		- Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
<b>Изоҳ:</b> инструментал диагностик текширувлар бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан ўтказилади. Агарда, бошқа даражадаги тиббиёт муассасасида даволанишга кўрсатма пайдо бўлса, шу ўтказилган текширув нусхалари билан йўналтирилади. Инструментал диагностик текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.								
<b>Қўшимча инструментал текширувлар</b>	<b>1.</b> Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд							

	инструментал диагностик текширувлари ўтказилади.							
	2.ЭКГ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	3. Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		

**Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)**

**\*СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: (бу ерга амбулатор даво жараёнида пайдо бўладиган стационар давога кўрсатмалар ёзилади)**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	1.							
	2.							
	...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкasi	Бир курслик дозировка	
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкasi ва қўлланилиши	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам					
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари			
Амино-пенициллин	Амоксициллин	ичишга, 45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Амоксициллин/клавуланат	ичишга, 45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Амоксициллин/сульбактам	ичишга, 45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	45-90 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Сультамициллин	ичишга, 25-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	25-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп

	Бензил-пенициллин	В/и, м/о, 100000-500000 Ед/кг/сут, 4-6 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о, 100000-500000 Ед/кг/сут, 4-6 мар/сут	14фл
	Ампициллин	В/и, м/о, 100-200 мг/кг/сут, 4 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о, 100-200 мг/кг/сут, 4 мар/сут	14фл
	Оксациллин	В/и, м/о 150-300 мг/кг/сут, 4-6 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 150-300 мг/кг/сут, 4-6 мар/сут	14фл
	Амоксициллин/ клавуланат	В/и, м/о, 3 ойликдан - 60 мг/кг (кг <4 кг) ёки 90 мг/кг (вазн > 4 кг), кейин 3 ой , 3-4 мар/сут -	-	-	+	+	+	В/и, м/о, 3 ойликдан - 60 мг/кг (кг <4 кг) ёки 90 мг/кг (вазн > 4 кг), кейин 3 ой , 3-4 мар/сут -	14фл
	Амоксициллин/ сульбактам	В/и, м/о, 2 ёшгача – 40-60 мг/кг/сут, 2-6 ёш – 750 мг, 6-12 ёш – 1,5 г, 12 ёшдан кейин – 2-3 г, , 2-3 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о, 2 ёшгача – 40-60 мг/кг/сут, 2-6 ёш – 750 мг, 6-12 ёш – 1,5 г, 12 ёшдан кейин – 2-3 г, , 2-3 мар/сут	14фл
	Ампициллин/ сультактам	В/и, м/о 150 мг/кг/сут, 3-4 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 150 мг/кг/сут, 3-4 мар/сут	14фл
Цефалоспорин -2	Цефуроксим	ичишга, 20-30 мг/кг (500 мг/сут, 2 марта /сут кўрсатмага кўра	+	+	-	-	-	ичишга, 20-30 мг/кг (500 мг/сут, 2 марта /сут кўрсатмага кўра	2фл
	Цефаклор	ичишга, 20-40 мг/кг (1500 мг/суткуп бўлмаган, 2-3 марта /сут кўрсатмага кўра	+	+	+	+	+	ичишга, 20-40 мг/кг (1500 мг/суткуп бўлмаган, 2-3 марта /сут кўрсатмага кўра	2фл

	Цефуросим	В/и, м/о 30-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 30-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	14фл
Цефалоспорин-3	Цефотаксим	В/и, м/о 50-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 50-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	14фл
	Цефтриаксон	В/и, м/о 20-80 мг/кг/сут, 1-2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 20-80 мг/кг /сут, 1-2 мар/сут	14фл
	Цефтазидим	В/и, м/о 30-150 мг/кг (6 г кўп эмас), 2 ойликгача - 25-60 мг/кг/сут, 2 м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 30-150 мг/кг (6 г кўп эмас), 2 ойликгача - 25-60 мг/кг/сут, 2 м/сут	14фл
	Цефоперазон	В/и, м/о 50-200 мг/кг/сут, 2м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 50-200 мг/кг/сут, 2 м/сут	14фл
ИЗЦС-3	Цефоперазон/сульбактам	В/и, м/о 40-160 мг/кг/сут, 2 м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 40-160 мг/кг/сут, 2м/сут	14фл
	Цефотаксим/сульбактам	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2марта	14фл
ЦС-4	Цефепим	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2марта	14фл
ИЗЦС-4	Цефипим/сульбактам	В/и, м/о 100-150 мг/кг (цефипимга) /сут, 2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг (цефипимга) /сут, 2 марта	14фл
Карбапенем	Импипенем	В/и, м/о В/и- 60 мг/кг, м\о – 1-1,5 г/сут, 3 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о В/и- 60 мг/кг, м\о – 1-1,5 г/сут, 3 март	30 фл
	Меропенем	В/и, 30-60 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут, 2-3	-	-	+	+	+	В/и, 30-60 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут, 2-3 марта	30фл

		марта							
	Эртапенем	В/и, м/о 30 мг/кг (1 г дан кўп )	-	-	+	+	+	В/и, м/о 30 мг/кг (1 г дан кўп )	30фл
Аминоглико-зид	Амикацин	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 1-2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 1-2 марта	14фл
	Гентамицин	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 раза	-	-	+	+	+	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 раза	14фл
	Нетилмицин	В/и, м/о 4-6,5 мг/кг/сут, 1-2 раза	-	-	+	+	+	В/и, м/о 4-6,5 мг/кг/сут, 1-2 раза	14фл
	Тобрамицин	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 раза	-	-	+	+	+	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 раза	14фл
Макролидлар	Азитромицин	ичишга, 10 мг/кг/сут, суткада 1 марта	+	+	-	-	-	ичишга, 10 мг/кг/сут, суткада 1 марта	1 уп
	Азитромицин	В/и, 10 мг/кг (500 мгдан кўп эмас)* /сут, 1 марта	-	-	+	+	+	В/и, 10 мг/кг (500 мгдан кўп эмас)* /сут, 1 марта	7фл
	Кларитромицин (Клацид)	ичишга, 15 мг/кг/сут (500 мг дан кам эмас) , 1-2 марта/сут	+	+	+	+	+	ичишга, 15 мг/кг/сут (500 мг дан кам эмас) , 1-2 марта/сут	1уп
	Рокситромицин	ичишга, 5-8 мг/кг/сут (300 мг кўп эмас), 2 марта/сут	+	+	+	+	+	ичишга, 5-8 мг/кг/сут (300 мг кўп эмас), 2 марта/сут	1уп

	Джозамицин	ичишга, 40-50 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 40-50 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	1уп
	Мидекамицин	ичишга, 20-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	-	-	+	+	+	ичишга, 20-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	1уп
	Спирамицин	ичишга, 150000-300000 МЕ/кг/сут, 2-3 мар /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 150000-300000 МЕ/кг/сут, 2-3 мар /сут	1уп
	Клиндамицин	ичишга, 8-25 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 8-25 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	1уп
Линкозамид	Линкамицин	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 2 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 2 март	14фл
	Клиндамицин	В/и, м/о 20-40 мг/кг/сут, 3-4 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о 20-40 мг/кг/сут, 3-4 март	14фл
Бошқа антибиотик J01XX01	Фосфомицин нео	В/и 100-200 мг/кг./сут, 1-2 март	-	-	+	+	+	В/и 100-200 мг/кг./сут, 1-2 март	14фл
Гликопептид A07AA09	Ванкомицин	В/и, 40 мг/кг/сут, 3 март	-	-	+	+	+	В/и, 40 мг/кг/сут, 3 март	21фл
Оксазолидинон J01XX08	Линезолид	В/и, 20 мг/кг/сут, 2-март	-	-	+	+	+	В/и, 20 мг/кг/сут, 2-март	14фл
β2-Агонист	Фенотерол	0,5–0,75 мг (10–15 капель)	-	-	+	+	+	0,5–0,75 мг (10–15 капель)	1фл
	Сальбутамола (Небутамол)	Спрей 1–2,5 мг (1–2,5 мл)	-	-	+	+	+	1–2,5 мг (1–2,5 мл)	1фл

Антихолинергик	Ипратропиумбромид (атровент)	Спрей 0,25 мг (1мл)	-	-	+	+	+	0,25 мг (1 мл)	1фл
Стероид	Беклометазонди-пропионат (беклазон)	Спрей 400–800 мкг/сут	-	-	+	+	+	400–800 мкг/сут	1фл
	Будесонид (пульмикорт, бенакорт)	Ингаляция 400–800 мкг/сут	-	-	+	+	+	400–800 мкг/сут	14фл
	флутиказона пропионат(небуфлюзон)	Ингаляция 1 мг в/сут	-	-	+	+	+	1 мг в/сут	14фл
Вирус қарши препарат	рекомбинантланган одам интерферон альфа-2b	Ректал 7 ёшдан катта болаларга, — 500000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни. 7 ёшгача болаларга, 150000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни.	+	+	-	-	-	Ректал 7 ёшдан катта болаларга, —500000 МЕ 1 <sup>2</sup> супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни. 7 ёшгача болаларга, 150000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни.	2 уп
Вирус қарши препарат L03AB05	интерферон гаммага антитела, CD 4 га антитела, гистаминга антитела	1 ойлик ва ундан катта ёшдаги болалар. Даволашнинг 1-кунда қуйидаги схема бўйича 8 таблеткадан олинг:	+	+	-	-	-	1 ойлик ва ундан катта ёшдаги болалар. Даволашнинг 1-кунда қуйидаги схема бўйича 8 таблеткадан олинг: Биринчи 2 соатда ҳар 30 дақиқада 1 таблеткадан (2	2 уп

		Биринчи 2 соатда ҳар 30 дақиқада 1 таблеткадан (2 соат ичида жами 5 таблетка), сўнгра ўша кун давомида яна 1 таблеткадан 3 марта тенг вақт оралиғида олинг. 2-куни ва ундан кейин тўлиқ тикланишигача кунига 3 марта 1 таблеткадан олинг.						соат ичида жами 5 таблетка), сўнгра ўша кун давомида яна 1 таблеткадан 3 марта тенг вақт оралиғида олинг. 2-куни ва ундан кейин тўлиқ тикланишигача кунига 3 марта 1 таблеткадан олинг.	
Вирус қарши препарат J05AB11	Валацикловир	Болаларга ½ таблеткадан кунига 2 маҳал. - Varicella Zoster вируси келтириб чиқарадиган Зостер учуғи ва сувчечак; - Herpes Simplex вируси келтириб чиқарадиган тери ва шиллик пардаларнинг инфекциялари (1 ва 2 турдаги) - цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясининг кўпайишини камайтириш учун.	+	+	+	+	+	Болаларга ½ таблеткадан кунига 2 маҳал. - Varicella Zoster вируси келтириб чиқарадиган Зостер учуғи ва сувчечак; - Herpes Simplex вируси келтириб чиқарадиган тери ва шиллик пардаларнинг инфекциялари (1 ва 2 турдаги) - цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясининг кўпайишини камайтириш учун.	1уп

<p>Вирус қарши препарат L03</p>	<p>аминодигидрофталазиндион натрия</p>	<p>Ректал: 1 ёш ва ундан катта болалар учун, 1 та шамчадан ҳар куни 5 кун, кейин 1 та шамчадан ҳар куни 10 кун давомида. Курс - 15 та шамча. Тил остига таблеткалар. 1 таблеткадан суткасига 4 маҳалгача ёки 2 та таблеткадан суткасига 2 маҳал 5 кун.</p>	+	+	+	+	+	+		<p>Ректал: 1 ёш ва ундан катта болалар учун, 1 та шамчадан ҳар куни 5 кун, кейин 1 та шамчадан ҳар куни 10 кун давомида. Курс - 15 та шамча. Тил остига таблеткалар. 1 таблеткадан суткасига 4 маҳалгача ёки 2 та таблеткадан суткасига 2 маҳал 5 кун.</p>	2уп
<p>Противовирусный препарат</p>	<p>Азоксимерабромид</p>	<p>Парентерал юбориш учун еритмалар тайёрлаш (мушак ичига ва томир ичига): Мушак ичига юбориш учун 3 мг препарат 1 мл (2 мл га 6 мг доза) инъекция учун сувда ёки 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин силкитмасдан</p>	+	+	+	+	+	+		<p>Парентерал юбориш учун еритмалар тайёрлаш (мушак ичига ва томир ичига): Мушак ичига юбориш учун 3 мг препарат 1 мл (2 мл га 6 мг доза) инъекция учун сувда ёки 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин силкитмасдан айланиш ҳаракатлари билан аралаштирилади. Вена ичига томчилаб юбориш учун препарат 2 мл стерил</p>	2уп

айланиш  
ҳаракатлари билан  
аралаштирилади.  
Вена ичига  
томчилаб юбориш  
учун препарат 2 мл  
стерил 0,9% натрий  
хлорид эритмасида  
эритилади.  
Солвентни  
қўшгандан сўнг,  
препарат шишиши  
учун 2-3 дақиқага  
қолдирилади, кейин  
айланиш  
ҳаракатлари билан  
аралаштирилади.  
Бемор учун  
ҳисобланган доза  
стерил тарзда 0,9%  
натрий хлорид  
эритмаси бўлган  
шиша / сумкага  
ўтказилади.  
Интраназал ва  
сублингвал  
фойдаланиш учун  
эритма тайёрлаш:  
болалар учун 3 мг  
дозаси 1,0 мл (20  
томчи), 6 мг дозаси  
2,0 мл (40 томчи)  
(бир томчи (0,05  
мл)) эритилади.  
тайёрланган

0,9% натрий хлорид  
эритмасида эритилади.  
Солвентни қўшгандан  
сўнг, препарат шишиши  
учун 2-3 дақиқага  
қолдирилади, кейин  
айланиш ҳаракатлари  
билан аралаштирилади.  
Бемор учун ҳисобланган  
доза стерил тарзда 0,9%  
натрий хлорид эритмаси  
бўлган шиша / сумкага  
ўтказилади. Интраназал ва  
сублингвал фойдаланиш  
учун эритма тайёрлаш:  
болалар учун 3 мг дозаси  
1,0 мл (20 томчи), 6 мг  
дозаси 2,0 мл (40 томчи)  
(бир томчи (0,05 мл))  
эритилади. тайёрланган  
эритмада 0,15 мг препарат  
мавжуд).

		эритмада 0,15 мг препарат мавжуд).							
Одам IgG	Пентаглобин (оғир холларда)	Кам вазндаги туғилганда болалар низкой массой тела при рождении - 0.5-1 г/кг интервал билан 1-2 хаф.	-	-	+	+	+	Кам вазндаги туғилганда болалар низкой массой тела при рождении - 0.5-1 г/кг интервал билан 1-2 хаф.	5фл
Комбинирланган препарат	Беродуал (беротек/атр оVENT	1 мл = 20 капель	-	-	+	+	+	1 мл = 20 капель	1уп
Секретолитик	0,9% раствор NaCl	2 мл 2 марта кунда	-	-	+	+	+	2 мл 2 марта кунда	2уп
	3% гипертоник эритма ва гиалуронат натрий - 1,0 мг (Лорде® Гиаль)	2 мл 2 марта кунда	-	-	+	+	+	2 мл 2 марта кунда	2уп
	Гианеб 7% (гиалуронат натрия 1мг+натрий хлорид 70 мг)	2 марта кунда						2 марта кунда	5уп
Муколитик препаратлар	Ацетилцистеин (АЦЦ)	Оғиз орқали кунига 2 марта 100 мг ёки кунига 2 марта 10 мл сироп (кунига 400-600 мг	+	+	-	-	-	Оғиз орқали кунига 2 марта 100 мг ёки кунига 2 марта 10 мл сироп (кунига 400-600 мг ацетилсистеин). 6 ёшдан	2уп

	ацетилстеин). 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар: 1 эрувчан таблетка. 100 мг дан кунига 3 марта ёки 2 эрувчан таблетка кунига 2 марта, 2 ёшдан болалар.						14 ёшгача бўлган болалар: 1 эрувчан таблетка. 100 мг дан кунига 3 марта ёки 2 эрувчан таблетка кунига 2 марта, 2 ёшдан болалар.	
Амброксол	Оғиз орқали, 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: 2 бўлинган дозада кунига 30-45 мг. 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар: 3 бўлинган дозада кунига 22,5 мг. 2 ёшгача бўлган болалар: кунига 15 мг 2 дозага бўлинган.	+	+	-	-	-	Оғиз орқали, 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: 2 бўлинган дозада кунига 30-45 мг. 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар: 3 бўлинган дозада кунига 22,5 мг. 2 ёшгача бўлган болалар: кунига 15 мг 2 дозага бўлинган.	1уп
Ацетилцистеин	Ингаляция 2–3 мл 2 марта кунда	-	-	+	+	+	Ингаляция 2–3 мл 2 марта кунда	2уп
Амброксол	1–2 мл 2 марта кунда в/и	-	-	+	+	+	1–2 мл 2 марта кунда	14амп
Стандартланган куруқпечак экстракти (5-7,5:1) ЕА 575 (Проспан)	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 1 ёшдан - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача -	+	+	+	+	+	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1	2фл

	<p>кунига 3 марта 5 мл 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечкурун. 35 мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан ошган болалар, 1 пакет. Кунига 3 марта, 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар 1 пакетдан кунига 2 марта.</p>						<p>ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечкурун. 35 мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан ошган болалар, 1 пакет. Кунига 3 марта, 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар 1 пакетдан кунига 2 марта.</p>	
<p>Бутамират+ Гванфенези н</p>	<p>Ичкарида, 7 кг гача, кунига 3-4 марта 8 томчи, - 7-12 кг, кунига 3-4 марта 9 томчи, - 12-20 кг, кунига 3 марта 14 томчи, - 20-30 кг, кунига 3- 4 марта 14 томчи, - 30-40 кг, кунига 3-</p>	+	+	-	-	-	<p>Ичкарида, 7 кг гача, кунига 3-4 марта 8 томчи, - 7-12 кг, кунига 3-4 марта 9 томчи, - 12-20 кг, кунига 3 марта 14 томчи, - 20-30 кг, кунига 3-4 март 14 томчи, - 30-40 кг, кунига 3-4 март</p>	2фл

	4 марта 16 томчи, - 40-50 кг, кунига 3 марта 25 томчи, - 50-70 кг, кунига 3 марта 30 томчи, - 70 кг дан ортик, кунига 3 марта 40 томчи						16 томчи, - 40-50 кг, кунига 3 марта 25 томчи, - 50-70 кг, кунига 3 марта 30 томчи, - 70 кг дан ортик, кунига 3 марта 40 томчи	
Гванфенезин+сальбутамол+бромгексин	3 ёшдан ичишга х 3 махал (5мл); 6 ёшдан ичишга ½-1 таб.х3махал						3 ёшдан ичишга х 3 махал (5мл); 6 ёшдан ичишга ½-1 таб.х3махал	1уп
брадикининга, гистаминга, морфинга антителиал, тозаланган	3 ёшдан катта болалар кунига 3 марта 1-2 чой қошиқдан фойдаланадилар. Овқатдан ташқари кунига 3 марта 1-2 таблеткадан олинг. (тўлиқ эригунча оғизда сақланг).	+	+	+	+	+	3 ёшдан катта болалар кунига 3 марта 1-2 чой қошиқдан фойдаланадилар. Овқатдан ташқари кунига 3 марта 1-2 таблеткадан олинг. (тўлиқ эригунча оғизда сақланг).	2уп, 2фл
Тимьян ўти (Thymiherva), печак барглари (Hederaefolium)	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10	+	+	-	-	-	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи.	2уп



Витамин D <sub>3</sub> Холекальциферол (Аквадетрим)	1. Ичишга , 0 – 1 ёш – 1500МЕ, 1 – 5 ёш -2500МЕ, от 6 – 18 ёш 3000МЕ	+	+	+	+	+	0 – 1 ёш – 1500МЕ, 1 – 5 ёш -2500МЕ, от 6 – 18 ёш 3000МЕ	1 фл
Цинк препарати Иммуноцинк	2. Ичишга , 1 ёшгача – 10 мг; 1-6 ёш – 22 мг; 6-10 ёш – 25 мг; 10-16 ёш – 28 мг; 16-18 лет – 32 мг.	+	+	+	+	+	1 ёшгача – 10 мг; 1-6 ёш – 22 мг; 6-10 ёш – 25 мг; 10-16 ёш – 28 мг; 16-18 лет – 32 мг.	2уп
Энтеросорбент терапия  Диоксид кремний юкоридисперли+ Лактулоза	... 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар: кунига 1 марта 1 саше-пакет; 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: кунига 2 марта 1 саше-пакет; 12 ёшдан ошган болалар ва катталар: кунига 3 марта 1 саше-пакет. Маҳсулотнинг тайёрланган сувли суспензияси овқатдан ёки дори-дармонлардан 1 соат олдин оғиз орқали олинади.	+	+	+	+	+	3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар: кунига 1 марта 1 саше-пакет; 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: кунига 2 марта 1 саше-пакет; 12 ёшдан ошган болалар ва катталар: кунига 3 марта 1 саше-пакет. Маҳсулотнинг тайёрланган сувли суспензияси овқатдан ёки дори-дармонлардан 1 соат олдин оғиз орқали олинади.	2уп
Пробулард Биотерол	4 ёшдан 6 ёшгача - кунига 1 марта 1 капсуладан; - 6 ёшдан ва катталар - кунига 2 марта 1 капсуладан. Қўллаш бўйича кўрсатмалар: 6 ёшгача бўлган болалар учун капсуланинг таркибини бир стакан суюқликка (хона ҳароратига қадар совутилган қайнатилган сув, болалар овқати) бир марталик дозада қуйинг.	+	+	+	+	+	4 ёшдан 6 ёшгача - кунига 1 марта 1 капсуладан; - 6 ёшдан ва катталар - кунига 2 марта 1 капсуладан. Қўллаш бўйича кўрсатмалар: 6 ёшгача бўлган болалар учун капсуланинг таркибини бир стакан суюқликка (хона ҳароратига қадар совутилган қайнатилган сув, болалар овқати) бир	2уп

							марталик дозада қуйинг.	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

**Изоҳ:** (кўрсатмага мувофиқ) шифохонага боғлиқ бўлмаган зотилжамни кечувигақараб қўшимча дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади;

- касаллик асоратланиши кузатилса, асорат турига қараб дори воситалари коррекция қилинади.

**(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)**

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи					
1.	қўлланилмайди	қўлланилмайди	Жарроҳлик ўтказиладиган беморни гайёргарлиги	Жарроҳлик ўтказиладиган беморни гайёргарлиги	
2.	қўлланилмайди	қўлланилмайди	Ўтказиладиган жарроҳлик турини номи қандай ўтказилиши босқичлари ёритилади	Ўтказиладиган жарроҳлик турини номи қандай ўтказилиши босқичлари ёритилади	
...					
<b>Изоҳ:</b> * жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун шароит мавжуд бўлган хусусий стационарда ўтказилиши талаб қилинади;					

**(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)**

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Парҳез столи ва унинг давомийлиги					
1. Парҳез (стол №1А кейинчалик 1Б столи)	ОШ	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог 3. Кардиолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор
физиотерапия	1. ОШ 2. Педиатр 3. Гастроэнтеролог 4. Физиотерапия шифокори	1. ОШ 2. Педиатр 3. Гастроэнтеролог 4. Физиотерапия шифокори	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори

**НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
<b>Асосий</b> мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ:</b>								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати ( <b>қўшимча</b> )	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)</b>								
<b>Асосий</b> лаборатор текширувлар	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Қўшимча</b> лаборатор текширувлар	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)</b>								
<b>Асосий</b> инструментал текширувлар	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Қўшимча</b> инструментал текширувлар	1.							
	2.							
	...							
<b>Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)</b>								

\*ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: (бу ерга амбулатор даво жараёнида пайдо бўладиган стационар давога кўрсатмалар ёзилади)

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошинч ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Бошқа турдаги текширувлар	1. 2. ...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошинч ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
1.								
2.								
...								

Изоҳ:

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тез ва шошинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи					
1.					
2.					
...					
Изоҳ: (бу ерга жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажани ўтказиш учун кўрсатма келтирилади)					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
Парҳез столи ва унинг давомийлиги					
Парҳез (стол №1А кейинчалик 1Б столи)	+	+	+	+	+
Изоҳ: (Стационардан чиқишга кўрсатма/ режали шифохонага ўтказишга кўрсатма тўлиқ ёзилиши керак)					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шифокорнинг клиник ва физикал текширувлари	1. ОШ 2. пульмонолог 3.гастроэнтеролог 4. ЛОР	1. ОШ 2. пульмонолог 3.гастроэнтеролог 4. ЛОР	1. Бирламчи шифохонада даволаниб чиққандан сўнг 1-3 ой давомида шифокор назорати; 2. Сурункали шаклга ўтса 1-чи йил ҳар 3 ойда, кейинги йиллар йилда 2 марта (бахор ва кузда) “Д” назорати ўтказилади; 3. Йилда 2 мартава кўрсатмага мувофиқ клиник, физикал, лаборатор, текширувларни ўтказиш; 4. Йилда 1 марта инструментал (ЭФГДС) ўтказилади; 5.Кўрсатмага мувофиқ бошқа тор мутахассислар кўруви ва кўшимча текширувлар ўтказиш; 6. Касаллик рецидивини ёки асоратланган ҳолатида йўлланма асосида стационар давога юбориш.	“Д” назоратда турган болаларда касаллик хуружи кузатилганида йилда камида 1 марта стационар даво ўтказиш;  . касаллик асоратланиши кузатилганида РИШТЁИАТМ ва РИПИАТМ ва уларнинг вилоят филиалларида жарроҳлик амалиётини ўтказиш
	2.				

	...				
<b>Изоҳ:</b>					
<b>Лаборатор текширувлар</b>	<b>1.</b>				
	<b>2.</b>				
	...				
<b>Изоҳ:</b>					
<b>Инструментал текширувлар</b>	<b>1.</b>				
	<b>2.</b>				
	...				
<b>Изоҳ:</b>					

**(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)**

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.				
	2.				
	...				
<b>Изоҳ:</b>					
Лаборатор текширувлар	1.				
	2.				
	...				
<b>Изоҳ:</b>					
Инструментал текширувлар	1.				
	2.				
	...				
<b>Изоҳ:</b>					
Профилактика усуллар	<p>Бирламчи профилактика-respirator вирусли инфекциялар ривожланишининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни ўз ичига олади.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Қўл гигиенасига риоя қилинг. Қўлингизни иложи бориша тез-тез совун ва сув билан ювинг, айниқса йўтал ёки аксиришдан кейин. Қўлларни таркибида спирт бўлган воситалар билан тозааалаш ҳам самаралидир.</li> <li>2. Йўталаётганда ёки аксираётганда оғиз ва бурунни қоғоз салфетка билан ёпинг.</li> <li>3. Соғлом турмуш тарзини олиб бориш керак: жисмоний машқлар ва спорт билан шуғулланиш, тоза ҳавода тез-тез сайр қилиш. Одамлар бўлиши мумкин бўлган хонада чекмаслик жуда муҳим: тутун бронхиал функцияга ва</li> </ol>	+	+	Доимий	1 ойгача

	<p>иммунитетга зарарли таъсир кўрсатади.</p> <p>4. Оқсил, элементлари ва витаминлар (янги сабзавот, мева, гўшт, балиқ, сут ва сут маҳсулотлари ҳар куни рационда бўлиши керак).</p> <p>5. Совуқ ҳавонинг бошланиши ва нафас олиш йўллари инфекциялари кўпайишидан олдин гриппга қарши эмлашингиз керак ва эмлаш жадвали бўйича ПНЕВМО вакцинасини қабул қилиш лозим.</p> <p>6. Совуқ мавсумда об — ҳавога қараб кийинишингиз, гипотермиядан, ёзда эса елвизаклардан қочишингиз керак.</p> <p>7. Қўлингизни иложи борица тез-тез ювинг ва бурун йўлларини гипертоник эритмалар билан ювинг.</p> <p>8. Биноларда шамоллатиш ва нам тозалаш режимига риоя қилиш керак</p> <p>9. Грипп билан касалланишнинг кўпайиши даврида касал одамлар билан алоқа қилмаслик, нафас олиш тизимини ҳимоя қилиш учун ниқобдан фойдаланиш ва одамлар кўп бўлган жойларга ташриф буюришдан бош тортиш тавсия этилади.</p> <p>10. Хоналарни шамоллатиш ва нам тозалаш режимига риоя қилиш.</p> <p>11. Агар уйда ёки узоқ вақт турадиган муассасада кондиционерингиз бўлса, унинг тоза эканлигига ишонч ҳосил қилинг.</p>				
	2. Иккиламчи профилактика-	+	+	Тез тез касалланувчи	3-4 ой врач назоратида

	<p>чоралари унга мойил бўлган ёки яқинда у билан касалланган болаларда зотижамнинг олдини олишга қаратилган. Бундай беморлар шифокор томонидан кузатилиши керак, улар вақти-вақти билан тестлардан ўтадилар ва флюорографик текширувлардан ўтадилар.</p> <p>Тавсияларга қуйидагилар киради: махсус жисмоний машқларни бажариш кўкрак қафасидаги массажи, физиотерапия муолажалари витаминларни қабул қилиш (асосан В ва С гуруҳлари).</p>			болларда доимий	
	<p>3. Учламчи профилактика зотилжамдан кейин оғир асоратлари бўлган ёки касаллик сурункали характерга эга бўлган беморларни реабилитация қилишни назарда тутади, бу эса одамнинг тўлиқ ишлашига тўсқинлик қилади.</p>	+	+	доимий	1 йил давомида

Изоҳ:

**Даволаш тадбирлари (номедикаментоз даво)**

Профилактик фито/дори воситаларининг (халқаро патентланмаган) номи	Профилактик фито/дори воситалари дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
1.					
2.					
...					

Изоҳ:

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати	
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.	Кун тартиби; Тўғри овқатлантириш; Нафас гимнастикаси; Массаж	Врачлар назоратида булиш				
	2.						
	...						
Изоҳ:							
Лаборатор текширувлар	1.						
	2.						
	...						
Изоҳ:							
Инструментал текширувлар	1.						
	2.						
	...						
Изоҳ:							
<b>*Бу ерга нозология бўйича беморларни уй/поликлиникв/стационар шароитида ўтказилиши керак бўлган реабилитацияга кўрсатмалар киритилиши керак</b>							
Реабилитацион усуллар	1.						
	2.						
	...						
Изоҳ:							
Даволаш тадбирлари (медикаментоз даво)		Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка	
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи							Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши
1.							
2.							
...							
Изоҳ:							

(ПАЛЛИАТИВ ДАВО)

Паллиатив тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
<b>*Бу ерга нозология бўйича беморларни уй/поликлиникв/стационар шароитида ўтказилиши керак бўлган паллиатив давога кўрсатмалар киритилиши керак</b>						
Паллиатив даво усуллар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Даволаш тадбирлари (медикаментоз/номедикаментоз даво)		Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Дори-воситаси/фито-препаратнинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситаси/фито-препаратнинг дозировкаси ва қўлланилиши					
1.						
2.						
...						
Изоҳ:						