



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

УЗР ССВ РИПИАТМ директори

_____ А.А. Абдукаюмов

» _____ 2025 йил

**СУРУНКАЛИ БРОНХИТ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

Тошкент 2025

Sog'liqni saqlash vazirining
2025-yil "_____" dagi
____-son topshiriq xatiga
1-ilova

СУРУНКАЛИ БРОНХИТ_(нозология номи) НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНING НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Кўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Кўшимча жалб этиладиган мутахассислар
J40 J41.0 J41.1 J41.8 J42 МКБ-11 CA20. 12 CA20. 11 CA20. 10 CA20. 13 CA20. 1Z CA20. 1Y CA20. 1	Ўткир ёки сурункали деб кўрсатилмаган бронхит Оддий сурункали бронхит Шиллиқ-йирингли сурункали бронхит Аралаш, оддий ва шиллиқ-йирингли сурункали бронхит Сурункали бронхит, аниқланмаган аралаш, оддий ва шиллиқ -йирингли сурункали бронхит шиллиқ -йирингли сурункали бронхит оддий сурункали бронхит чўзилувчан бактериал бронхит аниқланмаган сурункали бронхит бошқа аниқланган сурункали бронхит сурункали бронхит	1. ОШ 2. Педиатр	1. Лор 2. Кардиолог 3. Невропотолог 4. Аллерголог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Аллерголог	3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог

*стандартни тўлдириш жараёнида нозология, унинг катталар, хомиладорлар, болалар ва қарияларда кечуви ҳамда нозология бўйича касалликни даври хусусиятидан келиб чиқиш талаб этилади. Шунингдек, нозология га тўғри келмайдиган жадвалларни тўлдириш тавсия қилинмайди. (Мисол учун, жаррохлик амалиёти нозологиясида ўтказилмаса (ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ) жадвали тўлдирилмайди ёки нозологияда паллиатив даво кўзда тутилмаса – (ПАЛЛИАТИВ ДАВО) жадвали тўлдирилмайди.

СУРУНКАЛИ БРОНХИТ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шикоят ва анамнез (касаллик ва ҳаёт анамнези)	1. ОШ 2. Педиатр	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог 4. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 2 марта; – Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 2 марта ва кўрсатма бўлганида	- Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида тўлиқ кўрувни ўтказди
	Объектив кўрик	1. ОШ 2. Педиатр	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог 4. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 2 марта; – Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 2 марта ва кўрсатма бўлганида	- бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида тўлиқ кўрувни ўтказди
	Физикал ва клиник текширув	1. ОШ 2. Педиатр	1. ОШ 2. Педиатр 3. Пульмонолог 4. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 2 марта;	- бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма

				6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	– Касаллик бўйича муружаат бўлганида 2 марта ва кўрсатма бўлганида	бўлганида тўлиқ кўрувни ўтказди
--	--	--	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

Изоҳ:

Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Тиббий кўрик (ҳавф омилларини аниқлаш)			1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	Тиббий кўрик даврида йилда камида 2 марта; – Касаллик бўйича муружаат бўлганида 2 марта ва кўрсатма бўлганида	Даволаш давомийлиги: ҳавф омили аниқланмаганда: 21 кун; ҳавф омили аниқланганда: ҳолати яхшилангунга қадар – Муружаат қилганда ҳавф омилини аниқлаш; – стационарда даволаш тавсияси берилади; – шифохонада н чиқишда амбулатор назорат учун тавсиялар берилади.
	2. Ҳавф омилларини бартараф этиш бўйича	1. ОШ 2. Педиатр	1. ОШ 2. Педиатр	1. Педиатр 2. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог	1. Педиатр 2. Пульмонолог		Даволаш давомийлиги

	тавсиялар		3. Пульмонолог 4. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог	3. Лор 4. Кардиолог 5. Невропотолог 6. Аллерголог 5.Гастроэнтеролог		и: ҳавф омили аниқланмаганда: 3-5 кун; ҳавф омили аниқланганда: ҳолати яхшилангунга қадар-Мурожаат қилганда ҳавф омилини аниқлаш; - стационарда даволаш тавсияси берилади; - шифохонадан чиқишда амбулатор назорат учун тавсиялар берилади.
--	-----------	--	--	---	---	---	--	--

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ) беморда кўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда, кўрсатмага мувофиқ **Миллий клиник протоколларда келтирилган** бошқа тегишли тор доирасидаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши талаб этилади;
- касалликни асоратланган ҳолатида мурожаат бўлса ва/ёки аниқланса, шунингдек жарроҳлик амалиётига кўрсатма бўлган ҳолатларда **шошилишч жарроҳ консултацияси** ўтказилади, бемор ҳолатига қараб шифохонага стационар давога ва/ёки жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун йўналтирилади.

Асосий лаборатор текширувлар	Асосий: 1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	– Касаллик бўйича мурожаат бўлганида 1 марта ва/ёки кўрсатмага мувофиқ
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	
	3.Балгамнинг бактериологик экмаси	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	
	4. Биохимик кон таҳлили,С реактив	бажарилади	кулланилади	кулланилади	кулланилади	кулланилади	

	оксили ва коагулограмма аниқлаш учун текширув							
	5. Прокальцитонин,							
	6. Томокдан суртма	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	7. Қон гурухини аниқлаш	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	8. КИЦС	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
9. Кислород сатурациясини аниқлаш	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади			

Изоҳ: бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан лаборатор текширувларни ўтказилиши талаб этилади, кейинги даражага тор мутахассислар кўрувиغا шу тахлиллар натижалари йўналтирилади. Лаборатор текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.

Қўшимча лаборатор текширувлар	Қўшимча: Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд лаборатор текширувлари ўтказилади.							
	Биокимёвий қон тахлили	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	С-реактив оқсил	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	қон плазмасида прокальцитонин тахлили	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	Имунологик тадқиқотлар (иммун ҳолати, IgA, IgG, IgM, IgE)	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	Коагулограмма	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	Қонда электролитлар миқдори	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	Стерилликка қон текшириш	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
	Қонда Д-Димер аниқлаш	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		
Ичак микробиотасини текшириш	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади			

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

Асосий инструментал текширувлар	1. Асосий: 1. кукрак кафаси рентген. Курсатмага кура МСКТ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		- Касаллик бўйича мурожаат
	2.ЭКГ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		бўлганида 1
	3. Қорин бўшлиғи аъзолари УТТ	қўлланилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		марта ва/ёки кўрсатмага
	4. Спирография	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади	бажарилади		мувофиқ

Изоҳ: инструментал диагностик текширувлар бирламчи мурожаат қилинган шифокор томонидан ўтказилади.
Агарда, бошқа даражадаги тиббиёт муассасасида даволанишга кўрсатма пайдо бўлса, шу ўтказилган текширув нусхалари билан йўналтирилади.
Инструментал диагностик текширувни такрорий ўтказилиши, тор мутахассис ёки стационар даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганидагина ўтказилади.

Қўшимча инструментал текширувлар	1. Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганда, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади.							
	пикфлоуметрия							
	пульсоксиметрия							
	плевра ва плевра бўшлигининг ультратовуш текшируви	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	фибробронкоскопия (бронхоалвеоляр суяқликни текшириш, биопсия олиш)	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	жарроҳлик ва биопсия материалини гистологик текшириш	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	Эхокардиография	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	бурун синусларнинг рентгенографияси	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади	бажарилади		
	бронхография, бронхоскопия	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади		

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

***СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: (бу ерга амбулатор даво жараёнида пайдо бўладиган стационар давога кўрсатмалар ёзилади)**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	1.							
	2.							
	...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкиси	Бир курслик дозировка	
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкиси ва қўлланилиши	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам					
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари			
Амино-пенициллин	Амоксициллин	ичишга, 100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Амоксициллин / клавуланат	ичишга, 100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Амоксициллин / сульбактам	ичишга, 100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	100-150 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Сультамициллин	ичишга, 50-100 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	+	+	-	-	-	50-100 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	2уп
	Бензил-	В/и, м/о, 1,0-5,0	+	+	+	+	+	В/и, м/о, 1,0-5,0	14фл

	пенициллин	Ед/кг/сут, 4-6 мар/сут						Ед/кг/сут, 4-6 мар/сут	
	Ампициллин	В/и, м/о, 200-400 мг/кг/сут, 4 мар/сут	+	+	+	+	+	В/и, м/о, 200-400 мг/кг/сут, 4 мар/сут	14фл
	Оксациллин	В/и, м/о 300-450 мг/кг/сут, 4-6 мар/сут	+	+	+	+	+	В/и, м/о 300-450 мг/кг/сут, 4-6 мар/сут	14фл
	Амоксициллин / клавуланат	В/и, м/о, 3 ойликдан - 80 мг/кг (кг <4 кг) ёки 100 мг/кг (вазн > 4 кг), кейин 3 ой , 3-4 мар/сут	+	+	+	+	+	В/и, м/о, 3 ойликдан - 80 мг/кг (кг <4 кг) ёки 100 мг/кг (вазн > 4 кг), кейин 3 ой , 3-4 мар/сут	14фл
	Амоксициллин / сульбактам	В/и, м/о, 2 ёшгача – 100-150 мг/кг/сут, 2-6 ёш – 750 мг, 6-12 ёш – 1,5 г, 12 ёшдан кейин – 2-3 г, , 2-3 мар/сут	+	+	+	+	+	В/и, м/о, 2 ёшгача – 100-150 мг/кг/сут, 2-6 ёш – 750 мг, 6-12 ёш – 1,5 г, 12 ёшдан кейин – 2-3 г, , 2-3 мар/сут	14фл
	Ампициллин/ сультактам	В/и, м/о 150 мг/кг/сут, 3-4 мар/сут	+	+	+	+	+	В/и, м/о 150 мг/кг/сут, 3-4 мар/сут	14фл
Цефалоспори н -2	Цефуросим	ичишга, 20-30мг/кг (500 мг/сут, 2 марта /сут кўрсатмага кўра	+	+	+	+	+	ичишга, 20-30мг/кг (500 мг/сут, 2 марта /сут кўрсатмага кўра	1уп
	Цефаклор	ичишга, 20-40 мг/кг (1500 мг/суткуп бўлмаган, 2-3 марта /сут кўрсатмага кўра	+	+	+	+	+	ичишга, 20-40 мг/кг (1500 мг/суткуп бўлмаган, 2-3 марта /сут кўрсатмага кўра	2уп
	Цефуросим	В/и, м/о 30-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 30-100 мг/кг/сут, 2 мар/сут	14фл
Цефалоспори н -3	Цефотаксим	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2 мар/сут	14фл

	Цефтриаксон	В/и, м/о 50-100 мг/кг /сут, 1-2 мар/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 50-100 мг/кг /сут, 1-2 мар/сут	14фл
	Цефтазидим	В/и, м/о 100-150 мг/кг (6 г кўп эмас), 2 ойликгача - 25-60 мг/кг/сут, 2 м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг (6 г кўп эмас), 2 ойликгача - 25-60 мг/кг/сут, 2 м/сут	14фл
	Цефоперазон	В/и, м/о 100-200 мг/кг/сут, 2м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-200 мг/кг/сут, 2 м/сут	14фл
ИЗЦС-3	Цефоперазон/сульбактам	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2 м/сут	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2м/сут	14фл
	Цефотаксим/сульбактам	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-160 мг/кг/сут, 2марта	14фл
ЦС-4	Цефепим	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг/сут, 2марта	14фл
ИЗЦС-4	Цефипим/сульбактам	В/и, м/о 100-150 мг/кг (цефипимга) /сут, 2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 100-150 мг/кг (цефипимга) /сут, 2 марта	14фл
Карбапенем	Имипенем	В/и, м/о В/и- 60 мг/кг, м\о – 1-1,5 г/сут, 3 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о В/и- 60 мг/кг, м\о – 1-1,5 г/сут, 3 март	30 фл
	Меропенем	В/и, 30-60 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут, 2-3 марта	-	-	+	+	+	В/и, 30-60 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут, 2-3 марта	30фл
	Эртапенем	В/и, м/о 30 мг/кг (1 г дан кўп)	-	-	+	+	+	В/и, м/о 30 мг/кг (1 г дан кўп)	30фл
Аминоглико-зид	Амикацин	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 1-2 марта	-	-	+	+	+	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 1-2 марта	14фл

	Гентамицин	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 мах 8-12 мг/кг 2 мах ингаляция	-	-	+	+	+	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 мах 8-12 мг/кг 2 мах ингаляция	14фл
	Нетилмицин	В/и, м/о 4-6,5 мг/кг/сут, 1-2 мах	-	-	+	+	+	В/и, м/о 4-6,5 мг/кг/сут, 1-2 мах	14фл
	Гобрамицин	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 раза 300 мг/5мл ингаляция 2 мах	-	-	+	+	+	В/и, м/о 3-5 мг/кг/сут, 1-2 мах 300 мг/5мл ингаляция 2 мах	14фл
	Пиперациллин/тазабактам	90 мг\кг кунига В/и	-	-	+	+	+	90 мг/кг кунига В/и 2 мах 14 кун	28 фл
	Тикарциллин/клавуланат	80-200 мг\кг кунига	-	-	+	+	+	80-200 мг/кг кунига	14фл
Макролидлар	Азитромицин	ичишга, 10 мг/кг/сут, суткада 1 марта	+	+	+	+	+	ичишга, 10 мг/кг/сут, суткада 1 марта	1 уп
	Азитромицин	В/и, 10 мг/кг (500 мгдан кўп эмас)* /сут, 1 марта	+	+	+	+	+	В/и, 10 мг/кг (500 мгдан кўп эмас)* /сут, 1 марта	7фл
	Азитромицин	Тиларанг стаф. ва кук йиринг таёкчаси аникланган холатларда 10 мг/кг/сут хафтада 3 марта 1 мах 3 ой, сунг 1 ой танаффус ва яна 3 ой 10 мг/кг/сут	+	+	+	+	+	Тиларанг стаф. ва кук йиринг таёкчаси аникланган холатларда 10 мг/кг/сут хафтада 3 марта 1 мах 3 ой, сунг 1 ой танаффус ва яна 3 ой 10 мг/кг/сут буюрилади, доимий.	

		буюрилади, доимий							
	Кларитромицин (Клацид)	ичишга, 15 мг/кг/сут (500 мг дан кам эмас) , 1-2 марта/сут	+	+	+	+	+	ичишга, 15 мг/кг/сут (500 мг дан кам эмас) , 1-2 марта/сут	1уп
	Рокситромицин	ичишга, 5-8 мг/кг/сут (300 мг кўп эмас), 2 марта/сут	+	+	+	+	+	ичишга, 5-8 мг/кг/сут (300 мг кўп эмас), 2 марта/сут	1уп
	Джозамицин	ичишга, 40-50 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 40-50 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	1уп
	Мидекамицин	ичишга, 20-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	-	-	+	+	+	ичишга, 20-50 мг/кг/сут, 2-3 марта/сут	1уп
	Спирамицин	ичишга, 150000-300000 МЕ/кг/сут, 2-3 мар /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 150000-300000 МЕ/кг/сут, 2-3 мар /сут	1уп
	Клиндамицин	ичишга, 8-25 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	-	-	+	+	+	ичишга, 8-25 мг/кг/сут, 2-3 март /сут	1уп
Линкозамид	Линкамицин	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 2 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о 10-20 мг/кг/сут, 2 март	14фл
	Клиндамицин	В/и, м/о 20-40 мг/кг/сут,3-4 март	-	-	+	+	+	В/и, м/о 20-40 мг/кг/сут,3-4 март	14фл
Бошқа антибиотик J01XX01	Фосфомицин нео	В/и 100-200 мг/кг./сут, 1-2 март	-	-	+	+	+	В/и 100-200 мг/кг./сут, 1-2 март	14фл
	Флуимуцил	Ингаляция учун 300 мг 2 мах	-	-	+	+	+	Ингаляция учун 2 мах	
	Колистиметат натрия	Ингаляция учун 1-4 млн ЕД кук йиринг таёқчаси	+	+	+	+	+	Ингаляция учун 1-4 млн ЕД кук йиринг таёқчаси аниқланган	

		аниқланган холда доимий 2 мах						холда доимий 2 мах	
Фторхиноло нлар	Ципрофлоксац ин	15-20мг/кг/сут 2 мах в/и 7-10 кун	+	+	+	+	+	15-20мг/кг/сут 2 мах в/и 7- 10 кун	
	Доксициклин (12 ёшдан катта)	100-200 мг ичишга 1 мах	-	-	+	+	+	100-200 мг ичишга 1 мах	
Гликопептид A07AA09	Ванкомицин	В/и, 40 мг/кг/сут, 3 март	-	-	-	+	+	В/и, 40 мг/кг/сут, 3 март	21фл
Оксазолидин он J01XX08	Линезолид	В/и, 20 мг/кг/сут, 2- март	-	-	-	+	+	В/и, 20 мг/кг/сут, 2-март	14фл
β2-Агонист	Фенотерол	0,5–0,75 мг (10–15 капель)	+	+	+	+	+	0,5–0,75 мг (10–15 капель)	1фл
	Сальбутамол (Небутамол)	Спрей 1–2,5 мг (1– 2,5 мл)	+	+	+	+	+	1–2,5 мг (1–2,5 мл)	1фл
Антихолинергик	Ипратропиумб ромид (атровент)	Спрей 0,25 мг (1 мл)	+	+	+	+	+	0,25 мг (1 мл)	1фл
Фосфолипид лар- гепатопротекр торлар	Эссенциал- Фосфолипидла	300-400 мг капс.ичишга,в/и	+	+	+	+	+	300-400 мг капс.ичишга,в/и	
Стероид	Беклометазонд и- пропионат (беклазон)	Спрей 400–800 мкг/сут	+	+	+	+	+	400–800 мкг/сут	1фл

	Будесонид (пульмикорт, бенакорт)	Ингаляция 400–800 мкг/сут	+	+	+	+	+	0,25 мг/мл, ингаляция учун дозали кукун 100 мкг/доза	14фл
	Преднизолон	1 (1-2) мг/кг ҳақиқий вазн ҳисобидан, 15-20 кун ичишга; камайтириш тезлиги дастлабки доза билан аниқланади: 15 мг/сут ва ундан кўп бўлса, ҳар 3-4 кунда 1-1,25 мгга камайтирилади; 15-10 мг/сут да ҳар 5-7 кунда 1-1,25 мгга камайтирилади; даволаниш узок давом этиши талаб қилинганда	-	-	+	+	+	1 (1-2) мг/кг 15-20 кун ичишга	
Вирус қарши препарат	рекомбинантланган одам интерферон альфа-2b	Ректал 7 ёшдан катта болаларга, — 500000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни. 7 ёшгача болаларга, 150000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни.	-	-	-	+	+	Ректал 7 ёшдан катта болаларга, —500000 МЕ 1 ² супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни. 7 ёшгача болаларга, 150000 МЕ 1 супп. Дан. 2 марта суткада 12соатда 5 кун хар куни.	
	Интерферон гамма, гистамин, СД4 га қарши	6 ойликдан томчиларда, 3 ёшдан ошган болалар схема бўйича							

	антаначалар	таблеткаларда: даволашнинг 1-кунида 8 таблетка олинади. қуйидаги схема бўйича: жадвал. биринчи 2 соатд ҳар 30 дақиқада (2 соат ичида жами 5 таблетка), кейин ўша кун давомида яна 1 таблетка олинг. 3 марта тенг оралиқда. 2- куни ва ундан кейин 1 таблетка олинг. Тўлиқ тикланишигача кунига 3 марта.							
	Инозин пранобекс	Перорал, 3 ёш ва ундан катта болалар учун сироп ва таблеткалар. Сироп: 3 ёш ва ундан катта болалар учун (тана вазни 15-20 кг дан ортиқ) 3-4 дозада тана вазнига 50 мг/кг ни ташкил қилади. Таблеткаларда: 1/2 таблетка. 5 кг тана вазнига, 3-4 дозага бўлинган.							
Вирус қарши препарат L03AB05	интерферон гаммага антитела, CD 4 га антитела, гистаминга антитела	1 ойлик ва ундан катта ёшдаги болалар. Даволашнинг 1- кунида қуйидаги схема бўйича 8 таблеткадан олинг: Биринчи 2 соатда ҳар 30 дақиқада 1 таблеткадан (2 соат ичида жами 5 таблетка), сўнгра ўша	+	+	+	+	+	1 ойлик ва ундан катта ёшдаги болалар. Даволашнинг 1-кунида қуйидаги схема бўйича 8 таблеткадан олинг: Биринчи 2 соатда ҳар 30 дақиқада 1 таблеткадан (2 соат ичида жами 5 таблетка), сўнгра ўша кун давомида яна 1 таблеткадан 3 марта тенг вақт оралиғида олинг. 2-	2 уп

		кун давомида яна 1 таблеткадан 3 марта тенг вақт оралиғида олинг. 2-куни ва ундан кейин тўлиқ тикланишигача кунига 3 марта 1 таблеткадан олинг.						куни ва ундан кейин тўлиқ тикланишигача кунига 3 марта 1 таблеткадан олинг.	
Вирус қарши препарат J05AB11	Валацикловир	Болаларга ½ таблеткадан кунига 2 маҳал. - Varicella Zoster вируси келтириб чиқарадиган Зостер учуғи ва сувчечак; - Herpes Simplex вируси келтириб чиқарадиган тери ва шиллик пардаларнинг инфекциялари (1 ва 2 турдаги) - цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясининг кўпайишини камайтириш учун.	+	+	+	+	+	Болаларга ½ таблеткадан кунига 2 маҳал. - Varicella Zoster вируси келтириб чиқарадиган Зостер учуғи ва сувчечак; - Herpes Simplex вируси келтириб чиқарадиган тери ва шиллик пардаларнинг инфекциялари (1 ва 2 турдаги) - цитомегаловирус (ЦМВ) инфекциясининг кўпайишини камайтириш учун.	1уп
Вирус қарши препарат L03	аминодигидрофталазиндион натрия	Ректал: 1 ёш ва ундан катта болалар учун, 1 та шамчадан ҳар кун 5 кун, кейин 1 та шамчадан ҳар кун 10 кун давомида. Курс - 15 та шамча. Тил остига	+	+	+	+	+	Ректал: 1 ёш ва ундан катта болалар учун, 1 та шамчадан ҳар кун 5 кун, кейин 1 та шамчадан ҳар кун 10 кун давомида. Курс - 15 та шамча. Тил остига таблеткалар. 1 таблеткадан суткасига 4	2уп

		таблеткалар. 1 таблеткадан суткасига 4 маҳалгача ёки 2 та таблеткадан суткасига 2 маҳал 5 кун.						маҳалгача ёки 2 та таблеткадан суткасига 2 маҳал 5 кун.	
Вирус қарши препарат	Осельтамивир	Фақат гриппда буюрилади. Перорал 1 ёшгача бўлган болалар учун - кунига 2 марта 3 мг/кг/доза, 1 ёшдан ошган болалар учун доз боланинг вазнига боғлиқ: 15 кг ва ундан кам - кунига 2 марта 30 мг, 15-23 кг - 45 мг дан кунига 2 марта, 23-40 кг - кунига 2 марта 60 мг, 40 кг дан ортиқ - кунига 2 марта 75 мг							
Вирус қарши препарат	Азоксимера бромид	Парентерал юбориш учун еритмалар тайёрлаш (мушак ичига ва томир ичига): Мушак ичига юбориш учун 3 мг препарат 1 мл (2 мл га 6 мг доза) инъекция учун сувда ёки 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши	+	+	+	+	+	Парентерал юбориш учун еритмалар тайёрлаш (мушак ичига ва томир ичига): Мушак ичига юбориш учун 3 мг препарат 1 мл (2 мл га 6 мг доза) инъекция учун сувда ёки 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин силкитмасдан айланиш ҳаракатлари билан	2уп

учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин силкитмасдан айланиш ҳаракатлари билан аралаштирилади. Вена ичига томчилаб юбориш учун препарат 2 мл стерил 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин айланиш ҳаракатлари билан аралаштирилади. Бемор учун ҳисобланган доза стерил тарзда 0,9% натрий хлорид эритмаси бўлган шиша / сумкага ўтказилади. Интраназал ва сублингуал фойдаланиш учун эритма тайёрлаш: болалар учун 3 мг дозаси 1,0 мл (20 томчи), 6 мг дозаси 2,0 мл (40 томчи)

аралаштирилади. Вена ичига томчилаб юбориш учун препарат 2 мл стерил 0,9% натрий хлорид эритмасида эритилади. Солвентни қўшгандан сўнг, препарат шишиши учун 2-3 дақиқага қолдирилади, кейин айланиш ҳаракатлари билан аралаштирилади. Бемор учун ҳисобланган доза стерил тарзда 0,9% натрий хлорид эритмаси бўлган шиша / сумкага ўтказилади. Интраназал ва сублингуал фойдаланиш учун эритма тайёрлаш: болалар учун 3 мг дозаси 1,0 мл (20 томчи), 6 мг дозаси 2,0 мл (40 томчи) (бир томчи (0,05 мл)) эритилади. тайёрланган эритмада 0,15 мг препарат мавжуд).

		(бир томчи (0,05 мл)) эритилади. гайёрланган эритмада 0,15 мг препарат мавжуд).							
Замбуруғга карши восита	Флуканозол	3мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун в/и	-	-	+	+	+	3мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	3-5 фл
	Вориканозол	3мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун в/и	-	-	+	+	+	3мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	3-5 фл
Одам IgG	Пентаглобин (оғир холларда)	Кам вазндаги туғилганда болалар низкой массой тела при рождении - 0.5-1 г/кг интервал билан 1-2 хаф.	-	-	+	+	+	Кам вазндаги туғилганда болалар низкой массой тела при рождении - 0.5-1 г/кг интервал билан 1-2 хаф.	5фл
	Биовен Моно (оғир холларда)	10% 50мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун 5% 50мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	-	-	+	+	+	10% 50мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун 5% 50мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	
	Октогам (оғир холларда)	5-10 %, 50-100 мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	-	-	+	+	+	5-10 %, 50-100 мл 0,4-0,8 мг/кг/сут 1 мах 3-5 кун	
Фиброзга карши препарат	Лонгидаза	3 ёшдан. Ампула 1500МЕ, 3000МЕ 1 ампула + 3мл физ р-р электрофорез 7 минут давомида 6-10 кун, хар 3 ойда.	-	-	+	+	+	Ампула 1500МЕ, 3000МЕ 1 ампула + 3мл физ р-р электрофорез 7 минут давомида 6-10 кун	8уп

Комбинирланган препарат	Беродуал (беротек/атровент)	1 мл = 20 капель	-	-	+	+	+	1 мл = 20 капель	1уп
Секретолитик	0,9% раствор NaCl	2 мл 2 марта кунда	+	+	+	+	+	2 мл 2 марта кунда	2уп
	3% гипертоник эритма ва гиалуронат натрий - 1,0 мг (Лорде® Гиаль)	2 мл 2 марта кунда	+	+	+	+	+	2 мл 2 марта кунда	2 уп
	Муколитик препаратлар	Ацетилцистеин (АЦЦ)	Оғиз орқали кунига 2 марта 100 мг ёки кунига 2 марта 10 мл сироп (кунига 400-600 мг ацетилсистеин). 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар: 1 эрувчан таблетка. 100 мг дан кунига 3 марта ёки 2 эрувчан таблетка кунига 2 марта, 2 ёшдан болалар.	+	+	+	+	Оғиз орқали кунига 2 марта 100 мг ёки кунига 2 марта 10 мл сироп (кунига 400-600 мг ацетилсистеин). 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар: 1 эрувчан таблетка. 100 мг дан кунига 3 марта ёки 2 эрувчан таблетка кунига 2 марта, 2 ёшдан болалар.	2уп
	Амброксол	Оғиз орқали, 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: 2 бўлинган дозада кунига 30-45 мг. 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар: 3 бўлинган дозада кунига 22,5 мг. 2	+	+	+	+	Оғиз орқали, 5 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: 2 бўлинган дозада кунига 30-45 мг. 2 ёшдан 5 ёшгача бўлган болалар: 3 бўлинган дозада кунига 22,5 мг. 2 ёшгача бўлган болалар: кунига 15 мг 2	1уп	

	ёшгача бўлган болалар: кунига 15 мл 2 дозага бўлинган.						дозага бўлинган.	
Ацетилцистеин	Ингаляция 2–3 мл 2 марта кунда	+	+	+	+	+	Ингаляция 2–3 мл 2 марта кунда	2уп
Амброксол	1–2 мл 2 марта кунда в/и	-	-	+	+	+	1–2 мл 2 марта кунда	14амп
Стандартланган куруқ печак экстракти (5-7,5:1) ЕА 575 (Проспан)	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 1 ёшдан - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечкурун. 35 мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан	+	+	+	+	+	Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечкурун. 35 мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан	2фл

	ошган болалар, 1 пакет. Кунига 3 марта, 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар 1 пакетдан кунига 2 марта.							
Стандартланган куруқ печак экстракти (Бронхолисал)	1-3 ёш 10 томчидан 3-5 махал, 4-7 ёш 15 томчидан 3-5 махал, 7 ёшдан катта 20 томчидан 3-5 махал	+	+	+	+	+	1-3 ёш 10 томчидан 3-5 махал, 4-7 ёш 15 томчидан 3-5 махал, 7 ёшдан катта 20 томчидан 3-5 махал	1 фл
Бутамират+ Гванфенезин	Ичкарида, 7 кг гача, кунига 3-4 марта 8 томчи, - 7-12 кг, кунига 3-4 марта 9 томчи, - 12-20 кг, кунига 3 марта 14 томчи, - 20-30 кг, кунига 3-4 марта 14 томчи, - 30-40 кг, кунига 3-4 марта 16 томчи, - 40-50 кг, кунига 3 марта 25 томчи, - 50-70 кг, кунига 3 марта 30 томчи, - 70 кг дан ортиқ, кунига 3 марта 40 томчи	+	+	-	-	-	Ичкарида, 7 кг гача, кунига 3-4 марта 8 томчи, - 7-12 кг, кунига 3-4 марта 9 томчи, - 12-20 кг, кунига 3 марта 14 томчи, - 20-30 кг, кунига 3-4 марта 14 томчи, - 30-40 кг, кунига 3-4 марта 16 томчи, - 40-50 кг, кунига 3 марта 25 томчи, - 50-70 кг, кунига 3 марта 30 томчи, - 70 кг дан ортиқ, кунига 3 марта 40 томчи	2фл
Гванфенезин+сальбутамол+бромгексин	3 ёшдан ичишга х 3 махал (5мл); 6 ёшдан ичишга ½-1 таб.х3махал	+	+	+	+	+	3 ёшдан ичишга х 3 махал (5мл); 6 ёшдан ичишга ½-1 таб.х3махал	1уп

	<p>брадикининга, гистаминга, морфинга антителал, тозаланган</p>	<p>3 ёшдан катта болалар кунига 3 марта 1-2 чой қошиқдан фойдаланадилар. Овқатдан ташқари кунига 3 марта 1-2 таблеткадан олинг. (тўлиқ эригунча оғизда сақланг).</p>	+	+	+	+	+	<p>3 ёшдан катта болалар кунига 3 марта 1-2 чой қошиқдан фойдаланадилар. Овқатдан ташқари кунига 3 марта 1-2 таблеткадан олинг. (тўлиқ эригунча оғизда сақланг).</p>	2уп, 2фл
	<p>Тимьян ўти (Thymihherba), печак барглари (Hede raefolium)</p>	<p>Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечқурун. 35</p>	+	+	-	-	-	<p>Оғиз орқали сироп 7 мг / мл: 0 ёшдан 1 ёшгача - кунига 2 марта 2,5 мл, 1 ёшдан 6 ёшгача - кунига 3 марта 2,5 мл, 6 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 5 мл. 20 мг/мл томчи: 1 ёшдан 4 ёшгача - кунига 3 марта 12 томчи, 4 ёшдан 10 ёшгача - кунига 3 марта 16 томчи, 10 ва ундан катта ёшдагилар - кунига 3 марта 24 томчи. 65 мг таблеткалар: 6 ёшдан 12 ёшгача - ½ таблетка. Кунига 2 марта, 12 ёшдан ошган болалар - 1 таблетка. эрталаб ва ½ таб. Кечқурун. 35 мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан ошган болалар, 1 саше-пакет. Кунига 3 марта, 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар 1 саше- пакетдан кунига 2 марта</p>	2уп

		мг пакетлардаги эритма: 12 ёшдан ошган болалар, 1 саше-пакет. Кунига 3 марта, 6 ёшдан 11 ёшгача бўлган болалар 1 саше-пакетдан кунига 2 марта							
Антигистамин дори воситаси	Левоцетиризин	6 ёшдан катта болаларга 5 мг (1мл-20томчи) 1 марта сут. 2-6 ёш 2,5 мг/сут (2,5 мл -10 томчи)	+	+	+	+	+	6 ёшдан катта болаларга 5 мг (1мл-20томчи) 1 марта сут. 2-6 ёш 2,5 мг/сут (0,25 мл -5 томчи)	1 фл
Витаминлар	Токоферол ацетат	100 мг	+	+	+	+	+	100 мг	
	Холекальциферол	сувли эритма 15000 МЕ/мл ичишга 1 мах	+	+	+	+	+	сувли эритма 15000 МЕ/мл ичишга 1 мах	
	Ретинол ацетат	5000 МЕ, 33000 МЕ.	+	+	+	+	+	5000 МЕ, 33000 МЕ.	
Антипиретик дори	Ибупрофен	6 ёшгача бўлган болалар учун перорал буюрилади бир марталик дозада 5-10 мг/кг;6 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар:1 таблеткадан кунига 4 мартадан кўп бўлмаган; 12 ёшдан катта оғиз орқали, кунига 3-4 марта 200 мг таблеткаларда. Таблеткаларни қабул қилиш орасидаги интервал камида 6 соат (кунлик дозаси 30 мг/кг дан ошмаслиги керак)	+	+	+	+	20-30 мг/кг дозада кунига 2 марта – 6 ёшдан катта болалар ва катталарга; максимал суткалик дозаси катталар учун 1,2 г; болалар ва ўсмирлар учун 12 дан 17 ёшгача – 1,0 г ни ташкил қилади	1уп	

	Парацетамол	3 ойгача бўлган болалар учун перорал буюрилади бир марталик дозада 10-15 мг/кг, 3 ойдан 1 ёшгача - 60-120 мг, 1-5 ёшда - 120-250 мг, 6-12 ёшли болалар учун - 250-500 мг. 6-12 ёшдаги болаларда ректал фойдаланиш учун бир марталик дозалар - 250-500 мг, 1-5 ёшда - 125-250 мг. Фойдаланиш частотаси кунига 4 марта, камида 4 соатлик интервал билан даволашнинг максимал давомийлиги 3 кун.								
Дезинтоксикацион даво	ОРСА	Ичиш учун 500мл суткада	+	+	+	+	+		Ичиш учун 500мл суткада	1фл
H ⁺ -K ⁺ -АТФ –аза ингибитори	Омепразол	0.7-3.3 мг/кг/сут Ёки 20мг/сут 1 мах	+	+	+	+	+		0.7-3.3 мг/кг/сут Ёки 20мг/сут 1 мах	1уп

Изоҳ: *СБ кечувига қараб асосий дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади -касалликнинг асоратланиши кузатилса,асорат турига қараб дори воситалари коррекция қилинади.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШ П/ ОП	КТМ П	Ту ма н (ш аҳ ар) шифохона лари	Вилоят даражаси даги тиббиёт муассасал ари	Республика даражасид аги тиббиёт муассасала ри		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
Витамин D ₃	1. Ичишга, 0 – 1 ёш – 1500МЕ,	+	+	+	+	+	0 – 1 ёш – 1500МЕ, 1 – 5	1 фл

Холекальциферол (Аквадетрим)	1 – 5 ёш -2500МЕ, от 6 – 18 ёш 3000МЕ						ёш -2500МЕ, от 6 – 18 ёш 3000МЕ	
Цинк препарати Иммуноцинк	2. Ичишга , 1 ёшгача – 10 мг; 1-6 ёш – 22 мг; 6-10 ёш – 25 мг; 10-16 ёш – 28 мг; 16-18 лет – 32 мг.	+	+	+	+	+	1 ёшгача – 10 мг; 1-6 ёш – 22 мг; 6-10 ёш – 25 мг; 10-16 ёш – 28 мг; 16-18 лет – 32 мг.	2уп
Энтеросорбент терапия Диоксид кремний юкоридисперли+ Лактулоза	... 3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар: кунига 1 марта 1 саше-пакет; 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: кунига 2 марта 1 саше-пакет; 12 ёшдан ошган болалар ва катталар: кунига 3 марта 1 саше-пакет. Маҳсулотнинг тайёрланган сувли суспензияси овқатдан ёки дори-дармонлардан 1 соат олдин оғиз орқали олинади.	+	+	+	+	+	3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар: кунига 1 марта 1 саше-пакет; 7 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: кунига 2 марта 1 саше-пакет; 12 ёшдан ошган болалар ва катталар: кунига 3 марта 1 саше-пакет. Маҳсулотнинг тайёрланган сувли суспензияси овқатдан ёки дори-дармонлардан 1 соат олдин оғиз орқали олинади.	2уп
Пробулард Биотерол	4 ёшдан 6 ёшгача - кунига 1 марта 1 капсуладан; - 6 ёшдан ва катталар - кунига 2 марта 1 капсуладан. Қўллаш бўйича кўрсатмалар: 6 ёшгача бўлган болалар учун капсуланинг таркибини бир стакан суюқликка (хона ҳароратига қадар совутилган қайнатилган сув, болалар овқати) бир марталик дозада қуйинг.	+	+	+	+	+	4 ёшдан 6 ёшгача - кунига 1 марта 1 капсуладан; - 6 ёшдан ва катталар - кунига 2 марта 1 капсуладан. Қўллаш бўйича кўрсатмалар: 6 ёшгача бўлган болалар учун капсуланинг таркибини бир стакан суюқликка (хона ҳароратига қадар совутилган қайнатилган сув, болалар овқати) бир марталик дозада қуйинг.	2уп

Галавит	Фл. 50мг/сут м/о, Ректал 50мг/сут, Ичишга 50мг таб 1 мах 10-15 кун	+	+	+	+	+	Фл. 50мг/сут м/о, Ректал 50мг/сут, Ичишга 50мг таб 1 мах 10-15 кун	10-15фл
Полиоксидоний	3-6мг/сут в/и, м/о 1 мах 10 кун	-	-	+	+	+	3-6мг/сут в/и, м/о 1 мах 10 кун	10 фл
Аскорил	Таб. 12 ёшдан 1 таб 3 мах 10 кун, 6-12 ёш ½ таб 3 мах 10 кун Сироп 6-12 ёш 5-10 мл 3 мах 10 кун	+	+	+	+	+		

Изох: (кўрсатмага мувофиқ) СБ кечувига қараб қўшимча дорилар рўйхати Миллий клиник протоколларда келтирилган дори воситаларга ўзгартириш киритилади;

- касаллик асоратланиши кузатилса, асорат турига қараб дори воситалари коррекция қилинади.

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
2.Бронхоальвеоляр лаваж	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади
3. Бронхоскопия	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилмайди	бажарилади	бажарилади
...					
Изоҳ: * жарроҳлик амалиётини ўтказиш учун шароит мавжуд бўлган хусусий стационарда ўтказилиши талаб қилинади;					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Парҳез столи ва унинг давомийлиги	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Парҳез (стол №1А кейинчалик 1Б столи)	ОШ	1. ОШ 2. Педиатр	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор	1. Педиатр 2. Пульмонолог 3. Кардиолог 4. Лор
физиотерапия	1. ОШ 2. Педиатр	1. ОШ 2. Педиатр	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори	1. Педиатр 2. Гастроэнтеролог 3. Физиотерапия шифокори

СУРУНКАЛИ БРОНХИТ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)								
Асосий лаборатор текширувлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Қўшимча лаборатор текширувлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)								
Асосий инструментал текширувлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ:								
Қўшимча инструментал текширувлар	1.							
	2.							
	...							
Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)								

*ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: (бу ерга амбулатор даво жараёнида пайдо бўладиган стационар давога кўрсатмалар ёзилади)

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошинч ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Бошқа турдаги текширувлар	1. 2. ...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошинч ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
1.								
2.								
...								

Изоҳ:

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тез ва шошинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошинч ёрдам маркази	Вилоят шошинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Изоҳ: (кўрсатмага мувофиқ)

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи					
1.					
2.					
...					
Изоҳ: (бу ерга жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажани ўтказиш учун кўрсатма келтирилади)					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
Парҳез столи ва унинг давомийлиги					
Изоҳ: (Стационардан чиқишга кўрсатма/ режали шифохонага ўтказишга кўрсатма тўлиқ ёзилиши керак)					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРATГA ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шифокорнинг клиник ва физикал текширувлари			1. Бирламчи шифохонада даволаниб чиққандан сўнг 1-3 ой давомида шифокор назорати; 2. 1-чи йил ҳар 3 ойда, кейинги йиллар йилда 2 марта (бахор ва кузда) “Д” назорати ўтказилади; 3. Йилда 2 мартава кўрсатмага мувофиқ клиник, физикал, лаборатор, текширувларни ўтказиш; 4. Йилда 1 марта инструментал МСКТ ўтказилади; 5.Кўрсатмага мувофиқ бошқа тор мутахассислар кўруви ва қўшимча текширувлар ўтказиш; 6. Касаллик рецидив ёки асоратланган ҳолатида йўлланма асосида стационар давога юбориш.	“Д” назоратда турган болаларда касаллик хуружи кузатилганида йилда камида 1 марта стационар даво ўтказиш; . касаллик асоратланиши кузатилганида РИШТЁИАТМ ва РИПИАТМ ва уларнинг вилоят филиалларида жарроҳлик амалиётини ўтказиш
	2.	1. ОШ 2. пульмонолог 3.гастроэнтеролог 4. ЛОР 5. гепатолог	1. ОШ 2. пульмонолог 3.гастроэнтеролог 4. ЛОР 5. гепатолог		
	...				

Изоҳ:

Лаборатор текширувлар	1.				
	2.				
	...				

Изоҳ:

Инструментал текширувлар	1.				
	2.				
	...				

Изоҳ:

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Лаборатор текширувлар	1.				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Инструментал текширувлар	1.				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Профилактика усуллар	1.				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Даволаш тадбирлари (номедикаментоз даво)		ОШП/ОП	КТМП	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Профилактик фито/дори воситаларининг (халқаро патентланмаган) номи	Профилактик фито/дори воситалари дозировкаси ва қўлланилиши				
1.					
2.					
...					
Изоҳ:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОСП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.Педиатр	-	+	+	Хар кварталда	
	2.Пульмонолог	-	+	+	Хар кварталда	
	...					
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
* Бу ерга нозология бўйича беморларни уй/поликлиникв/стационар шароитида ўтказилиши керак бўлган реабилитацияга кўрсатмалар киритилиши керак						
Реабилитацион усуллар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Даволаш тадбирлари (медикаментоз даво)		Уй шароитида	ОСП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши					
1.						
2.						
...						
Изоҳ:						

(ПАЛЛИАТИВ ДАВО)

Паллиатив тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
*Бу ерга нозология бўйича беморларни уй/поликлиникв/стационар шароитида ўтказилиши керак бўлган паллиатив давога кўрсатмалар киритилиши керак						
Паллиатив даво усуллар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Даволаш тадбирлари (медикаментоз/номедикаментоз даво)		Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
Дори-воситаси/фито-препаратнинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситаси/фито-препаратнинг дозировкаси ва қўлланилиши					
1.						
2.						
...						
Изоҳ:						