

O'zbekiston Respublikasi  
Sog'liqni saqlash vazirining  
2025 yil "23" iyundagi  
180-sonli buyrug'iga  
ilova

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI**  
**RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN UROLOGIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

**O'TKIR ORXOEPIDIDIMIT**  
**NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI**

**TOSHKENT-2025**

«TASDIQLAYMAN»

Respublika ixtisoslashtirilgan  
urologiya jamiyati tibbiyot markazi direktori

Sh.J. Muxtarov



2024y

O'TKIR ORXOEPIDIDIMIT  
NOZOLOGIYASI BO'YICHA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

TOSHKENT-2025

## O‘TKIR ORXOEPIDIDIMIT

### NOZOLOGIYASI BO‘YICHA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH MILLIY KLINIK STANDARTI

#### MILLIY KLINIK STANDART NOZOLOGIYASINING NOMI (KODI), TASHXISLASH VA DAVOLASHGA JALB ETILADIGAN MUTAXASSISLAR NOMI

XKT-10/11 bo‘yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo‘yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo‘yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo‘shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
<b>XKT-10 bo‘yicha</b>		Urolog, oilaviy shifokor	Ftiziurolog, urolog- androlog	Urolog	Ftiziurolog, urolog- androlog
<b>N10</b>	<b>O‘tkir orxoepididimit</b>				
<b>XKT-11 bo‘yicha</b>					
<b>GB02</b>	<b>O‘tkir orxoepididimit</b>				

**O‘TKIR ORXOEPIDIDIMIT BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA VA DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OShP	OP/KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
<b>Asosiy mutaxassis (shifokor) maslahati</b>	1. Shikoyati va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv	OSh	OSh/Urolog	Urolog	Urolog	Urolog	2	Davolash muddati: murojaatga ko‘ra Davolash davomiyli: 1 oygacha
<b>Izoh:</b> Tumanda mutaxassis bo‘lmagan hollarda, bemorlar qo‘shni tumanga yo‘naltiriladi.								
<b>Mutaxassis (shifokor) maslahati (qo‘shimcha)</b>	1. Shikoyati va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv	-	Ftiziourolog, urolog- androlog	Ftiziourolog, urolog- androlog	Ftiziourolog, urolog- androlog	Ftiziourolog, urolog- androlog	1	Davolash muddati: murojaatga ko‘ra Davolash davomiyli: 1 oygacha
<b>Izoh:</b> Bemorni ko‘rikdan o‘tkazish vaqtida yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib ko‘rsatmaga ko‘ra, qo‘shimcha mutaxassislar maslahati o‘tkaziladi.								
<b>Asosiy laborator tekshiruvlar</b>	1. Qonning umumiy taxlili	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Siydikning umumiy taxlili	+	+	+	+	+	<b>2</b>	
	3. Qonning biokimyoviy taxlili	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4. Koagulogramma	-	-	-	+	+	<b>1</b>	

	5. Vasserman reaksiyasi (RW)	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	6. HBsAgni aniqlash	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	7. OITVni aniqlash	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	8. AntiHCVni aniqlash	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	9. Qon guruhini aniqlash	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	10. Siydikning bakteriologik ekmasi	-	-	+	+	+	<b>2</b>	
<b>Izoh:</b> Bemorni ko'rikdan o'tkazish vaqtida yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
<b>Qo'shimcha laborator tekshiruvlar</b>	1. Prokaltsitonin	-	-	-	+	+	<b>1</b>	
	2. Qonda glyukoza miqdorini aniqlash	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
<b>Izoh:</b> Bemorni ko'rikdan o'tkazish vaqtida yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
<b>Asosiy instrumental tekshiruvlar</b>	1. Buyraklar UTT	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Qovuq UTT	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Moyak UTT	-	+	+	+	+	<b>2</b>	
<b>Izoh:</b> Bemorni ko'rikdan o'tkazish vaqtida yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								
<b>Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar</b>	1. Umumiy rentgenografiya (rentgenoskopiya)	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Ekskretor urografiya	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Buyraklar MKST	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4. Uretrotsistoskopiya	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	5. Kontrastli MKST	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	6. Elektrokardiografiya	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
<b>Izoh:</b> Bemorni ko'rikdan o'tkazish vaqtida yondosh kasalliklari aniqlansa, tibbiyot muassasalari darajasidan kelib chiqib ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha tekshiruvlar o'tkaziladi.								

OShP – oilaviy shifokor punkti; OP – oilaviy poliklinika; KTMP – ko'p tarmoqli oilaviy poliklinika; OSh – oilaviy shifokor; OITV – orttirilgan immun tanqisligi sindromi; UTT – ultratovush tekshiruvi; MSKT – multispiral kompyuter tomografiya; Exo-KG – exokardiografiya.

**STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA:**

Moyaklarda yiringli-destruktsiya asorat kuzatilsa

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davu)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkas i	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan ) nomi	Dori- vositaning dozirovkasi va qo'llanilish i	OSh P	OP/KTM P	Tuma n (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalar i	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalar i		
Seftriakson	1,0 g, kuniga ikki marta, in'ektsiya uchun eritma, 7 kundan	+	+	+	+	+	2 g/sut.	12-14 g
Sefotaksim	1,0 g, kuniga ikki marta, in'ektsiya uchun eritma, 7 kundan	+	+	+	+	+	2 g/sut.	12-14 g
Sefuroksim	1,0 g, kuniga ikki marta, in'ektsiya uchun eritma, 7 kundan	+	+	+	+	+	2 g/sut.	12-14 g
Sefoperazon	1,0 g, kuniga ikki marta, in'ektsiya uchun	+	+	+	+	+	2 g/sut.	12-14 g

	eritma, 7 kundan							
Sefoperazon + sulbaktam	2,0 g, kuniga ikki marta, in'ektsiya uchun eritma, 7 kundan	+	+	+	+	+	4 g/sut.	22-24 g
Ofloksatsin	400-800 mg/sut kuniga 2 marta 7-14 kun	+	+	+	+	+	400-800 mg/sut	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Siprofloksatsin	500-1000 mg/sut kuniga 2 marta 7-14 kun	+	+	+	+	+	500-1000 mg/sut	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Levofloksatsin	500 mg/sut kuniga 1 marta 7-14 kun	+	+	+	+	+	500 mg/sut	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Moksifloksatsin	400 mg/sut kuniga 1 marta 7-14	+	+	+	+	+	400 mg/sut	Doza, yuborish yo'li va

	kun							tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Sulfometaksazol/ Trimetaprim 400+80 mg	0,4-2,0 g/sut kuniga 2 marta 7-14 kun	+	+	+	+	+	0,4-2,0 g/sut	0,4 mg/sut. Davolash davomiylig i individual tanlanadi.
Paratsetamol	tabletkalar 200 mg; 500 mg suspenziya 120 mg/5 ml sirop 2,4% 40 ml; 50 ml; 60 ml; 90 ml; 100 ml shaam 50 mg; 100 mg; 125 mg; 250 mg infuziya uchun eritma 10 mg/ml 200 mg/ 20 ml; 1000 mg/ 100 ml	+	+	+	+	+	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Diklofenak	25 mg; 46,5 mg; 50 mg;	+	+	+	+	+	Doza, yuborish	Doza, yuborish

	75 mg; 100 mg tabletkalar 75 mg; 100 mg kapsulalar 25 mg/ml; 75 mg/3 ml; 1 ml; 3 ml in'ektsiya uchun eritma						yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi. .	yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Ketoprofen	50 mg/ml; 100 mg/2 ml 50 mg in'ektsiya uchun eritma; 100 mg; 150 mg; 200 mg kapsulalar 100 mg; 150 mg forte tabletkalar 100 mg rektal shaamlar	+	+	+	+	+	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Ibuprofen	200 mg; 400 mg; 800 mg tabletkalar	+	+	+	+	+	Doza, yuborish yo'li va tartibotni	Doza, yuborish yo'li va tartibotni

	200 mg; 300 mg; 400 mg kapsulalar 100 mg/5 ml; 200 mg/5ml; 60 ml; 100 ml; 120 ml; 150 ml; 200 ml suspensiya 400 mg/4 ml 4 ml; 800 mg/8 ml 8 ml infuziya uchun eritma 100 mg/5 ml sirop 60 mg, 125 mg shaamlar						individual ravishda tanlanadi.	individual ravishda tanlanadi.
Deksketoprofen	25 mg tabletkalar in'ektsiya uchun eritma 25 mg/2 ml; 50 mg/ 2ml	+	+	+	+	+	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Meloksikam	7,5 mg; 15 mg	+	+	+	+	+	Doza, yuborish	Doza, yuborish

	tabletkalar 10 mg/1,5 ml; 15 mg/1,5 ml; in'ektsiya uchun eritma 5 mg/ml 3 ml 7,5 mg; 15 mg shaamlar						yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
Ketorolak	7,5 mg; 10 mg tabletkalar in'ektsiya uchun eritma 30 mg/ml 1 ml; 2 ml	+	+	+	+	+	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	Doza, yuborish yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OShP	OP/KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Metoklopramid	10 mg tabletkalar	-	-	+	+	+	Doza, yuborish	Doza, yuborish

	0,5% 2 ml in'ektsiya uchun eritma						yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.	yo'li va tartibotni individual ravishda tanlanadi.
--	---	--	--	--	--	--	--	--

**(REJALI JARROHLIK AMALIYOTI)**

Ushbu nozologiyada jarrohlik amaliyoti amalga oshirilmaydi

**(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)**

Ushbu nozologiyada maxsus parhez usuli mavjud emas.

**O‘TKIR ORXOEPIDIDIMIT BO‘YICHA SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM KO‘RSATISH HOLATLARDA**

Ushbu nozologiyada moyaklarda yiringli-destruktsiya asorat kuzatilsa

**DISPANSERIZATSIYA.**

**(“D” NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)**

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
<b>Mutaxassis (shifokor) maslahati</b>	Shifokor ko‘rigi	+	+	1	1 oy
<b>Izoh:</b> Bemorlar klinik va laborator o‘tkir orxoepididimit xolos bo‘lganda 1 oygacha kuzatuv olib boriladi.					
<b>Laborator tekshiruvlar</b>	1. Siydik analizi	+	+	1	1 oy
<b>Izoh:</b> Bemorlarda 1 oydan so‘ng 1 marotaba siydik analizi olinadi.					

## REABILITATSIYA.

Spetsifik reabilitatsiya tadbirlari mavjud emas.

## PROFILAKTIKA

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OShP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Profilaktika muddati
<b>Mutaxassis (shifokor) maslahati</b>	Shifokor ko'rigi.	+	+	1	Ko'rstmaga ko'ra
<b>Izoh:</b> O'tkir orxoepididimit ambulator sharoitda kasallik davolangandan so'ng birlamchi, ikkilamchi profilaktika tadbirlari o'tkaziladi. Ushbu profilaktika tadbirlari fakat xavf guruxiga kiruvchi bemorlarda ko'llaniladi.					
<b>Laborator tekshiruvlar</b>	1. Siydik analizi	+	+	1	Ko'rstmaga ko'ra
<b>Izoh:</b> O'tkir sistitga skrining o'tkazganda siydik analizi ko'llanilishi mumkin.					