

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирлигининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН RESPУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

RESPУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УРОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

**ЎТКИР АСОРАТЛАНМАГАН ПИЕЛОНЕФРИТ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Республика ихтисослаштирилган
урология илмий-амалий тиббиёт

маркази директори

Ш. Мухтаров



" _____ 2025 й.

**ЎТКИР АСОРАТЛАНМАГАН ПИЕЛОНЕФРИТ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

**ЎТКИР АСОРАТЛАНМАГАН ПИЕЛОНЕФРИТ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН
МУТАХАССИСЛАР НОМИ**

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
	ХКТ-10 бўйича	Уролог, оилавий шифокор	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Уролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог
N10	Ўтқир тубулоинтерстициал нефрит				
	ХКТ-11 бўйича				
GB51	Ўтқир пиелонефрит				

ЎТКИР АСОРАТЛАНМАГАН ПИЕЛОНЕФРИТ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	ОШ	ОШ/Уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийли: 1 ойгача
Изоҳ: Туманда мутахассис бўлмаган ҳолларда, беморлар қўшни туманга йўналтирилади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	-	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	1	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийлиги: 1 ойгача
Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра, қўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий таҳлили	+	+	+	+	+	2	
	2. Сийдикнинг умумий таҳлили	+	+	+	+	+	2	
	3. Қоннинг биокимёвий таҳлили	+	+	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Вассерман реакцияси (RW)	-	-	+	+	+	1	
	6. НВsАgni аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	7. ОИТВни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	

	8. AntiHCVни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	9. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	10. Сийдикнинг бактериологик экмаси	-	-	+	+	+	2	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Прокалцитонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Қонда глюкоза миқдорини аниқлаш	+	+	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Асосий инструментал текширувлар	1. Буйраклар УТТ	-	+	+	+	+	1	
	2. Қовуқ УТТ	-	+	+	+	+	2	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча инструментал текширувлар	1. Умумий рентгенография (рентгеноскопия)	-	+	+	+	+	1	
	2. Экскретор урография	-	+	+	+	+	1	
	3. Буйраклар МКСТ	-	+	+	+	+	1	
	4. Контрастли МКСТ	-	-	+	+	+	1	
	5. Электрокардиография	-	-	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

ОШП – оилавий шифокор пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли оилавий поликлиника; ОШ – оилавий шифокор; ОИТВ – орттирилган иммун танқислиги синдроми; УТТ – ультратовуш текшируви; МКСТ – мултиспирал компьютер томография.

СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:

Ўткир асоратланмаган пиелонефрит кўп ҳолатларда амбулатор даволанади. Лекин қуйидаги ҳолатларда беморни касалхонага ётқизиш зарур:

- Интенсив терапия ва кузатувни талаб қилувчи умумий аҳоли оғир беморлар;
- Адекват амбулатор давони бажаришнинг имконияти йўқлиги;
- Қўшимча инструментал ва лаборатор текширувлар ўтказишнинг зарурлиги;
- Асоратларнинг ривожланиши, яъни ўткир асоратланмаган пиелонефритнинг асоратланган пиелонефрит шаклига ўтиши;
- Бемор хавфсизлигини таъминлашнинг имкони йўқлиги. Аҳолининг оғирлиги ёки шифохонада кузатувни талаб қиладиган ижтимоий ёки психологик омиллар мавжудлиги сабабли беморнинг хавфсизлигини амбулатория шароитида таъминлаш мумкин бўлмаган ҳолларда

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифхоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Офлоксацин 400мг	400-800 мг/сут қунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ципрофлоксацин 500 мг	1000 мг/сут қунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	1000 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Левифлоксацин 500 мг	500 мг/сут қунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Моксифлоксацин 400 мг	400 мг/сут қунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Сульфометаксазол/ Триметаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут қунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда

								танланади.
Амикацин 0,5 г	7,5 мг/кг Ҳар 12 соатда 10 кун	+	+	+	+	+	15 мг/кг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Пиперациллин + тазобактам 4,5 г	13,5 мг/сут кунига 3 марта 7 кун	+	+	+	+	+	13,5 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ампициллин + сульбактам 1,5 г	3 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Амоксициллин / клавуланат 625 мг	1875 мг/сут кунига 3 марта 7 кун	+	+	+	+	+	1875 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефуроксим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефотаксим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефоперазон 1,0 г	2,0 г/сут	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш

	кунига 2 марта 7 кун							йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтриаксон 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтазидим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефоперазон + сульбактам 1,0 г + 0,5 г или 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефепим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтриаксон + тазобактам 1,125 г	2,250 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,250 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Натрий метамизол	таблеткалар 500 мг инъекция учун эритма 250 мг/ мл;	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни	Доза, юбориш йўли ва тартиботни

	500 мг/мл						индивидуал равишда танланади.	индивидуал равишда танланади.
Парацетамол	таблеткалар 200 мг; 500 мг суспензия 120 мг/5 мл сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл шаам 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг инфузия учун эритма 10 мг/мл 200 мг/ 20 мл; 1000 мг/ 100 мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблеткалар 75 мг; 100 мг капсулалар 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл инъекция учун эритма	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл 50 мг инъекция учун эритма; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар 100 мг; 150 мг форте таблеткалар 100 мг ректал шаамлар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблеткалар 200 мг; 300 мг; 400	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни	Доза, юбориш йўли ва тартиботни

	<p>мг капсулалар 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма 100 мг/5 мл сироп 60 мг, 125 мг шаамлар</p>						индивидуал равишда танланади.	индивидуал равишда танланади.
Декскетопрофен	<p>25 мг таблеткалар инъекция учун эритма 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл</p>	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Мелоксикам	<p>7,5 мг; 15 мг таблеткалар 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; инъекция учун эритма 5 мг/мл 3 мл 7,5 мг; 15 мг шаамлар</p>	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кеторолак	<p>7,5 мг; 10 мг таблеткалар инъекция учун эритма 30 мг/мл 1 мл; 2 мл</p>	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Метоклопрамид	10 мг таблеткалар 0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Ушбу нозологияда жарроҳлик амалиёти амалга оширилмайди

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Ушбу нозологияда махсус пархез усули мавжуд эмас.

ЎТКИР АСОРАТЛАНМАГАН ПИЕЛОНЕФРИТДА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	ТТЁ шифокори/фельдшер	Оилавий шифокор / уролог	Хирург	Уролог	Уролог	1	Шошилинч ҳолат бартараф этилгунча
Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ўткир ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	-	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	Гинеколог, эндокринолог, инфекционист, нефролог	1	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийлиги: 1 ойгача
Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра, қўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	2	
	2. Сийдикнинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	2	
	3. Қоннинг биокимёвий тахлили	+	+	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Вассерман реакцияси (RW)	-	-	+	+	+	1	
	6. HBsAgни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	

	7. ОИТВни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	8. AntiHCVни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	9. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	10. Сийдикнинг бактериологик экмаси	-	-	+	+	+	2	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Прокалцитонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Қонда глюкоза микдорини аниқлаш	+	+	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Асосий инструментал текширувлар	1. Буйраклар УТТ	-	+	+	+	+	1	
	2. Қовуқ УТТ	-	+	+	+	+	2	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча инструментал текширувлар	1. Умумий рентгенография (рентгеноскопия)	-	+	+	+	+	1	
	2. Экскретор урография	-	+	+	+	+	1	
	3. Буйраклар МКСТ	-	+	+	+	+	1	
	4. Контрастли МКСТ	-	-	+	+	+	1	
	5. Электрокардиография	-	-	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

***ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:**

Асоратланмаган пиелонефрит асоратланган пиелонефритга ўтганда шошилиш тарзда шифохонага ётқизиш тавсия этилади:

- Оғир асоратлар. Гидронефроз, сепсис, ўткир буйрак етишмовчилиги ёки шошилиш тиббий аралашув ва кузатувни талаб қиладиган бошқа оғир асоратлар ривожланган ўткир асоратланмаган пиелонефрит билан ҳасталанган беморлар.
- Шошилиш даволаниш зарурати. Антибиотикли терапияни ва бошқа тиббий муолажаларни зудлик билан бошлашни талаб қилувчи оғир симптомлар ва тез ривожланаётган клиник белгилар бўлган беморлар.
- Бемор хавфсизлигини таъминлашнинг имкони йўқлиги. Аҳволининг оғирлиги ёки шифохонада кузатувни талаб қиладиган ижтимоий ёки психологик омиллар мавжудлиги сабабли беморнинг хавфсизлигини амбулатория шароитида таъминлаш мумкин бўлмаган ҳолларда.

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТГЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилич ёрдам маркази	Вилоят шошилич тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Офлоксацин 400мг	400-800 мг/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ципрофлоксацин 500 мг	1000 мг/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	1000 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Левофлоксацин 500 мг	500 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Моксифлоксацин 400 мг	400 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Сульфометаксазол/ Триметаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал

								равишда танланади.
Амикацин 0,5 г	7,5 мг/кг Ҳар 12 соатда 10 кун	+	+	+	+	+	15 мг/кг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Пиперациллин + тазобактам 4,5 г	13,5 мг/сут кунига 3 марта 7 кун	+	+	+	+	+	13,5 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ампициллин + сульбактам 1,5 г	3 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Амоксициллин / клавуланат 625 мг	1875 мг/сут кунига 3 марта 7 кун	+	+	+	+	+	1875 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефуроксим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефотаксим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Цефоперазон 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтриаксон 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтазидим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефоперазон + сульбактам 1,0 г + 0,5 г или 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефепим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтриаксон + тазобактам 1,125 г	2,250 г/сут кунига 2 марта 7 кун	+	+	+	+	+	2,250 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Натрий метамизол	таблеткалар 500 мг инъекция учун	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва	Доза, юбориш йўли ва

	эритма 250 мг/ мл; 500 мг/мл						тартиботни индивидуал равишда танланади.	тартиботни индивидуал равишда танланади.
Парацетамол	таблеткалар 200 мг; 500 мг суспензия 120 мг/5 мл сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл шаам 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг инфузия учун эритма 10 мг/мл 200 мг/ 20 мл; 1000 мг/ 100 мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблеткалар 75 мг; 100 мг капсулалар 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл инъекция учун эритма	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл 50 мг инъекция учун эритма; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар 100 мг; 150 мг форте таблеткалар 100 мг ректал шаамлар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблеткалар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва	Доза, юбориш йўли ва

	200 мг; 300 мг; 400 мг капсулалар 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма 100 мг/5 мл сироп 60 мг, 125 мг шаамлар						тартиботни индивидуал равишда танланади.	тартиботни индивидуал равишда танланади.
Декскетопрофен	25 мг таблеткалар инъекция учун эритма 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблеткалар 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; инъекция учун эритма 5 мг/мл 3 мл 7,5 мг; 15 мг шаамлар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблеткалар инъекция учун эритма 30 мг/мл 1 мл; 2 мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилиш ёрдам маркази	Вилоят шошилиш тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилиш ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Метоклопрамид	10 мг таблеткалар 0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

(ШОШИЛИНГ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Ушбу нозологияда жарроҳлик амалиёти амалга оширилмайди

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Ушбу нозологияда махсус пархез усули мавжуд эмас.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.

(“Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	1 ой
Изоҳ: Беморлар клиник ва лаборатор ўткир асоратланмаган пиелонефритдан холос бўлганда 1 ойгача кузатув олиб борилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Сийдик анализи	+	+	1	1 ой
Изоҳ: Беморларда 1 ойдан сўнг 1 мартаба сийдик анализи олинади.					
Инструментал текширувлар	1. Буйраклар УТТ	+	+	1	Кўрсатмага кўра
Изоҳ: Кўрсатмага кўра буйраклар УТТ олиб борилади.					

РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Специфик реабилитация тадбирлари мавжуд эмас.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Профилактика муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги.	+	+	1	Кўрсатмага кўра
Изоҳ: Ўткир асоратланмаган пиелонефритда амбулатор шароитда касаллик даволангангандан сўнг бирламчи, иккиламчи профилактика тадбирлари ўтказилади. Ушбу профилактика тадбирлари факат хавф гуруҳига кирувчи беморларда қўлланилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Сийдик анализи	+	+	1	Кўрсатмага кўра
Изоҳ: Ўткир асоратланмаган пиелонефритда скрининг ўтказганда сийдик анализи қўлланилиши мумкин.					