

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
илова

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ**

**РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УРОЛОГИЯ ИLMИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ**

**НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**ТОШКЕНТ-2025**



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Ташкент вилоятидаги Республика ихтисослаштирилган  
клиник-амалий тиббиёт маркази»

директори

Ш.Т. Мухтаров

» \_\_\_\_\_ 2025й

**ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ  
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

# ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ

## НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

**МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ**

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
<b>ХКТ-10 бўйича</b>		Уролог, оилавий шифокор	Жаррох	Уролог	Терапевт, Хирург ва бошқалар.
<b>N41.</b>	Ўткир бактериал простатит				
<b>МКБ-11</b>					
<b>GA91</b>	Ўткир бактериал простатит				

**ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<b>Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	ОШ	ОШ/Уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийли: 1 ойгача
<b>Изоҳ:</b> Туманда мутахассис бўлмаган ҳолларда, беморлар кўшни туманга йўналтирилади.								
<b>Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)</b>	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	-	Жаррох, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, невропатолог, жаррох, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, жаррох, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, жаррох, невропатолог, дерматовенеролог	1	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийлиги: 1 ойгача
<b>Изоҳ:</b> Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра, қўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади.								
<b>Асосий лаборатор текширувлар</b>	1. Қоннинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Сийдикнинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Қоннинг биокимёвий тахлили	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	<b>1</b>	

	5. Вассерман реаксияси (RW)	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	6. HBsAgни аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	7. ОИТВни аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	8. AntiHCVни аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	9. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	<b>1</b>	

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

<b>Қўшимча лаборатор текширувлар</b>	1. Қондаги PSAни аниқлаш	-	-	-	+	+	<b>1</b>	
	2. Қондаги мочевина ва креатининни аниқлаш.	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Қонда глюкоза миқдорини аниқлаш	+	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4. Бактериологик текширув	-	-	+	+	+	<b>1</b>	
	5. Қондаги Прокальцитонинни аниқлаш	-	-	-	+	+	<b>1</b>	

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

<b>Асосий инструментал текширувлар</b>	1. Буйракни УТТси	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Простатани УТТси	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Сийдик қопини	-	+	+	+	+	<b>1</b>	

	УТТси							
--	-------	--	--	--	--	--	--	--

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра кўшимча текширувлар ўтказилади.

<b>Кўшимча инструментал текширувлар</b>	1.Простатани трансректал сонографияси	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	2. Эхо-КГ	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	3. Оёқларнинг томирларини доплерографияси.	-	+	+	+	+	<b>1</b>	
	4.Тоз органларини МРТси	-	-	-	-	+	<b>1</b>	

**Изоҳ:** Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра кўшимча текширувлар ўтказилади.

ОШП – оилавий шифокор пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли оилавий поликлиника; ОШ – оилавий шифокор; ОИТВ – орттирилган иммун танқислиги синдроми; УТТ – ультратовуш текшируви; PSA- простат-специфик антиген; Эхо-КГ – эхокардиография; ЭКГ – электрокардиография.

**СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:**

- Агарда ўткир пиелонефрит асоратланса

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори- воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифхоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Офлоксацин	400-800 мг/сут кунига 2 маҳал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ципрофлоксацин	500-1000 мг/сут кунига 2 маҳал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	500-1000 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Левофлоксацин	500 мг/сут кунига 2 маҳал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Моксифлоксацин	400 мг/сут кунига 2 маҳал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Сульфометаксазол/ Триметаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут кунига 2 маҳал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда

								танланади.
Цефоперазон 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 махал 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефтриаксон 1,0 г	2,0 г/сут кунига 1 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефгазидим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 3 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефоперазон + сульбактам 1,0 г + 0,5 г или 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	3-4гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Цефепим 1,0 г	2,0 г/сут кунига 2 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Цефепим+ тазобактам 1,125 г	2,250 г/сут кунига 2 махал 7 кун	+	+	+	+	+	2,2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Амикацин 0,5 г	7,5 мг/кг хар 12 соатда 7 кун	+	+	+	+	+	1-2гр /сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Пиперациллин + тазобактам 4,5 г	13,5 г/сут кунига 3 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	13,5 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ампициллин + сульбактам 1,5 г	3 г/сут кунига 2 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Меропенем	3г/сут кунига 3 махал 7 кун давомида	+	+	+	+	+	3 г/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблетка 75 мг; 100 мг капсула 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл эритма	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

	инъекция учун							
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл эритма инъекция учун 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсула 100 мг; 150 мг форте таблетка 100 мг ректал шамча	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Декскетопрофен	25 мг таблетка 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл эритма инъекция учун	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблетка 10 мг/1,5 мл; 15 мг/ 1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл эритма инъекция учун 7,5 мг; 15 мг шамча	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблетка 30 мг/мл 1 мл; 2 мл эритма инъекция учун	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Тамсулозин	0,4 мг таблетка 0,4 мг капсула	+	+	+	+	+	0,4 мг/день.	Продолжительность лечения подбирается индивидуально.
Силодозин	4 мг; ёки 8 мг таблетка	-	-	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
<b>Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича</b>								
<b>Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)</b>		<b>Амбулатор ёрдам</b>		<b>Стационар ёрдам</b>			<b>Ўртача суткалик дозировкаси</b>	<b>Бир курслик дозировка</b>
		<b>ОШП</b>	<b>ОП/КТМП</b>	<b>Туман (шаҳар) шифоналари</b>	<b>Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари</b>	<b>Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари</b>		
<b>Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи</b>	<b>Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши</b>							
Метоклопрамид	10 мг таблетка 0,5% 2 мл эритма инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ондансетрон	4 мг; 8 мг таблетка 2 мг/мл 2 мл; 4 мг/2 мл; 8 мг/4 мл эритма инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Морфин	10 мг/мл эритма инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

							танланади.	танланади.
Трамадол	50 мг/мл 2 мл эритма инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Тримеперидин	20мг/мл 1 мл эритма инъекция учун	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

**(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)**

Даволаш тадбирлари (хирургик даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббийёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббийёт муассасалари
<b>1.ПК цистостомия</b>	-	-	+	+	+
<b>2. Эпицистостомия</b>	-	-	+	+	+
<b>3.Абсцессни трансректал очиш ва дренажлаш</b>	-	-	-	+	+
<b>4.Простата безини трансректал пункция қилиш</b>	-	-	-	+	+
<b>Изоҳ.</b> * - Етарли даражада моддий-техник база ва малакали мутахассис мавжуд бўлсагина жаррохлик амалиёти бажарилади.					

**(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРХЕЗ)**

Пархез вақтида ўткир, шўр овқатлар ва маст қилувчи маҳсулотларидан сақланиш зарур.

**ЎТКИР БАКТЕРИАЛ ПРОСТАТИТДА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КўРСАТИШ ҲОЛАТЛАРИ.**

Даволаш тадбирлари (хирургик даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Операция/аралашув/даволаниш номи	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббий муассасалари	Республика даражасидаги тиббий муассасалари
1.ПК цистостомия	-	-	+	+	+
2. Эпицистостомия	-	-	+	+	+
3.Абсцессни трансректал очиш ва дренажлаш	-	-	-	+	+
4.Простата безини трансректал пункция қилиш	-	-	-	+	+

**Изоҳ.** \* - Етарли даражада моддий-техник база ва малакали мутахассис мавжуд бўлсагина жаррохлик амалиёти бажарилади.

**(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВА РЕАБЛИТАЦИЯ)**

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	1 ойгача
<b>Изоҳ:</b> Бемор даволангандан сўнг 6 ой давомида амбулатор даволанади. Простатани УТТси даволанишдан сўнг 3-бой давомида бажарилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Пешоб тахлили	+	+	1	Кўрсатмага кўра
<b>Изоҳ:</b> Бемор даволангандан сўнг 6 ой давомида амбулатор даволанади. Простатани УТТси даволанишдан сўнг 3-бой давомида бажарилади.					
Инструментал текширувлар	1. Простатани УТТси	+	+	1	Кўрсатмага кўра
	2. Сийдик қопини УТТси	+	+	1	Кўрсатмага кўра
<b>Изоҳ.</b> Бемор тузалгандан сўнг бир ой давомида ҳар ҳафтада бир маротаба инструментал текширув ўтказилади.					

**(ПРОФИЛАКТИКА)**

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Профилактика муддати
Консултация специалиста (врача)	Шифокор кўриги	+	+	1	Кўрсатмага кўра
Лаборатор текширувлар	1. Пешоб тахлили	+	+	1	Кўрсатмага кўра
	2. Простата беzi суюқлигини текшириш	+	+	1	Кўрсатмага кўра
Инструментал текширувлар	1. Простатани УТТси	+	+	1	Кўрсатмага кўра
	2. Сийдик қопини УТТси	+	+	1	Кўрсатмага кўра