

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН УРОЛОГИЯ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

УРЕТРИТ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ТОШКЕНТ-2025



УРЕТРИТ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ТОШКЕНТ-2025

УРЕТРИТ

НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
ХКТ-10 бўйича		Уролог, оилавий шифокор	Дермато- венеролог	Уролог	Дермато- венеролог
N34	Уретрит				
ХКТ-11 бўйича					
GC02	Уретрит				

УРЕТРИТ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	ОШ	ОШ/Уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийли: 1 ойгача
Изоҳ: Туманда мутахассис бўлмаган ҳолларда, беморлар қўшни туманга йўналтирилади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Шикояти ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширув	-	Дермато-венеролог	Дермато-венеролог	Дермато-венеролог	Дермато-венеролог	1	Даволаш муддати: мурожаатга кўра Даволаш давомийлиги: 1 ойгача
Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра, қўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	1	
	2. Уретрадан суртма	+	+	+	+	+	2	
	3. Сийдикнинг умумий тахлили	+	+	+	+	+	2	
	4. Қоннинг биокимёвий тахлили	+	+	+	+	+	1	
	5. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	6. Вассерман реакцияси (RW)	-	-	+	+	+	1	
	7. НВsАgni аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	8. ОИТВни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	

	9. AntiHCVни аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	10. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
	11. Сийдикнинг бактериологик экмаси	-	-	+	+	+	2	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Прокалцитонин	-	-	-	+	+	1	
	2. Қонда глюкоза миқдорини аниқлаш	+	+	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Асосий инструментал текширувлар	1. Буйраклар УТТ	-	+	+	+	+	1	
	2. Қовуқ УТТ	-	+	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

Қўшимча инструментал текширувлар	1. Умумий рентгенография (рентгеноскопия)	-	+	+	+	+	1	
	2. Экскретор урография	-	+	+	+	+	1	
	3. Буйраклар МКСТ	-	+	+	+	+	1	
	4. Уретроцистоскопия	-	-	+	+	+	1	
	5. Контрастли МКСТ	-	-	+	+	+	1	
	6. Электрокардиография	-	-	+	+	+	1	

Изоҳ: Беморни кўриқдан ўтказиш вақтида ёндош касалликлари аниқланса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб кўрсатмага кўра қўшимча текширувлар ўтказилади.

ОШП – оилавий шифокор пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли оилавий поликлиника; ОШ – оилавий шифокор; ОИТВ – орттирилган иммун танқислиги синдроми; УТТ – ультратовуш текшируви; МСКТ – мултиспирал компьютер томография; Эхо-КГ – эхокардиография.

СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:

Ушбу патологияда стационар даво бажарилмайди.

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП	ОП/КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Цефтриаксон	1,0 г, кунига икки марта, инъекция учун эритма, 7 кундан	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефотаксим	1,0 г, кунига икки марта, инъекция учун эритма, 7 кундан	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефуроксим	1,0 г, кунига икки марта, инъекция учун эритма, 7 кундан	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефоперазон	1,0 г, кунига икки марта, инъекция учун эритма, 7 кундан	+	+	+	+	+	2 г/сут.	12-14 г
Цефоперазон + сульбактам	2,0 г, кунига икки марта, инъекция учун эритма, 7 кундан	+	+	+	+	+	4 г/сут.	22-24 г
Пивмециллинам	400мг кунига 3 марта 3-5 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Офлоксацин	400-800 мг/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400-800 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни

								индивидуал равишда танланади.
Ципрофлоксацин	500-1000 мг/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500-1000 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Левифлоксацин	500 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	500 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Моксифлоксацин	400 мг/сут кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Сульфометаксазол/ Триметаприм 400+80 мг	0,4-2,0 г/сут кунига 2 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	0,4-2,0 г/сут	0,4 мг/сут. Даволаш давомийлиги индивидуал танланади.
Цефиксим	400 мг кунига 1 марта 3-5 кун	+	+	+	+	+	400 мг/сут	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Натрий метамизол	таблеткалар 500 мг инъекция учун эритма 250 мг/ мл; 500 мг/мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

Парацетамол	таблеткалар 200 мг; 500 мг суспензия 120 мг/5 мл сироп 2,4% 40 мл; 50 мл; 60 мл; 90 мл; 100 мл шаам 50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг инфузия учун эритма 10 мг/мл 200 мг/ 20 мл; 1000 мг/ 100 мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблеткалар 75 мг; 100 мг капсулалар 25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл инъекция учун эритма	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл 50 мг инъекция учун эритма; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар 100 мг; 150 мг форте таблеткалар 100 мг ректал шаамлар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблеткалар 200 мг; 300 мг; 400 мг капсулалар 100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

	мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия 400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма 100 мг/5 мл сироп 60 мг, 125 мг шаамлар							
Декскетопрофен	25 мг таблеткалар инъекция учун эритма 25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблеткалар 10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; инъекция учун эритма 5 мг/мл 3 мл 7,5 мг; 15 мг шаамлар	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблеткалар инъекция учун эритма 30 мг/мл 1 мл; 2 мл	+	+	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.
Антибактериал препаратларни танлаш "Уретрит" нозологияси бўйича миллий клиник протоколда кўрсатилган.								

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
	ОШП	ОП/КТМП	Туман	Вилоят	Республика		

Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировакиси ва қўлланилиши			(шаҳар) шифохоналари	даражасидаги тиббиёт муассасалари	даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Метоклопрамид	10 мг таблеткалар 0,5% 2 мл инъекция учун эритма	-	-	+	+	+	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.	Доза, юбориш йўли ва тартиботни индивидуал равишда танланади.

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Ушбу нозологияда жарроҳлик амалиёти амалга оширилмайди

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Ушбу нозологияда махсус пархез усули мавжуд эмас.

УРЕТРИТ БЎЙИЧА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА

Ушбу нозологияда шошилинг тиббий ёрдам кўрсатилмайди.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ.

(“Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	1 ой
Изоҳ: Беморлар клиник ва лаборатор ўткир циститдан холос бўлганда 1 ойгача кузатув олиб борилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Сийдик анализи	+	+	1	1 ой
Изоҳ: Беморларда 1 ойдан сўнг 1 мартаба сийдик анализи олинади.					

РЕАБИЛИТАЦИЯ.

Специфик реабилитация тадбирлари мавжуд эмас.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Профилактика муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги.	+	+	1	Кўрстмага кўра
Изоҳ: Уретритда амбулатор шароитда касаллик даволангангандан сўнг бирламчи, иккиламчи профилактика тадбирлари ўтказилади. Ушбу профилактика тадбирлари фақат хавф гуруҳига кирувчи беморларда қўлланилади.					
Лаборатор текширувлар	1. Сийдик анализи	+	+	1	Кўрстмага кўра
Изоҳ: Уретритда скрининг ўтказганда сийдик анализи қўлланилиши мумкин.					