

Ўзбекистон Республикаси  
Соғлиқни сақлаш вазирининг  
2025 йил "23" июндаги  
180-сонли буйруғига  
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ ВА КОСМЕТОЛОГИЯ ИLMИЙ-  
АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

“ҚЎТИР”  
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

ТОШКЕНТ 2025

**“ҚЎТИР”**

**НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**ТОШКЕНТ 2025**



**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**ЎЗР ССВ “РИДВваКИАТМ” ДМ**  
**директори в.б. Сабилов У.Ю.**

« 6 » феврал 2025 йил.

**“ҚЎТИР”**

**НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**ТОШКЕНТ 2025**

## ҚЎТИР

### НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

#### ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қо'шимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қо'шимча жалб этиладиган мутахассислар
B86/1G04	Қўтир	- Дерматовенеролог	Қо'шимча топ мутахассислар консультацияси беморнинг шикоятлари ва кўрсатмалар мавжуд бўлганда амалга оширилади.	- Дерматовенеролог	Қо'шимча топ мутахассислар консультацияси беморнинг шикоятлари ва кўрсатмалар мавжуд бўлганда амалга оширилади.

**ҚЎТИР**

**НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<b>Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикоятлари ва анамнезини йиғиш	+	+	+	+	+	Ҳар сафар мурожаат қилганингизда	10 кунгача
	2. Объектив текшириш	+	+	+	+	+	Ҳар куни бемор бўлимдан кетганча	
	3. Физикал ва клиник текширувлар	+	+	+	+	+	Ҳар сафар мурожаат қилганингизда	
	4. Шифокорнинг кундалик кузатуви, муолажалар ва беморни қўллаб-қувватловчи қарови			+	+	+	Ҳар куни бемор бўлимдан кетганча	
<b>Изоҳ:</b> Амбулатор шароитда даволаш касаллиқнинг кечишини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади.								
<b>Qo'shimcha Мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикоятлари ва анамнезини йиғиш	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга мувофиқ	10 кунгача
	2. Объектив кўрик	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга мувофиқ	
	3. Физикал ва клиник текширувлар	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга мувофиқ	
<b>Изоҳ:</b> агар беморда Qo'shimcha бошқа ёки ҳамроҳ касаллиқлар мавжуд бўлса, кўрсатмаларга кўра, у миллий клиник протоколда кўрсатилган тор профилдаги бошқа тегишли мутахассислар томонидан текширилиши керак.								
<b>Асосий лаборатор текширувлар</b>	1. Умумий қон таҳлили	+	+	+	+	+	Ҳар давдан олдин ва кўрсатма асосида	10 кунгача
	2. Захмга скрининг текширувлар (14 ёшдан катталарга)	+	+	+	+	+	Ҳар давдан олдин ва кўрсатма асосида	

	1. Sarcoptesscabieihominis аниқлаш учун микроскопик таҳлил	+	+	+	+	+	Ҳар даводан олдин ва кўрсатма асосида	
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Qo'shimcha лаборатор текширувлар</b>	1. Захмга тасдиқловчи тестлар (6 тадан 2 таси мажбурий): РИФ, ИФА IgG ва IgM, РИБТ, РПГА, ИХА, Иммуноблот IgG ва IgM			+	+	+	Кўрсатмага асосан	10 кунгача
	2. Умумий пешоб таҳлили	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	3. Умумий ахлат таҳлили	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	4. Қоннинг биокимёвий таҳлили	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	5. Гистолгик текширув			+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	6. ИФА, ИХЛА, ИФЛА ва ПЦР усулларида антитаналарни аниқлаш			+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	7. Антибиотикларга сезувчанликни аниқлаш билан микробиологик текширув			+	+	+	Кўрсатмага асосан	
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Qo'shimcha инструментал текширувлар</b>	2. Тери ҳолати диагностикаси-дерматоскопия			+	+	+	Кўрсатмага асосан	10 кунгача
<b>Изоҳ:</b> Беморни консултация қилишда ёндош касалликлари аниқланганса, тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд инструментал диагностик текширувлари ўтказилади.								
<b>*СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА: Қўтир билан касалланганлар</b>								

**(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)**

Даволаш тадбирлари <b>(асосий)</b>		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бензилбензоат 10%, 20% эмульсия, мазь	3 ёшдан 7 ёшгача бўлган болалар учун 10% ли эмульсия ва мазь, катта ёшдаги шахслар учун эса 20% ли эмульсия ва мазь қўлланилади. Препарат терига икки марта — даволашнинг 1- ва 4-кунларида суртилади. 12 соатлик экспозициядан сўнг препаратни теридан ювиб ташлаш мумкин. Ички кийим ва ётоқ жойи чойшабларини алмаштириш 5-кун амалга оширилади.	+	+	+	+	+	Схема билан	Схема билан
Перметрин 5% Ташқи қўллаш учун эмульсия тайёрлашга мўлжалланган концентрат.	0,4% ли сувли эмульсия ех tempore усулида тайёрланади: бунинг учун 8 мл 5% ли перметрин эмульсия концентрати хона хароратидаги сув билан 100 мл ҳажмгача суюлтирилади. Препаратни терига суртиш кунига 1 марта, кечкурун 3 кун давомида ёки	+	+	+	+	+	Схема билан	Схема билан

	даволашнинг 1- ва 4-кунларида амалга оширилади.							
6–33,3% ли концентрациядаги олтингугурт мази (Sulphur praecipitatum)	Тери совун билан ювилгандан сўнг, кунига 1 марта, кечкурун 5–7 кун давомида қўлланилади. Препарат аввал қўл терисига, сўнгра тана ва оёқ терисига, шу жумладан, оёқ ости ва бармоқларга эҳтиёткорлик билан ишқалаб суртилади.	+	+	+	+	+	Схема билан	Схема билан
Эсдепаллетрин ва пиперонилбутоксид қўшилган аэрозол шаклидаги восита	Бемор ювинишдан сўнг препарат терига 20–30 см масофадан сепади. Терига ишлов бериш юқори қисмдан бошланади. Болаларда юз терисига препаратга ботирилган пахта тампони ёрдамида суртилади. 12 соатдан сўнг бемор ювинади ва ётоқ жойи ҳамда ички кийимларини алмаштиради. Агар қўтир йўлларсиз ва асоратларсиз кечса, бир марта ишлов бериш кифоя қилади. Асоратли чесотка ҳолатларида эса ишлов бериш 3–5	+	+	+	+	+	Схема билан	Схема билан

	кундан сўнг такрорланади.							
Иверметкин 1% лосьон	Лосьон терига, юз терисидан ташқари, бутун баданга кечкурун суртилади. Иверзин лосьонини қўллашдан олдин бадан совун ва қаттиқ мочалка ёрдамида иссиқ ванна қабул қилиниши керак. Бу муолажани 7 кундан сўнг такрорлаш тавсия этилади.	+	+	+	+	+	Схема билан	Схема билан
Ивермектин таблеткалари	овқат вақтида перорал усулда 200 мкг/кг дозада 1-, 2- ва 8-кунларда қабул қилинади. Оғир ҳолатларда, кейинги ташрифда тери соскобларида тирик каналар аниқланса, Qo'shimcha даволаш талаб этилиши мумкин. Бу ҳолда Ивермектин куйидаги схемалар бўйича қўлланилади: 9- ва 15-кунлар, ёки 9-, 15-, 22- ва 29-кунлар (инфекция оғирлигига қараб). Ивермектиннинг 15 кг дан кам бўлган болалар ва ҳомиладор аёлларда хавфсизлиги			+	+	+	Схема билан	Схема билан

тасдиқланмаган.

**Изоҳ:** Агар маълум бир гуруҳга кирувчи зарур препарат шифохонада қўллаш учун тасдиқланган рўйхатда бўлмаса ёки вақтинча мавжуд бўлмаса, шифокор муқобил препаратни буюриши мумкин (ҳар хил таъсир механизмига эга, аммо битта терапевтик мақсадга эга бўлган препаратлар). Дори воситасини танлаш клиник вазият, беморнинг аҳволи ва мавжуд имкониятлардан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Препаратларнинг дозаси ва миқдори шифокор томонидан индивидуал равишда белгиланади.

Терини намлаш учун препаратлар (эмолентлар), тиббий буюмлар, биологик фаол қўшимчалар, микроэлементлар, витаминлар, антиоксидантлар ва косметологик воситалар, агар улар қарши кўрсатмаларга эга бўлмаса ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сертификатланган бўлса, дерматологик беморларни даволашда заруратга кўра қўлланилиши мумкин.

<b>Даволаш тadbирлари</b> <b>(Qo'shimcha)</b> <b>Медикаментоз даво</b>		<b>Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича</b>					<b>Ўртача</b> <b>суткалик</b> <b>дозировкаси</b>	<b>Бир курслик</b> <b>дозировка</b>
		<b>Амбулатор ёрдам</b>		<b>Стационар ёрдам</b>				
<b>Дори-воситанинг</b> <b>(халқаро</b> <b>патентланмаган) номи</b>	<b>Дори-воситанинг</b> <b>дозировкаси ва</b> <b>қўлланилиши</b>	<b>ОШП/ОП</b>	<b>КТМП</b>	<b>Туман</b> <b>(шаҳар)</b> <b>шифохоналари</b>	<b>Вилоят</b> <b>даражасидаги</b> <b>тиббийёт</b> <b>муассасалари</b>	<b>Республика</b> <b>даражасидаги</b> <b>тиббийёт</b> <b>муассасалари</b>		
Дезлоратадин	Таблеткалар 5 мг; эритма 10 мл ичишга қунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	5 мг	Курсатма буйича
Цетиризин	Таблеткалар 5 мг; эритма 10 мл ичишга қунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	5 мг	Курсатма буйича
Левоцетиризин	Таблеткалар 5 мг; эритма 20 томчи ичишга қунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	5 мг	Курсатма буйича
Хлоропирамин	Таблеткалар 25 мг дан қунига 3-4 марта, катталарга м/о ёки в/и юборилганда бир марталик доза 20-40 мг ни ташкил қилади	+	+	+	+	+	25мг	Курсатма буйича
Кетотифен	Катталар учун: 1 мг қунига 2 марта — эрталаб ва кечкурун. Зарур ҳолатларда доза 2 мг қунига 2 мартагача оширилиши мумкин. 3 ёш ва ундан катта	+	+	+	+	+	2мг	Курсатма буйича

	болалар учун: 1 мг кунига 2 марта.							
Эбастин	Ичишга. Катталар учун тавсия этилган доза - 10-20 мг/сут.	+	+	+	+	+	10-20мг	Курсатма буйича
Лоратадин	Таблеткалар 5 мг; эритма 10 мл ичишга кунига 1 марта 7-14 кун	+	+	+	+	+	5 мг	Курсатма буйича
Биластин	Ичишга. Катталар учун тавсия этилган доза - 10-20 мг/сут.	+	+	+	+	+	10-20мг	Курсатма буйича
амоксциллин + клавулан кислотаси	Катталар ва 12 ёшдан катта болалар (40 кг ва ундан ортиқ вазли): 250 мг + 125 мг пленка қопламали таблеткадан кунига 3 марта 1 тадан, ёки 875 мг + 125 мг таблеткадан кунига 2 марта 1 тадан, даволаш давомийлиги 5–14 кун. Диспергирланадиган таблеткалар: Катталар ва 12 ёшдан катта болалар (40 кг ва ундан ортиқ вазли) учун — 500 мг + 125 мг таблеткадан кунига 3 марта 1 тадан, даволаш давомийлиги 5–14 кун. 2 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар ёки вазни 40 кг дан кам бўлганлар учун: 125 мг + 31,25 мг ёки 250 мг + 62,5 мг дозада, кунига 3 марта қабул қилинади.	+	+	+	+	+	875 мг + 125 мг	5-14 кун давомида

	Кунлик доза 2400 мг + 600 мг дан ошмаслиги керак. Даволаш давомийлиги — 5–14 кун.							
цефуроксим 250 мг	Перорал кунига 2 марта, катталар ва 3 ёшдан катта болалар учун, даволаш давомийлиги 5–10 кун.	+	+	+	+	+	500мг	5-10 кун давомида
цефтриаксон 1-2 г	Суткада болаларга куйидаги дозаларда мушак ичига ёки томир ичига қўлланилади: 12 ёшдан катта болалар учун: 2 марта, ҳар 12 соатда бир марта қўллаш тавсия этилади. Янги туғилган чақалоқлар (2 ҳафтагача): кунига 20–50 мг/кг. 3 ҳафтадан 12 ёшгача бўлган болалар учун: кунига 20–80 мг/кг 2 марта жорий этилади	+	+	+	+	+	2 гр	5-10 кун давомида
Клобетазол пропионат: 0,05%	кунига 1 марта, 2-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-
Бетаметазон дипропионат: 0,1%; 0,05%	кунига 1-2 марта, 2-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-
Мометазон фураат: 0,1%	кунига 1-2 марта, 3-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-
Триамцинолон ацетонид: 0,5%	кунига 1-2 марта, 3-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-

Метилпреднизолон ацепонат: 0,1%	кунига 1-2 марта, 3-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-
Флуоцинонид: 0,05%	кунига 1-2 марта, 3-4 ҳафта давомида	+	+	+	+	+	-	-
Фузид кислотаси,	ташқи қўллаш учун 2% крем ёки ташқи қўллаш учун 2% суртма зарарланган ўчоққа суткасига 3 марта 7-14 кун давомида суртиш	+	+	+	+	+	-	-
бацитрацин + неомицин 250 МЕ/г + 5000 МЕ/мг	инфекцияланган ўчоққа суткасига 2-3 марта 7-14 кун давомида ташқи суртиш	+	+	+	+	+	-	-
мупирацин 2% мазъ	ташқи қўллаш учун суртма зарарланган жойларга суткасига 2-3 марта, кўпи билан 10 кун суртиш	+	+	+	+	+	-	-
эритромицин мазъ (10000 ЕД/г)	ташқи қўллаш учун суртма зарарланган жойларга суткасига 2-3 марта 7-14 кун давомида	+	+	+	+	+	-	-
Кумуш сульфатазол	крем ташқи қўллаш учун 2% инфекцияланган зарарланиш ўчоқларига 7-14 кун давомида кунига 2-3 марта суртиш	+	+	+	+	+	-	-
гидрокортизон + окситетрациклин мазъ, аэрозоль	суртмаси, аэрозоль 7 кун давомида суткасига 1-3 марта зарарланган ўчоқларга ташқаридан	+	+	+	+	+	-	-

**Изоҳ:** Агар маълум бир гуруҳга кирувчи зарур препарат шифохонада қўллаш учун тасдиқланган рўйхатда бўлмаса ёки вақтинча мавжуд бўлмаса, шифокор муқобил препаратни буюриши мумкин (ҳар хил таъсир механизмига эга, аммо битта терапевтик мақсадга эга бўлган препаратлар). Дори воситасини танлаш

клиник вазият, беморнинг аҳволи ва мавжуд имкониятлардан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Препаратларнинг дозаси ва миқдори шифокор томонидан индивидуал равишда белгиланади.

Терини намлаш учун препаратлар (эмоментлар), тиббий буюмлар, биологик фаол қўшимчалар, микроэлементлар, витаминлар, антиоксидантлар ва косметологик воситалар, агар улар қарши кўрсатмаларга эга бўлмаса ва Ўзбекистон Республикаси ҳудудида сертификатланган бўлса, дерматологик беморларни даволашда заруратга кўра қўлланилиши мумкин.

**Ташқи ва тизимли антибактериал воситалар, топик глюкокортикостероидлар ҳамда комбинация қилинган препаратлар қўлланилиши фақатгина клиник зарурият ва кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилади.**

**Аниқ препаратни танлаш даволовчи шифокор томонидан белгиланади.**

**(РЕЖАЛИ ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИ)**

Даво муолажалар (жаррохлик амалиёти)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Жаррохлик муолажаси/амалиёти/даволаш номи					
1.					
2.					
<b>Изоҳ:</b>					

**(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)**

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Диета столи					
<b>Изоҳ:</b> Ёндош патологияларга қараб, парҳез столи ўзгариши мумкин (масалан, қандли диабетда стол №9 ва ҳ.к.)					

**КАСАЛЛИГИ БЎЙИЧА ТЕЗКОР ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
<b>Асосий</b> мутахассис (врач) консультант	1.							
	2.							
	3.							
	4.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Кушимча</b> мутахассис (врач) консультант	1.							
	2.							
	3.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Асосий</b> лаборатор таҳлиллар	1.							
	2.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Кушимча</b> лаборатор таҳлиллар	1.							
	2.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Асосий</b> инструментал таҳлиллар	1.							
	2.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>Кушимча</b> инструментал таҳлиллар	1.							
	2.							
<b>Изоҳ:</b>								
<b>ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОЛАШГА КЎРСАТМАЛАР:</b>								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даво муолажалари (асосий)		Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури					Ўртача суткалик дозировкasi	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкasi ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
<b>Изоҳ:</b>								
Даво муолажалари (асосий)		Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури					Ўртача суткалик дозировкasi	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкasi ва қўлланилиши	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази		
<b>Изоҳ:</b>								

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТИ)

Даво муолажалар (жаррохлик амалиёти)	Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Жаррохлик муолажasi/амалиёти/даволаш номи	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилинч тиббий ёрдам маркази
<b>Изоҳ:</b>					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури	
	Амбулатор ёрдам	Стационар ёрдам*

	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ҚВП/ СМП	Туманлараро шошилич ёрдам маркази	РШТЁИМнинг вилоят филиали	РШТЁИМ шошилич тиббий ёрдам маркази
Диета столи					

Изоҳ:

**(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)  
(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)**

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
<b>Мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Шикоятлари ва анамнезини йиғиш	+	+	Тиббий кўрик даволашдан 3 кун ўтгач, кейин эса ҳар 10 кунда бир марта ўтказилади.	Қўтир касаллигидан тузалган беморлар кузатуви 1,5 ой давомида амалга оширилади. Агар клиник белгилари кузатилмаса, бемор рўйхатдан чиқарилади.
	2. Объектив кўрик	+	+	Тиббий кўрик даволашдан 3 кун ўтгач, кейин эса ҳар 10 кунда бир марта ўтказилади.	Қўтир касаллигидан тузалган беморлар кузатуви 1,5 ой давомида амалга оширилади. Агар клиник белгилари кузатилмаса, бемор рўйхатдан чиқарилади.
	3. Физикал ва клиник текширувлар	+	+	Тиббий кўрик даволашдан 3 кун ўтгач, кейин эса ҳар 10 кунда бир марта ўтказилади.	Қўтир касаллигидан тузалган беморлар кузатуви 1,5 ой давомида амалга оширилади. Агар клиник белгилари кузатилмаса, бемор рўйхатдан чиқарилади.
<b>Изоҳ:</b> Асосий мутахассис - оилавий шифокор, дерматолог. Кўрсатмалар бўйича Qo'shimcha мутахассислар жалб қилинади					
<b>Лаборатор текширувлар</b>	1. Sarcoptesscabieihominis аниқлаш учун микроскопик таҳлил	+	+	Тиббий кўрик даволашдан 3 кун ўтгач, кейин эса ҳар 10 кунда бир марта ўтказилади.	-

	2.				
--	----	--	--	--	--

**Изоҳ:**

<b>Инструментал текширувлар</b>	1.				
	2.				
	3.				

**Изоҳ:**

**(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)**

<b>Профилактика тадбирлари</b>	<b>Тиббий хизматлар номи</b>	<b>ОШП/ОП</b>	<b>КТМП</b>	<b>Тадбирлар минимал сони</b>	<b>Реабилитация муддати</b>
<b>Мутахассис (шифокор) маслаҳати</b>	1. Қўтир касаллиги аниқланган барча беморларни рўйхатга олиш.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	2. Қўтирдан тузалганлар ва улар билан алоқада бўлган шахслар устидан диспансер кузатувини амалга ошириш.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	3. Зарарланиш манбаси ва алоқада бўлган шахсларни аниқлаш. Айниқса, оилада ва ташқарисидаги жинсий шерикларга жиддий эътибор қаратилади.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	4. Қўтир ўчоқларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш ишларини ташкил этиш. Ташкил этилган жамоа аъзолари жойларда тиббиёт ходимлари томонидан кўриқдан ўтказилади.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	5. Мажбурий профилактик даволанишга муҳтож бўлган одамлар гуруҳини аниқлаш.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	6. Турли аҳоли гуруҳлари (декретланган контингентлар, болалар жамоалари, чақирилувчи ва рўйхатга олинувчи ёшдагилар, ўқув йили бошида мактаб ўқувчилари, абитуриентлар, ҳарбий хизматчилар ва ҳ.к.)ни профилактик тиббий кўриқдан ўтказиш орқали касалларни фаол аниқлаш.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
	7. Қўтир касаллигига гумон қилинган ҳолда поликлиника, амбулатория, шифохоналар, тиббий-санитар қисмлар ва ҳар қандай соҳага оид даволаш-профилактика муассасаларига мурожаат қилган беморларни кўриқдан ўтказиш.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ

	8. Қўтир аниқланган мактаб ўқувчилари ва болалар боғчаси, ясли ва мактабларга борадиган болалар даволаниш тугагунича болалар жамоаларига қўйилмайди.	+	+	Аниқланишига боғлиқ	Аниқланишига боғлиқ
<b>Изоҳ:</b>					
<b>Лаборатор текширувлар</b>	1.				
	2.				
<b>Изоҳ:</b>					
<b>Инструментал текширувлар</b>	1.				
	2.				
	3.				
<b>Изоҳ:</b>					
<b>Профилактика тури</b>	1.				
	2.				
	3.				
<b>Изоҳ:</b>					

**(РЕАБИЛИТАЦИЯ)**

Реабилитация турлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП/КТМП	Стационар шароитда	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	3.					
<b>Изоҳ:</b>						

**(ПАЛЛИАТИВ ДАВО)**

Паллиатив чоралар	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП/КТМП	Стационар шароитда	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.					
	2.					
	3.					
<b>Изоҳ:</b>						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
<b>Изоҳ:</b>						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
<b>Изоҳ:</b>						
<b>Паллиатив тиббий ёрдам кўрсатиш ташкилотига ётқизиш учун кўрсатмалар:</b>						
Паллиатив даволаш турлари	1.					
	2.					
	3.					
	4.					

**Изоҳ:**

<b>Даволаш тадбирлари (медикаментоз/медикаментоз бўлмаган)</b>		<b>Уй шароитида</b>	<b>ОШП/ОП/КТМП</b>	<b>Стационар шароитда</b>	<b>Ўртача суткалик доза</b>	<b>Бир курслик доза</b>
<b>Дори воситаларининг номи</b>	<b>Препаратнинг дозаси ва қўллаш усули</b>					

**Изоҳ:**