

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ЮҚУМЛИ ВА
ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**«ГРИПП ВА БОШҚА ЎРВИ»НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ 2025

«ҲАСНИЙ ИМАН»
РИЭМЮПБИАТМ Вирусология ИТИ директори
Э.И.М.С. БАЕВ

«_____» 2025 йил

**«ГРИПП ВА БОШҚА ЎРВИ» НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ
МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ 2025

**МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ
ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ**

ХКТ 10/11 бўйича кодлаш	Нозология номи:	Мазкур нозология бўйича амбулатор ташхисот билан шуғулланадиган мутахассислар		Мазкур нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш билан шуғулланадиган мутахассислар	
		Асосий мутахассис	Қўшимча мутахассислар	Асосий мутахассис	Қўшимча мутахассислар
J00-J06 J10 J10.0 J10.1	<p>Юқори нафас йўллари ўткир респиратор инфекциялари</p> <p>Грипп, аниқланган мавсумий грипп вируси келтириб чиқарган</p> <p>Грипп пневмония билан, вирус аниқланган</p> <p>Гриппоз (бронхо) пневмония, аниқланган мавсумий грипп вируси</p> <p>Грипп бошқа респиратор кўринишлар билан, аниқланган мавсумий грипп вируси</p> <p>Грипп, мавсумий грипп вируси аниқланган</p> <p>Гриппоз:</p> <p>Юқори нафас йўллари ўткир респиратор инфекцияси, мавсумий грипп вируси аниқланган</p> <p>ларингит, мавсумий грипп вируси аниқланган</p> <p>фарингит, мавсумий грипп вируси аниқланган</p> <p>плеврал суюқлик, мавсумий грипп вируси аниқланган</p> <p>Грипп бошқа кўринишлар билан, вирус аниқланган</p>	Оилавий шифокор инфекционист	<p>Педиатр</p> <p>Пульмонолог</p> <p>Гастроэнтеролог</p> <p>Невропатолог</p> <p>Кардиолог</p> <p>Оториноларинголог</p>	Инфекционист	<p>Гастроэнтеролог</p> <p>Невропатолог</p> <p>Кардиолог</p> <p>Пульмонолог</p> <p>Оториноларинголог</p> <p>Офтальмолог</p>

J10.8	Энцефалопатия, грипп келтириб чиқарган, мавсумий грипп вируси аниқланган Гриппоз: • гастроэнтерит, мавсумий грипп вируси аниқланган • миокардит (ўткир), мавсумий грипп вируси аниқланган				
J11	Грипп, вирус аниқланмаган				
J11.0	Грипп пневмония билан, вирус аниқланмаган				
J11.8	Грипп бошқа кўринишлар билан, вирус аниқланмаган				
J20- J22	Пастки нафас йўллари бошқа ўткир респиратор инфекциялари https://icd.who.int/browse11/l-m/ru				

**ГРИПП ва БОШҚА ЎРВИ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАШҲИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БЎЙИЧА
ЧОРА-ТАДБИРЛАР**

Диагностик чоралар	Тиббий хизмат номи	Тиббий ёрдам тури ва даражаси					Тиббий хизмат ва текширувларнинг минимал сони	Даволаш курси
		Амбулаторная помощь		Стационар ёрдам				
		ҚВП/ОП	ТЁМ	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (врач) маслаҳат	Шикоятлар ва анамнез йиғиш	+	+	+	+	+	1-2	
	Объектив кўрик	+	+	+	+	+	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича
	Физикал ва клиник текширув	+	+	+	+	+	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича
	Шифокор инфекционист томонидан ҳар кунлик кузатув, ҳамда ўрт ва кичк тиббий бўғин томонидан муолажалар ва қўллаб-қувватловчи парвариш.			+	+	+	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича	Ҳар куни бемор шифохонадан чиққунича
	Анестезиолог-рениматолог кузатуви			+	+	+	Касаллик асоратли кечишида кўрсатмаларга кўра	
Изоҳ: бемор мурожаат қилганда хавф омиллини аниқлаш; тез ва шошилишч стационар даволаш тавсия этилади; стационардан чиққанда амбулатор ёрдам бийича тавсиялар.								
Мутахассис кўшимча маслаҳат	1. Шикоят ва анамнез йиғиш.	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
	2. Объектив кўрик	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
	3. Физикал ва клиник текширув	+	+	+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
Изоҳ: (кўрсатмаларга кўра) беморда кўшимча бошқа ёки ёндош касалликлар мавжуд бўлган ҳолатда кўрсатмаларга кўра унга, Миллий клиник протоколда								

белгиланган, бошқа тегишли тор доирадаги мутахассислар кўригидан ўтиш керак; асоратлар аниқланганда, беморнинг аҳолидан келиб чиқиб стационар даволашга юборилади.

Асосий Лаборатортекширувлар	Умумий қон таҳлили			+	+	+	1-2	
	Умумий пешоб таҳлили			+	+	+	1-2	

Изоҳ: ЎРВИ ва гриппга шубҳа бўлганда лаборатор текширувлар амбулатор шароитда ўтказилмайди.
Лаборатор текширувлар стационар шароитда ўтказилади.

Қўшимча Лаборатор текширувлар	Биохимик таҳлиллар			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
	Коагулограмма (МНО, ПТИ)			+	+	+	1-2	
	Креатинфосфокиназа МВ фракцияси (КФК-МВ)			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
	Қон электролитлари			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	

Изоҳ: (Кўрсатмаларга кўра). ЎРВИ ва гриппга шубҳа бўлганда лабортор текширувлар амбулатор шароитда ўтказилмайди. Лаборатор текширувлар стационар шароитда ўтказилади. Бемор маслаҳат қилинган вақтда ёндош касалликлар аниқланганда мавжуд лаборатор текширувлар тиббиёт муассасаси даражасида ўтказилади.

Асосий Инструментал текширувлар								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Изоҳ

Қўшимча Инструментал текширувлар	ЭКГ			+	+	+	1	
	ЭЭГ			+	+	+	1	
	Ўпка рентгенографияси			+	+	+	1	
	Ўпка МРТ, КТ			+	+	+	Кўрсатмаларга кўра	
	Пулсоксиметрияси (SpO2)			+	+	+	1-2	

Изоҳ: (кўрсатмаларга кўра) ЎРВИ ва гриппнинг инструментал текшируви шифохонада кўрсатмаларга кўратказилади.
Бошқа даражадаги тиббиёт муассасаларида даволаниш учун кўрсатмалар мавжуд бўлганда текширу натижалари билан юборилади.
Қайта инструментал ташхисот текшируви фақат соҳа бўйича мутахассиснинг кўрсатмаларига кўраёки стационар даволаш жараёнида ўтказилади.

Шифохонага ётқишиш ва даволаш учун кўрсатмалар: Беморнинг оғир аҳоли, хавф гуруҳи –60 ёшдан катта, коморбид фони мавжудлиги (метаболик синдром, қандли диабет, кардиологик ёки пульмонологик патология ва б.)

Амбулатор даволаш учун шароит бўлмаганда, 3 ёшгача бўлган болалар шифохонага ётқизилиши керак

Эпидемиологик кўрсатмалар

Шикоят ва анамнез:

гипертермия, геморрагик синдром, эс–хуш хиралашиши, менингизм, алаҳсираш, гипоксия, юрак ритми бузилиши, терининг рангпарлиги ёки цианози, диурез камайиши, кўнгил айниши, қусиш

касалик анамнези:

- касалик ўткир кучли интоксикация билан бошланиши, неврологик симптоматика қўшилиши, нафас етишмовчилиги ва/ёки ўпка шиши белгилари мавжудлиги, қон туфлаш, бронхообструктив синдром, ўткир шишли ларингит, бирламчи ёки иккиламчи пневмониялар, ёндош бўшлиқларнинг ўткир яллиғланиши

Эпидемиологик анамнез:

- ЎРВИ ва грипп бўлган беморлар билан мулоқот, контакт с больными гриппом или ОРВИ, уюшган гуруҳларда касаликнинг пандемик даражадаги ҳолатлари

Физикал текширув:

- стабил гипертермия 38⁰С дан юқори
- менингеал белгилар;
- гастроинтестинал белгилар (қўнгил айнаши, қусиш, иштахасизлик)
- тинч ҳолатда ва/ёки жисмоний зўриқишда хансираш;
- азоб берувчи йўтал (қуруқ, нам);
- гипоксемия (пульсоксиметри учун кўрсатмалар < 95%);
- юрак ритми бузилиши, тонлари бўғиқлиги, ЭКГда ўзгаришлар;
- пешобнинг суткалик миқдори камайиши, ранги ва тиниқлиги ўзгариши;
- тери ва/ёки шиллик қаватларда гемorraгик тошма

(ДОРИ ВОСИТАЛАР БИЛАН ДАВОЛАШ)

Даволаш чоралари (асосий)		Тез ва шошилиш тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача суткалик доза	Курсли доза
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори воситаларининг номлари (халқаро патентланмаган)	Дори воситаларини дозалаш ва қўллаш	ҚВП/ОП	ТЁМ	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят тиббий муассасалари	Республика тиббий муассасалари		
Озельтамивир	75 мг капсулаичга – 2 ёшдан катталар учун			+	+	+	150 мг	750 мг
Занамивир	Ротадииск 7 ёшдан катталар учун			+	+	+	2-3 ротадииск	10 ротадииск
Балоксавир** марбоксил	20мг, 40 мг табл внутри лицам старше 12 лет			+	+	+	20мг 40 мг	100 мг 200 мг
Аффин тозаланган	Табл схема бўйича 1	+	+	+	+	+	3-8 табл	20 табл

альфа ва гамма интерферонларига антитаначала	ойликдан катта болаларга Томчилар схема буйича 1 ойликдан катта болаларга						30-80 томчи	200 томчи
Аффин тозаланган**альфа, гамма интерферонлари, CD4 ва гистаминга антитаначалар	Табл схема буйича 6 ойликдан болаларга	+	+	+	+	+	3-8 табл	20 табл
Аминодигидро-фталазиндион натрий	Супп. рек. (50 мг, 100 мг), м/и инъек. учун кукун (50 мг, 100 мг), тилости таб. (25 мг)	+	+	+	+	+	Болаларга: таб.- 2, супп. ва инъек.-1 Катталарга: таб. – 4, супп. ва инъек. -1.	Болаларга: 40 таб, 10 флак, 10 супп Катталарга 80 таб, 10 флак, 10 супп

Изоҳ: **препарат ЎзР Фармқўмитаси томонидан рўйхатга олинмаган, бироқ гриппда 1А далиллик базасига эга.

Даволаш чоралари (қўшимча) Дори воситалари билан даволаш		Тез ва шошилнч тиббий ёрдам турлари ва даражалари					Ўртача суткалик доза	Курсли доза
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори воситаларининг номлари (халқаро патентланмаган)	Дори воситаларини дозалаш ва қўллаш	ҚВП/ОП	ТЁМ	Туман (шаҳар) шифохонаси	Вилоят тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари		
Энисамия йодид	Капс. ва таб. Болаларга 12 ёшдан 250 мг., катталарга 500 мг. суткада 3 марта – 7 кун.	+	+	+	+	+	750 мг 1500 мг	5250 мг. 10500 мг.
Рутан	25 мг – 18 ёшгача болаларга, 100 мг 18 ёшдан катталарга	+	+	+	+	+	75 мг 300 мг	750 мг 3000 мг
Интерферон α2b	Супп. рект. 2500 ед	+	+	+	+	+	5000 ед гача	150000-300000 ед
Ибупрофен	Сусп. ва таб. ичга	+	+	+	+	+	400 мг гача	Керак бўлса

	қаб.учун. Сусп. 100мг/5мл; таб. 200 мг;						800 мг гача	
Парацетамол	Ичга қабул қилиш учун сироп 60 мл ва 100мл, 5 мл да– 125 мг; ичга қабул қилиш учун таб. 0,2 г ва 0,5 г; шамчалар рек.; инъек учун эритма(1 мл да 150 мг).	+	+	+	+	+	500 мг 0,8 г 600 мг	Керак бўлса
Антибиотиклар грипп ва ЎРВИ миллий протоколига мувофиқ	Танланган антибиотикка қараб, йўриқнома бўйича			+	+	+	Индивидуал кўрсатмаларга биноан	Индивидуал кўрсатмаларга биноан
Витамин С	Табл 500 мг	+	+	+	+	+	До 2000 мг	Керак бўлса
Изох: (воситаларни қўллаш зарурлигига қараб мазкур касаллик бўйича Миллий клиник протоколга мувофиқ)								

(СОҒЛОМЛАШТИРУВЧИ ОЗИҚЛАНТИРИШ/ПАРХЕЗ)

Озиқлантириш тартиби	Тез ва шошилишч тиббий ёрдам турлари ва даражалари				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ҚВП/ОП	ТЁМ	Туман (шаҳар) шифохонаси	Туман тиббиёт муассасалари	Республика тиббиёт муассасалари
Пархез столи ва унинг давомийлиги					
Стол №15.			+	+	+
Изох	Зарурат бўлганда ва касаллик белгиларидан келиб даволовчи шифор тавсиясини ҳисобга олиб чиқиб пархез столи ўзгартирилади				

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ	Тиббий хизматларнинг номи	ҚВП/ОП	ЦМП	Чораларнинг минимал сони	Диспансер кузатув давомийлиги
<p>Изох: Диспансер кузатуви фақат касалликнинг асоратли кечиши ва тор доирадаги мутахассислар маслаҳати билан кўрсатмага биноан.</p>					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Изох: Аниқланган асорталардан келиб чиқиб бемор шифокор назорати остида бўлади - мутахассислар (невропатолог, кардиолог, оторинолагинголог, пульмонолог ва б.). ЎРВИ ва грппда реабилитациянинг махсус йўналишлари йўқ. Реабилитация турлари беморнинг шикоятлари ва клиник ҳолатларидан келиб чиқиб танланади