

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
Ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN EPIDEMIOLOGIYA MIKROBIOLOGIYA YUQUMLI VA PARAZITAR KASALLIKLAR
ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

**QIZAMIQ NOZOLOGIYASI BO'YICHA
TIBBIY YORDAM MILLIY KLINIK STANDART**

TOSHKENT-2025

" TASDIQLAYMAN "



FM direktori

[Handwritten signature]

2025 y.

**QIZAMIQ NOZOLOGIYASIDA TIBBIY YORDAM
KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLI**

TOSHKENT-2025

**QIZAMIQ NOZOLOGIYASIDA TIBBIY YORDAM
KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLI**

**NOZOLOGIYADA TASHXISOT VA DAVO BILAN SHUG'ULLANADIGAN MUTAXASSISLARNING, MILLIY KLINIK PROTOKOLI
NOMI (KODI)**

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitda tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
B05	Qizamiq;	oilaviy shifokor, infeksionist	Pediatr Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog	infeksionist	Reanimatolog Pediatr Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog
B05.0	Ensefalit bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.1	Meningit bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.2	Pnevmoniya bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.3	O'rta otit bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.4	Ichak kasalliklari bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.8	Boshqa kasalliklar bilan asoratlangan qizamiq;				
B05.9	Asoratlanmagan qizamiq.				

QIZAMIQ NOZOLOGIYA BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA TADBIRLARI

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OShP	QVP/OP	KTTM Tuman (shaxar) kasalxonalari	VKTM Viloyat darajasidagi tibbiy muassasalar	Respublika darajasidagi tibbiy muassasalar		
Bosh mutaxassis (shifokor) maslaxati	1. Shikoyatlari va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv.	Oylaviy shifokor/ Pediatri	Oylaviy shifokor/ Pediatri/ Infeksionist	Infeksionist	Infeksionist	Infeksionist	2	Davo davri: murojaatga ko‘ra Davo davomiyligi: 5-10 kun
Izox: Tumanda mutaxassis bo‘lmagan xolatlarda qo‘shni tumanlarga yuboriladi.								
Qo‘shimcha mutaxassis (shifokor) maslaxati	1. Shikoyatlari va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv.	-	Pediatri Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog	Pediatri Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog	Reanimatolog Pediatri Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog	Reanimatolog Pediatri Gastroenterolog Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Okulist allergolog	1	Davo davri: murojaatga ko‘ra
Izoh: (ko‘rsatmaga muvofiq)								
Asosiy laborator taxlillar	Qonning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	2	
	Siydikning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	2	
	Serologik tekshiruv (IFA)	-	-	+	+	+	1	
	Molekulyar-genetik usul (PZR)	-	-	-	-	+	1	
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko‘rsatmaga ko‘ra qo‘shimcha mutaxassislar maslaxati o‘tkaziladi								
Qo‘shimcha laborator taxlillar	Najasning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	1	
	Aerob va fakultativ aerob mikroorganizmlarga bodomsimon bezlar va faringeal orqa devorning	-	-	-	+	+	1	

	shilliq qavatini bakteriologik tekshirish							
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi								
Asosiy instrumental tekshiruvlar	Ko'krak qafasi rentgenografiyasi	+	+	+	+	+	1	
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi								
Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	Qorin bo'shlig'i UTT	+	+	+	+	+	1	
	Elektroensefalografiya (EEG)	-	-	+	+	+	1	
	EKG	-	+	+	+	+	1	
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi OSH – oilaviy shifokorlik punkti; QVP- qishloq vrachlik punkti; OP – oilaviy poliklinika; KTTM – ko'p tarmoqli tuman markazi; VKTM- viloyat ko'p tarmoqli markazi, UTT – ultratovush tekshiruvi; EKG - elektrokardiografiya								
STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA:								
-qizamiqning og'ir va o'rta og'ir shakllari; -yondosh/surunkali kasalliklarga bilan birga qizamiq; -homilador ayollarda qizamiq								

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSH/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Anilidlar	paratsetamol 500 mg	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Propion kislota unumlari	ibuklin 12 yoshdan oshgan bolalar (tana vazni 40 kgdan ortiq) - 1 tabletka kuniga 2-marta. Kattalarga-1 tabletka kuniga 3-marta. Maksimal sutkalik doza - 3 tabletka.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Vitamin A	moydagi retinol eritmasi, flakon 50000 ME, 10 ml; kapsulada 7 yoshdan keyin	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolash uchun mikroblarga qarshi va antiseptik dori vositalari	Xlorgeksidin Mahalliy va tashqi foydalanish uchun eritma 5%: fl. 25 ml, 50 ml, 70 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml yoki 1000 ml	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Topik dekongenstantlar	Ksilometazolin Intranazal. Kattalar va 6 yoshdan oshgan bolalar: kuniga 2-3-marta har burun yo'liga 0,1% ksilometazolin eritmasidan 1-marta yuborish. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar kuniga 1-2-marta har burun yo'liga 0,05% ksilometazolin eritmasidan foydalanadilar.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Virusga qarshi dori vositalar va immuno-modulyatorlar	Interferon alfa-2b 500 000 ME, 1 svechka sutkada 2 maxal per rectum, kurs 10 kun	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Oddiy odam immunoglobulini Bolalar uchun preparatning dozasi (1,5 yoki 3 ml) vaziyatga qarab belgilanadi	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Tizimli ta'sirga ega antigistamin preparatlar	Loratadin 10 mg 1 tabletkadan kuniga 3-5 kun	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Yo'talga qarshi va balg'am ko'chiruvchi dori vositalar	Ambroksol 30 mg, 1 tabletkadan kuniga 3-marta, klinik belgilar yo'qolguncha	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Kodelak 12 yoshdan oshgan bolalar kuniga 3-marta 1 tabletkadan buyuriladi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bromgeksin Kattalarga kuniga 3-4-marta 8-16 mg dan buyuriladi; 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga - kuniga 3-marta 8 mg. Davolash kursi 4	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

	kundan 28 kungacha.							
Mukolitik preparatlar	Asetilsistein og'iz orqali qabul qilinadi (ovqatdan keyin), tomir ichiga, mushak ichiga, endobronxial, nafas olish ravishda yuboriladi. Rejim va dozasi shifokor tomonidan individual ravishda belgilanadi. Og'iz orqali, kattalar uchun - kuniga 400 - 600 mg 2 - 3 dozada. Bolalar uchun bitta doz yoshga bog'liq.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Fluimutsil 6 yoshdan oshgan bolalar - kuniga 2-3-marta 200 mg; 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-marta 200 mg yoki kuniga 3-marta 100 mg; 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-marta 100 mg. Kattalar - kuniga 600 mg.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Gistaminli N2-retseptorlar blokatorlari	ranitidin 12 yoshdan oshgan bolalar 8-12 hafta davomida kuniga 2-marta 150 mg yoki kechasi 300 mg buyuriladi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	famotidin vazni 10 kg dan ortiq bo'lgan bolalar kuniga 2 mg / kg, 2 dozaga bo'lingan yoki kuniga 2-marta 20 mg, lekin kuniga 40 mg dan oshmasligi kerak.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Omeprazol 20 mg dan kuniga 1-marta	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Vitaminlar	Askorbin kislotasi 200mg bir kunda 3 maxal 1 tabletkadan, kurs 10 kun	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Antibakterial dori vositalari	Amoksitsillin+ (klavulanat kislotasi) 500/125 mg, 875/125 mg 1 tabletkadan kuniga 2-3- marta, kurs 7-10 kun	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Sefalosporinlar 1g, 2g dan kuniga 2-3- marta m/o', v/o', kurs 7-10 kun	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Diuretik	furosemid 10 mg/ml dan ampulalarda 2 ml	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Glyukokortikoidlar	Prednizolon 3 yosh va undan katta bolalar uchun boshlang'ich doza kuniga 1-2 mg/kg tana vazniga 4-6 dozada, parvarishlash - 0,3-0,6 mg / kg / kun.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Deksametazon Dozalash rejimi individual, ko'rsatmalarga va bemorning ahvoriga bog'liq. Kun davomida 4 dan 20 mg gacha 3-4-marta yuborishingiz mumkin.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Ferment preparatlari	Pankreatin Kundalik doza 1 kg tana vazniga 15 000 birlikdan oshmasligi kerak. 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarga kuniga 50 000 birlik, 1,5 yoshdan oshgan bolalarga kuniga 100 000 birlik buyuriladi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Mezim forte Bolalarda preparat shifokor tomonidan ko'rsatilgandek qo'llaniladi. Kattalar: 1-2 tabletk. ovqatdan oldin, chaynamasdan va suv bilan. Agar kerak bo'lsa, ovqat	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

	bilan birga yana 1-4 tabletkalari oling.							
	Kreon Kattalar va bolalar uchun dozasi tana vazniga bogʻliq boʻlib, davolanish-ning boshida 4 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ovqat uchun 1000 lipaza birlik/kg, 4 yoshdan oshgan bolalar va kattalar uchun ovqat uchun 500 lipaza birlik/kg boʻlishi kerak.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Triazol unumlari	Flukonazol har kuni, kuniga bir marta qoʻllaniladi. Flukonazolning tavsiya etilgan dozasi kuniga 3 mg/kg ni tashkil qiladi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Enterosorbentlar	Polisorb Poroshokni tana vazniga qarab ¼-1/2 stakan suvda aralashiring	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Smektit Doza va foydalanish rejimi bemorning koʻrsatkichlari va yoshiga qarab individual ravishda belgilanadi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Enterogel Kattalar - 15-22,5 g (1-1,5 osh qoshiq) kuniga 3-marta. Kundalik doz - 45-67,5 g. 5 yoshdan 14 yoshgacha boʻlgan bolalar - kuniga 3-marta 15 g (1 osh qoshiq). Kundalik doz - 45 g. 5 yoshgacha boʻlgan bolalar - 7,5 g (0,5 osh qoshiq) kuniga 3-marta. Kundalik doz - 22,5 g. Kichkintoylar uchun 2,5 g (0,5 choy qoshiq) preparatni koʻkrak suti yoki suvning uch barobar hajmida aralashirish va har bir oziqlantirishdan oldin - kuniga 6-marta berish tavsiya etiladi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Suv-elektrolitlar balansiga ta'sir qiluvchi eritmalar	Natriy xloridning eritmasi, 0,9%	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	kaliy xlorid eritmasi 500 ml 0,9% natriy xlorid yoki 5% dekstroz eritmasida 2,5 g dozada tomir ichiga tomchilab yuborish mumkin.	-	-		+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Me'da ichak trakti motorikasi	Metoklopramid 6 yoshdan oshgan bolalar: kuniga 1-3-marta 5 mg. Kattalar kuniga 1-3-marta 10-20 mg dozada (maksimal sutkalik doza - 60 mg).	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Diareyaga qarshi mikroorganizmlar	Enterol 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-marta 1 kapsuladan. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalar - kuniga 2-marta 1-2 kapsuladan.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Asipol 3 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-3-marta 1 kapsuladan, ovqat bilan. 3 yoshdan oshgan bolalar va kattalar -kuniga 3-4-marta 1 kapsuladan	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bifidobakterii bifidum Batsillyus subtilis og'izdan foydalanish uchun kukun	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bifidobakterii bifidum + Lizotsim 6 oygacha bo'lgan bolalar - kuniga ikki marta bitta dozadan; bir yoshgacha bo'lgan bolalar - bir doz 2-3/kun; 1-3 yoshli bolalar - kuniga ikki marta ikkita dozadan	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Laktobakterin atsidofilli + Kefir zamburug'lari	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

	Saxaromitset bulardi 6 oygacha bo'lgan bolalar - kuniga ikki marta bitta dozadan; bir yoshgacha bo'lgan bolalar - bir doz 2- 3/kun; 1-3 yoshli bolalar - kuniga ikki marta ikkita dozadan							
Selektiv beta2- adrenomimetiklar	Salbutamol 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: tavsiya etilgan doza 100-200 mkg (1 yoki 2 ingalyatsiya). Kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar: xurujlarini bartaraf etish uchun 100- 200 mkg (1-2 ingalatsiya dozasi). Kundalik doz 800 mkg dan oshmasligi kerak (8 ingalyatsiyadan).	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Benzodiazepin unumlari	Diazepam Og'iz orqali, mushak ichiga, tomir ichiga, rektal ravishda qo'llaniladi. Kundalik doz 500 mkg dan 60 mg gacha o'zgarib turadi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Antixolinesterazadori vositalari	galantamin Teri ostiga yuborish uchun kattalar uchun bir martalik dozalar 2,5-10 mg; 1-2 yoshli bolalar uchun - 0,25- 0,5 mg, 3-5 yoshda - 0,5-1 mg, 6-8 yoshda - 0,75-2 mg, 9-11 yoshda - 1,25-3 mg, 12-14 yoshda - 1,75-5 mg, 15-16 yoshda - agar kerak bo'lsa, 2-7 mg, lekin individual ravishda oshirish mumkin. Qo'llash chastotasi kuniga 1-2-marta. Vena ichiga yuborish uchun kattalar uchun bir martalik dozalar 10-25 mg; 1-2 yoshli bolalar uchun - 1-2 mg, 3-5 yoshda - 1,5-3 mg, 6-8 yoshda - 2-5 mg, 9-11 yoshda - 3-8 mg, 12-15 yoshda - 5-10 mg.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
Parhez stoli va uning davomiyligi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
stol №13	+	+	+	+	+
ko'p suyuqlik ichish, bemor holatiga ko'ra zondan yoki parenteral ovqatlantirish.	+	+	+	+	+
Gipoallergik mahsulotlar	+	+	+	+	+

(DISPANSERIZATSIYA)

(SOG'LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/"D" NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Oylaviy shifokor	+	+		2 yil
	Infeksionist	+	+	2	2 yil
	Nevropatolog	+	+	2	2 yil
	Pediatr	+	+	2	2 yil
	Otorinolarinolog	-	+	1	
	Kardiolog	-	+	1	
	Allergolog	-	+	1	
	Gastroenterolog	-	+	1	
	Okulist	-	+	1	
Izoh: Qizamiqdan keyin dispanser nazorat odatda 2 yil davomida amalga oshiriladi.					
Laborator tekshiruvlar	Qonning umumiy tahlili	+	+	1	
	Serologik tekshiruv (IFA)	-	+	1	
	Molekulyar-genetik usul (PZR)	-	+	1	
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	Ko'krak qafasi rentgenografiyasi	-	+	1	

	Elektroensefalografiya (EEG)	-	+	1	
	EKG	-	+	1	

Izoh:

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oylaviy shifokor	+		2	
	2. Infeksionist		+	1	Ko'rsatmaga ko'ra
	3. Pediatr	+		2	

Izoh:

Laborator tekshiruvlar	1.				
	2. Serologik tekshiruv (IFA)				Ko'rsatmaga ko'ra
	...				

Izoh:

Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				

Izoh:

Profilaktika usullar	1. Birlamchi: KPK vaksinasi (1 yosh va 6 yoshda)	+			
	2. Ikkilamchi: Odam immunoglobulini (Ig)	+			
	...				

Izoh:

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Nevropatolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Reanimatolog			+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Kardiolog			+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Allergolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Oftalmolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	Qonning umumiy tahlili		+	+		
	Siydikning umumiy tahlili		+	+		
	Najasning umumiy tahlili*		+	+		
	Serologik tekshiruv (IFA) *			+		
	Molekulyar-genetik usul (PZR) *				+	
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	Qorin bo'shlig'i UTT		+	+		
	Ko'krak qafasi rentgenografiyasi*		+	+		
	Elektroensefalografiya (EEG)*			+		
	EKG*		+	+		
	KT *				+	
Izoh: *ko'rsatmaga ko'ra						
Reabilitatsion usullar	1. Dam olish va jismoniy faoliyatni cheklash	+	+	+		
	2. To'g'ri ovqatlanishni saqlash	+	+	+		
	3. Fizioterapiya		+	+		
Izoh:						

Mazkur klinik protokol va standartlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazir o'rinbosari Basitxanova E.I, Tibbiy sug'urta boshqarmasi boshlig'i Sh. Almardanov, klinik protokollar va standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bo'limi boshlig'i Sh.R. Nurimova boshchiligida, Klinik protokollar va standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bo'limi bosh mutaxassisi G.Djumayeva, yetakchi mutaxassisi N.Raximova tomonidan tashkiliy va uslubiy ko'magi asosida ishlab chiqilgan.