

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН АЛЛЕРГОЛОГИЯ ВА КЛИНИК ИММУНОЛОГИЯ ИЛМИЙ АМАЛИЙ
ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ. АНАМНЕЗИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ ПРЕПАРАТЛАР ВА
БИОЛОГИК МОДДАЛАРГА НИСБАТАН АЛЛЕРГИЯ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Республика ихтисослаштирилган
аллергология ва клиник иммунология
илмий амалий тиббиёт маркази директори
И.С.Разикова

« _____ » _____ 2025 й

**ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ. АНАМНЕЗИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ ПРЕПАРАТЛАР ВА
БИОЛОГИК МОДДАЛАРГА НИСБАТАН АЛЛЕРГИЯ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

**ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ. АНАМНЕЗИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ ПРЕПАРАТЛАР ВА БИОЛОГИК
МОДДАЛАРГА НИСБАТАН АЛЛЕРГИЯ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

**МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ
ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ**

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитда ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
ХКТ-10 бўйинча					
Z88.0	<u>Анамнезида пенициллинга нисбатан аллергия</u>	ОШ; Терапевт Педиатр Аллерголог-иммунолог	ОШ; Терапевт Педиатр Аллерголог-иммунолог	Реаниматолог Аллерголог-иммунолог	Кардиолог Невропатолог Эндокринолог Гастроэнтролог Дерматолог
Z88.1	<u>Анамнезида бошқа антибиотикларга нисбатан аллергия</u>				
Z88.2	<u>Анамнезида сульфониламидларга нисбатан аллергия</u>				
Z88.3	<u>Анамнезида бошқа инфекцияга қарши дори воситаларга нисбатан аллергия</u>				

Z88.4	<u>Анамнезида маҳаллий оғрик қолдирувчи дори воситаларига нисбатан аллергия</u>				
Z88.5	<u>Анамнезида наркотик дори воситаларига нисбатан аллергия</u>				
Z88.6	<u>Анамнезида оғрик қолдирувчи дори воситаларига нисбатан аллергия</u>				
Z88.7	<u>Анамнезида зардоб ва вакциналарга нисбатан аллергия</u>				
Z88.8	<u>Анамнезида бошқа дори воситалари, тиббий препаратлар ва биологик моддаларга нисбатан аллергия</u>				
Z88.9	<u>Анамнезида номаълум дори воситалари, тиббий препаратлар ва биологик моддаларга нисбатан аллергия</u>				
ХКТ-11 бўйинча					
QC44	<u>Анамнезида иммун тизими касалликлари</u>				
QC44.0	<u>Анамнезида анафилаксия</u>				
QC44.1	<u>Анамнезида озиқ овқат аллергияси ва гиперсезувчанлик</u>				
QC44.2	<u>Анамнезида бошқа дори воситалари, тиббий препаратлар ва биологик моддаларга нисбатан аллергия</u>				
QC44.3	<u>Анамнезида номаълум дори воситалари ва биологик моддаларга нисбатан аллергия</u>				

** Анамнезида дорида аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорида юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилаксия) ҳолатида бирламчи шошилинч тиббий ёрдам барча шифокорлар томонидан, малакали тиббий ёрдам реаниматолог ва алерголог иммунолог томонидан амалга оширилади.*

**ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ. АНАМНЕЗИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ ПРЕПАРАТЛАР ВА БИОЛОГИК МОДДАЛАРГА
НИСБАТАН АЛЛЕРГИЯ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ва
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Умумий амалиёт шифокори	+					1 марта	Касаллик ўткир ҳолатида биринчи ёрдам кўрсатилади. Бемор реанимация бўлимида барқарор ҳолатга келгунгача даволанади. Оғир ва ўта оғир кечишида 14 кунгача даволанади.
	2. Педиатр/Терапевт	+	+				1 марта	
	3. Аллерголог-иммунолог		+	+	+	+	Касаллик бўйича муурожаат бўлганида 1 марта ва кўрсатма бўлганида	
	4. Реаниматолог			+	+	+		
<i>Изоҳ: кўрсатмаларга кўра, агар беморда қўшимча бошқа ёки бирга келадиган касалликлар бўлса, бошқа тегишли мутахассислар текширилиши мумкин</i>								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Кардиолог		+	+	+	+	1 марта	Оғир ва ўта оғир кечишида қўшимча мутахассис маслаҳати тавсия қилинади
	2. Неврапатолог		+	+	+	+	1 марта	
	3. Эндокринолог			+	+	+	1 марта	
	4. Гастроэнтролог			+	+	+	1 марта	
	5. Дерматолог				+	+	1 марта	
<i>Изоҳ: - беморда қўшимча бошқа ёки ёндош касалликлари аниқланган ҳолатда ва кўрсатмага мувофиқ бошқа тегишли тор доирадаги мутахассисларнинг кўриги ўтказилиши мумкин; (кўрсатмага мувофиқ)</i>								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий (клиник) таҳлили			+	+	+	2 марта	
	2. Сийдикнинг умумий (клиник) таҳлили			+	+	+	2 марта	
	3. Биокимёвий анализлар: Қондаги АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, қанд миқдорини аниқлаш			+	+	+	1 марта	
	4. Коагулограмма			+	+	+	1 марта	
	5. Қондаги умумий оқсил ва унинг фракцияларини аниқлаш.			+	+	+	1 марта	

	6. Қон зардободаги электролитлар (калий , натрий , калций) миқдорини аниқлаш			+	+	+	1 марта	
	7. Плазмада гистамин миқдорини аниқлаш					+	1 марта	
	8. Қонда шубха қилинган аллергенга нисбатан махсус ва умумий IgЕни аниқлаш .				+	+	1 марта	
	9. β - триптаза миқдорини аниқлаш					+	1 марта	
	10. Диаминооксидаза (DAO)					+	1 марта	

Изоҳ: Лаборатор текширувларни тор доирадаги мутахассис маслаҳатиға кўра ёки даволаниш жараёнида кўрсатма бўлганда такрорий ўтказилиши мумкин.

Қўшимча лаборатор текширувлар	1.Қонда тропонин миқдорини аниқлаш				+	+	1 марта	
	2.Қонда С- реактив оксил, ревмафактор , АСЛОни аниқлаш			+	+	+	1 марта	
	3. Қонда газлар миқдорини текшириш			+	+	+	1 марта	
	4. Қоннинг рН муҳитини текшириш			+	+	+	1 марта	
	5. Эркин тироксин Т4			+	+	+	1 марта	
	6. Тиреотроп гормон ТТГ.			+	+	+	1 марта	
	7. Д-Димер			+	+	+	1 марта	
	8. Натрий уретик пептид				+	+	1 марта	
	9.Эозинофил катион оксил миқдорини аниқлаш				+	+	1 марта	

Изоҳ: Қўшимча лаборатор текширувлари киёсий таиҳеслаш ўтқазилиш учун қилинади . Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлар ўтказилиши мумкин.

Асосий инструментал текширувлар	1.Қон босими, пульс, нафас олиш сони ва сатурацияни аниқлаш ва назорат қилиш		+	+	+	+	Бемор ҳолати барқарорлашгунча	
	2. ЭКГ						Кўрсатмага асосан	

	3.Ички аъзолар ва қалқонсимон без УТТ			+	+	+	1 марта	
	4.Уйку артерияси ва бош мия ичи қон томирлари ултратовуш текшируви (Доплерография)			+	+	+	1 марта	
	5.Бош мия МРТ			+	+	+	1 марта	

Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.

Қўшимча инструментал текширувлар	1.ЭХОКС			+	+	+	1 марта	
	2.Кўкрак қафаси ва қорин бўшлиғи МСКТ			+	+	+	1 марта	
	3. ЭФГДС			+	+	+	1 марта	
	4. Марказий веноз қон босимини аниқлаш			+	+	+	1 марта	

Изоҳ: Беморда ёндош касалликлари аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасидан келиб чиқиб мавжуд қўшимча ва такрорий инструментал диагностик текширувлари ўтказилиши мумкин.

***СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:** Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилакция) ҳолатида бирламчи ёрдам кўрсатилгандан кейин уларнинг узоқ муддат ёки қайталанувчи кечилиши олдиндан айтиб бера олмаслик ҳисобга олиниб, камида 24 соат давомида реанимация ва интензив даволаш бўлимига госпитализация қилиш ва кузатиш тавсия этилади .

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Бошқа турдаги текширувлар	1. Аллергологик текширувлар (қонда шубҳа қилинган аллергенга нисбатан маҳсул IgE, IgG антителларни аниқлаш .				+	+	1 марта	
	2.Молекуляр аллергологик текширувлар					+	1 марта	

Изоҳ: касалликнинг ўткир даврида қилинмайди.Бу кўрсаткичлар Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилакция) ҳолатидан 3-4 ҳафта ўтгандан кейин АШга сабабчи аллергенларни аниқлаш мақсадида текширилади

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкasi	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкasi ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилакция) ўткир ривожланувчи ҳолат бўлиб режали даво чоралари мавжуд эмас. АШдан кейинги ҳолатларда асоратларни даволаш тегишли стандартлар асосида амалга оширилади .</i>								
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкasi	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкasi ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилакция) ўткир ривожланувчи ҳолат бўлиб режали даво чоралари мавжуд эмас. АШдан кейинги ҳолатларда асоратларни даволаш тегишли стандартлар асосида амалга оширилади .</i>								

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Коникотомия			+	+	+
<i>Изоҳ: Халқум ва хиқилдоқ шиши туфайли нафас йўллари ўтқазувчанлиги бузилган беморларда трахея интубация қилиниши керак. Агар интубация қилиш имкони бўлмаса ёки бажариш қийин бўлса, коникотомия (қалқонсимон ва ҳалқа шаклидаги тоғай ўртасидаги мембранани фавқулудда кесии) амалга оширилади.</i>					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Пархез столи ва унинг давомийлиги	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Гипоаллерген пархез	+	+	+	+	+
<i>Изоҳ: Беморларга гипоаллерген диета тавсия қилинади. Певзнер бўйинча диета столи мавжуд эмас.</i>					

ДОРИ АЛЛЕРГИЯСИ. АНАМНЕЗИДА ДОРИ ВОСИТАЛАРИ, ТИББИЙ ПРЕПАРАТЛАР ВА БИОЛОГИК МОДДАЛАРГА НИСБАТАН АЛЛЕРГИЯ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ҲОЛАТЛАРДА

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	ТеЗ ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ТГЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Умумий амалиёт шифокори	+	+				АШ камида 24 соат давомида реанимация ва интенцив даволаш бўлимига госпитализация қилиш ва кузатиш тавсия этилади .	Касаллик оғирлик даражасига қараб
	2. Педиатр/Терапевт	+	+					
	3. ТеЗ ёрдам шифокори			+				
	4. Реаниматолог				+	+		
	5. Аллерголог – иммунолог				+	+		
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилган (Анафилактик шок, Анафилакция)да бирламчи тиббий ёрдам барча тиббий ходимлар томонидан кўрсатилади ва реанимация бўлимига мутахассислар кўригига йўналтирилади.</i>								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Кардиолог				+	+	Кўрсатмага асосан	Касаллик оғирлик даражасига қараб
	2. Невропатолог				+	+		
	3. Дерматолог				+	+		
<i>Изоҳ : Қийёсий ташхислаш ва асоратларни олдини олиш мақсатида мутахассислар кўриги тавсия қилинади .</i>								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Қоннинг умумий (клиник) тахлили			+	+	+	Кўрсатмага асосан	
	2. . β - триптаза миқдорини аниқлаш					+	Кўрсатмага асосан	
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция), АШ га ташхиз қўйиш мақсатида ўтказилади</i>								
Қўшимча лаборатор текширувлар	1. Биокимёвий анализлар: Қондаги АЛТ, АСТ, билирубин, мочевина, креатинин, қанд миқдорини			+	+	+	Кўрсатмага асосан	

	аниқлаш							
	2. Плазмада гистамин миқдорини аниқлаш						+	Кўрсатмага асосан

Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция), АШ га ўхшаш касалликлар билан киёсий ташхислаш мақсатида ўтказилади

Асосий инструментал текширувлар	1.Қон босими /Сатурация /пульсни аниқлаш ва кузатиш	+	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан
	2.ЭКГ	+	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан

Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция), АШ га ўхшаш касалликлар билан киёсий ташхислаш мақсатида ўтказилади

Қўшимча инструментал текширувлар	1.Ички аъзолар ва қалқонсимон без УТТ			+	+	+	+	Кўрсатмага асосан
	2.Уйқу артерияси ва бош мия ичи қон томирлари ултратовуш текшируви (Доплерография)				+	+	+	Кўрсатмага асосан
	3. Кўкрак қафаси рентгенографияси			+	+	+	+	Кўрсатмага асосан

***ШОШИЛИНЧ СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:** Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) бирламчи ёрдам кўрсатилгандан кейин уларнинг узоқ муддат ёки қайталанувчи кечишини олдиндан айтиб бера олмаслик ҳисобга олиниб, камида 24 соат давомида реанимация ва интензив даволаш бўлимига госпитализация қилиш ва кузатиш тавсия этилади

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Тез ва шошилич ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТГЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилич ёрдам маркази	Вилоят шошилич тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
1. Эпинефрина гидрохлорид	0,01 мг/кг мушак орасига	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
2. Натрий хлорид	0.9 %-ли натрий хлорид эритмаси 20 мл/кг болюс усулида	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
3. Дексаметазон	8-32 мг вена ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
4. Преднизалон	90-120 мг вена ичига	+	+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	
<i>Изоҳ: Дори воситалари касаллик оғирлик даражасига қараб қўлланилади</i>								
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Тез ва шошилич тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ТГЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилич ёрдам маркази	Вилоят шошилич тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилич ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
1. Клемастин	Катталарга: 0.1% - 2 мл (2 мг) вена ичига ёки мушак орасига Болаларга: мушак орасига 25 мкг/кг суткасига		+	+	+	+	Кўрсатмага асосан	

2. Хлоропирамин	Катталарга: 1 мл (20 мг) вена ичига ёки мушак орасига Болаларга: 5 мг (0.25 мл)		+	+	+	+	Кўрсатмага асосан
3. Дифенгидрамин	Катталарга: 25-50 мг вена ичига ёки мушак орасига		+	+	+	+	Кўрсатмага асосан
4. Сальбутамол эритмаси	Катталарга: 2,5 - 5 мг небулайзер ёрдамида (2-5 мл физиологик эритма билан) ёки дозаланган ингалиятор ёрдамида 2 доза хар 15 дақиқада 1 соат ичида Болаларга: 5 ёшгача бўлган болаларга 1,25-2,5 мг сальбутамол 1-2.5 мл изотоник эритмада эритилиб хар 15 дақиқада 1 соат ичида		+	+	+	+	Кўрсатмага асосан
5. Аминофиллин	Катталарга: 2,4% ли эритмаси 4-6 мг/кг дозада вена ичига		+	+	+	+	Кўрсатмага асосан

Изоҳ: Дори воситалари касаллик огирлик даражасига қараб қўлланилади

(ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
1. Коникотомия			+	+	+
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда, Халқум ва хиқилдоқ шиши туфайли нафас йўллари ўтқазувчанлиги бузилган беморларда трахея интубация қилиниши керак. Агар интубация қилиши имкони бўлмаса ёки бажариши қийин бўлса, коникотомия (қалқонсимон ва ҳалқа шаклидаги тоғай ўртасидаги мембранани фавқулодда кесиш) амалга оширилади.</i>					

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Тез ва шошилинч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
Пархез столи ва унинг давомийлиги	ТТЁ/ уй шароитида	ОП/ ОШП/ КТМП	Туманлараро шошилинч ёрдам маркази	Вилоят шошилинч тез тиббий ёрдам ИИАТМ филиали	Республика шошилинч ва тез тиббий ёрдам ИИАТ маркази
1. Гипоаллерген пархез	+	+	+	+	+
<i>Изоҳ: Беморларга гипоаллерген диета тавсия қилинади. Певзнер бўйинча диета столи мавжуд эмас.</i>					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.Аллерголог-иммунолог кўриги <i>Касаллик қайталашини ва хавф омилларини олдини олишга қаратилган турли хил чора-тадбирлар мажмуи.</i>		+	Кўрсатмага асосан	Доимо
	2.Умумий амалиёт шифокори кўриги <i>Касаллик қайталашини ва хавф омилларини олдини олишга қаратилган турли хил чора-тадбирлар мажмуи.</i>	+		Кўрсатмага асосан	Доимо
	3.Терапевт /Педиатр кўриги <i>Касаллик қайталашини ва хавф омилларини олдини олишга қаратилган турли хил чора-тадбирлар мажмуи.</i>	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимо
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) билан оғриган барча беморларни касаллик қайта безовта қилганда биринчи ёрдам кўрсатишга ўргатиш тавсия этилади</i>					
Лаборатор текширувлар	1. Биокимёвий анализлар: Қондаги АЛТ, АСТ, билирубин, мочевино, креатинин, қанд микдорини аниқлаш		+	Кўрсатмага асосан	Доимо
	2.Дори воситалари ва аллергенлар билан тери синамалари ўтқизиш	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимо
	3. Қонда шубха қилинган аллергенга нисбатан махсус ва умумий IgЕни аниқлаш .		+	Кўрсатмага асосан	Доимо
<i>Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) билан оғриган барча беморларни касаллик қайта безовта қилганда биринчи ёрдам кўрсатишга ўргатиш тавсия этилади</i>					
Инструментал текширувлар	1.ЭКГ	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимо

	2. Ички аъзолар ва қалқонсимон без УТТ	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимо

Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) билан оғриган барча беморларни касаллик қайта безовта қилганда биринчи ёрдам кўрсатишга ўргатиш тавсия этилади

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.Аллерголог – иммунолог Касаллик қайталашини ва хавф омилларини олдини олишга қаратилган турли хил чора-тадбирлар мажмуи.		+	Кўрсатмага асосан	Доимо
	2.УАШ/Терапевт/Педиатр Касаллик қайталашини ва хавф омилларини олдини олишга қаратилган турли хил чора-тадбирлар мажмуи.	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимо

Изоҳ:Бирор алерген /ёки дори воситасига нисбатан сезувчанлик бемор умрининг охиригача сақланиши мумкин .

Лаборатор текширувлар	1. Қонда шубха қилинган алергенга нисбатан махсус ва умумий IgЕни аниқлаш .		+	Кўрсатмага асосан	Кўрсатмага асосан

Изоҳ:

Инструментал текширувлар	1. Дори воситалари ва алергенлар билан тери синамалари ўтқизиш	+	+	Кўрсатмага асосан	Кўрсатмага асосан
	2.				

Изоҳ:

Профилактика усуллар	1.				
	2.				

Изоҳ: Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) ўтказган беморларга касаллик кайталаганда биринчи ёрдам кўрсатиши ҳамда касалликнинг олдини олиш алерголог иммунолог томонидан махсус текширувлар ўтказилгандан кейин тушунтириб берилади .

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1.Аллерголог иммунолог		+	+	Кўрсатмага асосан	1 йил
	2. УАШ/Терапевт/Педиатр	+	+		Кўрсатмага асосан	1 йил
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	1.					
	2.					
	...					
Изоҳ:						
*Бу ерга нозология бўйича беморларни уй/поликлиникв/стационар шароитида ўтказилиши керак бўлган реабилитацияга кўрсатмалар киритилиши керак						
Реабилитацион усуллар	1.Беморларга Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юри сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилакция) биринчи ёрдам кўрсатишни ўргатиш	+	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимий

	2. Беморларга гипоаллерген диетани ўргатиш	+	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимий
	3. Беморларга Анамнезида дорига аллергияси бор бўлган беморларда дори синамаси қилинганда, ва бошқа дорига юори сезувчанлик реакциялари кузатилганда (Анафилактик шок, Анафилаксия) ривожланиш сабабларини ва профилактикасини ўргатиш	+	+	+	Кўрсатмага асосан	Доимий