

Ўзбекистон Республикаси
Соғлиқни сақлаш вазирининг
2025 йил "23" июндаги
180-сонли буйруғига
илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

**РЕСПУБЛИКА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ЭПИДЕМИОЛОГИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ ЮҚУМЛИ ВА ПАРАЗИТАР
КАСАЛЛИКЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

**СКАРЛАТИНА НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА
ТИББИЙ ЁРДАМ МИЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ-2025

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Республика ихтисослаштирилган
эпидемиология, микробиология,
юқалган ва тўқилган касалликлари
юқалган ва тўқилган касалликлари
ишқори-тиббий маркази
директори
И. Абдуллаев



2025 й.

СКАРЛАТИНА НОЗОЛОГИЯСИДА ТИББИЙ ЁРДАМ
КЎРСАТИШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ПРОТОКОЛИ

ТОШКЕНТ-2025

СКАРЛАТИНА НОЗОЛОГИЯСИДА ТИББИЙ ЁРДАМ

КЎРСАТИШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ КЛИНИК ПРОТОКОЛИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
A38	Скарлатина	Ойлавий шифокор, инфекционист	Педиатр Невропатолог Кардиолог Отоларинголог Аллерголог Нефролог	инфекционист	Реаниматолог Педиатр Невропатолог Кардиолог Отоларинголог Аллерголог Нефролог Ревматолог

	Молекуляр-генетик усул (ПЗР)	-	-	-	-	+	1	
Изох. Беморда ёндош касалликлар аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасида беморга кўрсатмага кўра кўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади								
Кўшимча лаборатор текширувлар	Нечипоренко/Зимницкий бўйича сийдик таҳлили	-	-	+	+	+	1	
	Аэроб ва факультатив аэроб микроорганизмларга бодомсимон безлар ва фарингеал орқа деворнинг шиллиқ қаватини бактериологик текшириш	-	-	-	+	+	1	
	Биокимёвий таҳлил (креатинин, мочевина, АЛТ, АСТ)	-	-	+	+	+	1	
Изох. Беморда ёндош касалликлар аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасида беморга кўрсатмага кўра кўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади								
Асосий инструментал текширувлар	ЭКГ	+	+	+	+	+	1	
	Бўйрак УТТ	+	+	+	+	+	1	
Изох. Беморда ёндош касалликлар аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасида беморга кўрсатмага кўра кўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади								
Кўшимча инструментал текширувлар	Қорин бўшлиғи УТТ	+	+	+	+	+	1	
	Кўкрак қафаси рентгенографияси	-	-	+	+	+	1	
	Электроэнцефалография (ЭЭГ)	-	-	+	+	+	1	
	Бурун атрофи бўшлиқлари рентгенограммаси	-	-	-	+	+	1	
Изох. Беморда ёндош касалликлар аниқланганда тиббиёт муассасалари даражасида беморга кўрсатмага кўра кўшимча мутахассислар маслаҳати ўтказилади ОШП – олилавий шифокорлик пункти; ҚВП- қишлоқ врачлик пункти; ОП – олилавий поликлиника; КТТМ – кўп тармоқли туман маркази; ВКТМ- вилоят кўп тармоқли маркази, УТТ – ультратовуш текшируви; ЭКГ - электрокардиография								
СТАЦИОНАР ДАВОГА КўРСАТМА:								
<ul style="list-style-type: none"> -скарлатинанинг оғир ва ўрта оғир шакллари; - ёпиқ муассасалар болалари ва уй шароитлари тегишли парвариш ва даволанишни ташкил этишга имкон мавжуд бўлмаган беморлар; - ҳомиладор аёлларда скарлатина; - субкомпенсация/декомпенсация босқичидаги сурункали касалликлар билан бирга келганда; 								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Анилидлар	парацетамол 500 мг	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Пропион кислота унумлари	ибуклин 12 ёшдан ошган болалар (тана вазни 40 кгдан ортик) - 1 таблетка кунига 2 марта. Катталарга-1 таблетка кунига 3 марта. Максимал суткалик доза - 3 таблетка.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Антибактериал дори воситалари	Амоксициллин+ (клавуланат кислота) 500/125 мг, 875/125 мг 1 таблеткадан кунига 2-3 марта, курс 7-10 кун	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Амоксициллин	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Бензилпенициллин	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Эритромицин Азитромицин Кларитромицин	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Цефалоспоринлар 1г, 2г дан кунига 2-3 марта м/о', в/о', курс 7-10 кун	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Оғиз бўшлиғи касалликларини даволаш учун	Хлоргексидин Маҳаллий ва ташқи фойдаланиш учун эритма 5%: фл. 25 мл, 50 мл, 70	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади

микробларга қарши ва антисептик дори воситалари	мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл ёки 1000 мл							
	Гексорал	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Тизимли таъсирга эга антигистамин препаратлар	Лоратадин 10 мг 1 таблеткадан кунига 3-5 кун	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича								
Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам			Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши							
Диуретик	фуросемид 10 мг/мл дан ампулаларда 2 мл	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Глюкокортикоидлар	Преднизолон 3 ёш ва ундан катта болалар учун бошланғич доза кунига 1-2 мг/кг тана вазнига 4-6 дозада, парваришlash - 0,3-0,6 мг / кг / кун.	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Дексаметазон Дозалаш режими индивидуал, кўрсатмаларга ва беморнинг аҳволига боғлиқ. Кун давомида 4 дан 20 мг гача 3-4 марта юборишингиз мумкин.	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Фермент препаратлари	Панкреатин Кундалик доза 1 кг тана вазнига 15 000 бирликдан ошмаслиги керак. 1,5 ёшгача бўлган болаларга кунига 50 000 бирлик, 1,5 ёшдан ошган болаларга кунига 100 000 бирлик буюрилади.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Мезим форте	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза

	Болаларда препарат шифокор томонидан кўрсатилгандек қўлланилади. Катталар: 1-2 таблетка. овқатдан олдин, чайнамасдан ва сув билан. Агар керак бўлса, овқат билан бирга яна 1-4 таблетка олинг.						танланади	индивидуал танланади
	Креон Катталар ва болалар учун дозаси тана вазнига боғлиқ бўлиб, даволанишнинг бошида 4 ёшгача бўлган болалар учун овқат учун 1000 липаза бирлик/кг, 4 ёшдан ошган болалар ва катталар учун овқат учун 500 липаза бирлик/кг бўлиши керак.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Триазол унумлари	Флуконазол хар куни, кунига бир марта қўлланилади. Флуконазолнинг тавсия этилган дозаси кунига 3 мг/кг ни ташкил қилади.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Меъда ичак тракти моторикаси стимуляторлари	Метоклопрамид 6 ёшдан ошган болалар: кунига 1-3 марта 5 мг. Катталар кунига 1-3 марта 10-20 мг дозада (максимал суткалик доза - 60 мг).	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Энтеросорбентлар	Полисорб Порошокни тана вазнига қараб ¼-1/2 стакан сувда аралаштиринг	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Смектит Доза ва фойдаланиш режими беморнинг кўрсаткичлари ва ёшига қараб индивидуал равишда белгиланади.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Энтеросгель Катталар - 15-22,5 г (1-1,5 ош қошиқ) кунига 3 марта. Кундалик доз - 45-	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади

	67,5 г. 5 ёшдан 14 ёшгача бўлган болалар - кунига 3 марта 15 г (1 ош қошиқ). Кундалик доз - 45 г. 5 ёшгача бўлган болалар - 7,5 г (0,5 ош қошиқ) кунига 3 марта. Кундалик доз - 22,5 г. Кичкинтойлар учун 2,5 г (0,5 чой қошиқ) препаратни кўкрак сути ёки сувнинг уч баробар хажмида аралаштириш ва ҳар бир озиклантиришдан олдин - кунига 6 марта бериш тавсия этилади.							
Сув-электролитлар балансига таъсир қилувчи эритмалар	Натрий хлориднинг эритмаси, 0,9%	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	калий хлорид эритмаси 500 мл 0,9% натрий хлорид ёки 5% декстроз эритмасида 2,5 г дозада томир ичига томчилаб юбориш мумкин.	-	-		+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Селектив бета2-адреномиметиклар	Сальбутамол 2 ёшдан 12 ёшгача бўлган болалар: тавсия этилган доза 100-200 мкг (1 ёки 2 ингаляция). Катталар ва 12 ёшдан ошган болалар: хуружларини баргараф этиш учун 100-200 мкг (1-2 ингаляция дозаси). Кундалик доз 800 мкг дан ошмаслиги керак (8 ингаляциядан).	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Бензодиазепин унумлари	Диазепам Оғиз орқали, мушак ичига, томир ичига, ректал равишда қўлланилади. Кундалик доз 500 мкг дан 60 мг гача ўзгариб туради.	-	-	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Диареяга қарши	Энтерол	+	+	+	+	+	Доза индивидуал	Доза

микроорганизмлар	1 ёшдан 3 ёшгача бўлган болалар - кунига 2 марта 1 капсуладан. 3 ёшдан 18 ёшгача бўлган болалар ва катталар - кунига 2 марта 1-2 капсуладан.						танланади	индивидуал танланади
	Аципол 3 ойликдан 3 ёшгача бўлган болалар - кунига 2-3 марта 1 капсуладан, овқат билан. 3 ёшдан ошган болалар ва катталар - кунига 3-4 марта 1 капсуладан	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Бифидобактерии бифидум Бациллюс субтилис оғиздан фойдаланиш учун кукун	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Бифидобактерии бифидум + Лизоцим 6 ойгача бўлган болалар - кунига икки марта битта дозадан; бир ёшгача бўлган болалар - бир доз 2-3/кун; 1-3 ёшли болалар - кунига икки марта иккита дозадан	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Лактобактерин ацидофилли + Кефир замбуруғлари Сахаромицет буларди 6 ойгача бўлган болалар - кунига икки марта битта дозадан; бир ёшгача бўлган болалар - бир доз 2-3/кун; 1-3 ёшли болалар - кунига икки марта иккита дозадан	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Гистаминли H2-рецепторлар блокаторлари	ранитидин 12 ёшдан ошган болалар 8-12 ҳафта давомида кунига 2 марта 150 мг ёки кечаси 300 мг буюрилади.	-	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	фамотидин	-	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза

	вазни 10 кг дан ортик бўлган болалар кунига 2 мг / кг, 2 дозага бўлинган ёки кунига 2 марта 20 мг, лекин кунига 40 мг дан ошмаслиги керак.						танланади	индивидуал танланади
Протон помпа ингибиторлари	омепразол 20 мг дан кунига 1 марта	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Йўталга қарши ва балғам кўчирувчи дори воситалар	Амброксол 30 мг, 1 таблеткадан кунига 3 марта, клиник белгилар йўқолгунча	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Коделак 12 ёшдан ошган болалар кунига 3 марта 1 таблеткадан буюрилади.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	бромгексин Катталарга кунига 3-4 марта 8-16 мг дан буюрилади; 6 ёшдан 14 ёшгача бўлган болаларга - кунига 3 марта 8 мг. Даволаш курси 4 кундан 28 кунгача.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
Муколитик препаратлар	Асетилцистеин оғиз орқали қабул қилинади (овқатдан кейин), томир ичига, мушак ичига, эндобронхиал, нафас олиш равишда юборилади. Режим ва дозаси шифокор томонидан индивидуал равишда белгиланади. Оғиз орқали, катталар учун - кунига 400 - 600 мг 2 - 3 дозада. Болалар учун битта доз ёшга боғлиқ.	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади
	Флуимуцил 6 ёшдан ошган болалар - кунига 2-3 марта 200 мг; 2 ёшдан 6 ёшгача бўлган болалар - кунига 2 марта 200 мг ёки кунига 3 марта 100 мг; 1 ёшдан 2 ёшгача бўлган болалар - кунига 2	+	+	+	+	+	Доза индивидуал танланади	Доза индивидуал танланади

марта 100 мг. Катталар -
кунига 600 мг.

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Овқатланиш тартиби	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
Парҳез столи ва унинг давомийлиги					
стол №13,15	+	+	+	+	+
кўп суюқлик ичиш, бемор ҳолатига кўра зонддан ёки парентерал овқатлантириш.	+	+	+	+	+
Гипоаллергик маҳсулотлар	+	+	+	+	+

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Ойлавий шифокор	+	+	2	1 ой
	Инфекционист	+	+	1	1 ой
	Невропатолог	+	+	1	
	Педиатр	-	+	1	
	Оториноларинголог	-	+	1	
	Кардиолог	-	+	1	

	Аллерголог	-	+	1	
	Нефролог	-	+	1	
	Ревматолог	-	+	1	
Изоҳ: диспансер назорат одатда 1 ой давомида амалга оширилади.					
Лаборатор текширувлар	Қоннинг умумий таҳлили	+	+	2	
	Умумий сийдик таҳлили	+	+	2	
	Нечипоренко/Зимницкий бўйича сийдик таҳлили	-	+	1	
	Биокимёвий таҳлил (креатинин, мочевино, АЛТ, АСТ)	+	+	2	
	Серологик текширув (ИФА)	-	+	1	
Изоҳ: касалхонадан чиқгандан 7-8 кун ўтгач, қон ва сийдик таҳлилларининг клиник текшируви ўтказилади. 3 ҳафта ўтгач, текширувни такрорланг.					
Инструментал текширувлар	Буйрак УТТ	+	+	2	
	ЭКГ	+	+	2	
Изоҳ: касалхонадан чиқгандан 7-8 кун ўтгач, ЭКГ, УТТ текшируви ўтказилади. 3 ҳафта ўтгач, текширувни такрорланг.					

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Ойлавий шифокор	+	+	2	
	2. Инфекционист	-	+	1	Кўрсатмага кўра
	3. Педиатр	+	+	2	
	4. Отоларинголог	-	+	1	
Изоҳ:					

Лаборатор текширувлар	1.Аэроб ва факультатив аэроб микроорганизмларга бодомсимон безлар ва фарингеал орқа деворнинг шиллик қаватини бактериологик текшириш	-	+	1	
	2. Серологик текширув (ИФА)	-	+	1	Кўрсатмага кўра
	...				
Изоҳ:					
Инструментал текширувлар	1.				
	2.				
	...				
Изоҳ:					
Профилактика усуллар	1. аҳоли ўртасида санитария-маърифий ишлар (сўровномалар, соғлиқни сақлаш тарғиботи)	+			
	2. оғиз бўшлиғини санация қилиш	+			
	...				
Изоҳ:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Нефролог	-	+	+		Кўрсатмага кўра
	Реаниматолог	-		+		Кўрсатмага кўра

	Кардиолог	-		+		Кўрсатмага кўра
	Отоларинголог	-	+	+		Кўрсатмага кўра
	Аллерголог		+	+		Кўрсатмага кўра
	Ревматолог	-	+	+		Кўрсатмага кўра
Изоҳ:						
Лаборатор текширувлар	Қоннинг умумий таҳлили	-	+	+		
	Сийдикнинг умумий таҳлили	-	+	+		
	Нажаснинг умумий таҳлили*	-	+	+		
	Серологик текширув (ИФА) *	-		+		
	Молекуляр-генетик усул (ПЗР) *	-		+		
Изоҳ:						
Инструментал текширувлар	Қорин бўшлиғи УТТ	-	+	+		
	Кўкрак қафаси рентгенографияси*	-	+	+		
	Электроэнцефалография (ЭЭГ)*	-		+		
	ЭКГ*	-	+	+		
	КТ *	-		+		
Изоҳ: *кўрсатмага кўра						
Реабилитацион усуллар	1. Дам олиш ва жисмоний фаолиятни чеклаш	+	+	+		
	2. Тўғри овқатланишни сақлаш	+	+	+		
	3. Физיותרapia		+	+		

Мазкур клиник протокол ва стандарт Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазир ўринбосари Баситханова Э.И, Тиббий суғурта бошқармаси бошлиғи Ш. Алмарданов, клиник протоколлар ва стандартларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўлими бошлиғи Ш.Р. Нуримова бошчилигида, клиник протоколлар ва стандартларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўлими бош мутахассиси Г. Джумаева ва етакчи мутахассиси Н.Рахимовалар томонидан мутахассисларининг ташкилий ва услубий кўмагида ишлаб чиқилган.