

O'zbekiston Respublikasi
Sog'liqni saqlash vazirining
2025 yil "23" iyundagi
180-sonli buyrug'iga
ilova

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

**RESPUBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN EPIDEMIOLOGIYA MIKROBIOLOGIYA YUQUMLI VA PARAZITAR KASALLIKLAR
ILMIY-AMALIY TIBBIYOT MARKAZI**

**SKARLATINA NOZOLOGIYASI BO'YICHA
TIBBIY YORDAM MILLIY KLINIK STAN**

TOSHKENT-2025

"TASDIQLAYMAN"



TM direktori

2025 y.

**SKARLATINA NOZOLOGIYASIDA TIBBIY YORDAM
KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLI**

TOSHKENT-2025

**SKARLATINA NOZOLOGIYASIDA TIBBIY YORDAM
KO'RSATISH BO'YICHA MILLIY KLINIK PROTOKOLI**

**NOZOLOGIYADA TASHXISOT VA DAVO BILAN SHUG'ULLANADIGAN MUTAXASSISLARNING, MILLIY KLINIK PROTOKOLI
NOMI (KODI)**

XKT-10/11 bo'yicha kodlanishi:	Nozologik nomlanishi:	Nozologiya bo'yicha ambulatoriya sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar		Nozologiya bo'yicha statsionar sharoitida tashxislash va davolash uchun jalb etiladigan mutaxassislar	
		Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar	Asosiy nazorat qiluvchi mutaxassis	Qo'shimcha jalb etiladigan mutaxassislar
A38	Skarlatina	oilaviy shifokor, infeksionist	Pediatr Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Allergolog Nefrolog	infeksionist	Reanimatolog Pediatr Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Allergolog Nefrolog Revmatolog

**SKARLATINA NOZOLOGIYA BO‘YICHA REJALI TASHXISLASH, DAVOLASH, REABILITATSIYA va DISPANSERIZATSIYA
TADBIRLARI**

Diagnostik tadbirlar	Tibbiy xizmatlar nomi	Rejali tibbiy yordam ko‘rsatish darajasi va turi bo‘yicha					Xizmat ko‘rsatish yoki tekshiruvni o‘tkazish minimal soni	Davolash muddati
		Ambulator yordam		Statsionar yordam*				
		OShP	QVP/OP	KTTM Tuman (shaxar) kasalxonalari	VKTM Viloyat darajasidagi tibbiy muassasalar	Respublika darajasidagi tibbiy muassasalar		
Bosh mutaxassis (shifokor) maslaxati	1. Shikoyatlari va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv.	Oylaviy shifokor/ Pediatri	Oylaviy shifokor/ Pediatri/ Infeksionist	Infeksionist	Infeksionist	Infeksionist	2	Davo davri: murojaatga ko‘ra Davo davomiyligi: 7-10 kun
Izox: Tumanda mutaxassis bo‘lmagan xolatlarida qo‘shni tumanlarga yuboriladi.								
Qo‘shimcha mutaxassis (shifokor) maslaxati	1. Shikoyatlari va anamnez 2. Ob'ektiv ko‘rik 3. Fizikal va klinik tekshiruv.	-	Pediatri Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog allergolog Nefrolog	Pediatri Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog allergolog Nefrolog	Reanimatolog Pediatri Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Allergolog Nefrolog	Reanimatolog Pediatri Nevropatolog Kardiolog Otolaringolog Allergolog Nefrolog Revmatolog	1	Davo davri: murojaatga ko‘ra
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko‘rsatmaga ko‘ra qo‘shimcha mutaxassislar maslaxati o‘tkaziladi								
Asosiy laborator taxlillar	Qonning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	2	
	Siydikning umumiy tahlili	+	+	+	+	+	2	
	Serologik tekshiruv (IFA)	-	-	+	+	+	1	
	Immunoxromatografik usul (tezkor test)	+	+	+	+	+	1	
	Molekulyar-genetik usul (PZR)	-	-	-	-	+	1	
Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko‘rsatmaga ko‘ra qo‘shimcha mutaxassislar maslaxati o‘tkaziladi								
Qo‘shimcha laborator taxlillar	Nechiporenko/Zimnitskiy bo'yicha siydik tahlili	-	-	+	+	+	1	
	Aerob va fakultativ aerob	-	-	-	+	+	1	

	mikroorganizmlarga bodomsimon bezlar va faringeal orqa devorning shilliq qavatini bakteriologik tekshirish							
	Biokimyoviy tahlil (kreatinin, mochevina, ALT, AST)	-	-	+	+	+	1	

Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi

Asosiy instrumental tekshiruvlar	buyraklar UTT	+	+	+	+	+	1	
	EKG	+	+	+	+	+	1	

Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi

Qo'shimcha instrumental tekshiruvlar	Ko'krak qafasi rentgenografiyasi	-	-	+	+	+	1	
	Elektroensefalografiya (EEG)	-	-	+	+	+	1	
	Qorin bo'shlig'i UTT	+	+	+	+	+	1	
	Burun atrofi bo'shliqlari rentgenogrammasi	-	-	-	+	+	1	

Izox. Bemorda yondosh kasalliklar aniqlanganda tibbiyot muassasalari darajasida bemorga ko'rsatmaga ko'ra qo'shimcha mutaxassislar maslaxati o'tkaziladi
 OSHp – oilaviy shifokorlik punkti; QVP- qishloq vrachlik punkti; OP – oilaviy poliklinika; KTTM – ko'p tarmoqli tuman markazi; VKTM- viloyat ko'p tarmoqli markazi, UTT – ultratovush tekshiruvi; EKG - elektrokardiografiya

STATSIONAR DAVOGA KO'RSATMA:

- skarlatinaning og'ir va o'rta og'ir shakllari;
- yopiq muassasalar bolalari va uy sharoitlari tegishli parvarish va davolanishni tashkil etishga imkon mavjud bo'lmagan bemorlar;
- homilador ayollarda skarlatina
- subkompensatsiya/dekompensatsiya bosqichidagi surunkali kasalliklar bilan birga kelganda

(MEDIKAMENTOZ DAVO)

Davolash tadbirlari (asosiy medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning (xalqaro patentlanmagan) nomi	Dori-vositaning dozirovkasi va qo'llanilishi	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari		
Anilidlar	paratsetamol 500 mg	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual

								tanlanadi
Propion kislota unumlari	ibuklin 12 yoshdan oshgan bolalar (tana vazni 40 kgdan ortiq) - 1 tabletka kuniga 2-marta. Kattalarga-1 tabletka kuniga 3-marta. Maksimal sutkalik doza - 3 tabletka.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Antibakterial dori vositalari	Amoksitsillin+ (klavulanat kislota) 500/125 mg, 875/125 mg 1 tabletkadan kuniga 2-3-marta, kurs 7-10 kun	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Amoksitsillin	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Benzilpenitsillin	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Eritromitsin Azitromitsin Klaritromitsin	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Sefalosporinlar 1g, 2g dan kuniga 2-3-marta m/o', v/o', kurs 7-10 kun	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Og'iz bo'shlig'i kasalliklarini davolash uchun mikroblarga qarshi va antiseptik dori vositalari	Xlorgeksidin Mahalliy va tashqi foydalanish uchun eritma 5%: fl. 25 ml, 50 ml, 70 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml yoki 1000 ml	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Geksoral	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Tizimli ta'sirga ega antigistamin preparatlar	Loratadin 10 mg 1 tabletkadan kuniga 3-5 kun	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Davolash tadbirlari (qo'shimcha medikamentoz davo)		Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha					O'rtacha sutkalik dozirovkasi	Bir kurslik dozirovka
		Ambulator yordam		Statsionar yordam				
Dori-vositaning	Dori-vositaning	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar)	Viloyat darajasidagi	Respublika darajasidagi		

(xalqaro patentlanmagan) nomi	dozirovkasi va qo'llanilishi			shifoxonalari	tibbiyot muassasalari	tibbiyot muassasalari		
Diuretik	furosemid 10 mg/ml dan ampulalarda 2 ml	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Glyukokortikoidlar	Prednizolon 3 yosh va undan katta bolalar uchun boshlang'ich doza kuniga 1-2 mg/kg tana vazniga 4-6 dozada, parvarishlash - 0,3-0,6 mg / kg / kun.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Deksametazon Dozalash rejimi individual, ko'rsatmalarga va bemorning ahvoriga bog'liq. Kun davomida 4 dan 20 mg gacha 3-4-marta yuborishingiz mumkin.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Ferment preparatlari	Pankreatin Kundalik doza 1 kg tana vazniga 15 000 birlikdan oshmasligi kerak. 1,5 yoshgacha bo'lgan bolalarga kuniga 50 000 birlik, 1,5 yoshdan oshgan bolalarga kuniga 100 000 birlik buyuriladi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Mezim forte Bolalarda preparat shifokor tomonidan ko'rsatilgandek qo'llaniladi. Kattalar: 1-2 tabletka. ovqatdan oldin, chaynamasdan va suv bilan. Agar kerak bo'lsa, ovqat bilan birga yana 1-4 tabletka oling.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Kreon Kattalar va bolalar uchun dozasi tana vazniga bog'liq bo'lib, davolanish-ning boshida 4 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun ovqat uchun 1000 lipaza birlik/kg, 4 yoshdan oshgan bolalar va kattalar uchun ovqat uchun	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

	500 lipaza birlik/kg bo'lishi kerak.							
Triazol unumlari	Flukonazol har kuni, kuniga bir marta qo'llaniladi. Flukonazolning tavsiya etilgan dozasi kuniga 3 mg/kg ni tashkil qiladi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Enterosorbentlar	Polisorb Poroshokni tana vazniga qarab ¼-1/2 stakan suvda aralashiring	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Smektit Doza va foydalanish rejimi bemorning ko'rsatkichlari va yoshiga qarab individual ravishda belgilanadi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Enterogel Kattalar - 15-22,5 g (1-1,5 osh qoshiq) kuniga 3-marta. Kundalik doz - 45-67,5 g. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 3-marta 15 g (1 osh qoshiq). Kundalik doz - 45 g. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar - 7,5 g (0,5 osh qoshiq) kuniga 3-marta. Kundalik doz - 22,5 g. Kichkintoylar uchun 2,5 g (0,5 choy qoshiq) preparatni ko'krak suti yoki suvning uch barobar hajmida aralashirish va har bir oziqlantirishdan oldin - kuniga 6-marta berish tavsiya etiladi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Suv-elektrolitlar balansiga ta'sir qiluvchi eritmalar	Natriy xloridning eritmasi, 0,9%	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	kaliy xlorid eritmasi 500 ml 0,9% natriy xlorid yoki 5% dekstroz eritmasida 2,5 g dozada tomir ichiga tomchilab yuborish mumkin.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Me'da ichak trakti motorikasi	Metoklopramid 6 yoshdan oshgan bolalar:	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual

	kuniga 1-3-marta 5 mg. Kattalar kuniga 1-3-marta 10-20 mg dozada (maksimal sutkalik doza - 60 mg).							tanlanadi
Diareyaga qarshi mikroorganizmlar	Enterol 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2- marta 1 kapsuladan. 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalar - kuniga 2-marta 1-2 kapsuladan.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Asipol 3 oylikdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2- 3-marta 1 kapsuladan, ovqat bilan. 3 yoshdan oshgan bolalar va kattalar -kuniga 3-4-marta 1 kapsuladan	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bifidobakterii bifidum Batsillyus subtilis og'izdan foydalanish uchun kukun	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bifidobakterii bifidum + Lizotsim 6 oygacha bo'lgan bolalar - kuniga ikki marta bitta dozadan; bir yoshgacha bo'lgan bolalar - bir doz 2- 3/kun; 1-3 yoshli bolalar - kuniga ikki marta ikkita dozadan	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Laktobakterin atsidofilli + Kefir zamburug'lari Saxaromitset bulardi 6 oygacha bo'lgan bolalar - kuniga ikki marta bitta dozadan; bir yoshgacha bo'lgan bolalar - bir doz 2- 3/kun; 1-3 yoshli bolalar - kuniga ikki marta ikkita dozadan	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Selektiv beta2- adrenomimetiklar	Salbutamol 2 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar: tavsia	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

	etilgan doza 100-200 mkg (1 yoki 2 ingalyatsiya). Kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar: xurujlarini bartaraf etish uchun 100-200 mkg (1-2 ingalatsiya dozasi). Kundalik doz 800 mkg dan oshmasligi kerak (8 ingalyatsiyadan).							
Benzodiazepin unumlari	Diazepam Og'iz orqali, mushak ichiga, tomir ichiga, rektal ravishda qo'llaniladi. Kundalik doz 500 mkg dan 60 mg gacha o'zgarib turadi.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Gistaminli N2-retseptorlar blokatorlari	ranitidin 12 yoshdan oshgan bolalar 8-12 hafta davomida kuniga 2-marta 150 mg yoki kechasi 300 mg buyuriladi.	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	famotidin vazni 10 kg dan ortiq bo'lgan bolalar kuniga 2 mg /kg, 2 dozaga bo'lingan yoki kuniga 2-marta 20 mg, lekin kuniga 40 mg dan oshmasligi kerak.	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Proton pompa ingibitorlari	Omeprazol 20 mg dan kuniga 1-marta	-	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
Yo'talga qarshi va balg'am ko'chiruvchi dori vositalar	Ambroksol 30 mg, 1 tabletkadan kuniga 3-marta, klinik belgilar yo'qolguncha	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Kodelak 12 yoshdan oshgan bolalar kuniga 3-marta 1 tabletkadan buyuriladi.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Bromgeksin Kattalarga kuniga 3-4-marta 8-16 mg dan buyuriladi; 6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga - kuniga 3-marta 8 mg. Davolash kursi 4 kundan 28 kungacha.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

Mukolitik preparatlar	Asetilsistein og'iz orqali qabul qilinadi (ovqatdan keyin), tomir ichiga, mushak ichiga, endobronxial, nafas olish ravishda yuboriladi. Rejim va dozasi shifokor tomonidan individual ravishda belgilanadi. Og'iz orqali, kattalar uchun - kuniga 400 - 600 mg 2 - 3 dozada. Bolalar uchun bitta doz yoshga bog'liq.	+	+	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi
	Fluimutsil 6 yoshdan oshgan bolalar - kuniga 2-3-marta 200 mg; 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-marta 200 mg yoki kuniga 3-marta 100 mg; 1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar - kuniga 2-marta 100 mg. Kattalar - kuniga 600 mg.	-	-	+	+	+	Doza individual tanlanadi	Doza individual tanlanadi

(DAVOLOVCHI OVQATLANISH/PARHEZ)

Ovqatlanish tartibi	Rejali tibbiy yordam ko'rsatish darajasi va turi bo'yicha				
	Ambulator yordam		Statsionar yordam		
	OSHP/OP	KTMP	Tuman (shahar) shifoxonalari	Viloyat darajasidagi tibbiyot muassasalari	Respublika darajasidagi tibbiyot muassasalari
Parhez stoli va uning davomiyligi					
stol №13,15	+	+	+	+	+
ko'p suyuqlik ichish, bemor holatiga ko'ra zonddan yoki parenteral ovqatlantirish.	+	+	+	+	+
Gipoallergik mahsulotlar	+	+	+	+	+

(DISPANSERIZATSIYA)

(SOG‘LOM KONTINGENT DISPANSERIZATSIYASI/”D” NAZORATGA OLINGAN BEMOR DISPANSERIZATSIYASI)

Dispanserizatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Dispanser nazorati muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Oylaviy shifokor	+	+	2	1 oy
	Infeksionist	+	+	1	1 oy
	Nevropatolog	+	+	1	
	Pediatr	-	+	1	
	Otorinolariningolog	-	+	1	
	Kardiolog	-	+	1	
	Allergolog	-	+	1	
	Nefrolog	-	+	1	
Revmatolog	-	+	1		
Izoh: dispanser nazorat odatda 1 oy davomida amalga oshiriladi.					
Laborator tekshiruvlar	Qonning umumiy tahlili	+	+	2	
	Umumiy siydik tahlili	+	+	2	
	Nechiporenko/Zimnitskiy bo'yicha siydik tahlili	-	+	1	
	Biokimyoviy tahlil (kreatinin, mochevina, ALT, AST)	+	+	2	
	Serologik tekshiruv (IFA)	-	+	1	
Izoh: kasalxonadan chiqqandan 7-8 kun o'tgach, qon va siydik taxlilarining klinik tekshiruvi o'tkaziladi. 3 hafta o'tgach, tekshiruvni takrorlang.					
Instrumental tekshiruvlar	EKG	+	+	2	
	Buyrak ultratovush tekshiruvi	+	+	2	
Izoh: kasalxonadan chiqqandan 7-8 kun o'tgach, EKG, UTT tekshiruvi o'tkaziladi. 3 hafta o'tgach, tekshiruvni takrorlang.					

(BIRLAMCHI, IKKILAMCHI VA UCHLAMCHI PROFILAKTIKA/ SKRINING)

Profilaktika tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	OSHP/OP	KTMP	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	1. Oylaviy shifokor	+	+	2	
	2. Infeksionist	-	+	1	Ko'rsatmaga ko'ra
	3. Pediatr	+	+	2	
	4. Otolariningolog	-	+	1	
Izoh:					

Laborator tekshiruvlar	1. Aerob va fakultativ aerob mikroorganizmlarga bodomsimon bezlar va faringeal orqa devorning shilliq qavatini bakteriologik tekshirish	-	+	1	
	2. Serologik tekshiruv (IFA)	-	+	1	Ko'rsatmaga ko'ra
	...				
Izoh:					
Instrumental tekshiruvlar	1.				
	2.				
	...				
Izoh:					
Profilaktika usullar	1. aholi o'rtasida sanitariya-ma'rifiy ishlar (so'rovnomalalar, sog'liqni saqlash targ'iboti)	+			
	2. og'iz bo'shlig'ini sanatsiya qilish	+			
	...				
Izoh:					

(REABILITATSIYA)

Reabilitatsiya tadbirlari	Tibbiy xizmatlar nomi	Uy sharoitida	OSHP/OP / KTMP	Statsionar sharoitida	Tadbirlar minimal soni	Reabilitatsiya muddati
Mutaxassis (shifokor) maslahati	Nefrolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Reanimatolog			+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Kardiolog			+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Otolaringolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra

	Allergolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
	Revmatolog		+	+		Ko'rsatmaga ko'ra
Izoh:						
Laborator tekshiruvlar	Qonning umumiy tahlili		+	+		
	Siydikning umumiy tahlili		+	+		
	Najasning umumiy tahlili*		+	+		
	Serologik tekshiruv (IFA) *			+		
	Molekulyar-genetik usul (PZR) *				+	
Izoh:						
Instrumental tekshiruvlar	Qorin bo'shlig'i UTT		+	+		
	Ko'krak qafasi rentgenografiyasi*		+	+		
	Elektroensefalografiya (EEG)*			+		
	EKG*		+	+		
	KT *				+	
Izoh: *ko'rsatmaga ko'ra						
Reabilitatsion usullar	1. Dam olish va jismoniy faoliyatni cheklash	+	+	+		
	2. To'g'ri ovqatlanishni saqlash	+	+	+		
	3. Fizioterapiya		+	+		
Izoh:						

Mazkur klinik protokol va standartlar O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazir o'rinbosari Basitxanova E.I, Tibbiy sug'urta boshqarmasi boshlig'i Sh. Almardanov, klinik protokollar va standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bo'limi boshlig'i Sh.R. Nurimova boshchiligida, Klinik protokollar va standartlarni ishlab chiqish va joriy etish bo'limi bosh mutaxassisi G.Djumayeva, yetakchi mutaxassisi N.Raximova tomonidan tashkiliy va uslubiy ko'magi asosida ishlab chiqilgan.