

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

РЕСПУБЛИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ФИМОЗ И ПАРАФИМОЗ**

ТАШКЕНТ-2025

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор специализированного научно-

практического медицинского центра

урологии

Ш. Мухтаров



" " 2025г.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
ФИМОЗ И ПАРАФИМОЗ**

ТАШКЕНТ-2025

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ ФИМОЗ И ПАРАФИМОЗ

**НАЗВАНИЕ (КОД) НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА ПО НОЗОЛОГИИ, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ**

Код МКБ-10/11:	Название нозологии	Специалисты, занимающиеся нозологией для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологией для стационарной диагностики и лечения	
		Главный специалист	Дополнительные специалисты	Главный специалист	Дополнительные специалисты
МКБ-10		Уролог, семейный врач	Хирург	Уролог	Терапевт, анестезиолог, хирург и другие.
N47	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз				
МКБ-11					
GB05	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз				
GB05.0	Избыточная крайняя плоть				
GB05.1	Короткая уздечка				
GB05.2	Фимоз				
GB05.3	Парафимоз				
GB05.4	Избыточная крайняя плоть				
GB05.Z	Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз неуточнённая				

ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ФИМОЗЕ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество услуг или обследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ПСВ	СП/МЩП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Консультация главного специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.	Семейный врач	Семейный врач / уролог	Уролог	Уролог	Уролог	2	Период лечения: по обращению Продолжительность лечения: 1 месяц
Примечание: В случаях отсутствия специалиста в районе пациенты направляются в соседний район.								
Консультация (дополнительного) специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.	-	Хирург, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, невропатолог, хирург, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, хирург, невропатолог, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, гематолог, ревматолог, хирург, невропатолог, дерматовенеролог	1	Период лечения: по обращению Продолжительность лечения: 1 месяц
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Основные лабораторные анализы	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	1	
	2. Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	1	
	3. Биохимический	+	+	+	+	+	1	

	анализ крови							
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	1	
	6. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	1	
	7. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	1	
	8. Определение AntiHCV	-	-	+	+	+	1	
	9. Определение группы крови	-	-	+	+	+	1	
	10. Бактериологическое исследование мочи	-	-	+	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. PSA	-	-	-	+	+	1	
	2. Определение количества мочевины и креатинина в крови.	+	+	+	+	+	1	
	3. Определение уровня глюкозы в крови	+	+	+	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Основные инструментальные исследования	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	1	
	2. УЗИ простаты	-	+	+	+	+	1	
	3. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. Эхо-КГ	-	+	+	+	+	1	
	2. Допплерография сосудов нижних конечностей.	-	+	+	+	+	1	

	3. Ретроградная уретроцистография	-	-	+	+	+	1	
	4. Микционная цистуретрография	-	-	+	+	+	1	
	5. Обзорная рентгенография (рентгеноскопия)	-	+	+	+	+	1	
	6. Экскреторная урография	-	-	+	+	+	1	
	7. МКСТ почек.	-	-	+	+	+	1	
	8. МСКТ малого таза	-	-	+	+	+	1	
	9. МКСТ с контрастом	-	-	+	+	+	1	
	10. ЭКГ	+	+	+	+	+	1	
	11. Обзорный снимок лёгких / МСКТ лёгких	-	+	+	+	+	1	

Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.

ПСВ – пункт семейного врача; СП – семейная поликлиника; МПЦП – многопрофильная центральная поликлиника; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; PSA – простатспецифический антиген; УЗИ – ультразвуковое исследование; МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография; Эхо-КГ – эхокардиография; ЭКГ – электрокардиография.

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

- Циркумцизия
 - Фимоз.
 - Парафимоз.
 - Рецидивирующий баланопостит.
 - Рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМВП).
 - По решению родителей. В некоторых случаях, родители могут решить провести циркумцизию у своих детей по культурным, религиозным или личным соображениям

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
Международное незапатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицин- ские учреждения областного уровня	Медицин- ские учреждения республи- канского уровня		
Бетаметазон	0,05% мазь	+	+	+	+	+	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.	Доза, способ введения и режим подбираются индивидуально.

(ПЛАНОВОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Название операции/вмешательства/лечения	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Циркумцизия	+	+	+	+	+

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Диетическая таблица и ее продолжительность	ПСВ	СП/МПЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Специфической диеты нет	-	-	-	-	-

ЭКСТРЕННАЯ (СКОРАЯ) МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПАРАФИМОЗЕ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню оказания экстренной медицинской помощи					Минимальное количество услуг или обследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение *				
		СМП/дома	СП/ПСВ/МЦП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональный филиал РСНПМЦ-ЭМП	РСНПМЦ-ЭМП		
Консультация главного специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез. 2. Объективный осмотр 3. Физико-клинический осмотр.	врач бригады 103 / фельдшер	Семейный врач/уролог	Хирург	Уролог	Уролог	1	Пока экстренная ситуация не закончится
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Консультация дополнительного специалистов	1. Жалобы и анамнез. 2. Объективный осмотр 3. Физико-клинический осмотр.	-	Хирург, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, невропатолог, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невропатолог, дерматовенеролог	Анестезиолог, терапевт, эндокринолог, кардиолог, гематолог, хирург, невропатолог, дерматовенеролог	1	Пока экстренная ситуация не закончится
Примечание. При выявлении сопутствующих заболеваний при обследовании пациента проводятся дополнительные консультации специалистов согласно показаниям на уровне медицинских учреждений.								
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	-	+	+	+	+	1	
	2. Общий анализ мочи	-	+	+	+	+	1	
	3. Биохимический анализ крови	-	+	+	+	+	1	
	4. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	5. Определение группы крови	-	-	-	+	+	1	
	6. Бактериологи-	-	-	-	+	+	1	

	ческое исследование мочи							
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные лабораторные исследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. Коагулограмма	-	-	-	+	+	1	
	2. Реакция Вассермана (RW)	-	-	-	+	+	1	
	3. Определение HBsAg	-	-	-	+	+	1	
	4. Определние ВИЧ	-	-	-	+	+	1	
	5. Определение AntiHCV	-	-	-	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Основные инструментальные исследования	1. УЗИ почек	-	+	+	+	+	1	
	2. УЗИ мочевого пузыря	-	+	+	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. Электрокардиография	-	-	+	+	+	1	
	2. Эхо-КГ	-	-	+	+	+	1	
	3. Ретроградная уретроцистография	-	-	+	+	+	1	
	4. Микционная цистуретрография	-	-	+	+	+	1	
Примечание: При выявлении сопутствующих заболеваний при осмотре больного проводятся дополнительные обследования по показаниям, основанным на уровне медицинских учреждений.								
СМП – скорая медицинская помощь; СП – семейная поликлиника; ПСВ – пункт семейного врача; МПЦП – многопрофильная центральная поликлиника; РСНПМЦЭМП – Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр экстренной медицинской помощи; ВИЧ – вирус иммунодефицита человека; УЗИ – ультразвуковое исследование; Эхо-КГ – эхокардиография.								
* ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ:								
<ul style="list-style-type: none"> • Парафимоз 								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		По уровню оказания экстренной медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение *				
Международное незапатентованное название препарата	Дозировка и применение препарата	СМП/ дома	СП/ ПСВ/ МПЦП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональ- ный филиал РСНПМЦ- ЭМП	РСНПМЦ- ЭМП		
В экстренной ситуации (при развитии парафимоза) не применяются лекарственные средства.								

(ЭКСТРЕННОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню оказания экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение *		
Название операции/вмешательства/лечения	СМП / дома	СП/ ПСВ/ МПЦП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональный филиал РСНПМЦЭМП	РСНПМЦЭМП
Циркумцизия	-	+	+	+	+

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню оказания экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение *		
Диетический режим и ее продолжительность	СМП/ дома	СП/ПСВ/МП ЦП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Региональный филиал РСНПМЦЭМП	РСНПМЦЭМП
Специфической диеты нет	-	-	-	-	-

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И РЕАБЛИТАЦИЯ)

Мероприятия диспансеризации и реабилитации	Название медицинских услуг	ПСВ/СП	МПЦП	Минимальное количество	Период наблюдения
Консультация специалиста (врача)	Осмотр врача	+	+	1	1 месяц
Примечание. Амбулаторное лечение проводится в срок до 1 месяца после проведения хирургического лечения. Лабораторные и инструментальные методы исследования в период наблюдения не применяются.					

(ПРОФИЛАКТИКА)

Мероприятия по проведению профилактики	Название медицинских услуг	ПСВ/СП	МПЦП	Минимальное количество	Период диспансерного наблюдения
Специфических методов профилактики не существует					