

Ўзбекистон Республикаси
Солини салаш
вазирининг 2025 йил
«23» июндаги
180-сон буйруига илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ

БОЛАЛАР МИЛЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ

**БОЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ 2025



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Болалар миллий тиббиёт маркази
директори Б.Я.Умаров

« 2025 й.

**БОЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯ
НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ**

ТОШКЕНТ - 2025

БОЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯ НОЗОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТИ

МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТ НОЗОЛОГИЯСИНИНГ НОМИ (КОДИ), ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

ХКТ-10/11 бўйича кодланиши:	Нозологик номланиши:	Нозология бўйича амбулатория шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар		Нозология бўйича стационар шароитида ташхислаш ва даволаш учун жалб этиладиган мутахассислар	
		Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар	Асосий назорат қилувчи мутахассис	Қўшимча жалб этиладиган мутахассислар
Q54	Гипоспадия	Болалар урологи	Болалар хирурги, эндокринолог, генетик	Болалар урологи	Болалар хирурги, эндокринолог, генетик
Q54.0	Жинсий олат бошчаси гипоспадияси				
Q54.1	Жинсий олат гипоспадияси				
Q54.2	Олат-ёргоқ гипоспадияси				
Q54.3	Оралиқ гипоспадияси				
Q54.4	Жинсий олатнинг туғма қийшиқлиги				
Q54.8	Бошқа гипоспадиялар				
Q53.9	Аниқланмаган гипоспадия				

**БОЛАЛАРДА ГИПОСПАДИЯ НОЗОЛОГИЯ БЎЙИЧА
РЕЖАЛИ ТАШХИСЛАШ, ДАВОЛАШ, РЕАБИЛИТАЦИЯ ВА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ТАДБИРЛАРИ**

Диагностик тадбирлар	Тиббий хизматлар номи	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Хизмат кўрсатиш ёки текширувни ўтказиш минимал сони	Даволаш муддати
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
		ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Асосий мутахассис (шифокор) маслаҳати	1. Шикоятлари ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширувлар	Педиатр	Педиатр, болалар урологи	Болалар урологи	Болалар урологи	Болалар урологи	1	Даволаниш даври: 6-18 ойликда жарроҳлик амалиёти. Стационарда бўлиш вақти: 7-10 кун.
Изоҳ: Туманда мутахассис йўқ бўлган ҳолатларда беморлар қўшни туманларга жўнатилади.								
Мутахассис (шифокор) маслаҳати (қўшимча)	1. Шикоятлари ва анамнез 2. Объектив кўрик 3. Физикал ва клиник текширувлар	-	Болалар хирург, эндокринолог	Болалар хирург, эндокринолог	Болалар хирург, эндокринолог	Болалар хирург, Эндокринолог, генетик	1	Даволаниш даври: 6-18 ойликда жарроҳлик амалиёти. Стационарда бўлиш вақти: 7-10 кун.
Изоҳ: Беморни текшириш давомида ёндош касалликлар аниқланган ҳолатларда тиббиёт муассасаси кўрсатмасига асосан қўшимча мутахассислар консултациялари амалга оширилади.								
Асосий лаборатор текширувлар	1. Умумий қон таҳлили	-	-	+	+	+	1	
	2. Умумий сийдик таҳлили			+	+	+	1	
	3. Қон биохимияси (креатинин, мочевино)			+	+	+	1	
	4. Коагулограмма			+	+	+	1	
	5. Коптокчалар филтрация тезлиги			+	+	+	1	
	6. НВsAg ни аниқлаш			+	+	+	1	
	7. ОИТВни аниқлаш			+	+	+	1	

	8. AntiHCV ни аниқлаш			+	+	+	1	
	9. Қон гуруҳини аниқлаш	-	-	+	+	+	1	
Изоҳ: Беморни текшириш давомида ёндош касалликлар аниқланган ҳолатларда тиббиёт муассасасида кўрсатмага асосан қўшимча текширувлар амалга оширилади.								
Қўшимча лаборатор текширувлар	Кариотип текшируви (хужайраларда хромосомалар сони, шакли ва ўлчамларини аниқлаш)	-	+	+	+	+	1	
	Гормонал таҳлиллар (тестостерон/ дигидротестостерон)	-	+	+	+	+	1	
Изоҳ: Беморни текшириш давомида ёндош касалликлар аниқланган ҳолатларда тиббиёт муассасасида кўрсатмага асосан қўшимча текширувлар амалга оширилади.								
Асосий инструментал текширувлар	1. Мояклар УТТ.	-	-	+	+	+	1	
	2. ЭКГ	-	-	+	+	+	1	
	3. ЭхоКГ	-	-	+	+	+	1	
	4. Кўкрак қафаси обзор рентгенография	-	-	+	+	+	1	
Изоҳ: Беморни текшириш давомида ёндош касалликлар аниқланган ҳолатларда тиббиёт муассасасида кўрсатмага асосан қўшимча текширувлар амалга оширилади.								
Қўшимча инструментал текширувлар	1. Диагностик лапароскопия	-	-	+	+	+	1	
	2. Диагностик цистоскопия	-	-	+	+	+	1	
Изоҳ: Беморни текшириш давомида ёндош касалликлар аниқланган ҳолатларда тиббиёт муассасасида кўрсатмага асосан қўшимча текширувлар амалга оширилади.								
ОШП – оилавий шифохона пункти; ОП – оилавий поликлиника; КТМП – кўп тармоқли марказий поликлиника; ОИТВ – одам иммун танқислиги вируси; УТТ – ультратовуш текшируви; МРТ – магнит резонанс томография; МСКТ – мультиспирал компьютер томография; ЭхоКГ – эхокардиография; ЭКГ – электрокардиография; КУДТ – комплекс уродинамик текшируви								
*СТАЦИОНАР ДАВОГА КЎРСАТМА:								
Гипоспадия ва унинг асоратлари билан оғриган болалар								

(МЕДИКАМЕНТОЗ ДАВО)

Даволаш тадбирлари (асосий медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Нитрофурантоин	5-7 мг/кг в 4 маҳал 7 кун. Ичишга.	+	+	+	+	+	5-7 мг/кг	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.
Сульфометаксазол/ Триметаприм	12 ёшдан катта болаларга — 960 мг; 2–6 ойлик болалар —120 мг (ёки 2,5 мл болалар суспензияси), 6 ойлик-5 ёш —240 мг (ёки 5 мл болалар суспензияси), 6–12 ёш — 480 мг (ёки 10 мл болалар суспензияси). Ичишга, мушак орасига, вена ичига, томчилаб. Энг камида 5 кун.	+	+	+	+	+	280-1920 мг/сутка	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.
Амоксициллин/ Клавулон кислотаси	12 гача болалар: 20-40 мг/кг/сутка 2-3 маҳал. 12 дан катта болалар ёки тана вазни 40 кг дан юқори болалар: 250-500 мг 2-3 маҳал/кун ёки 875 мг 2 маҳал/кун. Ичишга. Энг камида 5 кун.	+	+	+	+	+	20-40 мг/кг/сутка	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.
Цефалоспоринлар	40-80 мг/кг/сутка 2-	+	+	+	+	+	40-80	Доза, қабул

	3 махал. Ичишга, мушак орасига, вена ичига, томчилаб. Энг камида 5 кун.						мг/кг/сутка	қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.
Парацетамол	3-12 ойлик 60-120 мг. 1-5 ёш –120-240 мг. 5-12 ёш –240-480 мг. Ичишга, 3-4 махал кунига.	+	+	+	+	+	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.
Ибупрофен	3-12 ойлик 50 мг, 1-3 ёш 100 мг, 4-6 ёш 150 мг, 7-9 ёш 200 мг, 10-12 ёш 300мг. Ичишга, 3 махал	+	+	+	+	+	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.	Доза, қабул қилиш йўли ва режим индивидуал танланади.

Даволаш тадбирлари (қўшимча медикаментоз даво)		Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Ўртача суткалик дозировкаси	Бир курслик дозировка
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам				
Дори-воситанинг (халқаро патентланмаган) номи	Дори-воситанинг дозировкаси ва қўлланилиши	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шаҳар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари		
Дигидротестерон	2,5% - 80 мг	-	-	+	+	+	Ўртача суткалик доза 0,1–0,5 г гелъ	30 г
Тестестерон пропионат	5%-1 мл	-	-	+	+	+	25–50 мг мушак орасига хар 3–4 ҳафтада. Курс: 2–3 инъекция; 6–8 ҳафта давомида; операциягача.	50–150 мг.

(РЕЖАЛИ ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ)

Даволаш тадбирлари (оператив даво)	Режали тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам		
Жарроҳлик амалиёти/аралашув/муолажа номи	ОШП/ОП	КТМП	Туман (шахар) шифохоналари	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари	Республика даражасидаги тиббиёт муассасалари
1. Уретропластика	-	-	-	+	+
2. Жинсий олатни ростлаш (тўғрилаш)	-	-	-	+	+
3. Буккал пластика	-	-	-	+	+
4. Фистулэктомия	-	-	-		

Изоҳ: Амалиётга кўрсатмалар: Гипоспадиянинг ҳар қандай шаклида: бошча, тана, ёрғоқ оралиқ. Бундан ташқари, хордали гипоспадия, яъни ташқи сийдик чиқариш тешиги нормал жойлашган, лекин жинсий олат эгрилиги мавжуд бўлганда. Шунингдек, жарроҳлик амалиётидан кейинги асоратлар: тери-уретра окмаси, меатостеноз, стриктура, уретра дивертикули.

(ДАВОЛОВЧИ ОВҚАТЛАНИШ/ПАРҲЕЗ)

Ушбу нозологияда махсус диета талаб этилмайди

ТЕЗ ВА ШОШИЛИНЧ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ

Ушбу патологияда шошилинч (тез) тиббий ёрдам кўрсатиш талаб этилмайди

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

(СОҒЛОМ КОНТИНГЕНТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ/”Д” НАЗОРАТГА ОЛИНГАН БЕМОР ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯСИ)

Диспансеризация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Диспансер назорати муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	1 ой
Изоҳ: Жарроҳлик амалиётидан сўнг, стационардан уйга чиқарилгандан сўнг 1, 3 ва 6 ойдан сўнг.					
Лаборатор текширувлар					
Изоҳ:					

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Махсус реабилитацион муолажалар талаб этилмайди

(БИРЛАМЧИ, ИККИЛАМЧИ ВА УЧЛАМЧИ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактика тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	ОШП/ОП	КТМП	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслаҳати	Шифокор кўриги	+	+	1	Кўрсатма бўйича
Изоҳ: Гипоспадия давосидан сўнг махсус реабилитацион чора-тадбирлар талаб этилмайди.					
Лаборатор текширувлар	1. Урофлоуметрия	+	+	1	Кўрсатма бўйича
Изоҳ: Жарроҳлик амалиётидан кейин ривожланиши мумкин бўлган ташқи сийдик чиқариш тешигининг торайишига шубҳа бўлганда.					