

Приложение  
к приказу № \_\_180\_\_  
от «\_23\_» \_июня 2025\_ года  
Министерства здравоохранения  
Республики Узбекистан

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
ФТИЗИАТРИИ И ПУЛЬМОНОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА ШАКИР АЛИМОВА**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ  
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО НОЗОЛОГИИ  
«ОСТРЫЙ БРОНХИТ»**

**ТАШКЕНТ 2025**



**НАЗВАНИЕ (КОД) НОЗОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА, СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ**

Кодировка в соответствии с МКБ-10/11:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в стационарных условиях	
		Основные контролирующие специалисты	Дополнительно привлекаемые специалисты	Основные контролирующие специалисты	Дополнительно привлекаемые специалисты
<b>МКБ-10:</b> J20 J20.0 J20.1 J20.2 J20.3 J20.4 J20.5 J20.6 J20.7 J20.8 J20.9	Острый бронхит Острый бронхит, вызванный <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Острый бронхит, вызванный <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] Острый бронхит, вызванный стрептококком Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом Острый бронхит, вызванный риновирусом Острый бронхит, вызванный эховирусом Острый бронхит, вызванный другими уточненными возбудителями; Острый бронхит неуточненный	СВ; Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.	Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.
<b>МКБ-11:</b> CA20.0 CA42 CA42.0 CA42.1 CA42.2 CA42.3	Острый неинфекционный бронхит Острый бронхит Острый бронхит, вызванный бактериями рода <i>Streptococcus</i> Острый бронхит, вызванный риновирусом Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом Острый бронхит, вызванный вирусом парагриппа	СВ; Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.	Терапевт/ Пульмонолог.	Рентгенолог.

CA42.4	Острый бронхит, вызванный Haemophilus influenzae				
CA42.5	Острый бронхит, вызванный вирусом Коксаки				
CA42.Y	Другой уточнённый острый бронхит				
CA42.Z	Острый бронхит неуточнённый				

## МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОСТРОГО БРОНХИТА

Диагностические мероприятия	Вид и наименование медицинских услуг	По уровню и виду оказания медицинской помощи					Минимальное количество оказания услуг или проведения обследования (на каждый пролеченный случай)	Длительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		ПСВ/СП	ЦРМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
<b>Консультация специалиста (врача)</b> <b>Основные:</b>	1. СВ	+					2 раза	<b>Амбулаторная помощь: 7–8 дней.</b> <b>Стационарная помощь: 7 дней.</b> <i>При наличии особых показаний.</i>
	2. Терапевт	+	+	+			2 раза	
	3. Пульмонолог		+	+			2 раза	
<i>Примечание: В соответствии с показаниями рекомендуется повторный и дополнительный осмотр специалистами.</i>								
<b>Консультация специалиста (врача)</b> <b>Дополнительные:</b>	1. Рентгенолог		+	+			1 раз	
<i>Примечание: В случае выявления у пациента дополнительных или сопутствующих заболеваний, в соответствии с показаниями может быть проведён осмотр другими соответствующими узкопрофильными специалистами.</i>								
<b>Лабораторные</b>	1. Общий	+	+	+			1-2 раза	

<b>обследования</b> <b>Основные:</b>	(клинический) анализ крови						
	2. Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+			1-2 раза
	3. Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму	+	+	+			1 раз
	4. ПЦР тест на коронавирус или грипп		+	+			1 раз
	5. Определение С реактивного белка		+	+			1-2 раза
	6. Исследование мокроты методом G-Хpert.		+				1 раз
	7. Биохимические анализы: АЛТ, АСТ, билирубин, мочевины, креатинин, глюкоза			+			1-2 раза

*Примечание: Лабораторные исследования могут быть повторно проведены по рекомендации узкопрофильного специалиста или при наличии показаний в процессе лечения.*

<b>Лабораторные исследования</b> <b>Дополнительные:</b>	7. Коагулограмма			+			1-2 раза
--	------------------	--	--	---	--	--	----------

*Примечание: При выявлении у пациента сопутствующих заболеваний, в зависимости от уровня медицинского учреждения могут быть проведены дополнительные и повторные лабораторные диагностические исследования.*

<b>Инструментальные исследования</b> <b>Основные:</b>	1. Пульсоксиметрия	+	+	+			2 раза
	2. Рентгенография		+	+			1 раз



<b>1.Муколитические лекарственные средства.</b> Амброксол Бромгексин N-ацетилцистеин	внутри 90 мг/сут; внутри 32 мг/сут; внутри 600 мг/сут.	+	+	+			3 таб. 4 таб. 1 таб.	21 таб. 28 таб. 7 таб.
<b>2. Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства.</b> Ибупрофен Парацетамол	внутри 1200 мг/сут; внутри 1500мг/сут.	+	+	+			2 таб. 2 таб.	10 таб. 10 таб.
<b>Лечебные мероприятия</b> (дополнительная медикаментозная терапия)		<b>По уровню и виду оказания медицинской помощи</b>					<b>Средняя суточная доза</b>	<b>Доза на курс лечения</b> (на каждый пролеченный случай)
		<b>Амбулаторная помощь</b>		<b>Стационарная помощь</b>				
<b>Наименование (Международное непатентованное) лекарственного средства</b>	<b>Дозировка и применение лекарственного средства</b>	<b>ПСВ/СП</b>	<b>ЦРМП</b>	<b>Районные (городские) больницы</b>	<b>Медицинские учреждения областного уровня</b>	<b>Медицинские учреждения республиканского уровня</b>		
<b>1. Противовирусные препараты.</b> Осельтамевир	внутри 150мг/сут;	+	+	+			2 таб.	10 таб.
<b>2. Антибиотики:</b> β –лактамы Амоксициллин/клавуланат	внутри 875/125 мг; по 1 таб х 2 раза	+	+	+			2 таб.	14 таб.
<b>Макролиды:</b> Азитромицин	внутри 250, 500мг	+	+	+			1 таб.	3 таб.
<b>Цефалоспорины III поколения:</b> Цефексим	внутри 400 мг		+	+			1 таб.	5 таб.
<b>Фторхинолоны:</b> Левифлоксацин	внутри 250, 500мг;		+	+			1 таб.	7 таб.
<i>Примечание: В соответствии с национальными клиническими протоколами могут быть рекомендованы дополнительные лекарственные средства.</i>								

## ДИЕТИЧЕСКИЙ СТОЛ/ДИЕТА

Режим питания	Тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
	ПСВ/СП	ЦРМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Диетический стол и его продолжительность					
1. 15 – стол	+	+	+		

### ПРОФИЛАКТИКА

Лечебные мероприятия		ПСВ/СП	ЦРМП	Среднесуточная доза	Доза на курс лечения
Наименование (международное непатентованное) лекарственного средства	Дозировка и применение лекарственного средства				
1. Вакцинация против гриппа, ежегодно сезонная.	0.25-0.5 мл/доз т/о		+	1 доза	1 доза
<i>Примечание: В соответствии с национальными клиническими протоколами могут быть рекомендованы дополнительные методы.</i>					