

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПУЛЬПИТ (у детей)»

ТАШКЕНТ 2025

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ТГСИ

Хайдаров Н.К.



2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ

«ПУЛЬПИТ (у детей)»

ТАШКЕНТ 2025

		СВП	П. М.П.	районные больницы	мед.учереждения	мед.учереждения	проверок	
консультация специалиста детского терапевта стоматолога.	1. Жалобы и анамнез (сбор анамнеза заболеваний и жизни)	+	+				1	1 посещение
	2. Объективное обследование	+	+				1	
	3. Физикал и клиническое обследование.	+	+				1	
Примечание:-Проводится при всех формах пульпита К04								
Консультация специалиста (детского стоматолога- терапевта) (добавление)	1Термадиагностика	+	+					
	2Рентген диагностика	+	+					
Примечание:дополнительные методы исследования (согласно инструкции)								
лабораторные анализы	1.							
	2.							
Примечание:Не требуется								
Дополнительн ые лабораторные анализы Согласно инструкции	1.							
	2.							
	3.							
Примечание:Не требуется (согласно инструкции)								
Основные инструменталь ные исследования	1.							
Примечание:.								
Дополнительн ые инструменталь ные исследования	1.							
	2.							
Примечание:								
*НАПРАВЛЕНИЕ НА СРОЧНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: (не требуется)								
Диагностиче ские мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной помощи				Минималь ное количество	Продолжительность лечения	
		Амбулатор ное	Стационарная поддержка*					

		лечение		Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-лицевой хирургии	Кафедра челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института	о сервисов или проверок	
		НМ П/ дома	СП/ СВ П/ РМП МП					
Другие виды проверок	1.Рентгенологическое исследование	+	+					
Примечание: (согласно инструкции)								

(МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основной медикамент)	По уровню и виду скорой и неотложной помощи		Средняя суточная	Дозировка на один курс
	Амбулаторное	Стационарная поддержка*		

		лечение		Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно- лицевой хирургии		Кафедра челюстно- лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института	дозировка	
		СП/ СВП	РМП МП					
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата							
1.Лидокаин	Спрей 100мг/мл для местной анестезии	+	+				1-2 брызга	1-2брызга
2.Лидокаин/Хлоргексидин	Гел анестетик 12,5гр шприц/гел анестетик 8,5гр шприц	+	+			+	1 гр	0,5гр
3. Артикаин/ эпинефрин	Раствор для инъекций(40 мг + 0,006 мг) /1 мл в ампулах 2 мл (картриж 1,7 мл	+	+				1,7 мл (1 картридж)	.от 0,5 мл до 1,7 мл
4Раствор натрий гипохлорит	Обработка кариозной полости 3% раствором	+	+				10мл	2-10 один раз
5. Хлоргексидин биглюконат/ Хлоргексидин	0,05%раствор 100мл, для обработки кариозной полости	+	+				10мл	2-10 один раз
6.Капримин Стоматологическое кровоостанавливающее средство, жидкое для местного применения, для	30мл При кровотечении десен и корневых	+	+				2-5мл	Один раз 1-1,5мл

обработки корневых каналов при капиллярном кровотечении	каналов						

Примечание:

* - в зависимости от чувствительности к антибиотику, при необходимости можно использовать другие антибактериальные препараты, имеющиеся в аптеках Республики.

** - При необходимости можно использовать другие обезболивающие средства, имеющиеся в аптеках Республики.

Лечебные мероприятия(добавление медикамент)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*			
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	СП/СВП	РМП/МП				
							Разжижение крови и улучшение обмена веществ
							Противовоспалительное, антигистаминное, устранение дефицита кальция.

Примечание: В национальных клинических протоколах Перечисленные схемы лечения (различные комбинации этих основных и дополнительных препаратов) применяют в зависимости от тяжести заболевания и показаний, по этим протоколам могут быть рекомендованы дополнительные препараты и дополнительные методы.

Разовая доза этих препаратов указывается только в объеме, необходимом для оказания амбулаторной или стационарной помощи в период данного конкретного приступа (вспышки) заболевания.

Плановое лечение(ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи	
	Амбулаторное лечение	Стационарная поддержка*

Название операции/вмешательства/лечения	СП/ СВП	РМП МП (при наличии врача- стоматолога- хирурга)	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи ИИАТМ	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи МИАТ
1. Анестезия: аппликационная и инфильтрационная	+	+			
2. Препарирование кариозной полости и вскрыть пульповую камеру	+	+			
3. Лечение ампутационным методом	+	+			
4. Наложение лечебной повязки	+	+			
5. Лечение методом экстирпации	+	+			
6. Пломбировка каналов	+	+			
7. Наложение изолирующей прокладки	+	+			
8. Наложение постоянной пломбы	+	+			
Примечание: (Лечение К04,0 Пульпита проводится ампутационным или экстирпационным методом в зависимости от периода формирования корневых каналов)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
Диетическая таблица и ее продолжительность	НМП/ дома	СП/СВП/ РМПМП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи ИИАТМ	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи МИАТ
1.					+
Примечание: (Инструкции по выписке из стационара/инструкции по плановому переводу в больницу должны быть написаны полностью.)					

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРИТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/ СКРИНИНГ)

Профилактические мероприятия	Наименования медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество мероприятий	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифкор) маслахати	1.				
	2.				
	...				

Примечание:					
Лабораторные исследования	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Инструментальные исследования	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Профилактические мероприятия	1. рациональное питание	+	+		
	2. применение фторсодержащих зубных паст 2 раза в день	+	+		
	3. профилактический осмотр у детского врача стоматолога 3-6 месяцев.	+	+		
Примечание:					
Лечение (немедикаментозное)		ОШП/ОП	КТМП	Суточная дозировка	Дозировка суточного лечения
Профилактика фито/лечение (международные патенты) название	Профилактика фито/лечение дозировка и применение				
1.					
2.					
...					
Примечание:					

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПУЛЬПИТЕ У ДЕТЕЙ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение			Стационарная поддержка*			
		СП/СВ/П	РМ.П. М.П.	Городские, районные больницы	Областные мед.учреждения	Республиканские мед.учреждения		
консультация специалиста детского терапевта стоматолога.	1. Жалобы и анамнез (сбор анамнеза заболеваний и жизни)	+	+				1	1 посещение
	2. Объективное обследование	+	+				1	
	3. Физикал и	+	+				1	

	клиническое обследование.							
Примечание:-Проводится при всех формах пульпита К04								
Консультация специалиста (детского стоматолога-терапевта) (добавление)	1Термадиагностика	+	+					
	2Рентген диагностика	+	+					
Примечание:дополнительные методы исследования (согласно инструкции)								
лабораторные анализы	1.							
	2.							
Примечание:Не требуется								
Дополнительные лабораторные анализы Согласно инструкции	1.							
	2.							
	3.							
Примечание:Не требуется (согласно инструкции)								
Основные инструментальные исследования	1.Рентген исследование	+	+	+				Один раз
Примечание:.								
Дополнительные инструментальные исследования	1.							
	2.							
Примечание:								
*НАПРАВЛЕНИЕ НА СРОЧНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: (инструкции по стационарному лечению, которые появляются при амбулаторном лечении, написаны здесь) районный уровень -Острое воспалениеесли процесс диффузный и коморбидный, его направляют в отделение челюстно-лицевой хирургии области, так как челюстно-лицевого отделения в районе нет.; региональный уровень и республиканский уровень - Острое воспалениеесли процесс диффузный и коморбидный, больного лечат в областном отделении челюстно-лицевой хирургии..								
Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		НМП/дома	СП/СВ П/РМП МП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-	Кафедра челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологичес		

					лицевой хирургии	кого института		
Другие виды проверок	1.Рентгенологическое исследование			+	+	+	Один раз	Один день
	2.УТТ кость				+	+	Один раз	Один день
	3.Определение чувствительности и микроба к антибиотикам			+	+	+	Один раз	Один день
Примечание: (согласно инструкции)								

(МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основной медикамент)		По уровню и виду скорой и неотложной помощи				Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*			
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	СП/СВП	РМП/МП	Республика Каракалпакстан, Областная многопрофильная взрослая больница; Отделение челюстно-лицевой хирургии	Кафедра челюстно-лицевой хирургии Ташкентского государственного стоматологического института		
1.Лидокаин	Спрей 100мг/мл для местной анестезии	+	+			1-2 брызга	1-2брызга
2.Лидокаин/Хлоргексидин	Гел анестетик 12,5гр шприц/гел анестетик 8,5гр шприц	+	+		+	1 гр	0,5гр
3. Артикаин/ эпинефрин	Раствор для	+	+			1,7 мл	.от 0,5 мл до 1,7 мл

	инъекций(40 мг + 0,006 мг) /1 мл в ампулах 2 мл (картриж 1,7 мл					(1 картридж)	
4Раствор натрий гипохлорит	Обработка кариозной полости 3% раствором	+	+			10мл	2-10 один раз
5. Хлоргексидин биглюконат/ Хлоргексидин	0,05%раствор 100мл, для обработки кариозной полости	+	+			10мл	2-10 один раз
6Капримин Капилляр кон кетишда илдиз каналларига ишлов бериш учун стоматологик кон тўхтатувчи восита, махаллий қўллаш учун суюклик	30мл При кровотечении десен и корневых каналов	+	+			2-5мл	Один раз 1-1,5мл

Примечание:

* - в зависимости от чувствительности к антибиотику, при необходимости можно использовать другие антибактериальные препараты, имеющиеся в аптеках Республики.

** - При необходимости можно использовать другие обезболивающие средства, имеющиеся в аптеках Республики.

Лечебные мероприятия(добавлениемедикамент)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*			
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	СП/СВП	РМП МП				
							Разжижение крови и улучшение обмена веществ
							Противовоспалительное, антигистаминное,

							устранение дефицита кальция.
<p>Примечание: В национальных клинических протоколах Перечисленные схемы лечения (различные комбинации этих основных и дополнительных препаратов) применяют в зависимости от тяжести заболевания и показаний, по этим протоколам могут быть рекомендованы дополнительные препараты и дополнительные методы.</p> <p><u>Разовая доза этих препаратов указывается только в объеме, необходимом для оказания амбулаторной или стационарной помощи в период данного конкретного приступа (вспышки) заболевания.</u></p>							

(НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
Название операции/вмешательства/лечения	СП/СВП	РМП МП (при наличии врача-стоматолога-хирурга)	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи ИИАТМ	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи МИАТ
1. Анестезия: аппликационная и инфильтрационная	+	+			
2. Препарирование кариозной полости и всрыть пульповую камеру	+	+			
3. Лечение ампутационным методом	+	+			
4. Наложение лечебной повязки	+	+			
5. Лечение методом экстерпации	+	+			
6. Наложение временной повязки	+	+			
Примечание: (Лечение К04,0 Пульпита проводится ампутационным или экстерпационным методом в зависимости от периода формирования корневых каналов)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*		
Диетическая таблица и ее продолжительность	НМП/ дома	СП/СВП/РМПМП	Межрайонный центр скорой медицинской помощи	Филиал Региональной скорой медицинской помощи	Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи

				помощи ИИАТМ	МИАТ
1.					+
Примечание: (Инструкции по выписке из стационара/инструкции по плановому переводу в больницу должны быть написаны полностью.)					