

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»**

»УТВЕРЖДАЮ»

Директор Республиканского
центра по борьбе со СПИД
Мгамбердиев Б. Н.



« » 2024 год



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»**

НАИМЕНОВАНИЕ (КОД) НОЗОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Код по МКБ-10/11	Нозология	Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в амбулаторных условиях по нозологии		Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в стационарных условиях по нозологии	
		Главные специалисты	Дополнительные специалисты	Главные специалисты	Дополнительные специалисты
1E91.0 - 1E91.5, 1E91.Y, 1E91.Z	«опоясывающий герпес у детей, живущих с вич»			Врач инфекционист	Невролог
				Дерматовенеролог	Акушер-гинеколог
					врачи общей практики

- * в процессе заполнения стандарта требуется следить за характеристиками периода течения нозологии, ее распространенностью у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также за заболеваемостью по нозологии. Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, график (хирургической процедуры) не составлен, если только хирургическая процедура не проводится в соответствии с нозологией хирургической процедуры, или график (паллиативного лечения) не составлен, если паллиативное лечение не предусмотрено в данной нозологии.

ЛЕЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОЗОЛОГИИ ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ГЕРПЕС У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Тип и вид плановой медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь *				
		СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
консультация Главного специалиста (врача)	1. врач инфекционист			+	+	+	каждый день	7-10 день
	2. Дерматовенеролог			+	+	+	каждый день	7-10 день
							
Вывод:								
консультация	1. Невролог			+	+	+	1	

специалиста (врач) (дополнительный)	3.Педиатр				+	+	+	1	
Вывод: (по показаниям)									
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови				+	+	+	Не менее 2 раз	
	2. Биохимические исследования				+	+	+	Не менее 2 раз	
	3.Определение количества CD4 клетки					+	+	Не менее 2 раз	
Вывод:									
Дополнительные лабораторные исследования	Выявление ДНК вируса методом ПЦР					+	+	1	
	Иммуноцитохимический					+	+	1	
	Серологический иммуноферментный анализ					+	+	(по показаниям)	
	СМЖ						+	(по показаниям)	
Вывод: (по показаниям)									
Основные инструментальные исследования	Рентгенография органов грудной клетки				+	+	+	1	
	Электрокардиография (ЭКГ)				+	+	+	1	
	УЗИ сердца (эхокардиография)				+	+	+	по показаниям	
	Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости)				+	+	+	по показаниям	
	Магниторезонансная томография (МРТ)						+	по показаниям	
	Компьютерная томография (КТ) головы, печени, поджелудочной железы, легких, почек						+	по показаниям	
	Нейросонография						+	по показаниям	
Электроэнцефалография (ЭЭГ)						+	по показаниям		

Вывод:								
Дополнительные инструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								
*ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ: (сюда ведется запись амбулаторного лечения. рекомендации для продолжения лечения в стационаре)								
Диагностические мероприятия	Медицинские услуги	Тип и вид плановой медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
Другие виды исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)		Тип и вид плановой медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
1. Ацикловир 800 мг	Таблетка 20 мг/кг; Per os			+	+	+	кунига 4 марта	в течение 5 дней..
2.Интерферон альфа-2Б	Махаллий даво	+	+	+	+	+	наносят на пораженные	5-10 дней кун

человеческий рекомбинантный + ацикловир + лидокаина гидрохлорид (Герпферон*) - мазь (20000 МЕ/г + 30 мг/г + 10 мг/г)							участки кожи и слизистых тонким слоем 5 раз в день с интервалом 4 ч.	
...								

Вывод:

Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)		Тип и вид плановой медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Прописка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы							
1. фоскарнет	1. 90 мг/кг В/в						90мг/кг x 2 раза в день	До клинического ответа. Если фоскарнет недоступен, можно использовать цидофовир 5 мг/кг один раз в неделю. При наружных поражениях можно использовать цидофовир и фоскарнет местно
2. Цидофовир	месно						+	+

Вывод: (по показаниям)

(ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Тип и вид плановой медицинской помощи	Тип и вид плановой
--	---------------------------------------	--------------------

консультация главного специалиста (врача)	1.								
	2.								
	...								
Вывод:									
консультация специалиста (врач) (дополнительный)	1.								
	2.								
	...								
Вывод: (по показаниям)									
Основные лабораторные исследования	1.								
	2.								
	...								
Вывод:									
Дополнительные лабораторные исследования	1.								
	2.								
	...								
Вывод: (по показаниям)									
Основные инструментальные исследования	1.								
	2.								
	...								
Вывод:									
Дополнительные инструментальные исследования	1.								
	2.								
	...								
Вывод: (по показаниям)									
*ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (сюда ведется запись амбулаторного лечения. рекомендации для продолжения лечения в стационаре)									
Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Степень и виды экстренной медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения	
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*					
		СМП/ домашние условия	СП/ СВП/ РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр			

					филиал РЦЭСМП	РЦЭСМП		
Другие виды исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)		Степень и виды экстренной медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СМП/ домашние условия	СП/ СВП/ РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
1.								
2.								
...								

Вывод:

Лечебные мероприятия (дополнительные медикаментозные лечения)		Степень и виды экстренной медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СМП/ домашние условия	СП/ СВП/ РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Вывод: (по показаниям)

(ЭКСТРЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА)

				СПИД		услуг	
Консультация специалиста (врача)	1.Врач инфекционисты	+	+	+	+	+	на всю жизнь
	2.						
	...						
		Вывод:					
лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	на всю жизнь
	2. Биохимические исследования	+	+	+	+	+	на всю жизнь
	3.Определение количества CD4 клетки			+	+	+	на всю жизнь
	4 ВН			+	+	+	на всю жизнь
		Вывод:					
Инструментальные исследования	1. Рентгенография органов грудной клетки		+	+	+	1	год 1 раз
	2.						
	...						
		Вывод:					

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	РМО	Центр по борьбе со СПИД	Минимальное количество предоставляемых услуг	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1. врач инфекционисты		+	+	6 месяц	
	2.					
	...					
		Вывод:				
лабораторные исследования	1.анализ CD4			+	6 месяц	
	2.					
	...					
		Вывод:				
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
		Вывод:				
Методы профилактики						

		...					
Вывод:							
Лечебные мероприятия (номедикаментозное лечение)			СВП/СП	РМО		Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
Профилактические фито/лекарственного средства (МНН)	Профилактические фито/лекарственного средства и применение						
1.							
2.							
...							
Вывод:							

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Наименование медицинских услуг	Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
лабораторные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Сюда ведется запись реабилитационные показания, которые должны проводиться по нозологии в домашних /поликлинических/стационарных условиях						
Методы Реабилитации	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Лечебные мероприятия (медикаментозное лечение)		Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
лекарственного средства (МНН)	Доза лекарственного средства и применение					

1.						
2.						
...						
Вывод:						

(ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Паллиативное мероприятия	Наименование медицинских услуг	Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
лабораторные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
* Сюда ведется запись паллиативные показания, которые должны проводиться по нозологии в домашних /поликлинических/стационарных условиях						
Методы паллиативного лечение	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Лечебные мероприятия (медикаментозное /номедикаментозное лечение)	Дори-воситаси/фито-препаратнинг дозировкаси ва қўлланилиши лекарственного средства/ дозировка фито препараты и применение	Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
лекарственного средства (МНН)						
1.						