

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»**

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор РЦСПИД

В. Н. Изумбердиев

2025__ год

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО
НОЗОЛОГИИ «ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»**

НАИМЕНОВАНИЕ (КОД) НОЗОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Код по МКБ-10/11	Нозология	Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в амбулаторных условиях по нозологии		Специалисты, привлекаемые для диагностики и лечения в стационарных условиях по нозологии	
		Главные специалисты	Дополнительные специалисты	Главные специалисты	Дополнительные специалисты
9B72.01 1E30 1E31 1E21.1 KA72.3 1A24 9B72.00 1E3Y 1E3Z	«Цитомегаловирусной инфекции у детей, живущих с ВИЧ»			Врач инфекционист	Невролог
				Окулист	Акушер-гинеколог
					Гастроэнтеролог
					Пульмонолог
					Стоматолог

- * в процессе заполнения стандарта требуется следить за характеристиками периода течения нозологии, ее распространенностью у взрослых, беременных, детей и пожилых людей, а также за заболеванием по нозологии. Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, график (хирургической процедуры) не составлен, если только хирургическая процедура не проводится в соответствии с нозологией хирургической процедуры, или график (паллиативного лечения) не составлен, если паллиативное лечение не предусмотрено в данной нозологии.

ЛЕЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОЗОЛОГИИ «ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИИ У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Тип и вид плановой медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь *				
		СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
консультация Главного специалиста (врача)	1. врач инфекционист			+	+	+	каждый день	21 день
	2. Окулист			+	+	+	каждый день	21 день
							
Вывод:								
консультация специалиста (врач) (дополнительный)	1.Невропатолог			+	+	+	по показаниям	
	2.Акушер-гинеколог			+	+	+	по показаниям	
	3.Гастрознтролог				+	+	по показаниям	
	4.Пульмонолог				+	+	по показаниям	
	5.Стоматолог				+	+	по показаниям	
	6.Кардиолог				+	+	по показаниям	
Вывод: (по показаниям)								
Основные лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	+	Не менее 2 раз	
	2. Биохимические исследования		+	+	+	+	Не менее 2 раз	
	3.Определение количества СД4 клетки				+	+	Каждый 6 месяца СД4> 350 кл/мкл	
Вывод:								
Дополнительные лабораторные исследования	Приобретенная ЦМВИ: Острая ЦМВИ:							
	Анти-ЦВМ IgM				+	+	по показаниям	маркёры «свежей», первичной инфекции определяются от начала заболевания

								до 8– 12 нед после заражения;	
	Анти ЦМВ IgM и анти ЦМВ IgG кам авидлик								
	Сийдикда ЦМВ ДНКси				+	+	по показаниям		
	Қонда ЦМВ ДНКси					+	по показаниям		
	Латентная ЦМВИ:								
	Анти ЦМВ IgM – отрицательные;							по показаниям	
	Анти ЦМВ IgG (высокой авидности) – положительные							по показаниям	
	Активная ЦМВИ (реактивация):								
	Наличие IgM и высоких титров IgG высокой авидности;							по показаниям	
	ДНК ЦМВ в моче;							по показаниям	
	ДНК ЦМВ в крови;							по показаниям	
	ДНК ЦМВ слюне.							по показаниям	
	Активная ЦМВИ (реинфекция):								
	Наличие IgM и высоких титров IgG низкой авидности;							по показаниям	
ДНК ЦМВ в моче							по показаниям		
ДНК ЦМВ в крови;							по показаниям		
ДНК ЦМВ слюне.							по показаниям		
Вывод: (по показаниям)									
Основные инструментальные исследования	Рентгенография органов грудной клетки		+	+	+	+	1		
	ультразвукового исследования (УЗИ) органов брюшной полости и забрюшинного пространства		+	+	+	+	по показаниям		
	Электрокардиография		+	+	+	+	по показаниям		

	(ЭКГ)							
	Офтальмологическое обследование: визометрия проектором для исследования остроты зрения, наружный осмотр глаза и прилегающих тканей при естественном освещении, офтальмоскопия глазного дна прямым электрическим офтальмоскопом		+	+	+	+	по показаниям	
	Компьютерная томография (КТ) - двухмерное изображение головного мозга, печени, поджелудочной железы, легких, почек				+	+	по показаниям	

Вывод:

Дополнительные инструментальные исследования	Электроэнцефалография (ЭЭГ)				+	+	по показаниям	
	Магнитнорезонансная томография (МРТ)				+	+	по показаниям	
	Эхокардиография (УЗИ сердца)				+	+	по показаниям	
	Электронейромиография				+	+	по показаниям	
	Нейросонография				+	+	по показаниям	

Диагностические мероприятия	Медицинские услуги	Тип и вид плановой медицинской помощи		Минимальное количество предоставляемых	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь	Стационарная помощь		

		СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения	услуг	
Другие виды исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)		Тип и вид плановой медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения		
1 Ганцикловир	500 мл фл в/в			+	+	+	2р x 5 мг/кг/ день	В течении 21 дня,
Фоскарнет	24 мг/мл, 250 мл, 500 мл фл в/в			+	+	+	2р x 90 мг/кг/ день	вторичная профилактика Фоскарнет применяют в качестве альтернативной терапии при токсичности или резистентности к ганцикловиру.
Валганцикловир	2р x 900 мг/день п/о (с пищей)			+	+	+	2 раза в день	2-3 недели, затем

									вторичная профилактика
Вывод:									
Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)		Тип и вид плановой медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс	
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь					
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения			
Вывод: (по показаниям)									

(ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Тип и вид плановой медицинской помощи					Тип и вид плановой медицинской помощи
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь			
Хирургическое вмешательство/ наименование процедуры	СВП/СП	РМО	район (город) больница	Медицинские учреждения областного уровня	Республиканские медицинские учреждения	
1.						
2.						
...						
Вывод: сюда ведется запись показания процедур к проведению хирургических вмешательств						

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	Тип и вид плановой медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
	СВП/СП	РМО	район	Медицинские	Республиканские

Диетический стол и его продолжительность			(город) больница	учреждения областного уровня	медицинские учреждения
1. Столь № 15	+	+	+	+	+

ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ «ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ»

Лечебные мероприятия	Наименование медицинских услуг	Тип и вид экстренной медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
		СМП/домашние условия	СП/СВП/РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
консультация главного специалиста (врача)	1.							
	2.							
	...							
Вывод:								
консультация специалиста (врач) (дополнительный)	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								
Основные лабораторные исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод:								
Дополнительные лабораторные исследования	1.							
	2.							
	...							

Вывод: (по показаниям)								
Основные инструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод:								
Дополнительные инструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								
*ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (сюда ведется запись амбулаторного лечения. рекомендации для продолжения лечения в стационаре)								
Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Степень и виды экстренной медицинской помощи					Минимальное количество предоставляемых услуг	Продолжительность лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
		СМП/ домашние условия	СП/ СВП/ РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
Другие виды исследования	1.							
	2.							
	...							
Вывод: (по показаниям)								

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)		Степень и виды экстренной медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
		СМП/ домашние условия	СП/ СВП/ РМО	Межрайонный центр экстренной	Областной центр экстренной	Республиканский центр экстренной		
МНН лекарственного	Способ применения и							

средства	дозы			медицинской помощи	медицинской помощи филиал РЦЭСМП	медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
1.								
2.								
...								

Вывод:

Лечебные мероприятия (дополнительные медикаментозные лечения)		Степень и виды экстренной медицинской помощи					Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*				
МНН лекарственного средства	Способ применения и дозы	СМП/домашние условия	СП/СВП/РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП		
1.	1.							
2.	2.							
...	...							

Вывод: (по показаниям)

(ЭКСТРЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Степень и виды экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь*		
Хирургическое вмешательство/ наименование процедуры	СМП/домашние условия	СП/СВП/РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП
1.					
2.					

...					
Вывод: : сюда ведется запись показания процедур к проведению хирургических вмешательств					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	Тип и вид плановой медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Диетический стол и его продолжительность	СМП/ домашние условия	СП/СВП/РМО	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областной центр экстренной медицинской помощи филиал РЦЭСМП	Республиканский центр экстренной медицинской помощи Центр РЦЭСМП
1.					
Вывод: (Сюда ведется запись показания к выписке из стационара / плановые показания перевода в больницу)					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО КОНТИНГЕНТА/ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНОГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА «Д» НАБЛЮДЕНИЕ)

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	РМО	Областной центр по борьбе со СПИД	Республиканский центр по борьбе со СПИД	Минимальное количество предоставляемых услуг	Срок диспансерного учета
Консультация специалиста (врача)	1.Врач инфекционисты	+	+	+	+	1	на всю жизнь
	2.						
	...						
		Вывод:					
лабораторные исследования	1. Общий анализ крови	+	+	+	+	1	на всю жизнь
	2. Биохимические исследования	+	+	+	+	1	на всю жизнь
	3.Определение количества CD4 клетки			+	+	1	на всю жизнь
	4 ВН			+	+	1	на всю жизнь

		Вывод:					
Инструментальные исследования	1. Рентгенография органов грудной клетки		+	+	+	1	на всю жизнь
	2.						
	...						
		Вывод:					

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	РМО	Центр по борьбе со СПИД	Минимальное количество предоставляемых услуг	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1. врач инфекционисты		+	+	6 месяц	
	2.					
	...					
	Вывод:					
лабораторные исследования	1. анализ СД4			+	6 месяц	
	2.					
	...					
	Вывод:					
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
	Вывод:					
Методы профилактики						
	...					
	Вывод: В течении 21 дня, вторичная профилактика Фоскарнет применяют в качестве альтернативной терапии при токсичности или резистентности к ганцикловиру.					
Лечебные мероприятия (номедикаментозное лечение)						
Профилактические фито/лекарственного средства (МНН)	Профилактические фито/лекарственного средства и применение	СВП/СП	РМО		Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс

1.						
2.						
...						
Вывод:						

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Наименование медицинских услуг	Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
лабораторные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Сюда ведется запись реабилитационные показания, которые должны проводиться по нозологии в домашних /поликлинических/стационарных условиях						
Методы Реабилитации	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Лечебные мероприятия (медикаментозное лечение)		Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
лекарственного средства (МНН)	Доза лекарственного средства и применение					
1.						
2.						
...						

Вывод:

(ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Паллиативное мероприятия	Наименование медицинских услуг	Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
лабораторные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
* Сюда ведется запись паллиативные показания, которые должны проводиться по нозологии в домашних /поликлинических/стационарных условиях						
Методы паллиативного лечение	1.					
	2.					
	...					
Вывод:						
Лечебные мероприятия (медикаментозное /номедикаментозное лечение)		Домашняя условия	СВП/СП/РМО	Стационарная условия	Среднесуточная дозировка	Дозировка на один курс
лекарственного средства (МНН)	Дори-воситаси/фито-препаратнинг дозировкаси ва қўлланилиши лекарственного средства/ дозировка фито препараты и применение					
1.						
2.						

