


Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«КОНЪЮНКТИВИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ »

ТАШКЕНТ 2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского
специализированного научно-
практического медицинского центра
микрохирургии глаза Республики
Узбекистан А.Ф.Юсупов



« » 2025 год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
« КОНЪЮНКТИВИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ »

ТАШКЕНТ 2025

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
КОНЬЮНКТИВИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ**

Наименование национального стандарта (код), специалисты вовлекаемые для диагностики и лечения по нозологии

Кодирование по МКБ 10	Наименование нозологии:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой по данной нозологии		Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением данной нозологии в условиях стационара	
		Основной специалист	Дополнительные специалисты	Основной специалист	Дополнительные специалисты
R39.1	Конъюнктивит новорожденных	Семейный врач Офтальмолог	Аллерголог	Офтальмолог	Аллерголог
Кодирование по МКБ 11					
КА65.0 -	Конъюнктивит или дакриоцистит новорожденного	Семейный врач Офтальмолог	Аллерголог	Офтальмолог	Аллерголог

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПО НОЗОЛОГИИ КОНЬЮНКТИВИТЫ НОВОРОЖДЕННЫХ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Виды и степень медицинской помощи					Минимальное количество Медицинских услуг и обследований	Курс лечения
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
		СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения		
Основной специалист (врач) консультация	Жалобы и сбор анамнеза	+	+	+	+	+	3-4	регулярно
	Объективный осмотр	+	+	+	+	+	Каждый день до выписки пациента	Каждый день до выписки пациента
	Клинико-инструментальное обследование	+	+	+	+	+	Каждый день до выписки пациента	Каждый день до выписки пациента
	Ежедневное наблюдение врачом-офтальмологом, а также процедуры и поддерживающий уход медицинским работником среднего и младшего звена.	-	-	+	+	+	Каждый день до выписки пациента	регулярно
Примечание: Выявление фактора риска при обращении пациента; рекомендуется лечение; рекомендации наблюдению в амбулаторных условиях.								
Специалист дополнительный консультация	1. Жалобы и сбор анамнеза.	+	+	+	+	+	-	-
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	-	-
	3. Физикальное и клиническое обследование	+	+	+	+	+	-	-
Примечание: (по показаниям) в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний по показаниям ему необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов узкого профиля, перечисленных в Национальном клиническом протоколе.								
Основные Лабораторные исследования	общий (клинический) анализ крови Электролиты крови	-	-	+	+	+	1-2	-
	Чувствительность конъюнктивальной микрофлоры к а / в	+	-	+	+	+	1	-
Примечание: при подозрении на конъюнктивит у новорожденного лабораторные анализы проводятся как в амбулаторных условиях , так и в стационарах								
Дополнительные Лабораторные исследования	Биохимия крови	-	-	+	+	+	-	-
	Коагулограмма (МНО, ПТИ)	-	-	+	+	+	1-2	-
	Креатинфосфокиназа МВ	-	-	+	+	+	1-2	-

	фракция(КФК-МВ)							
	Электролиты крови	-	-	+	+	+	1-2	-

Примечание: (По показаниям). При подозрении на конъюнктивит у новорожденного могут проводиться лабораторные исследования врачом в амбулаторных условиях и в стационарах. При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся существующие лабораторные исследования на уровне медицинских учреждений.

Основные Инструментальные исследования	Визиометрия	-	-	+	+	+	1-2	по показаниям
	Тонометрия	-	-	+	+	+	1-2	по показаниям
	Осмотр с боковым освещением	-	-	+	+	+	1-2	по показаниям
	Биомикроофтальмоскопия	-	-	+	+	+	1-2	по показаниям
	Бактериальный посев из конъюнктивы	-	-	+	+	+	1-2	по показаниям

Примечание

Дополнительные Инструментальные исследования	Гистологическое исследование конъюнктивы	-	-	+	+	+	1	по показаниям
	Биопсия конъюнктивы	-	-	+	+	+	1	по показаниям

Примечание: (по показаниям) инструментальную диагностику проводят в стационаре по показаниям.

При наличии показаний к лечению в медицинском учреждении другого уровня оно будет направлено вместе с результатами обследования.

Повторное инструментальное диагностическое обследование проводится только по показанию профильного специалиста или в процессе стационарного лечения.

Показания к стационарному лечению:

Тяжелые осложнения

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения		
Антисептики	1%раствор повидон-йода, фурациллина раствор	+	+	+	+	+	Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента	Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента
Аминогликозиды, цефалоспорины и тд	тобрамицин 2 кап 5 раз в день 7-10 дн цефазолин, цефотаксим; по показаниям в/м	+	+	+	+	+	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям
Безконсервантные лубриканты	Карбомер 3-4 р в день 7-10 дн	+	+	+	+	+	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям
Местные обезболивающие	Тетракаин гидрохлориди 1% Проксиметакаин 0,5% По необходимости	+	+	+	+	+	1-2 дня	Индивидуально, по показаниям
Антигистамины	Олопатадин 0,1% ,Кромогликат натрия 2%, 20 дней	+	+	+	+	+	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям
Противовирусные препараты	Интерферон-альфа, ганцикловир 3% ацикловир мазь 10 - 15 дней	+	+	+	+	+	Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента	Лечение подбирается индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента
Глюкокортикостероиды:	Дексаметазон Преднизолон Гидрокортизон капельно	+	+	+	+	+	Лечение подбирается	Лечение подбирается

	15 дней						индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента	индивидуально, в зависимости от степени тяжести, возраста пациента
Примечание: Дозировка подбирается индивидуально в зависимости от тяжести и стадии заболевания.								

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
Диетический стол и его продолжительность	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Стол №15.	-	-	+	+	+
Примечание	Диетический стол №15 для мамы при удовлетворительном состоянии больного				

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста	не требуется	-	-	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям
Примечание: Основной специалист - семейный врач, офтальмолог. По показаниям привлекаются дополнительные специалисты (аллерголог)					
Лабораторные исследования	не требуется	-	-	Индивидуально, по	Индивидуально, по

				показаниям	показаниям
	не требуется	-	-	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям
Инструментальные исследования	1.Офтальмоскопия 2.Визометрия	-	-	Индивидуально, по показаниям	Индивидуально, по показаниям

Примечание: Рекомендуется диспансерное наблюдение пациента в течение 6 мес после выписки из стационара; по показаниям клинические, лабораторные исследования. При осложненном течении заболевания консультация узких специалистов по показаниям.

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Примечание: В зависимости от выявленных осложнений больной находится под наблюдением врачей - специалистов. Специальные направления реабилитации при конъюнктивитах новорожденных нет.