

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РОГОВИЦЫ И КОНЪЮНКТИВЫ»

ТАШКЕНТ 2025

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского
специализированного научно-
практического медицинского центра
микрохирургии глаза Республики
Узбекистан А.Ф.Юсупов

« » 2025 год

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ
«ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РОГОВИЦЫ И КОНЬЮНКТИВЫ»**

				клиники	областного уровня	Республиканского уровня	исследований (по каждому излеченным ситуациям)	
Консультация основных специалистов (врачей)	1. Офтальмолог	+	+	+	+	+	1 раз	Амбулаторное лечение: 1 день. Стационарное лечение: с осложнением 1-3 дней, Медицинские учреждения Республиканского уровня до 5 дней.
	2. ВОП	+					1 раз	
Приложение: При наличии показаний рекомендуется повторные осмотры дополнительных специалистов								
Консультация дополнительных специалистов (врачей)	1. Терапевт (педиатр)				+	+	1 раз	
	2. ЛОР				+	+	1 раз	
	3. Стоматолог				+	+	1 раз	
Приложение: - согласно инструкции, в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний, могут быть проведены обследование у других соответствующих специалистов;								
Основные лабораторные исследования	1. Общий (клинический) анализ крови				+	+	1 раз	
	2. Общий (клинический) анализ мочи				+	+	1 раз	
Приложение: Лабораторные исследования можно провести повторно по рекомендации узкого специалиста или же при наличии показаний в процессе лечения.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. Иммуноглобулины (А, G, М)				+	+	1 раз	
Приложение: Исходя от уровня медицинского учреждения, при обнаружении сопутствующих заболеваний, можно провести имеющие дополнительные и повторные инструментальные диагностические исследования.								
Основные инструментальные исследования	1. Жалобы и сбор анамнеза	+	+	+	+	+	1 раз	
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1 раз	
	3. Визометрия	+	+	+	+	+	1 раз	
	4. Биомикроскопия	+	+	+	+	+	1 раз	
	5. Офтальмоскопия	+	+	+	+	+	1 раз	
	6. Офтальмометрия				+	+	1 раз	
	7. Авторефкератометрия				+	+	1 раз	
Приложение: инструментальные исследования можно провести повторно по рекомендации узкого специалиста или же при наличии показаний в процессе лечения.								
Дополнительные инструментальные исследования	1. Передняя оптическая когерентная томография				+	+	1 раз	
	2. Рентгенография орбита				+	+	1 раз	
	3. ЭКГ				+	+	1 раз	

	4. Орбита КТ						1 раз	
<i>Приложение: Исходя от уровня медицинского учреждения, при обнаружении сопутствующих заболеваний, можно провести имеющие дополнительные и повторные инструментальные диагностические исследования.</i>								
*ПОКАЗАНИЕ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: районный уровень – течения с осложнением; областной уровень - тяжелом течении с осложнением; республиканский уровень - неэффективное лечение при тяжелом осложненным течении.								
Диагностические мероприятия	Наименование медицинской помощи	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду					Минимальное количество оказания помощи и проведение исследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
Другие типы исследования	1. Общий (клинический) анализ крови				+	+	1	
	2. Общий (клинический) анализ мочи				+	+	1	
	3. Иммуноглобулины (А, G, М)				+	+	1	
Приложение: (согласно инструкции)								

**ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)**

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)		Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду					Суточная средняя дозировка	Однокурсовая дозировка
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		СВП /СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
МНН лекарственных средств	Дозировка и применение лекарственных средств							
Удаление инородного тела	Расходные материалы и инструменты	+	+	+	+	+	1	1
Обезболивающие глазные капли	Тетракаин 1% 10.0 мл Лидокаин 2% 1.5 мл Алкаин 0.5% 15 мл	+	+	+	+	+	1 фл	1 фл
Антибактериальные глазные капли	Левомецетин 0.25% 10.0 мл Сипрофлоксацин 0.3%	+	+	+	+	+	1 фл	1 фл

	5.0 мл Тобрамицин 0.3% 5.0 мл Моксифлоксацин 0.5% 5.0 мл							
Кортикостероидные глазные капли	Дексаметазон 0.1% 10 мл				+	+	1 фл.	1 фл.
Нестероидные глазные капли	Дикофенак 0.1% 5.0 мл				+	+	1 фл.	1 фл.

Приложение: *Схемы лечения (различные комбинации этих основных и дополнительных препаратов), предусмотренные национальными клиническими протоколами, применяются в зависимости от тяжести заболевания и показаний, при этом в соответствии с этими протоколами могут быть рекомендованы дополнительные препараты и дополнительные методы. Разовая доза этих препаратов указывается только в объеме, используемом для оказания амбулаторной или стационарной помощи в данный конкретный период заболевания.*

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питание	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
	СВП /СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня
15 стол временно	+	+	+	+	+

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ

«ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РОГОВИЦЫ И КОНЬЮНКТИВЫ»

(Т 15.0), НАИМЕНОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Код по МКБ-10/11:	Название нозологии:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в стационарных условиях	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
Т 15.0	Инородное тело в роговице	1. Офтальмолог 2. ВОП	1. Терапевт (педиатр) 2. ЛОР 3. Стоматолог	1. Офтальмолог	1. Терапевт (педиатр) 2. ЛОР 3. Стоматолог
Т 15.1	Инородное тело в конъюнктивальном мешке				
Т 15.8	Инородное тело в другом или нескольких наружных частях глаза. Инородное тело в слезной точке				
Т 15.9	Инородное тело в неуточненной наружной части глаза				
ND70.0	Инородное тело в роговице				
ND70.1	Инородное тело в конъюнктивальном мешке				

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПЛАНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИОННЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПО НОЗОЛОГИИ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО РОГОВИЦЫ И КОНЬЮНКТИВЫ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду					Минимальное количество оказание помощи и проведение исследований (по каждому излеченным ситуациям)	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
Консультация основных специалистов (врачей)	1. Офтальмолог	+	+	+	+	+	1 раз	Амбулаторное лечение: 1 день. Стационарное лечение: с осложнением 1-3 дней, Медицинские учреждения Республиканского уровня до 5 дней.
	2. ВОП	+					1 раз	
Приложение: При наличии показаний рекомендуется повторные осмотры дополнительных специалистов								
Консультация дополнительных специалистов (врачей)	1. Терапевт (педиатр)				+	+	1 раз	
	2. ЛОР				+	+	1 раз	
	3. Стоматолог				+	+	1 раз	
Приложение: - согласно инструкции, в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний, могут быть проведены обследование у других соответствующих специалистов;								
Основные лабораторные исследования	1. Общий (клинический) анализ крови				+	+	1 раз	
	2. Общий (клинический) анализ мочи				+	+	1 раз	
Приложение: Лабораторные исследования можно провести повторно по рекомендации узкого специалиста или же при наличии показаний в процессе лечения.								
Дополнительные лабораторные исследования	1. Иммуноглобулины (А, G, М)				+	+	1 раз	
Приложение: Исходя от уровня медицинского учреждения, при обнаружении сопутствующих заболеваний, можно провести имеющие дополнительные и повторные инструментальные диагностические исследования.								
	1. Жалобы и сбор	+	+	+	+	+	1 раз	

Основные инструментальные исследования	анамнеза							
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	1 раз	
	3. Визометрия	+	+	+	+	+	1 раз	
	4. Биомикроскопия	+	+	+	+	+	1 раз	
	5. Офтальмоскопия	+	+	+	+	+	1 раз	
	6. Офтальмометрия				+	+	1 раз	
	7. Авторефкератометрия				+	+	1 раз	

Приложение: инструментальные исследования можно провести повторно по рекомендации узкого специалиста или же при наличии показаний в процессе лечения.

Дополнительные инструментальные исследования	1. Передняя оптическая когерентная томография				+	+	1 раз	
	2. Рентгенография орбита				+	+	1 раз	
	3. ЭКГ				+	+	1 раз	
	4. Орбита КТ						1 раз	

Приложение: Исходя от уровня медицинского учреждения, при обнаружении сопутствующих заболеваний, можно провести имеющие дополнительные и повторные инструментальные диагностические исследования.

***ПОКАЗАНИЕ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:** районный уровень – течения с осложнением; областной уровень - тяжелом течении с осложнением; республиканский уровень - неэффективное лечение при тяжелом осложненным течении.

Диагностические мероприятия	Наименование медицинской помощи	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду					Минимальное количество оказания помощи и проведение исследований	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		СВП/СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня		
Другие типы исследования	1. Общий (клинический) анализ крови				+	+	1	
	2. Общий (клинический) анализ мочи				+	+	1	
	3. Иммуноглобулины (А, G, М)				+	+	1	

Приложение: (согласно инструкции)

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные медикаментозные лечения)	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду					Суточная средняя дозировка	Однокурсовая дозировка
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
	СВП /СП	МПЦП	Районные	Медицинские	Медицинские		

МНН лекарственных средств	Дозировка и применение лекарственных средств			(городские) клиники	учреждения областного уровня	учреждения Республиканского уровня		
Удаление инородного тела	Расходные материалы и инструменты	+	+	+	+	+	1	1
Обезболивающие глазные капли	Тетракаин 1% 10.0 мл Лидокаин 2% 1.5 мл Алкаин 0.5% 15 мл	+	+	+	+	+	1 фл	1 фл
Антибактериальные глазные капли	Левомецетин 0.25% 10.0 мл Сипрофлоксацин 0.3% 5.0 мл Тобрамицин 0.3% 5.0 мл Моксифлоксацин 0.5% 5.0 мл	+	+	+	+	+	1 фл	1 фл
Кортикостероидные глазные капли	Дексаметазон 0.1% 10 мл				+	+	1 фл.	1 фл.
Нестероидные глазные капли	Дикофенак 0.1% 5.0 мл				+	+	1 фл.	1 фл.
Приложение: <i>Схемы лечения (различные комбинации этих основных и дополнительных препаратов), предусмотренные национальными клиническими протоколами, применяются в зависимости от тяжести заболевания и показаний, при этом в соответствии с этими протоколами могут быть рекомендованы дополнительные препараты и дополнительные методы. <u>Разовая доза этих препаратов указывается только в объеме, используемом для оказания амбулаторной или стационарной помощи в данный конкретный период заболевания.</u></i>								

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	Оказание плановой медицинской помощи по уровню и виду				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
	СВП /СП	МПЦП	Районные (городские) клиники	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения Республиканского уровня
Стол диеты и его длительность					
15 стол временно	+	+	+	+	+