

Приложение 2
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ
И РЕБЕНКА**

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПАРТОГРАММА, ВЕДЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ»**

ТАШКЕНТ - 2025

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор специализированного
научно-практического
медицинского центра здоровья
матери и ребенка
М.С. Надырханова



_____ 2025 г.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ
«ПАРТОГРАММА, ВЕДЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ»**

ТАШКЕНТ – 2025

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО НОЗОЛОГИИ «ПАРТОГРАММА,
ВЕДЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ»**

Кодирование по ХКТ-10/11:	Нозологическое название:	Специалисты, привлекаемые по нозологии для диагностики и лечения в амбулаторных условиях		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
МКБ-10					
O80	Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение. Включены: • случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением эпизиотомии или без нее • нормальные роды			Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Анестезиолог-реаниматолог
O80.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании				
O80.1	Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании				
O80.8	Другие самопроизвольные одноплодные роды				
O84.0	Роды многоплодные, полностью самопроизвольные				
O60.1	Преждевременные самопроизвольные роды с досрочным родоразрешением				
МКБ -11					
JB20	Самопроизвольные роды одним плодом			Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Анестезиолог-реаниматолог
JB20.0	Самопроизвольные роды в затылочном предлежании				
JB20.1	Самопроизвольные роды в тазовом предлежании				
JB24.0	Самопроизвольные роды при многоплодной беременности				
JB00.1	Спонтанные преждевременные роды с родоразрешением				
JB20	Самопроизвольные роды одним плодом				

**"ПЛАНОВАЯ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НОЗОЛОГИИ
ПАРТОГРАММА**

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
		СВП/СП	МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Основные консультации специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.	-	-	Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	1	С момента вступления роженицы в активную фазу I периода родов
	4. Вагинальный осмотр	-	-	Акушер-гинеколог	Акушер-гинеколог	Акушер-гинеколог	Каждые 4 часа от начала до завершения родов	I период родов
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (добавление)	1. Объективный осмотр 2. Физикальное и клиническое обследование.	-	-	Анестезиолог-реаниматолог	Анестезиолог-реаниматолог	Анестезиолог-реаниматолог	1	С момента вступления роженицы в активную фазу I периода родов
Примечание: в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний в соответствии с инструкцией он обязан пройти обследование у специалистов других соответствующих узких областей, указанных в Национальных клинических протоколах; - при выявлении заболевания в осложненном состоянии, а также в случаях, когда показано оперативное вмешательство, проводится срочная хирургическая консультация, в зависимости от состояния больного направляют в стационар на стационарное лечение и/или операция.								
Основные лабораторные анализы	1. Группа крови и Резус фактор	-	-	+	+	+	1	1 день
	2. Общий (клинический) анализ крови	-	-	+	+	+	1	1 день
Примечание: необходимо проведение лабораторных исследований лечащим врачом, а результаты этих анализов направляются на следующий уровень специализированного обследования. Повторное лабораторное обследование проводится только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.								

Дополнительные лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ мочи	-	-	+	+	+	1	1 день
	2. Коагулограмма	-	-	+	+	+	1	1 день
	3. Реакция Вассермана (RW)	-	-	+	+	+	1	1 день
	4. Определение HBsAg	-	-	+	+	+	1	1 день
	5. Определение ВИЧ	-	-	+	+	+	1	1 день
	6. Определение AntiHCV	-	-	+	+	+	1	1 день

Примечание: (согласно инструкции)

Основные инструментальные исследования	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							

Примечание:

Дополнительные инструментальные исследования	1. УЗД матки и плода	-	-	+	+	+	1	1 день
	2. Допплерометрия	-	-	-	+	+	1	1 день
	3. КТГ	-	-	-	-	+	1	1 день

Примечание: (согласно инструкции) Инструментальные диагностические исследования проводятся лечащим врачом.

При наличии показаний к лечению в медицинском учреждении другого уровня оно будет направлено вместе с копиями обследования.

Инструментальное диагностическое обследование повторяется только по назначению специалиста или в процессе стационарного лечения.

ПОКАЗАНИЯ К ГОСПИТАЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: РОДЫ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь				
		СВП/СП	МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Другие виды проверок	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							

Примечание: согласно инструкции

МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечебные мероприятия (основные медикаменты)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь				
Лекарства (международное непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
1. Окситоцин	10 ЕД в/м	-	-	+	+	+	10 ЕД однократно	2 ампулы по 5 Ед
2. Тетрациклин мазь	1 % закладывание под нижнее веко	-	-	+	+	+	Заклаживание под нижнее веко	1 туба
3. Витамин К	1 % - 1,0 мл в/м	-	-	+	+	+	1,0 мл	1 ампула 1,0 мл
Лечебные мероприятия(добавление медикамент)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Не предусмотрено								
Не предусмотрено								
Не предусмотрено								

Примечание: согласно инструкции

ПЛАНОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

При данной нозологии хирургическое вмешательство не применяется

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА

При данной нозологии специфической диеты нет

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

При данной нозологии не предусмотрено

ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ

При данной нозологии не предусмотрено

РЕАБИЛИТАЦИЯ

При данной нозологии не предусмотрено

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

При данной нозологии не предусмотрено

В СЛУЧАЕ X НЕОТЛОЖНОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ "ВЕДЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ РОДОВ, ПАРТОГРАММЫ"

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
		Скорая помощь / на дому	СП/СВП/МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Основные консультации специалиста (врача)	1. Жалобы и анамнез 2. Объективный осмотр 3. Физикальное и клиническое обследование.			Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	Акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка	1	С момента вступления роженицы в активную фазу I периода родов
	4. Вагинальный осмотр			Акушер-гинеколог	Акушер-гинеколог	Акушер-гинеколог	Каждые 4 часа от начала до завершения родов	I период родов
Консультация специалиста (врача) (добавление)	1. Объективный осмотр 2. Физикальное и клиническое			Анестезиолог-реаниматолог	Анестезиолог-реаниматолог	Анестезиолог-реаниматолог	1	С момента вступления роженицы в активную фазу I

	обследование.							периода родов
Примечание: согласно инструкции								
Основные лабораторные анализы	1. Группа крови и резус фактор			+	+	+	1	1 день
	2. Общий (клинический) анализ крови.			+	+	+	1	1 день
Дополнительный лабораторные анализы	1. Общий (клинический) анализ мочи.			+	+	+	1	1 день
	2. Коагулограмма			+	+	+	1	1 день
	3. Кровь на Вич (в случаях если не был сдан в 3-м триместре)			+	+	+	1	1 день
	4. Кровь на гепатит В (в случаях если не был сдан в 3-м триместре)			+	+	+	1	1 день
	5. Кровь на гепатит С (в случаях если не был сдан в 3-м триместре)			+	+	+	1	1 день
	6. Кровь на RW (в случаях если не был сдан в 3-м триместре)			+	+	+		
Примечание: согласно инструкции								
Основные инструментальные исследования	Не предусмотрено							
Дополнительные	1. УЗД			+	+	+	1	1 день

инструментальные исследования	2. Допплер			-	+	+	1	1 день
	3. КТГ			-	-	+	1	1 день

Примечание: согласно инструкции

НАПРАВЛЕНИЕ В СТАЦИОНАР: РОДЫ

Диагностические мероприятия	Название медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной помощи					Минимальное количество сервисов или проверок	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
		Скорая помощь / на дому	СП/ ФАП/ МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Другие виды проверок	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							
	Не предусмотрено							

Примечание: согласно инструкции

МЕДИЦИНСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечебные мероприятия (основные медикамент)		По уровню и виду скорой и неотложной помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная поддержка*				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	Скорая помощь / на дому	СП/ ФАП/ МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Окситоцин	10 ЕД в/м			+	+	+	10 ЕД однократно	2 ампулы по 5 ЕД
Тетрациклин мазь	1 % закладывание под нижнее веко			+	+	+	Заклаживание под нижнее веко	1 туба
Витамин К	1 % - 1,0 мл в/м			+	+	+	1,0 мл	1 ампула 1,0 мл

Примечание: препараты, перечисленные в национальных клинических протоколах, используются на основании списка лекарств учреждения.

Лечебные мероприятия (дополнительные медикаменты)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Средний суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
Лекарства (международно непатентованное) название	Дозировка и способ применения препарата	Скорая помощь / на дому	СП/ ФАП/ МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Не предусмотрено								
Не предусмотрено								
Не предусмотрено								

Примечание: на основании перечня лекарственных средства учреждения (в соответствии с инструкцией) используются препараты, включенные в национальные клинические протоколы; если наблюдается осложнение заболевания, препараты корректируют в зависимости от вида осложнения.

НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*		
Название операции/вмешательства/лечения	В условиях домашних и скорой помощи	СВП, СП, МЦП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения областного уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
Кесарево сечение (по показаниям)	-	-	+	+	+
Акушерские щипцы	-	-	+	+	+
Экстракция плода	-	-	+	+	+

Примечание: Показания к кесареву сечению, вакуум-экстракции плода, акушерским щипцам – см. Национальный клинический протокол “Кесарево сечение”

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА

При данной нозологии специфической диеты нет

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

При данной нозологии не предусмотрено

ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ

При данной нозологии не предусмотрено

РЕАБИЛИТАЦИЯ

При данной нозологии не предусмотрено

ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

При данной нозологии не предусмотрено