

Приложение 5
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО НОЗОЛОГИИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ДЕТЕЙ"**



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор РСНЦМСП Минздрава РУз

А.А. Абдукаюмов

» _____ 2025 г.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО
НОЗОЛОГИИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ДЕТЕЙ"**

**НАИМЕНОВАНИЕ (КОД) НАЦИОНАЛЬНОГО КЛИНИЧЕСКОГО СТАНДАРТА НОЗОЛОГИИ, НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДИАГНОСТИКОЙ И ЛЕЧЕНИЕМ**

ИКТ-10/11 Кодирован ие согласно:	Нозологическое название:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой и лечением нозологий		Специалисты, занимающиеся стационарной диагностикой и лечением нозологий	
		Главный надзорный специалист	Привлечение дополнитель ных специалисто в	Главный надзорный специалист	Привлечение дополнитель ных специалистов
H72.0	Центральная перфорация барабанной перепонки	1. ЛОР	Невропатолог	1. ЛОР	Невропатолог
AB13.0	Центральная перфорация барабанной перепонки	2. Педиатр		2. Педиатр	

***При заполнении стандарта необходимо исходить из нозологии, особенностей её течения у взрослых, беременных, детей и лиц пожилого возраста, а также характера течения заболевания по нозологии. Также не рекомендуется заполнять таблицы, не соответствующие нозологии. (Например, если по нозологии хирургическая практика не ведётся, таблица (ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ) не заполняется, или если по нозологии не предусмотрено паллиативное лечение – таблица (ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ) не заполняется).**

**ПЛАНОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ДИСПАНСЕРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НОЗОЛОГИИ «
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ У ДЕТЕЙ» У
ДЕТЕЙ**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Основная консультация специалиста (врача)	1. ЛОР	+	+	+	+	+	2 раза в год	если фактор риска не выявлен: 3–5 дней; При выявлении фактора риска: до улучшения состояния
	2. Педиатр	+	+	+	+	+	раз в год	
	...							
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительный)								
	Невропатолог	+	+	+	+	+	По показаниям	
Примечание: (согласно инструкции)								
Домлабораторные тесты	Основной:							
	1. Общий (клинический) анализ крови	+	+	+	+	+	2 раза в год	
	2. Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+	+	+	2 раза в год	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	+	+	+	2 раза в год	

	...							

Примечание:

Дополнительные лабораторные тесты	1. Маркеры гепатита				+	+	По показаниям	
	2. коагулограмма				+	+	По показаниям	
	3. группа крови, резус-фактор				+	+	По показаниям	
	4.							
	5.							

Примечание: (согласно инструкции)

	1. рентгенография	+	+	+	+	+	По показаниям	

Примечание:

Дополнительные инструментальные исследования	1. Эндоскопия/отомикроскопия ЛОР-органов			+	+	+	По показаниям	
	2. отоакустическая эмиссия				+	+	По показаниям	
	3. аудиометрия				+	+	По показаниям	
	4. тимпанометрия				+	+	По показаниям	
	5. МСКТ (позвоночника)				+	+	По показаниям	
	6 МРТ (головного мозга).				+	+	По показаниям	

Примечание: (согласно инструкции)

***ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (Здесь записываются инструкции по стационарному лечению, которые возникают в ходе амбулаторного лечения.)**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОСП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Другие виды проверок	1. акуметрия	+	+	+	+	+	По показаниям	
	2. проверки камертона	+	+	+	+	+	По показаниям	
	...							

Примечание: (согласно инструкции)

(Лечение без лекарств)

Меры лечения (основной (медицинское лечение))		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОСП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата							
мометазона фуруат	0,1 мг-однократная доза 1-2 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
ибупрофен	20-40 мг/кг/сут. 2-3 раза в день	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Лоратадин	2,5 мг	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Амоксициллин	50 мг/кг-однократная доза 3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Амоксициллин/клавуланат	20 – 40 мг/кг – однократно 2-3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Ампициллин	100 мг/кг-однократная доза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в	1 вверх

	4-6 раз						зависимости от возраста.	
Цефуроксим	50 – 100 мг/кг – однократно 2-3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Азитромицин	10 мг/кг — однократная доза 1 раз	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	
Кларитромицин	15 мг/кг-однократная доза 2 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Флуконазол	3 мг/кг-однократная доза 1 раз	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Нитрофурал	0,1 г разовая доза 3-4 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх

Примечание:

Меры лечения (дополнительный(медицинско е лечение))		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная доза	Дозировк а на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионально го уровня	Медицинские учреждения республиканс кого уровня		
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата							
Глюконат кальция	Пероральные возрастные дозы	+	+	+	+	+	Пероральные возрастные дозы	1 вверх
Ибупрофен	10–30 мг/кг –	+	+	+	+	+	Пероральные	1 вверх

	однократно 1-3 раза						возрастные дозы	
Раствор глюкозы	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	+	+	+	+	+	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	5-10 эт
Физиологический раствор 0,9%, раствор лактата Рингена, Реосорбилакт	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	+	+	+	+	+	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	5-10 эт.
Бензилпенициллин в натриевой соли	100 – 150 тыс. ЕД/кг – однократно 4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Цефазолин	20–100 мг/кг — однократно 2-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Сефтриаксон	20–100 мг/кг – однократно 1-2 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Настойка прополиса, кислота из аскорбиновой кислоты	10% разовая доза 2-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Бензилдиметилиристоила минопропиламмоний	0,01% разовая доза 3-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх

Примечание: (согласно инструкции)

(ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Название хирургической процедуры/вмешательства/лечения	ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1. Тимпанопластика				+	+
2. Мастоидэктомия (все виды)				+	+
3. Оссскулопластика				+	+
4. Баллонная дилатация пупка					+
5. Аденотомия			+	+	+
Примечание: (вот инструкция по выполнению хирургической процедуры/вмешательства/лечения)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

План питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Таблица диеты и ее продолжительность	ОШП/ОП	КТМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1. Стол № 13 перед операцией	+	+	+	+	+
2. Таблица № 1а через 15-20 дней после операции					

В СЛУЧАЯХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОЗОЛОГИЯХ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ТТУо/дома	ОП/ОСП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональная скорая помощь ИАТМ ветвь	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ		
Домконсультация специалиста (врача)	1.							
	...							
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительный)	1.							
Примечание: (согласно инструкции)								
Домлабораторные тесты	1.							
	2.							
	...							
Примечание:								
Дополнительные лабораторные тесты	1.							
	2.							
	...							
Примечание: (согласно инструкции)								
Доминструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							
Примечание:								

Дополнительные инструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							

Примечание: (согласно инструкции)

***ПОКАЗАНИЯ К НЕОТЛОЖНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (Здесь записываются инструкции по стационарному лечению, которые возникают в ходе амбулаторного лечения.)**

(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата	ТТУо/до ма	ОП/ ОШП/ КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	скорая помощь ИАТМ ветвь	й центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ	суточная доза	а на один курс
1.	1.							
2.	2.							
...	...							
Примечание: (согласно инструкции)								

(НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*		
	ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональное отделение скорой помощи ИАТМ	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ
Название хирургической процедуры/вмешательства/лечения					
1.					
2.					
...					
Примечание: (вот инструкция по выполнению хирургической процедуры/вмешательства/лечения)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

План питания	По уровню и виду неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*		
	ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональное отделение скорой помощи ИАТМ	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ
Таблица диеты и ее продолжительность					
1.					
Примечание: (Приказ о выписке/плановом переводе в больницу должен быть составлен полностью.)					

(ДИСПЕНСАРИЙ)

(ДИСПЕНСАРИЙ ЗДОРОВОГО КОНТИНГЕНТА/ДИСПЕНСАРИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С НАБЛЮДЕНИЕМ "D")

Диспансерная деятельность	Наименование медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество событий	Период диспансерного контроля
Консультация специалиста (врача)	1. ЛОР	+	+	2 раза в год	1. Медицинское наблюдение в течение 1–3 месяцев после выписки из первичной больницы; 2. затем проверка «Д» проводится каждые 3 месяца в течение первого года и два раза в год в последующие годы;
	2. Педиатр	+	+	2 раза в год	
	3. невропатолог	+	+	По показаниям	
Примечание:					
Лабораторные тесты	1. Общий (клинический) анализ крови	+	+	2 раза в год	
	2. Общий (клинический) анализ мочи	+	+	2 раза в год	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	2 раза в год	
Примечание:					
Инструментальные исследования	акуметрия	+	+	2 раза в год	
	Проверка настройки	+	+	2 раза в год	

Примечание:

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Наименование медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Лабораторные тесты	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Инструментальные исследования	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Методы профилактики	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Меры лечения (немедикаментозное лечение)		ОШП/ОП	КТМП	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
Профилактические фито/лекарственные средства (международно не запатентованное) название	Дозировка и применение профилактических фито/лечебных средств				
1.					
2.					
...					
Примечание:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Наименование медицинских услуг	Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лабораторные тесты	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Примечание: *Здесь необходимо внести указания по реабилитации больных по нозологии, которая должна проводиться на дому/амбулаторно/стационарно						
Методы реабилитации	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лечебные мероприятия (медикаментозная терапия)		Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата					
1.						
2.						
...						
Примечание:						

(ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Паллиативная помощь	Наименование медицинских услуг	Дома	ОШП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лабораторные тесты	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
*Здесь необходимо включить инструкции по паллиативной помощи, которую следует оказывать пациентам на дому/амбулаторно/стационарно по нозологии.						
Паллиативные методы лечения	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Меры лечения (медикаментозное/немедикаментозное лечение)		Дома	ОШП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
Лекарственные средства/фитопрепараты (международно не запатентованное) название	Дозировка и применение препарата/фитопрепарата					
1.						
2.						
...						
Примечание:						



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ