

Приложение 5
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**«ХРОНИЧЕСКИЙ ТУБОТИМПАНЕАЛЬНЫЙ ГНОЙНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ» У ДЕТЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО НОЗОЛОГИЯМ**

Ташкент 2025



**«ХРОНИЧЕСКИЙ ТУБОТИМПАНЕАЛЬНЫЙ ГНОЙНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ» У ДЕТЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО НОЗОЛОГИЯМ**

Ташкент 2025

ИКТ-10/11 Кодирован ие согласно:	Нозологическое название:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой и лечением нозологий		Специалисты, занимающиеся стационарной диагностикой и лечением нозологий	
		Главный надзорный специалист	Привлечение дополнитель ных специалисто в	Главный надзорный специалист	Привлечение дополнитель ных специалистов
H66.1	Хронический туботимпанеальный гнойный средний отит	1. ЛОР	Невропатолог	1. ЛОР	Невропатолог
AA91.0	Хронический туботимпанеальный гнойный средний отит	2.Педиатр		2.Педиатр	

**ПЛАНОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ И ДИСПАНСЕРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ НОЗОЛОГИИ «ХРОНИЧЕСКИЙ ТУБОТИМПАНЕАЛЬНЫЙ ГНОЙНЫЙ
СРЕДНИЙ ОТИТ» У ДЕТЕЙ**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Домконсультация специалиста (врача)	1. ЛОР	+	+	+	+	+	2 раза в год	если фактор риска не выявлен: 3–5 дней; При выявлении фактора риска: до улучшения состояния
	2. Педиатр	+	+	+	+	+	раз в год	
	...							
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительный)								
	Невропатолог	+	+	+	+	+	По показаниям	
Примечание: (согласно инструкции)								
Основные лабораторные тесты	Основной:							
	1. Общий (клинический) анализ крови	+	+	+	+	+	2 раза в год	
	2. Общий (клинический) анализ мочи	+	+	+	+	+	2 раза в год	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	+	+	+	2 раза в год	

	...							

Примечание:

Дополнительные лабораторные тесты	1. Маркеры гепатита				+	+	По показаниям	
	2. коагулограмма				+	+	По показаниям	
	3. группа крови, резус-фактор				+	+	По показаниям	
	4.							
	5.							

Примечание: (согласно инструкции)

	1. рентгенография	+	+	+	+	+	По показаниям	

Примечание:

Дополнительные инструментальные исследования	1.Эндоскопия/отомикроскопия ЛОР-органов			+	+	+	По показаниям	
	2. отоакустическая эмиссия				+	+	По показаниям	
	3. аудиометрия				+	+	По показаниям	
	4. тимпанометрия				+	+	По показаниям	
	5. МСКТ (позвочника)				+	+	По показаниям	
	6 МРТ (головного мозга).				+	+	По показаниям	

Примечание: (согласно инструкции)

***ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (Здесь записываются инструкции по стационарному лечению, которые возникают в ходе амбулаторного лечения.)**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду плановой медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
Другие виды проверок	1. акуметрия	+	+	+	+	+	По показаниям	
	2. проверки камертона	+	+	+	+	+	По показаниям	
	...							

Примечание: (согласно инструкции)

(Лечение без лекарств)

Меры лечения (основной (медицинское лечение))		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня		
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата							
мометазона фуруат	0,1 мг-однократная доза 1-2 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
ибупрофен	20-40 мг/кг/сут. 2-3 раза в день	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Лоратадин	2,5 мг	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Амоксициллин	50 мг/кг-однократная доза 3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Амоксициллин/клавуланат	20 – 40 мг/кг – однократно 2-3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Ампициллин	100 мг/кг-однократная доза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в	1 вверх

	4-6 раз						зависимости от возраста.	
Цефуроксим	50 – 100 мг/кг – однократно 2-3 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Азитромицин	10 мг/кг — однократная доза 1 раз	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	
Кларитромицин	15 мг/кг-однократная доза 2 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Флуконазол	3 мг/кг-однократная доза 1 раз	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх
Нитрофурал	0,1 г разовая доза 3-4 раза	+	+	+	+	+	Доза подбирается в зависимости от возраста.	1 вверх

Примечание:

Меры лечения (дополнительный(медицинско е лечение)		По уровню и виду плановой медицинской помощи					Средняя суточная доза	Дозировк а на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение				
		ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионально го уровня	Медицинские учреждения республиканс кого уровня		
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата							
Глюконат кальция	Пероральные возрастные дозы	+	+	+	+	+	Пероральные возрастные дозы	1 вверх
Ибупрофен	10–30 мг/кг –	+	+	+	+	+	Пероральные	1 вверх

	однократно 1-3 раза						возрастные дозы	
Раствор глюкозы	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	+	+	+	+	+	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	5-10 эт
Физиологический раствор 0,9%, раствор лактата Рингена, Реосорбилакт	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	+	+	+	+	+	Внутривенное капельное вливание 5-10 мл/кг	5-10 эт.
Бензилпенициллин в натриевой соли	100 – 150 тыс. ЕД/кг – однократно 4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Цефазолин	20–100 мг/кг — однократно 2-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Сефтриаксон	20–100 мг/кг – однократно 1-2 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Настойка прополиса, кислота из аскорбиновой кислоты	10% разовая доза 2-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх
Бензилдиметилиристоила минопропиламмоний	0,01% разовая доза 3-4 раза	+	+	+	+	+	в возрастных дозах	1 вверх

Примечание: (согласно инструкции)

(ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Название хирургической процедуры/вмешательства/лечения	ОШП/ОП	КТМП	Район (город) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1. Тимпанопластика				+	+
2. Мастоидэктомия (все виды)				+	+
3. Оссикулопластика				+	+
4. Баллонная дилатация пупка					+
5. Аденотомия			+	+	+
Примечание: (вот инструкция по выполнению хирургической процедуры/вмешательства/лечения)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

План питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
Таблица диеты и ее продолжительность	ОШП/ОП	КТМП	Районные (городские) больницы	Медицинские учреждения регионального уровня	Медицинские учреждения республиканского уровня
1. Стол № 13 перед операцией	+	+	+	+	+
2. Таблица № 1а через 15-20 дней после операции					

В СЛУЧАЯХ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО НОЗОЛОГИИ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду неотложной медицинской помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональная скорая помощь ИАТМ ветвь	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ		
Домконсультация специалиста (врача)	1.							
	...							
Примечание:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительный)	1.							
Примечание: (согласно инструкции)								
Домлабораторные тесты	1.							
	2.							
	...							
Примечание:								
Дополнительные лабораторные тесты	1.							
	2.							
	...							
Примечание: (согласно инструкции)								
Доминструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							
Примечание:								

Дополнительные инструментальные исследования	1.							
	2.							
	...							

Примечание: (согласно инструкции)

***ПОКАЗАНИЯ К НЕОТЛОЖНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ: (Здесь записываются инструкции по стационарному лечению, которые возникают в ходе амбулаторного лечения.)**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду неотложной и экстренной помощи					Минимальное количество сервисных или инспекционных визитов	Продолжительность лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональная скорая помощь ИАТМ ветвь	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ		
Другие виды проверок	1.							
	2.							
	...							

Примечание: (согласно инструкции)

(Лечение без лекарств)

Меры лечения (основной(медицинское лечение))		По уровню и виду неотложной и экстренной помощи					Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				
		ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональная скорая помощь ИАТМ ветвь	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ		
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата							
1.								
2.								
...								

Примечание:

Меры лечения (дополнительный(медицинское лечение))		По уровню и виду неотложной медицинской помощи					Средняя	Дозировка
		Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*				

(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата	ТТУо/до ма	ОП/ ОШП/ КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональная скорая помощь ИАТМ ветвь	Республикански й центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ	суточная доза	а на один курс
1.	1.							
2.	2.							
...	...							
Примечание: (согласно инструкции)								

(НЕОТЛОЖНАЯ И ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*		
	ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональное отделение скорой помощи ИАТМ	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ
Название хирургической процедуры/вмешательства/лечения					
1.					
2.					
...					
Примечание: (вот инструкция по выполнению хирургической процедуры/вмешательства/лечения)					

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

План питания	По уровню и виду неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение*		
	ТТУо/дома	ОП/ОШП/КТМП	Межрайонный центр экстренной помощи	Региональное отделение скорой помощи ИАТМ	Республиканский центр экстренной и скорой медицинской помощи ИИАТ
Таблица диеты и ее продолжительность					
1.					
Примечание: (Приказ о выписке/плановом переводе в больницу должен быть составлен полностью.)					

(ДИСПЕНСАРИЙ)

(ДИСПЕНСАРИЙ ЗДОРОВОГО КОНТИНГЕНТА/ДИСПЕНСАРИЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С НАБЛЮДЕНИЕМ "D")

Диспансерная деятельность	Наименование медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество событий	Период диспансерного контроля
Консультация специалиста (врача)	1. ЛОР	+	+	2 раза в год	1. Медицинское наблюдение в течение 1–3 месяцев после выписки из первичной больницы; 2. затем проверка «Д» проводится каждые 3 месяца в течение первого года и два раза в год в последующие годы;
	2. Педиатр	+	+	2 раза в год	
	3. невропатолог	+	+	По показаниям	
Примечание:					
Лабораторные тесты	1. Общий (клинический) анализ крови	+	+	2 раза в год	
	2. Общий (клинический) анализ мочи	+	+	2 раза в год	
	3. Биохимический анализ крови	+	+	2 раза в год	
Примечание:					
Инструментальные исследования	акуметрия	+	+	2 раза в год	
	Проверка настройки	+	+	2 раза в год	

Примечание:

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Наименование медицинских услуг	ОШП/ОП	КТМП	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Лабораторные тесты	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Инструментальные исследования	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Методы профилактики	1.				
	2.				
	...				
Примечание:					
Меры лечения (немедикаментозное лечение)		ОШП/ОП	КТМП	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
Профилактические фито/лекарственные средства (международно не запатентованное) название	Дозировка и применение профилактических фито/лечебных средств				
1.					
2.					
...					
Примечание:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Наименование медицинских услуг	Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лабораторные тесты	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Примечание: *Здесь необходимо внести указания по реабилитации больных по нозологии, которая должна проводиться на дому/амбулаторно/стационарно						
Методы реабилитации	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лечебные мероприятия (медикаментозная терапия)		Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
(Международное непатентованное) название препарата	Дозировка и применение препарата					
1.						
2.						
...						
Примечание:						

(ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Паллиативная помощь	Наименование медицинских услуг	Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Минимальное количество событий	Период реабилитации
Консультация специалиста (врача)	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Лабораторные тесты	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Инструментальные исследования	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
*Здесь необходимо включить инструкции по паллиативной помощи, которую следует оказывать пациентам на дому/амбулаторно/стационарно по нозологии.						
Паллиативные методы лечения	1.					
	2.					
	...					
Примечание:						
Меры лечения (медикаментозное/немедикаментозное лечение)		Дома	ОСП/ОП/КТМП	В стационарных условиях	Средняя суточная доза	Дозировка на один курс
Лекарственные средства/фитопрепараты (международно не запатентованное) название	Дозировка и применение препарата/фитопрепарата					
1.						
2.						
...						
Примечание:						