


Приложение 4
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ НАРУЖНЫЙ ОТИТ**

Ташкент 2025

»УТВЕРЖДАЮ»
Директор Республиканского
Специализированного
научно-практического
центра Оториноларингологии и
заболеваний головы-шеи
У.С.Хасанов.



2025 год

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ НАРУЖНЫЙ ОТИТ**

ТАШКЕНТ 2025

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--|--|
| Основной специалист (врач) консультация | Жалобы и сбор анамнеза | + | + | + | + | + | 1-2 раза | 14-28 дней (при злокачественном наружном отите до 42 дней) |
| | Объективный осмотр | + | + | + | + | + | 1-2 раза в день (первая неделя, со следующих 1 раз или через день) | 14-28 дней (при злокачественном наружном отите до 42 дней) |
| | Физикальные и клинические обследования | + | + | + | + | + | 1-2 раза | 14-28 дней (при злокачественном наружном отите до 42 дней) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Примечание: Аллергический ринит в неосложненных случаях контролируется и лечится в амбулаторных условиях.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------|--|
| Специалист дополнительный консультация | 1. Жалобы и сбор анамнеза. | + | + | + | + | + | 1-2 раза | |
| | 2. Объективный осмотр | + | + | + | + | + | 1-2 раза | |
| | 3. Физикальное и клиническое обследование | + | + | + | + | + | 1-2 раза | |
| | | | | | | | | |

Примечание: при выявлении у пациента другого дополнительного или сопутствующего заболевания необходимо обследование специалистами соответствующей узкой области согласно рекомендациям, предусмотренным Национальными клиническими протоколами;
- при диагностировании заболевания в осложненном состоянии и в случаях, когда показано оперативное лечение, организуют срочную хирургическую консультацию и направляют больного в стационар для стационарного и/или оперативного лечения в зависимости от состояния.

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|------------|--|
| Основной Лабораторные исследования | Основной: Общий (клинический) анализ крови | + | + | + | + | + | 1-2 | |
| | Общий (клинический) анализ мочи | + | + | + | + | + | 1-2 | |
| | Сахар в крови | + | + | + | + | + | 1-2 | |
| | | | | | | | | |

Примечание:
При выявлении сопутствующей патологии во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинского учреждения.

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|------------|--|
| Дополнительные Лабораторные исследования | Биохимический анализ крови (при необходимости) | | + | + | + | + | 1-2 | |
| | Коагулограмма (при необходимости) | | + | + | + | + | 1 | |
| | | | | | | | | |

Примечание:

| | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| Основные Инструментальные исследования | Отоскопия, | + | + | + | + | + | 1-2 раза в день | |
| | Отоэндоскопия | | + | + | + | + | При необходимости | |

Примечание: Примечание: В случае выявления сопутствующего заболевания во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинского учреждения.

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------|--|
| Дополнительные Инструментальные исследования | Рентгенография височных костей | + | + | + | + | + | 1 | |
| | МСКТ височных костей | | + | + | + | + | При необходимости | |
| | Аудиометрия | | | + | + | + | При необходимости | |
| | Тимпанометрия | | | ± | + | + | При необходимости | |
| | | | | | | | | |

Примечание: (в соответствии с инструкцией) При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

-Отсутствие условий для лечения в амбулаторных условиях.

Указания по срочной госпитализации:

1. Выраженные симптомы интоксикации;
2. Отсутствие положительной динамики на фоне адекватной терапии;
3. Риск развития осложнений.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

| Лечебные мероприятия (основные) | Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи | | Средняя суточная доза ЦМП | Курсовая доза Районная (городская) |
|---|---|---------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | | |

| Название Лекарственных средств (международное непатентованное) | Дозировка и применение лекарственных средств | СВП/СП | ЦМП | Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное) | Вилюят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств | Республиканские медицинские учреждения | | больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное) |
|---|---|--------|-----|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Антибиотики | В зависимости от выбранного препарата по инструкции | + | + | + | + | + | Индивидуально по показаниям | Индивидуально по показаниям |
| Местные противовоспалительные препараты и кортикостероиды (один или в комбинации) | В зависимости от выбранного препарата по инструкции | + | + | + | + | + | Индивидуально по показаниям | Индивидуально по показаниям |
| | | | | | | | | |

Примечание. Из приведенных лекарственных средств назначается один из одноимённой группы. При необходимости можно (касательно антибиотиков) сочетать. Лекарственные средства при необходимости могут быть заменены другими аналогами.

| Лечебные мероприятия (дополнительные) | | Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи | | | | | Средняя суточная доза ЦМП | Курсовая доза Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное) |
|---|---|---|---------------------|--|--|--|-----------------------------|---|
| | | Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | | | | | |
| Название Лекарственных средств (международное непатентованное) | Дозировка и применение лекарственных средств | СВП/СП | ЦМП | Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное) | Вилюят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств | Республиканские медицинские учреждения | | |
| Противовоспалительные препараты | В зависимости от выбранного препарата по инструкции | + | + | + | + | + | Индивидуально по показаниям | Индивидуально по показаниям |
| Антигистаминные препараты | В зависимости от выбранного препарата по инструкции | + | + | + | + | + | Индивидуально по показаниям | Индивидуально по показаниям |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Системные глюкокортикостероиды | В зависимости от выбранного препарата по инструкции | + | + | + | + | + | Индивидуально по показаниям | Индивидуально по показаниям |
| | | | | | | | | |

(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО / ОПЕРАЦИЯ)

| Лечебные мероприятия (оперативное лечение) | По уровню и виду экстренной медицинской помощи | | | | |
|--|--|------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | Амбулаторное лечение | | Стационарная помощь | | |
| | ОШП/ОП | КТМП | Районная (городская) больница | Областные медицинские учреждения | Республиканские медицинские учреждения |
| Название операции/вмешательства/лечения | | | | | |
| 1. Вскрытие абсцесса наружного слухового прохода | | | | | |
| 2. | | | | | |
| ... | | | | | |
| Комментарий: Вид и объем оперативного вмешательства выбирается индивидуально в зависимости от вида патологии и объема поражения. При наличии осложнений по необходимости привлекаются смежные специалисты в зависимости от осложнения | | | | | |

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

| Режим питания | По уровню и виду плановой медицинской помощи | | | | |
|--|--|-----|-------------------------------|----------------------------------|--|
| | Амбулатор ёрдам | | Стационарная помощь | | |
| | СВП/СП | ЦМП | Районная (городская) больница | Областные медицинские учреждения | Республиканские медицинские учреждения |
| Диетическая таблица и ее продолжительность | | | | | |
| 1. Обеденный стол №15. | + | + | + | + | + |
| Примечание: | | | | | |

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

| ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА | Наименование медицинских услуг | СВП/СП | ЦМП | Минимальное количество мероприятий | Длительность диспансерного наблюдения |
|---|--------------------------------|--------|-----|------------------------------------|---------------------------------------|
| Консультация специалиста | | | | | |
| Примечание: Основными курирующими врачами являются семейный врач, сурдолог, оториноларинголог. | | | | | |
| Лабораторные исследования | | | | | |
| Примечание: | | | | | |
| Инструментальные исследования | | | | | |
| Примечание: | | | | | |

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Примечание:

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

| Профилактические меры | Название медицинских услуг | | СВП/СП | ЦМП | Минимальное количество событий | Реабилитационный период |
|-------------------------------|--|--|--------|-----|--------------------------------|-------------------------|
| Консультация эксперта (врача) | Семейный врач | | + | + | 1-2 раза | При необходимости |
| | Оториноларинголог | | | + | 1-2 раза | При необходимости |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Комментарий: | | | | | | |
| Инструментальные исследования | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Комментарий: | | | | | | |
| Первичная профилактика | | | | | | |
| Вторичная профилактика | Проведение санитарно – просветительных работ | | + | + | При необходимости | При необходимости |
| Первичная профилактика | | | | | | |
| Примечание: | | | | | | |