

Приложение 4
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ ЛАРИНГИТ»**

Ташкент 2025

“УТВЕРЖДАЮ”
Директор Республиканского
Специализированного
научно-практического
центра Оториноларингологии и
заболеваний головы-шеи
У.С.Хасанов.



» _____ 2025_ год

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО
НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЙ ЛАРИНГИТ»

ТАШКЕНТ 2025

Примечание: Острый ларингит в неосложненных случаях контролируется и лечится в амбулаторных условиях.

Специалист дополнительный консультация	1. Жалобы и сбор анамнеза.	+	+	+	+	+	1 раз	
	2. Объективный осмотр	+	+	+	+	+	3 раз	
	3. Физикальное и клиническое обследование	+	+	+	+	+	3 раз	

Примечание: (по показаниям) в случае наличия у пациента дополнительных других или сопутствующих заболеваний по показаниям ему необходимо пройти обследование у других соответствующих специалистов узкого профиля, перечисленных в Национальном клиническом протоколе
Примечание: при выявлении у пациента другого дополнительного или сопутствующего заболевания необходимо обследование специалистами соответствующей узкой области согласно рекомендациям, предусмотренным Национальными клиническими протоколами;
 - при диагностировании заболевания в осложненном состоянии и в случаях, когда показано оперативное лечение, организуют срочную хирургическую консультацию и направляют больного в стационар для стационарного и/или оперативного лечения в зависимости от состояния.

Основной Лабораторные исследования	Основной: Общий анализ крови	+	+	+	+	+	1-2	
	Общий анализ мочи	+	+	+	+	+	1-2	
	Взятие бактериологического посева из носа		+	+	+	+	1	

Примечание:
 При выявлении сопутствующей патологии во время консультации пациента проводятся доступные лабораторные исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Лабораторные исследования	Биохимический анализ крови (при необходимости)	+	+	+	+	+	1	
	Коагулограмма (при необходимости)	+	+	+	+	+	1	
	ИФА, ПЦР			+	+	+	1	

Примечание:

Основные Инструментальные исследования	Непрямая ларингоскопия, стробоскопия, эндоскопия гортани		+	+	+	+	3	
---	--	--	---	---	---	---	----------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание: Примечание: В случае выявления сопутствующего заболевания во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинского учреждения.

Дополнительные Инструментальные исследования	Рентгенография носа придаточных пазух	±	+	+	+	+	1	
	МСКТ гортани, средостения и легких		+	+	+	+	Когда необходимо	
	УЗИ щитовидной железы		+	+	+	+	Когда необходимо	
	ЭФГДС		+	+	+	+	Когда необходимо	

Примечание: (в соответствии с инструкцией) При выявлении сопутствующих заболеваний во время консультации пациента проводятся доступные инструментальные диагностические исследования на уровне медицинских учреждений.

ПОКАЗАНИЯ К СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

-Отсутствие условий для лечения в амбулаторных условиях.

Указания по срочной госпитализации:

1. Выраженные симптомы дыхательной недостаточности;
2. Отсутствие положительной динамики на фоне адекватной терапии;
3. Риск развития осложнений.

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза ЦМП	Курсовая доза Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Вилюят даражасидаги тиббийт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	Республиканские медицинские учреждения		
Антибиотики	В зависимости от выбранного антибиотика по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

Кортикостероиды	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Секретолитики	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Антигистаминные	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Ингаляторы	небулайзеры	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

Примечание. Рекомендовано проведение системной антибактериальной терапии только при наличии доказанной бактериальной инфекции или серьезных подозрениях на бактериальную этиологию процесса.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень достоверности доказательств –5) Рекомендовано рассмотреть внутриларингеальные вливания препаратов группы кортикостероиды системного действия или ингаляторное применение глюкокортикоидов (для ингаляционного применения) через небулайзер коротким курсом как метод однократной быстрой помощи взрослым, голос которых является рабочим инструментом (ограниченный круг пациентов, например, певцов)

Из приведенных лекарственных средств назначается один из одноимённой группы. При необходимости можно (касательно антибиотиков) сочетать. Лекарственные средства при необходимости могут быть заменены другими аналогами.

Лечебные мероприятия (дополнительные)		Виды и степень скорой и экстренной медицинской помощи					Средняя суточная доза ЦМП	Курсовая доза Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и применение лекарственных средств	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница Название Лекарственных средств (международное непатентованное)	Вилоят даражасидаги тиббиёт муассасалари Дозировка и применение лекарственных средств	Республиканские медицинские учреждения		
Противовоспалительные препараты	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Антигистаминные препараты	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям

Противовирусные препараты	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Местные глюкокортикостероиды	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Внутри гортанные вливания	В зависимости от выбранного препарата по инструкции		+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Ингаляционная терапия	В зависимости от выбранного препарата по инструкции	+	+	+	+	+	Индивидуально по показаниям	Индивидуально по показаниям
Голосовая терапия LAX-VOX						+	Ежедневно в каждый час 1 минута	15 дней

(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО / ОПЕРАЦИЯ)

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	По уровню и виду экстренной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь		
	ОШП/ОП	КТМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Название операции/вмешательства/лечения					
1. Коникотомия	+	+	+	+	+
2. Трахеостомия		+	+	+	+
...					
<p>Комментарий: При осложнениях в виде флегмоны шеи или медиастинита проводят комбинированное хирургическое лечение наружным и эндоларингеальным доступом. Вид и объем оперативного вмешательства выбирается индивидуально в зависимости от вида патологии и объема поражения. При наличии осложнений по необходимости привлекаются смежные специалисты в зависимости от осложнения</p>					

(ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Режим питания	По уровню и виду плановой медицинской помощи
---------------	--

	Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь		
	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Диетическая таблица и ее продолжительность					
1. Обеденный стол №15.	+	+	+	+	+
					+
Примечание:					

(ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения
Консультация специалиста					
Примечание: Основными курирующими врачами являются семейный врач, фониатр, оториноларинголог.					
Лабораторные исследования					
Примечание:					
Инструментальные исследования					
Примечание:					

(РЕАБИЛИТАЦИЯ) Примечание:

(ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ)

Профилактические меры	Название медицинских услуг		СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество событий	Реабилитационный период
Консультация эксперта (врача)	Оториноларинголог			+		
	Фониатр			±		
	...					
Комментарий:						

Инструментальные исследования						
Комментарий:						
Первичная профилактика		+	+	+	постоянный	постоянный
Вторичная профилактика	Консультация гастроэнтеролога			+	По мере необходимости	2 месяца
	Консультация эндокринолога			+	По мере необходимости	
	Консультация аллерголога			+	По мере необходимости	
	Проведение обучения для самостоятельного выполнения процедуры LAX-VOX голосовую гимнастику;			+	3 раза	2 месяца
Третичная профилактика						
Примечание:						