

Приложение 8
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО НОЗОЛОГИИ
“ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТЕЙ”**

Ташкент 2025

«СОГЛАСОВАНО»
Директор Республиканского
специализированного
научно-практического медицинского
центра травматологии и ортопедии



М. Ирismetов

2025 год

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ПО НОЗОЛОГИИ
“ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ПАЛЬЦЕВ КИСТЕЙ”**

ТАШКЕНТ 2025

<p>Основной специалист (врач) консультант</p>	<p>Медицинский осмотр Жалобы: наличие сращения пальцев кисти, наличие дополнительных фаланг или пальцев кисти Анамнез – аномалия с рождения Объективный осмотр – - общий осмотр с целью выявления сопутствующих аномалий других сегментов тела; - осмотр кисти с определением локализации и формы аномалий, а также оценку состояния кожных покровов с ладонной и тыльной стороны; - определение объема движений пальцев и оценки функции кисти в целом.</p>	<p>Семейный врач</p>	<p>Ортопед</p>	<p>Ортопед</p>	<p>Ортопед</p>	<p>Ортопед</p>	<p>1 раз</p>	
<p>Примечание: проводится с момента обращения в поликлинику</p>								

Дополнительный специалист (врач) консультант	Педиатр				+	+	1 раз	
	Анестезиолог							
Примечание: проводится в период подготовки к операции								
Основные лабораторные исследования								
Примечание: Специфических лабораторных анализов для данной группы патологий не существует								
Дополнительные лабораторные исследования	-общий анализ крови						1 раз	
	-общий анализ мочи							
	-биохимический анализ крови							
	-коагулограмма							
	-гепатит В Экспресс-метод		+	+	+	+		
	-гепатит С Экспресс-метод							
	-время свертывания крови							
	-исследование крови на RW.							
Примечание: дополнительные лабораторные исследования проводятся в период подготовки к оперативному лечению								
Основные инструментальные исследования	1. Рентгенография	-	+	+	+	+	1 раз	
Примечание: проводится для оценки характера аномалий костей пальцев кистей								
Дополнительные инструментальные исследования	1. МСКТ				+	+	1 раз	
	2. МРТ				+	+	1 раз	
	...							
Примечание: На МСКТ исследованиях определяют характер деформации, состояние суставных поверхностей, форму костей кисти, состояние								

Физарных пластин (узурация, сужение, расширение, синостозирование), структуру костной ткани.

На МРТ исследуют состояние сухожильно-связочного аппарат пальцев.

Лабораторные исследования можно повторить при наличии показаний в процессе лечения.

***ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ:** Оперативная коррекция врожденных аномалий пальцев кистей

ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Лечебные мероприятия Медикаментозное лечение (основные)		Виды и степень медицинской помощи					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения	Средняя суточная доза	Курсовая доза
Лечебные мероприятия (дополнительные) медикаментозное лечение		Лечебные мероприятия (дополнительные)					Средняя суточная доза	Курсовая доза
		Амбулаторная помощь		Стационарная помощь				
Название лекарственных средств (международное непатентованное)	Дозировка и способ применения препарата	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения	Средняя суточная доза	Курсовая доза

антибиотики	Согласно инструкции и протоколов по антибиотикотерапии				+	+	Согласно инструкции и протоколов по антибиотикотерапии	Согласно инструкции
анальгетики	Согласно инструкции				+	+	Согласно инструкции	Согласно инструкции
НПВС	Согласно инструкции				+	+	Согласно инструкции	Согласно инструкции
Примечание: дополнительные лекарственные препараты применяются с целью профилактики инфекционных осложнений и в качестве болеутоляющих средств в послеоперационном периоде								

ПЛАНОВОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Виды и степень плановой медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Хирургическое вмешательство (название операции)					
Операции при синдактилии				+	+
Кожная пластика местными тканями при неполной простой синдактилии 1-2 пальцев кисти:				+	+
Кожная пластика местными тканями и перевод большого пальца в положение оппозиции при неполной сложной синдактилии 1-2 пальцев кисти с отсутствием ротации 1-го луча				+	+
Свободная аутокожная пластика с одномоментной коррекцией деформации при полной сложной синдактилии 1-2 пальцев кисти с клинодактилией 1-го луча				+	+
Микрохирургическая аутотрансплантация кожно-фасциального лоскута при полной сложной синдактилии 1-2 пальцев с отсутствием ротации первого луча:				+	+

Разделение пальцев с аутокожной пластикой при неполной и полной простой синдактилии трехфаланговых пальцев кисти				+	+
Разделение пальцев и остеотомия со свободной кожной пластикой при полной сложной синдактилии трехфаланговых пальцев				+	+
Хирургическое лечение полидактилии					
Удаление дополнительного пальца или фаланги без вмешательства на основном пальце				+	+
2. Удаление дополнительного пальца с вмешательством на основном пальце				+	+
Примечание: Вышеуказанные оперативные вмешательства должны проводиться хирургом, владеющим техниками пластической хирургии					

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА

Режим питания	Виды и степень плановой медицинской помощи				
	Амбулаторная помощь		Стационарная помощь		
	СВП/СП	ЦМП	Районная (городская) больница	Областные медицинские учреждения	Республиканские медицинские учреждения
Диетический стол и его продолжительность					
Стол № 15				+	+

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансерные мероприятия	Наименование медицинских услуг	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Длительность диспансерного наблюдения

Консультация специалиста	Диспансерное наблюдение	+	+	1 раз	До окончания периода роста детей
Примечание:					
Лабораторные исследования					
Примечание: Специфические лабораторные исследования при диспансерном наблюдении пациентов данной группы не предусмотрены.					
Инструментальные исследования	1. Рентгенография		+	1 раз	
Примечание: проводится по показаниям во время контрольных осмотров					

ПЕРВИЧНАЯ, ВТОРИЧНАЯ И ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА/СКРИНИНГ

Профилактические меры	Название медицинской услуги	СВП/СП	ЦМП	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (ортопеда)	Диспансерное наблюдение		+	1 раз	до окончания роста ребенка
Примечание: проводится с момента выявления аномалии, до и после оперативного лечения					
Лабораторные исследования					
Примечание: не предусмотрено					
Инструментальные исследования	Рентгенография кисти	+	+	1 раз	по показаниям
Примечание: рентгеновские исследования проводятся для уточнения характера аномалий костей кисти					
Виды профилактики	1. Первичная профилактика (скрининг плода)	+	+	1 раз	1 год
	2. Вторичная профилактика (раннее)	+	+	1 раз	1 год

	выявление заболевания, качественное оперативное лечение)				
	3. Третичная профилактика (предупреждение вторичных деформаций после операции)	+	+	1 раз	1 год
	4. Скрининг послеродовой	+	+	1 раз	1 год
Примечание: профилактические мероприятия проводятся семейным врачом и ортопедом					
Профилактические мероприятия (медикаментозные)					
Международное непатентованное название профилактических фито/лекарственных веществ	Дозировка и применение профилактических фито/лекарственных веществ	СВП/СП	ЦМП	Средняя суточная дозировка	Курсовая доза
Примечание: Применение медикаментозных препаратов с целью профилактики аномалий кисти не предусмотрено.					

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Виды реабилитации	Наименование медицинских услуг	В домашних условиях	СВП/СП/ЦМП	В условиях стационара	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
консервативное лечение	Массаж	-	+		1 раз в 3 месяца	1 год
	ЛФК	+	+		постоянно	1 год
Примечание: Реабилитационные мероприятия проводятся в послеоперационном периоде						
Лабораторные исследования						
Примечание: по этой нозологии лабораторные исследования не проводятся						
Инструментальные исследования	Рентгенография	-	+		1	1 год
Примечание: используют для определения степени деформации и контроля результата лечения.						
Реабилитационные	Массаж	-	+		1 раз в 3 месяца	1 год

мероприятия						
	ЛФК	+	+		постоянно	1 год
Примечание: Реабилитация проводится семейным врачом и ортопедом, при необходимости может вовлекаться физиотерапевт						
Лечебные мероприятия (медикаментозное лечение)						
Международное непатентованное название лекарственных веществ	Дозировка и применение лекарственных веществ	В домашних условиях	СВП/СП / ЦМП	В условиях стационара	Средняя суточная дозировка	Курсовая доза
Примечание: Реабилитационные мероприятия не включают специфического медикаментозного лечения.						

Настоящий национальный клинический протокол и стандарт разработаны под руководством заместителя министра здравоохранения Баситхановой Э.И, начальника управления медицинского страхования Алмардонова Ш.К., начальника отдела разработки и внедрения клинических протоколов и стандартов Нуримовой Ш.Р., а также с организационной и практической помощью главного специалиста отдела Джумаевой Г.Т. и ведущего специалиста отдела Рахимовой Н.Ф.