

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО
НОЗОЛОГИИ «ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ»**

ТАШКЕНТ 2025

ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ (Т43.0),

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПО НОЗОЛОГИИ

Кодирование по МКБ 10	Кодирование по МКБ 11	Наименование нозологии:	Специалисты, занимающиеся амбулаторной диагностикой по данной нозологии		Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением данной нозологии в условиях стационара	
			Основной специалист	Дополнительные специалисты	Основной специалист	Дополнительные специалисты
T43.0	NE60	ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ	ВОП, терапевт, педиатр,	Невропатолог, психолог, психиатр	токсиколог	рентгенолог; эндоскопист; врач УЗИ; микробиолог; анестезиолог-реаниматолог; педиатр; терапевт; эндокринолог; психолог; психиатр; нейрохирург, невропатолог

**ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОЗОЛОГИИ
ОСТРЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ТРИЦИКЛИЧЕСКИМИ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ**

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное число оказываемых услуг и обследований	Сроки лечения
		Амбулаторное лечение		Стационар ёрдам*				
		В условиях домашних и скорой помощи	ОП/ОШП/КТМП	Районный центр экстренной медицинской помощи	В условиях домашних и скорой помощи	Республика шошилич ва гез тиббий ёрдам ИИАТ маркази		
Основной Консультация специалиста (врача)	Жалобы и сбор анамнеза	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	каждый день	острое отравление легкой степени - 1-2 дня; острое отравление средней тяжести – от 1 до 3 дней; острые отравления тяжелой степени от 1 до 14 дней;
	Объективный осмотр	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	каждый день	
	Клинико-инструментальное обследование			проводится	проводится	проводится	каждый день	
Примечание: в СП/СВП/МЦП проводится первичное обследование больных и оказание первой помощи. Далее всем пациентам должна быть вызвана бригада скорой помощи и больные должны быть направлены или в районный центр экстренной медицинской помощи, или в РНЦЭМП и его областные филиалы. Пациенты поступившие в районный центр экстренной медицинской помощи консультируются токсикологом по линии санитарной авиации или сеанса телемедицины и при необходимости переводятся в РНЦЭМП и его областные филиалы								
Консультация специалиста (врача) (дополнительно)	1. Педиатр	-	проводится	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	2. Рентгенолог	-	-	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	3. Эндоскопист	-	-	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	4. УЗИ-врач	-	-	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	5. Микробиолог	-	-	-	проводится	проводится	кўрсатма	

							бўйича	
	6. Анестезиолог-реаниматолог	-	-	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	7. Невропатолог	-	проводится	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	8. Терапевт	-	проводится	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	9. Эндокринолог	-	-	-	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	10. Психолог	-	-	-	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	11. Психиатр	-	-	-	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	
	12. Нейрохирург	-	-	проводится	проводится	проводится	кўрсатма бўйича	

Примечание:: - осмотр узких специалистов проводится при осложнениях и когда у пациента выявлены дополнительные сопутствующие заболевания;
- при обращении и/или диагностике отравления угарным газом в осложненном течении, в случаях, когда есть показания к экстренной операции, проводится срочная консультация узких специалистов, в зависимости от состояния больного проводится хирургическая операция. вышел в стационар.

Основные лабораторные исследования	1. Общий (клинический) анализ крови.	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания	
	2. Общий (клинический) анализ мочи.	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания	
	3. Определение группы крови и резус-фактора.	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз	
	4. Биохимические исследования крови.	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания	

Примечание: При легком и средне-тяжелом остром отравлении в качестве основного назначают общий анализ крови и мочи, а в тяжелых случаях дополнительно назначают определение группы крови и резус-фактора, биохимические исследования крови.

Дополнительные лабораторные исследования	1. Изучение КЩС.	-	-	-	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания /или по показаниям
	2. Качественный анализ мочи на содержание ТАД иммуноферментными методами.	-	-	-	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания /или по показаниям

Примечание: при выявлении сопутствующих заболеваний после консультации узких специалистов проводятся доступные и необходимые лабораторные исследования в зависимости от уровня медицинских учреждений

Основные инструментальные исследования	1. ЭКГ	-	-	-	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания /или по показаниям
---	---------------	---	---	---	------------	------------	---

Примечание : ЭКГ диагностика является обязательной при всех степенях отравлениях

Дополнительные инструментальные исследования	1. МСКТ головного мозга	-	-	-	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания /или по показаниям
	2. Рентгенография грудной клетки	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения по поводу заболевания /или по показаниям

Примечание: к методам рентгенографии относятся все методы лучевой диагностики (рентгенография, КТ, МСКТ, МРТ). Повторное инструментальное диагностическое обследование проводится только по показанию профильного специалиста или в процессе стационарного лечения

ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ:

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное число оказываемых услуг и обследований	Сроки лечения
		Амбулатор ёрдам		Стационарная помощь*				
		В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научных практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи		
Другие виды обследований	Ингаляция кислородом, при необходимости ИВЛ	проводится	-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения /или по показаниям	От 1 до 28 дней, в зависимости от тяжести отравления
	Интенсивная медикаментозная терапия		-	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения /или по показаниям	От 1 до 28 дней, в зависимости от тяжести отравления
	Посиндромная терапия	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	1 раз во время стационарного лечения /или по показаниям	От 1 до 28 дней, в зависимости от тяжести отравления

Примечание: пациенты, находящиеся на стационарном лечении в межрайонном центре экстренной медицинской помощи, при наличии показаний, после консультации по линии санитарной авиации могут быть переведены в областные филиалы РНЦЭМП, больные с тяжелыми отравлениями по показаниям после консультации по линии санитарной авиации или после сеанса телемедицины могут быть переведены в РНЦЭМП

(МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ)

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
	В условиях	СП/	Межрайонный	Областные	Республиканский		

Международное непатентованное название препарата	Дозировка и способ применения препарата	домашних и скорой помощи	СВП/МЦП	центр экстренной медицинской помощи	филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи		
1.Энтеросорбенты (уголь активированный лигнин гидролизный кремния диоксид коллоидный)	табл по 0,3-0,5 грамма табл по 0,4 грамма порошки по 30 грамм Перорально	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
2.Инфузионные растворы (Натрия хлорид 0,9% глюкоза 5%, Глюкоза 10% Раствор Рингера Натрия гидрокарбонат 4%)	флаконы по 100,0-200,0- 400,0-500,0 мл в/в струйно или капельно, парентерально			проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
3 Антиконвульсанты (диазепам)	5 мг/мл в ампулах по 2,0 мл в/в струйно Парентерально	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
4. Слабительные средства (лактолоза)	флаконы по 100 мл, перорально	-	-	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
5.Глюкокортикостероиды (Преднизолон,	Амп по 25, 30 мг- 1,0 мл	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести	В зависимости от возраста и веса

дексаметазон, гидрокортизона ацетат	Ампулы по 4 мг - 1,0 мл , ампулы по 125 мг-2,0 мл в/м, в/в струйно или капельно						отравления.	больного и тяжести отравления.
6.Кардиотонические и вазотонические препараты (допамин, мезатон, норэпинефрин)	5 мг/мл, ампулы по 5,0, 10,0 мл 10 мг/мл, ампулы по 1,0 мл 2 мг/мл, ампулы по 1,0 мл в/в капельно или через инфузомат Парентерально	-	-	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
7.Диуретики (фуросемид)	10 мг/мл ампулы по 2,0 мл в/м или в/в Парентерально			проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
8. Дезинтоксикационное средство (натрия тиосульфат)	30% раствор, ампулы по 10,0 мл в/в струйно или капельно Парентерально			проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.

Примечание: при развитии осложнений проводится коррекция медикаментозного лечения в зависимости от вида осложнения. Суточная и курсовая дозировки назначаемых препаратов могут иметь различные диапазоны в соответствии с руководствами по фармакологии, в зависимости от тяжести отравления

Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
	В условиях	СП/	Межрайонный	Областные	Республиканский		

Международное непатентованное название препарата	Дозировка и способ применения препарата	домашних и скорой помощи	СВП/МЦП	центр экстренной медицинской помощи	филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи		
1.Витамины (Аскорбиновая кислота 5%),	ампулы по 2,0 мл, флаконы по 10,0 мл в/в капельно или струйно Парентерально	-	-	проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.
2.Витамины (альфа-токоферол)	10% масляный раствора – 1,0 мл в/м Парентерально			проводится	проводится	проводится	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.	В зависимости от возраста и веса больного и тяжести отравления.

Примечания: при развитии осложнений, препараты корректируют в зависимости от вида осложнения. Суточная и курсовая дозировки назначаемых препаратов могут иметь различные диапазоны в соответствии с руководствами по фармакологии, в зависимости от тяжести отравления

(ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА)

Порядок питания. Диетический стол и продолжительность его применения	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарное лечение		
	В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи
1. Стол №15 (общий). Применяется до выписки больного из стационара	-	-	применяется	применяется	применяется
1 Стол №11 (высококалорийный) – для пациентов с тяжелыми			применяется	применяется	применяется

отравлениями.
Применяется до выписки
больного из стационара

Примечание: после выписки из стационара пациенты с легкими и средне-тяжелыми отравлениями угарным газом не нуждаются в диете, после тяжелых отравлений сохраняется стол №11

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитационные мероприятия	Наименование медицинских услуг	В домашних условиях	СП/СВП/МЦП	В стационарных условиях	Минимальное количество мероприятий	Срок реабилитации
Консультация специалиста (врач)	1. Психолог или детский психолог	-	проводится	проводится	Каждый месяц 1 раз	1 месяц
	2. Психиатр	-	проводится	проводится	Каждый месяц 1 раз	1 месяц

Примечание: Пациенты совершившие суицидальную попытку с применением трициклических антидепрессантов нуждаются в наблюдении у психолога или психиатра и психологической реабилитации

Старший научный сотрудник научно-клинического отдела токсикологии РНЦЭМП, PhD.

Стопницкий А.А.