

Приложение
к приказу № 180
от «23» июня 2025 года
Министра Здравоохранения
Республики Узбекистан

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО
НОЗОЛОГИЯМ «ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ»**

ТАШКЕНТ 2025

«ТАСДИҚЛАЙМАН»»

Республика шошилич тиббий
ёрдам илмий маркази директори

Алимов Д.А.



2025 йил

ЎМРОВ СУЯГИ_СИНИШЛАРИ

НОЗОЛОГИЯЛАРИ БЎЙИЧА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ МИЛЛИЙ КЛИНИК СТАНДАРТЛАРИ

ТОШКЕНТ 2025

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО
НОЗОЛОГИЯМ «ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ»**

ТАШКЕНТ 2025

ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЖАЛБ ЭТИЛАДИГАН МУТАХАССИСЛАР НОМИ

Кодировка по МКБ-10/11	Нозологическое название	Специалисты, занимающиеся диагностикой и лечением амбулаторных состояний по нозологиям		Специалисты, занимающиеся нозологиями для стационарной диагностики и лечения	
		Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены	Главный курирующий специалист	Дополнительные специалисты, которые будут привлечены
S42.0	Переломы ключицы	Травматолог	хирург; терапевт; специалист народной медицины	Травматолог	Нейрохирург; хирург; рентгенолог; врач ультразвуковой диагностики,; анестезиолог-реаниматолог; терапевт; ангиохирург; микрохирург; эндокринолог; специалист народной медицины

ОКАЗАНИЕ СКОРОЙ И ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НОЗОЛОГИИ ПЕРЕЛОМ КЛЮЧИЦЫ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	Тез ва шошилиңч тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Минимальное число оказываемых услуг и обследований	Сроки лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
		В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Районный центр экстренной медицинской помощи	СП/СВП/МЦП	В условиях домашних и скорой помощи		
Основной Консультация специалиста (врача)	Жалобы и сбор анамнеза	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	ежедневно	При неосложненных переломах 3-7-дней; Осложненные переломы 7-14дней
	Объективный осмотр	проводится	проводится	проводится	проводится	проводится	ежедневно	
	Клинико-инструментальное обследование			проводится	проводится	проводится	ежедневно	
	Ежедневное наблюдение травматологом, перевязки, а также процедуры и поддерживающий уход медицинским работником среднего и младшего звена			проводится	проводится	проводится	ежедневно	До заживления послеоперационных ран
Примечания:								
Консультация специалиста (врача) (дополнительно)	1. Рентгенолог	-	-	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	2. Нейрохирург	-	-	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	3. Врач ультразвуковой диагностики	-	-	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	4. Анестезиолог-реаниматолог	-	-	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	5. Терапевт	-	проводится	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	6. Хирург	-	-	проводится	проводится	проводится	по показаниям	
	7. Ангиохирург	-	-	-	проводится	проводится	по показаниям	

	8. Эндокринолог	-	-	-	проводится	проводится	по показаниям	
--	------------------------	---	---	---	------------	------------	---------------	--

Примечания: - осмотр узких специалистов проводится при выявлении у пациента дополнительных сопутствующих заболеваний, при комбинированных и сочетанных травмах;
- при обращении и/или диагностировании осложненного течения переломов ключицы, в случаях, когда есть показания к неотложному хирургическому вмешательству проводится срочная консультация узких специалистов, в зависимости от состояния больного оперативное вмешательство проводится в стационарных условиях

Основные лабораторные обследования	1. Общий (клинический) анализ крови	-	-	проводится	проводится	проводится	не менее 1-2 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или при показаниях	
	2. Общий (клинический) анализ мочи	-	-	проводится	проводится	проводится	не менее 1-2 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или при показаниях	

Примечания: при неосложненных переломах и проведении консервативной терапии основным является общий анализ крови и мочи, в качестве дополнительных назначают определение группы крови и резус-фактора, коагулограмму и биохимические исследования крови. При осложненных переломах и проведении оперативного лечения все вышеперечисленные анализы назначаются как основные.

Дополнительные лабораторные обследования	1. Коагулограмма	-	-	проводится	проводится	проводится	не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или при показаниях	
	2. Биохимические анализы крови	-	-	проводится	проводится	проводится	не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания	

							и/или при показаниях	
	4. Определение группы крови и резус-фактора	-	-	проводится	проводится	проводится	При показаниях, 1 раз	

Примечания: при выявлении сопутствующих заболеваний после консультации узких специалистов проводятся доступные и необходимые лабораторные исследования в зависимости от уровня медицинских учреждений

Основные инструментальные исследования	1. Рентгенограмма ключицы	-	проводится	проводится	проводится	проводится	1 раз и/или по показаниям	
---	----------------------------------	---	------------	------------	------------	------------	---------------------------	--

Примечания: -

Кўшимча инструментал текширувлар	1. УЗС плевральной полости	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз и/или по показаниям	
	2. Рентгенограмма и/или МСКТ грудной клетки	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз и/или по показаниям	
	3. ЭКГ	-	-	проводится	проводится	проводится	1 раз и/или по показаниям	

Примечания: при подозрении на сочетанную травму и выявлении сопутствующих заболеваний после осмотра узких специалистов возможно проведение дополнительных инструментальных исследований.

ПОКАЗАНИЯ К ЭКСТРЕННОМУ СТАЦИОНАРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

Диагностические мероприятия	Наименование медицинских услуг	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи					Минимальное число оказываемых услуг и обследований	Сроки лечения
		Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*				
		В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Районный центр экстренной медицинской помощи	СП/СВП/МЦП	В условиях домашних и скорой помощи		
Бошқа турдаги текширувлар	1. показания к плановой госпитализации: при сохраняющихся смещениях, при образовании ложного сустава	-		проводится	проводится	проводится	не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или при показаниях	При неосложненных переломах 3-5дней; Осложненные переломы 7-10дней

	2. Показания для экстренной госпитализации: сдавление или повреждение нервно-сосудистого пучка, угроза перфорации кожи костными отломками, открытые переломы, интерпозиция между отломками мягких тканей и костного фрагмента.	-	проводится	проводится	проводится	не менее 1 раза в период стационарного лечения по поводу заболевания и/или при показаниях	При неосложненных переломах 3-5дней; Осложненные переломы 7-10дней
--	---	---	------------	------------	------------	---	---

Примечания:

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Лечебные мероприятия (основное медикаментозное лечение)		Тез ва шошилич ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича					Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
		Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*				
Международное непатентованное название препарата	Дозировка и способ применения препарата	В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи Международное непатентованное название препарата		
1.Нестероидные противовоспалительные средства(диклофенак, кетопрофен, парацетамол)	75мг внутримышечно, 100мг внутримышечно, 500мг перорально	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	В зависимости от болевого синдрома 3-5дней и/или по показаниям	3-5дней и/или по показаниям
2. Анестетики местного действия (новокаин, лидокаин)	При местной блокады место перелома и/или по	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	Для местной блокады 1 раз и/или по	Для местной блокады 1 раз и/или по показаниям

	показаниям. (0,5%-10-20мл, 2%-5,0)						казаниям	
Изох:								
Лечебные мероприятия (дополнительное медикаментозное лечение)		По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи						
		Амбулаторное лечение		Амбулаторное лечение				
Международное непатентованное название препарата	Международное непатентованное название препарата	В условиях домашних и скорой помощи	СП/ СВП/ МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научно- практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно- практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи	Средняя суточная дозировка	Дозировка на один курс
1. Инфузионные растворы (натрия хлорид 0,9%, Глюкоза 5%, раствор Рингера, янтарная кислота)	250-500-1000мл внутривенно в зависимости от возраста и веса, площади ожога. Парентерально	-	-	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и веса больного	В зависимости от возраста и веса больного
2. Антибиотики (Цефтриаксон, ципрофлоксацин)	2000мг/сут, 1000мг/сут В зависимости от возраста и веса, площади ожога. Парентерально	-	-	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и веса больного	В зависимости от возраста и веса больного
4. Блокаторы H₂- гистаминовых рецепторов (омепразол)	20-40мгсут При применении нестероидных противо воспалительных средств в зависимости от возраста и веса больного. Парентерально или перорально	-	-	применяется	применяется	применяется	При применении нестероидных противо Воспали- тельных средств в зависимости от возраста и веса больного. Парентерально или перорально	При применении нестероидных противо Воспали- тельных средств в зависимости от возраста и веса больного. Парентерально или перорально
5. Натуральные противо-	В зависимости от возраста и веса	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и	В зависимости от возраста и веса

воспалительные средства	больного						веса больного	больного
6. Натуральные анестетики местного действия	В зависимости от возраста и веса больного	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и веса больного	В зависимости от возраста и веса больного
7. Натуральные антикоагулянты	В зависимости от возраста и веса больного	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и веса больного	В зависимости от возраста и веса больного
8. Природные средства для сращения костей	В зависимости от возраста и веса больного	применяется	применяется	применяется	применяется	применяется	В зависимости от возраста и веса больного	В зависимости от возраста и веса больного
Примечания: в зависимости от общего состояния больного и локального статуса сегмента, также при наличии сопутствующих заболеваний могут быть назначены дополнительные лекарственные средства.								

НЕОТЛОЖНЫЕ И ЭКСТРЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Лечебные мероприятия (оперативное лечение)	Тез ва шошилинич тиббий ёрдам кўрсатиш даражаси ва тури бўйича				
	Амбулатор ёрдам		Стационар ёрдам*		
	В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно-практический центр экстренной и неотложной медицинской помощи
1. интрамедулляр (по Португалову спицами и стержнями)	-	-	проводится	проводится	проводится
2. экстрамедулляр (пластинами)	-	-	проводится	проводится	проводится
Примечания: при осложненных переломах ключицы (при сдавлении или повреждении сосудистого пучка, при угрозе перфорации кожи костными отломками, открытых переломах) оперетивное лечение проводится в экстренном порядке, в остальных случаях оперативное лечение проводится в зависимости от общего состояния и локального статус сегмента.					

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ/ДИЕТА

Порядок питания	По уровню и виду скорой и неотложной медицинской помощи				
	Амбулаторное лечение		Стационарная помощь*		
	В условиях домашних и скорой помощи	СП/СВП/МЦП	Межрайонный центр экстренной медицинской помощи	Областные филиалы научно-практических центров экстренной медицинской помощи	Республиканский научно-практический центр экстренной и неотложной
Диетический стол и продолжительность его применения					

					медицинской помощи
1. Стол №15 (общий) – для питания пациентов с ограниченными ожогами. Применяется до выписки больного из стационара	-	-	применяется	применяется	применяется

Примечания:: в зависимости от общего состояния больного и при имеющихся сопутствующих заболеваниях диетический стол может быть изменен.

(РЕАБИЛИТАЦИЯ)

Реабилитация тадбирлари	Тиббий хизматлар номи	Уй шароитида	ОШП/ОП / КТМП	Стационар шароитида	Тадбирлар минимал сони	Реабилитация муддати
Мутахассис (шифокор) маслахати	1. Физиотерапевт	-	проводится	проводится	По показаниям	1-3 мес.
	2. Травматолог	-	проводится	проводится	1 раз в месяц	1-3 мес
	3. Терапевт и др. специалисты	-	проводится	проводится	По показаниям	Курсатмага мувофик
	4. Специалист народной медицины			проводится	проводится	По показаниям

Примечания: физиотерапевтические процедуры проводятся в течение 1-3мес. Консультация травматолога и физиотерапевта необходимо для коррекции физиотерапевтических процедур.

Лаборатор текширувлар			проводится	проводится	По показаниям	По показаниям
------------------------------	--	--	------------	------------	---------------	---------------

Примечания: при имеющихся сопутствующих заболеваниях может быть назначены дополнительные лабораторные исследования.

Инструментальные исследования	1. Рентгенография	-	проводится	-	4-6-8-12 нед. и/или по показаниям	

Примечания: исследования проводятся для наблюдения за процессом консолидации перелома

Реабилитационные процедуры проводятся для предотвращения и/или уменьшения осложнений после переломов костей голени.

Реабилитационные методы	1. Физиотерапевтические процедуры	-	проводится	-	1-2 мес.	1 год
	2. Лечебная физкультура	проводится	проводится	-	Плостоянно	1 год

Примечания: В зависимости от выраженности и тяжести развившихся осложнений при необходимости курсы реабилитации могут быть назначены от 1 курса в течении года до 3 курсов

**Руководитель научно-клинического отдела
травматологии РНЦЭМП, д.м.н., профессор _____**

Валиев Э.Ю.

Докторант 2-года обучения научно-клинического отдела травматологии РНЦЭМП _____

Каримов Б.Р.